VERSIÓN 0
APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Jonathan Cristopher Hervera Álvarez
Firmado digitalmente por Jonathan Cristopher Hervera Álvarez
Fecha: 2025.10.08 14:32:43 -03'00'

APTO PARA CONSTRUCCIÓN
sacyr INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS
HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

APROBADO
Por Sergio Fernandez fecha 16:27 , 08/10/2025

SIMBOLOGÍA CIELOS

200	Losa revocada en yeso para pintura
201	Cielo falso fijo de yeso-cartón, recintos secos (ST)
202	Cielo falso fijo de yeso-cartón, recintos húmedos (RH)
203	Cielo modular de yeso, revestido en vinílico de 24" y 48"
204	Cielo modular de yeso, revestido en vinílico c/cenefa
205	Cielo mixto modular de yeso. revestido en vinilo y cielo de yeso-cartón
206	Cielo modular acústico, bandeja chapa perforada metálica c/cenefa
207	Cielo modular de madera acústico
208	Cielo modular fibra mineral acústico
209	Cielo Acústico 1: Cielo modular acústico Owa flexo
210	Cielo Acústico 2: Cielo modular acústico Owa Humancare
211	Cielo Acústico 3: Cielo liso Volcanita acústica Rigitone 8-18
213	Cielo Acústico 4: Cielo modular acústico Owa Opus
214	Cielo metalico exteriores + aislación
215	Cielo autoportante de panel PUR 100 mm
216	Cielo autoportante de panel PUR 70 mm
217	Cielo con placas termoaislantes con núcleo lana de roca y caras de acero galvanizado pre pintado 0,6 mm
218	C. modular acústico Owa Brillanto c/cenefa
219	Cielo mixto modular acústico Owa Humancare y cielo de yeso cartón
220	Cielo modular acústico Owa Opus c/cenefa
▨	Aislación Térmica
▨	Aislación Termo Acústica : Aislación + velo negro

SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN

L1	CORELINE LUZ EMPOTRABLE DELGADA DN145B/840	L23	PANEL GREENPERFORM RC160V W60L60
L2	FLEXCOVE G3 LS170S Descripción se complementa con documento "HPC4-ILU-GEN-INF-Luminaria hall entrada-01-RevA"	L24	CORELINE ESTANCA G2 WT120C
L3	FLEXCOVE G3 LS170S Descripción se complementa con documento "HPC4-ILU-GEN-INF-Luminaria hall entrada-01-RevA"	L25	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN MURO BBP341
L4	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN MURO BBP341	L25.1	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN PARED LED Step Light BWG150
L5	GREEN PERFORM PANEL-W4 RC160V W30L120	L26	LUMINARIA EXTERIOR MONTAJE SOBRE ESTACA Essential SmartBright Spotlight BGP150
L6	PANEL GREEN PERFORM RC160V W60L60	L27	LUMINARIA EXTERIOR ROADFLAIR BRP392
L7	CORELINE DOWNLIGHT DN140B	L28	UNISTRIP G4 BCP382 L50
L8	SLIMBALANCE SP550P LED 40S 840 L120 PSD CD GM	L29	CORELINE DOWNLIGHT DN140B
L9	PANEL GREENPERFORM RC160V W60L60	L31	SMD3528 IP68
L10	CORELINE ESTANCA G2 WT120C	L32	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN PISO UNIin-tierra BBP344
L11	GREENSPACE ACCENT CARDANIC RS343B	L33	LUMINARIA EXTERIOR TIPO BOLARDO LED Bollard II BCP150
L12	SLIMBALANCE SP550P	L34	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN PISO UNIin-tierra BBP344
L13	CORELINE RS141B	L35	LUMINARIA EXTERIOR ROADFLAIR BRP392
L14	FLEXCOVE G3 LS170S	L36	LUMINARIA EXTERIOR UNIURBAN BDP461
L15	UNISTRIP G4 BCP382 L50	L37	EQUIPO ESTANCO LED 15W MODELO: CORELINE WT120 L600
L16	CLEANROOM LED CR250B	L38	FOCO EMPOTRABLE EN CIELO BIOLIMPIA
L17	CORELINE DOWNLIGHT DN140B	SL	SENSOR DE LUMINOSIDAD
L18	GREEN PERFORM PANEL-W4 RC160V W30L120		SENSOR DE PRESENCIA
L19	CLEANROOM LED CR250B W60L60	SP-SL	SENSOR DE PRESENCIA Y LUMINOSIDAD
L20	PANEL GREEN PERFORM RC160V W60L60		SENSOR DE PRESENCIA Y LUMINOSIDAD KNX O DALI
L21	CORELINE FOCO EMPOTRABLE RS141B		SENSOR DE PRESENCIA KNX O DALI
L22	CORELINE DOWNLIGHT DN140B		

SIMBOLOGÍA SEG - DETECCIÓN

[1]	DETECTOR FOTOLÉCTRICO INTELIGENTE
[2]	DETECTOR DE CALOR DE TEMPERATURA FIJA
[3]	DETECTOR DE CALOR DE TEMPERATURA VARIABLE
[6]	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL

SIMBOLOGÍA CDE - MEGAFONÍA Y SONIDO

- ALTAVOZ DE EMPOTRAR 100V/6W
- ALTAVOZ MÓVIL BIOLIMPIO 100V/6W
- ALTAVOZ DE EMPOTRAR 32OHM/6W

SIMBOLOGÍA SEG - EXTINCIÓN

[6]	Rociador Tipo1, ROCIADOR COLGANTE. K5,6, 68°, ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO LEVE
[7]	Montante Tipo 2, ROCIADOR COLGANTE. K5,6, 68° DE ½". SISTEMA PREACCION. RIESGO LEVE
[8]	Rociador Tipo 3, ROCIADOR COLGANTE. K5,6, 68° DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 1
[10]	Rociador Tipo 4, ROCIADOR COLGANTE. K5,6 68° DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2
[12]	Rociador Tipo 5, ROCIADOR MONTANTE. K5,6, 68° DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2
[13]	Rociador Tipo 6, ROCIADOR MONTANTE. K5,6, 68° DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO EXTRA 1
[14]	Rociador Tipo 7, ROCIADOR COLGANTE 68° DE 1/2". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2 (MISC.)
[15]	Rociador Tipo 8, ROCIADOR MONTANTE 68° DE 1/2". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2 (MISC.)
[16]	Rociador Tipo 9, ROCIADOR COLGANTE 93° DE 1/2". SISTEMA HUMEDO. JAULA PROTECTORA
[23]	Rociador Tipo 10, ROCIADOR MONTANTE 93° DE 1/2". SISTEMA HUMEDO. JAULA PROTECTORA
[24]	Rociador Tipo 11, ROCIADOR HORIZONTAL. K5,6 68° DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2
[38]	DIFUSOR COLGANTE EXTINCIÓN POR GAS

SIMBOLOGÍA CDE - CCTV

VG	CAMARA MINI DOMO (Vigilancia General)
PB	CAMARA MINI DOMO (Pabellones)
PC	CAMARA MINI DOMO (Pacientes críticos, psiquiatría)
VG	CAMARA MÓVIL EXTERIOR (Vigilancia general)
VG	CAMARA MÓVIL INTERIOR (Vigilancia general)

SIMBOLOGÍA CDE - DATOS

- ANTENA WIFI
- ANTENA WIFI (RTLS)

DUCTOS DE EXTRACCIÓN EQU

MEDIDAS VARIABLES SEGÚN DUCTO

SIMBOLOGÍA CLIMATIZACIÓN

DIF	DIFUSOR DE INYECCIÓN
DIFL	DIFUSOR DE INYECCIÓN CON FILTRO ABSOLUTO HEPA
DPP	DIFUSOR DE INYECCIÓN PLACA PERFORADA
RE	REJILLA DE EXTRACCIÓN
RR	REJILLA DE RETORNO
REF	REJILLA DE EXTRACCIÓN CON FILTRO ABSOLUTO HEPA

TAPAS DE REGISTRO

40 x 40
60 x 60

SIMBOLOGÍA SEÑALETICA

IN10b	IDENTIFICADOR PARA PACIENTES TIPO 2 A CIELO
IN14	DIRECCIONAL AÉREO
IN15	IDENTIFICATIVO AÉREO
SE05a	IDENTIFICADOR COLGANTE DE SALIDA DE EMERGENCIA
SE05b	IDENTIFICADOR COLGANTE DE SALIDA DE EMERGENCIA

NOTAS

PFB: BAÑOS PREFABRICADOS
Los planos de cielos contemplan su coordinación y planos en DOSSIERS entregados a UT SSMSO.

CUADRO DE REVISIONES

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
Rev00	13-02-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS
Rev00_V1	19-08-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS
Rev00_V2	11-09-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Región Metropolitana
Ministerio de Salud

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO METROPOLITANO DE SALUD
SUR-ORIENTE

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

ETAPA PROYECTO:
ETAPA DE OBRA

EMPLAZAMIENTO:



CONTRATISTA:
UTP SACYR HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
sacyr INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS

ARQUITECTO JEFE PROYECTO:
MARIANO ALVARO PRIETO LINDHOLM Firmado digitalmente por MARIANO ALVARO PRIETO LINDHOLM
ALVARO PRIETO LINDHOLM
ARQUITECTO

FIRMA ITOs:
JONATHAN HERVERA ÁLVAREZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS EN SALUD

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CONTENIDO:
PLANTA COORDINACIÓN DE CIELOS -1-B

ORIENTACIÓN:

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2025
ESCALA: 1:50

LÁMINA:
HPC-ARQ-CIE-S01-A-502-Rev00_V2

ARCHIVO:
HPC-BIM-ARQ-GEN-XXX-AZ0-M2D-Rev00