HPC
VERSIÓN 0
APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Jonathan Cristopher Hervera Álvarez
Firmado digitalmente por Jonathan Cristopher Hervera Álvarez
Fecha: 2025.11.04 10:21:54 -03'00'

APTO PARA CONSTRUCCIÓN
sacyr INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS
HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

APROBADO
Por Sergio Fernandez fecha 9:51 , 07/11/2025

SIMBOLOGÍA CIELOS

200		Losa revocada en yeso para pintura
201	🟥	Cielo falso fijo de yeso-cartón, recintos secos (ST)
202	🟦	Cielo falso fijo de yeso-cartón, recintos húmedos (RH)
203	🟧	Cielo modular de yeso, revestido en vinílico de 24" y 48"
204	⬜	Cielo modular de yeso, revestido en vinílico c/cenefa
205	🟦	Cielo mixto modular de yeso. revestido en vinilo y cielo de yeso-cartón
206	🟦	Cielo modular acústico, bandeja chapa perforada metálica c/cenefa
207	🟫	Cielo modular de madera acústico
208	🟦	Cielo modular fibra mineral acústico
209	🟩	Cielo Acústico 1: Cielo modular acústico Owa flexo
210	🟨	Cielo Acústico 2: Cielo modular acústico Owa Humancare
211	🟥	Cielo Acústico 3: Cielo liso Volcanita acústica Rigitone 8-18
213	🟪	Cielo Acústico 4: Cielo modular acústico Owa Opus
214	▦	Cielo metalico exteriores + aislación
215	🟫	Cielo autoportante de panel PUR 100 mm
216	🟦	Cielo autoportante de panel PUR 70 mm
217	🟩	Cielo con placas termoaislantes con núcleo lana de roca y caras de acero galvanizado pre pintado 0,6 mm
218	🟪	C. modular acústico Owa Brillanto c/cenefa
219	🟩	Cielo mixto modular acústico Owa Humancare y cielo de yeso cartón
220	🟪	Cielo modular acústico Owa Opus c/cenefa
	▨	Aislación Térmica
	▨	Aislación Termo Acústica : Aislación + velo negro

SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN

○	L1	CORELINE LUZ EMPOTRABLE DELGADA DN145B/840	□	L23	PANEL GREENPERFORM RC160V W60L60
▭	L2	FLEXCOVE G3 LS170S Descripción se complementa con documento "HPC-4-ILU-GEN-INF-Luminaria hall entrada-01-RevA"	▭	L24	CORELINE ESTANCA G2 WT120C
▭	L3	FLEXCOVE G3 LS170S Descripción se complementa con documento "HPC-4-ILU-GEN-INF-Luminaria hall entrada-01-RevA"	◎	L25	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN MURO BBP341
	L4	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN MURO BBP341		L25.1	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN PARED LED Step Light BWG150
▭	L5	GREEN PERFORM PANEL-W4 RC160V W30L120		L26	LUMINARIA EXTERIOR MONTAJE SOBRE ESTACA Essential SmartBright Spotlight BGP150
□	L6	PANEL GREEN PERFORM RC160V W60L60		L27	LUMINARIA EXTERIOR ROADFLAIR BRP392
○	L7	CORELINE DOWNLIGHT DN140B	▭	L28	UNISTRIP G4 BCP382 L50
▭	L8	SLIMBALANCE SP550P LED 40S 840 L120 PSD CD GM	⊗	L29	CORELINE DOWNLIGHT DN140B
□	L9	PANEL GREENPERFORM RC160V W60L60	▭	L31	SMD3528 IP68
▭	L10	CORELINE ESTANCA G2 WT120C	◎	L32	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN PISO UNIIn-tierra BBP344
○	L11	GREENSPACE ACCENT CARDANIC RS343B	⊗	L33	LUMINARIA EXTERIOR TIPO BOLARDO LED Bollard II BCP150
▭	L12	SLIMBALANCE SP550P	○	L34	LUMINARIA EXTERIOR EMPOTRADO EN PISO UNIIn-tierra BBP344
○	L13	CORELINE RS141B		L35	LUMINARIA EXTERIOR ROADFLAIR BRP392
▭	L14	FLEXCOVE G3 LS170S	○	L36	LUMINARIA EXTERIOR UNIURBAN BDP461
▭	L15	UNISTRIP G4 BCP382 L50	▭	L37	EQUIPO ESTANCO LED 15W MODELO: CORELINE WT1120 L600
▭	L16	CLEANROOM LED CR250B	◎	L38	FOCO EMPOTRABLE EN CIELO BIOLIMPIA
○	L17	CORELINE DOWNLIGHT DN140B		SL	SENSOR DE LUMINOSIDAD
▭	L18	GREEN PERFORM PANEL-W4 RC160V W30L120			SENSOR DE PRESENCIA
□	L19	CLEANROOM LED CR250B W60L60		SP-SL	SENSOR DE PRESENCIA Y LUMINOSIDAD
□	L20	PANEL GREENPERFORM RC160V W60L60			SENSOR DE PRESENCIA Y LUMINOSIDAD KNX O DALI
○	L21	CORELINE FOCO EMPOTRABLE RS141B			SENSOR DE PRESENCIA KNX O DALI
○	L22	CORELINE DOWNLIGHT DN140B			

SIMBOLOGÍA SEG - DETECCIÓN

	[1]	DETECTOR FOTOLÉCTRICO INTELIGENTE
TF	[2]	DETECTOR DE CALOR DE TEMPERATURA FIJA
TV	[3]	DETECTOR DE CALOR DE TEMPERATURA VARIABLE
☒	[6]	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL
◎		PARLANTE ALTAVOZ EMERGENCIA / LUZ ESTROBOSCÓPICA

SIMBOLOGÍA CDE - MEGAFONÍA Y SONIDO

	ALTAVOZ DE EMPOTRAR 100V/6W
●	ALTAVOZ MÓVIL BIOLIMPIO 100V/6W
	ALTAVOZ DE EMPOTRAR 32OHM/6W

SIMBOLOGÍA SEG - EXTINCIÓN

[6]	Rociador Tipo1, ROCIADOR COLGANTE. K5,6, 68º, ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO LEVE
[7]	Montante Tipo 2, ROCIADOR COLGANTE. K5,6, 68º DE ½". SISTEMA PREACCION. RIESGO LEVE
[8]	Rociador Tipo 3, ROCIADOR COLGANTE. K5,6, 68º DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 1
[10]	Rociador Tipo 4, ROCIADOR COLGANTE. K5,6, 68º DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2
[12]	Rociador Tipo 5, ROCIADOR MONTANTE. K5,6, 68º DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2
[13]	Rociador Tipo 6, ROCIADOR MONTANTE. K5,6, 68º DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO EXTRA 1
[14]	Rociador Tipo 7, ROCIADOR COLGANTE 68º DE 1/2". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2 (MISC.)
[15]	Rociador Tipo 8, ROCIADOR MONTANTE 68º DE 1/2". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2 (MISC.)
[16]	Rociador Tipo 9, ROCIADOR COLGANTE 93º DE 1/2". SISTEMA HUMEDO. JAULA PROTECTORA
[23]	Rociador Tipo 10, ROCIADOR MONTANTE 93º DE 1/2". SISTEMA HUMEDO. JAULA PROTECTORA
[24]	Rociador Tipo 11, ROCIADOR HORIZONTAL. K5,6 68º DE ½". SISTEMA HUMEDO. RIESGO ORDINARIO 2
[38]	DIFUSOR COLGANTE EXTINCIÓN POR GAS

SIMBOLOGÍA CDE - CCTV

VG	CAMARA MINI DOMO (Vigilancia General)
PB	CAMARA MINI DOMO (Pabellones)
PC	CAMARA MINI DOMO (Pacientes críticos, psiquiatría)
VG	CAMARA MÓVIL EXTERIOR (Vigilancia general)
VG	CAMARA MÓVIL INTERIOR (Vigilancia general)

SIMBOLOGÍA CDE - DATOS

	ANTENA WIFI
	ANTENA WIFI (RTLS)

DUCTOS DE EXTRACCIÓN EQU

▨ ▨
MEDIDAS VARIABLES SEGÚN DUCTO

SIMBOLOGÍA CLIMATIZACIÓN

DIF	DIFUSOR DE INYECCIÓN
DIFL	DIFUSOR DE INYECCIÓN CON FILTRO ABSOLUTO HEPA
DPP	DIFUSOR DE INYECCIÓN PLACA PERFORADA
RE	REJILLA DE EXTRACCIÓN
RR	REJILLA DE RETORNO
REF	REJILLA DE EXTRACCIÓN CON FILTRO ABSOLUTO HEPA

TAPAS DE REGISTRO

▩ 40 x 40
▩ 60 x 60

SIMBOLOGÍA SEÑALETICA

IN10b	IDENTIFICADOR PARA PACIENTES TIPO 2 A CIELO
IN14	DIRECCIONAL AÉREO
IN15	IDENTIFICATIVO AÉREO
SE05a	IDENTIFICADOR COLGANTE DE SALIDA DE EMERGENCIA
SE05b	IDENTIFICADOR COLGANTE DE SALIDA DE EMERGENCIA

NOTAS

PFB: BAÑOS PREFABRICADOS
Los planos de cielos contemplan su coordinación y planos en DOSSIERS entregados a UT SSMSO.

CUADRO DE REVISIONES

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
Rev00	13-02-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS
Rev00_V1	18-08-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS
Rev00_V2	11-09-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS
Rev00_V3	30-09-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS
Rev00_V4	10-10-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS
Rev00_V5	23-10-2025	COORDINACIÓN DE CIELOS

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
Región Metropolitana
Ministerio de Salud

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO METROPOLITANO DE SALUD SUR-ORIENTE

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

ETAPA PROYECTO:
ETAPA DE OBRA

EMPLAZAMIENTO:



CONTRATISTA:
UTP SACYR HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
sacyr
INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS

ARQUITECTO JEFE PROYECTO:
MARIANO ALVARO PRIETO LINDHOLM
Firmado digitalmente por MARIANO ALVARO PRIETO LINDHOLM
ALVARO PRIETO LINDHOLM
ARQUITECTO

FIRMA ITOs:
JONATHAN HERVERA ÁLVAREZ
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS EN SALUD

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CONTENIDO:
PLANTA COORDINACIÓN DE CIELOS -1-D

ORIENTACIÓN:

FECHA:	ESCALA:
23 OCTUBRE 2025	1:50

LÁMINA:
HPC-ARQ-CIE-S01-A-504-Rev00_V5

ARCHIVO:
HPC-BIM-ARQ-GEN-XXX-AZ0-M2D-Rev00