Resumen de Cuenta y Comprobantes - Paquete Comercial

Información Resumen

Ampliar para ver

- Autenticar usuario y Generar Token para acceder a Higyrus API Service.

- Autenticación
  - Obtención del Token
  - Uso del Token en Solicitudes
  - Realizando Solicitudes a los Endpoints de la API
    - Construcción de la URL del Endpoint
    - Permisos Necesarios (Autorización)
  - /api/comprobantes
    - Información Detallada
      - Sistema: Comprobantes
      - Método: Get
      - Documento: COMPLETO
      - EndPoint: /api/comprobantes
      - Detalle: Consulta de comprobantes de una operación - La consulta te imprime el listado de comprobantes en el formato elegido. El funcionamiento es similar a la ventana “Impresión de comprobantes“ filtrando por una cuenta y un día especifico.
      - Parámetros de entrada:
      - Response / Salida:
      - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
      - Código: api/comprobantes
      - Sistema: Operaciones
      - Nombre: [API] Comprobante - Listado de comprobantes de operación
      - Descripción: Permiso para realizar consulta de comprobantes de una operación por medio de API
  - /api/comprobantes/{idComprobante}
    - Información Detallada
      - Sistema: Comprobantes
      - Método: Get
      - Documento: COMPLETO
      - EndPoint: /api/comprobantes/{idComprobante}
      - Detalle: Consulta de comprobantes - La consulta te imprime el comprobante en el formato elegido. El funcionamiento es similar a la ventana “Impresión de comprobantes“ eligiendo un comprobante especifico.
      - Parámetros de entrada:
      - Response / Salida:
      - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
      - Código: api/comprobantes/{idComprobante: .+}
      - Sistema: Operaciones
      - Nombre: [API] Comprobante - Consulta de comprobantes
      - Descripción: Permiso para realizar consulta de comprobante por medio de API
  - /api/contabilidad/registrosContables
    - Información Detallada
      - Sistema: Contabilidad
      - Método: Get
      - Documento: COMPLETO

        - EndPoint: /api/contabilidad/registrosContables
        - Detalle: Generación registros contables - La consulta devuelve listado de registros contables entre una fecha especifica.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/contabilidad/registrosContables
        - Sistema: Contabilidad General
        - Nombre: [API] Contabilidad - Registros Contables
        - Descripción: Permiso para realizar consulta de registros contables mediante API
- /api/cuentas/{idCuenta}
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}
        - Detalle: Consulta de información de Cuenta - Esta información es similar a los campos que se pueden visualizar en la ventana “Administración de cuentas”, ingresando a una cuenta particular.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Informacion de cuenta
        - Descripción: Permiso para ejecutar API de información de cuenta.
- /api/cuentas/{idCuenta}/movimientos
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/movimientos
        - Detalle: Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Movimientos. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/movimientos
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha
        - Descripción: Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha
- /api/cuentas/{idCuenta}/personas
    - Información Detallada
        - Sistema: Personas
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/personas
        - Detalle: Consulta de personas con vinculaciones activas a una cuenta y relación titular/condómino - En la ventana “Administración de cuentas“ al ingresar a una cuenta y entrar en la sección de personas relacionadas, se ve información similar a la respuesta de este endpoint.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/personas
        - Sistema: Personas
        - Nombre: [API] Cuenta - Consulta persona

        - Descripción: Permiso para consultar personas
- /api/cuentas/{idCuenta}/posiciones
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posiciones
        - Detalle: Resumen de posiciones - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posiciones
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Resumen de posiciones
        - Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta
    - Parámetros en Hígyrus
        - Código: irmo.fci.rescate_estadoSolicitudesAdescontar
        - Nombre: Saldos a descontar de la posición disponible
        - Notas: Listado de los estados de las solicitudes de rescates de FCI cuyos importes serán descontados del disponible para determinar el disponible ajustado. Los estados deben estar separados por comas (,). Ej: Pendiente, Pendiente de autorizar.
- /api/cuentas/{idCuenta}/resumenes
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/resumenes
        - Detalle: Resumen de cuenta por tipo, emitido como archivo PDF o XLS - Este reporte se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen que se especifique en el parámetro de entrada “tipo”.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/resumenes
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Resúmenes
        - Descripción: Consulta de resúmenes de cuenta como PDF
- /api/cuentas/personas
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/personas
        - Detalle: Consulta de cuentas vinculadas a una persona - Agregando los parámetros de entrada, se pueden consultar las cuentas relacionadas a una persona particular. Es una consulta especial, la cual se relaciona a la ventana “Administración de cuentas“ y “Administración de personas“
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/personas
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Servicio de cuentas vinculadas a una persona
        - Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api/cuentas/personas
- /api/cuentas/{idCuenta}/rentabilidadCartera
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas

        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/rentabilidadCartera
        - Detalle: Resumen de rentabilidad de cartera para las cuentas - Esta información se extrae de la ventana “Reporte de rentabilidad“.
        - Parámetros de entrada:
        - Parámetros de salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/rentabilidadCartera
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Rentabilidad de cartera
        - Descripción: Rentabilidad de cartera para una cuenta
    - Parámetros
        - Código:
        - Nombre:
        - Valor:
        - Notas:
- /api/cuentas/{idCuenta}/informeAuditoriaDetalle
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuenta
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/informeAuditoriaDetalle
        - Detalle: Informe de auditoria en tipo detalle - La información de la respuesta se extrae de la ventana “Informes de auditoria“ del tipo Detalle completo.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/informeAuditoriaDetalle
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Informe de auditoria en tipo detalle para cuenta particular
        - Descripción: Informe de auditoria en tipo detalle para cuenta particular
    - Parámetros
        - Código:
        - Nombre:
        - Valor:
        - Notas:
- /api/cuentas/{idCuenta}/posicionValuada
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posicionValuada
        - Detalle: Consulta de posición valuada de una cuenta - Esta información se extrae de la ventana “Consulta de posición valuada”
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posicionValuada
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Consulta de posición valuada
        - Descripción: Consulta de posición valuada
    - Parámetros
        - Código:
        - Nombre:
        - Valor:
        - Notas:

- /api/cuentas/movimientos
  - Información Detallada
    - Sistema: Cuentas
    - Método: Get
    - Documento: COMPLETO
    - EndPoint: /api/cuentas/movimientos
    - Detalle: Consulta de movimientos a partir de una fecha - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Movimientos. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado. La particularidad es que se pueden consultar un grupo de cuentas, en vez de a una cuenta.
    - Campos de request body:
    - Response / Salida:
    - Validaciones:
  - Permisos en Hígyrus
    - Código: api/cuentas/movimientos
    - Sistema: Cuentas
    - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de movimientos a partir de una fecha
    - Descripción: Consulta de movimientos a partir de una fecha
  - Parámetros en Hígyrus
    - Código: api.movimientos.fechas
    - Nombre: Limite de fechas en meses de API de movimientos
    - Notas:
- api/cuentas/{idCuenta}/posiciones/alyc
  - Información Detallada
    - Sistema: Cuentas
    - Método: Get
    - Documento: COMPLETO
    - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posiciones/alyc
    - Detalle: Resumen de posiciones - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.
    - Parámetros de entrada:
    - Response / Salida:
    - Validaciones:
  - Permisos en Hígyrus
    - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posiciones/alyc
    - Sistema: Cuentas
    - Nombre: [API] Cuentas (ALYC) - Resumen de posiciones (ALYC)
    - Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta (incluye consulta de parking)
- api/health
  - Información Detallada
    - Sistema: Información
    - Método: Get
    - Documento: COMPLETO
    - EndPoint: /api/health
    - Detalle: Estado del servidor
    - Parámetros de entrada:
    - Response / Salida:
    - Validaciones:
  - Permisos en Hígyrus
    - Código:
    - Sistema:
    - Nombre:
    - Descripción:
- api/operaciones/informes
  - Información Detallada
    - Sistema: Operaciones
    - Método: Get
    - Documento: COMPLETO
    - EndPoint: /api/operaciones/informes
    - Detalle: Informe de operaciones - La respuesta se extrae de la ventana “Informe de operaciones“. Los campos que devuelve son similares a la información que brinda la ventana antes mencionada.

        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/operaciones/informes
        - Sistema: Operaciones
        - Nombre: [API] Informe de operaciones
        - Descripción: Informe de operaciones
- /api/personas/listadoComitentes
    - Información Detallada
        - Sistema: Personas
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/personas/listadoComitentes
        - Detalle: Obtiene cuentas comitentes en el que el “Estado” no sea baja ni inactiva y que la persona contenga un mail registrado en “Medio de comunicación“
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Higyrus
        - Código: api/personas/listadoComitentes
        - Sistema: Personas
        - Nombre: [API] Personas - Obtener listado de comitentes
        - Descripción: Obtiene un listado de los comitentes activos que tengan un mail
- /api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro
        - Detalle: Consulta de posiciones abiertas en Futuros Agro MTR - Esta información se extrae de la ventana “Posiciones abiertas en futuros Agro MtR”
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de posiciones abiertas en futuros Agro
        - Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro
- /api/unidades/futurosAgro
    - Información Detallada
        - Sistema: Información
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/unidades/futurosAgro
        - Detalle: Listados de Futuros Agro - Esta información se extrae de la ventana “Administración de futuros”
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/unidades/futurosAgro
        - Sistema: Dominios
        - Nombre: [API] Unidades - Listado de Futuros Agro
        - Descripción: Petición de listado de futuros agro
- /api/cuentas/{idCuenta}/saldoTotalMonetario
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO

        - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/saldoTotalMonetario
        - Detalle: Consulta de saldos de una cuenta
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Higyrus
        - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/saldoTotalMonetario
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de saldos de una cuenta
        - Descripción: Consulta de saldos de una cuenta
- /api/cuentas/listadoCuentas
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/listadoCuentas
        - Detalle: Listado de Información de cuentas - Esta información es similar a los campos que se pueden visualizar en la ventana “Administración de cuentas”.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/listadoCuentas
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Listado de Cuentas
        - Descripción: Permiso para ejecutar API de listado de Cuentas
- /api/unidades/cotizaciones
    - Información Detallada
        - Sistema: Información
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/unidades/cotizaciones
        - Detalle: Listado de cotizaciones - La respuesta se extrae de la ventana “Almacén de conversiones“.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/unidades/cotizaciones
        - Sistema: Unidades
        - Nombre: [API] Unidades - Listado de Cotizaciones
        - Descripción: Petición de listado de Cotizaciones.
- /api/unidades/derivados
    - Información Detallada
        - Sistema: Información
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/unidades/derivados
        - Detalle: Listado de unidades de derivados. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de derivados“.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/unidades/derivados
        - Sistema: Unidades
        - Nombre: [API] Unidades - Listado de Derivados
        - Descripción: Petición de listado de derivados.
- /api/unidades/futuros
    - Información Detallada
        - Sistema: Información
        - Método: GET

        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/unidades/futuros
        - Detalle: Listado de unidades de futuros. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de futuros“.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/unidades/futuros
        - Sistema: Unidades
        - Nombre: [API] Unidades - Listado de Futuros
        - Descripción: Petición de listado de Futuros.
- api/unidades/especies
    - Información Detallada
        - Sistema: Información
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/unidades/especies
        - Detalle: Listado de unidades de especies. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de especies“.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/unidades/especies
        - Sistema: Dominios
        - Nombre: [API] Unidades - Listado de Especies
        - Descripción: Petición de listado de especies.
- /api/personas/listadoPersonas
    - Información Detallada
        - Sistema: Personas
        - Método: Get
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/personas/listadoPersonas
        - Detalle: Obtiene información detallada acerca de personas - El resultado del que se obtienen los datos es similar a la ventana “Administración de personas“.
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/personas/listadoPersonas
        - Sistema: Personas
        - Nombre: [API] Obtener listado de personas
        - Descripción: Obtiene información detallada acerca de la personas
- /api/cuentas/informeAuditoriaDetalle
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuenta
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/informeAuditoriaDetalle
        - Detalle: Informe de auditoria en tipo detalle - La información de la respuesta se extrae de la ventana “Informes de auditoria“ del tipo Detalle completo.
        - Campos de request body:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/informeAuditoriaDetalle
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Informe de auditoria en tipo detalle para todas las cuentas
        - Descripción: Informe de auditoria en tipo detalle para todas las cuentas
    - Parámetros
        - Código:

        - Nombre:
        - Valor:
        - Notas:
- /api/cuentas/posicionValuada
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/posicionValuada
        - Detalle: Consulta de posición valuada de un listado de cuentas - Esta información se extrae de la ventana “Consulta de posición valuada”
        - Campos de request body:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/posicionValuada
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Consulta de posición valuada de un listado de cuentas
        - Descripción: Consulta de posición valuada de un listado de cuentas
- /api/cuentas/consultaDePPC
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/consultaDePPC
        - Detalle: Consulta de precios de compra
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/consultaDePPC
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de PPC
        - Descripción: Consulta de precios de compra
- /api/cuentas/consultaDePPP
    - Información Detallada
        - Sistema: Cuentas
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: /api/cuentas/consultaDePPP
        - Detalle: Consulta de PPP
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:
    - Permisos en Hígyrus
        - Código: api/cuentas/consultaDePPP
        - Sistema: Cuentas
        - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de PPP
        - Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api/cuentas/consultaDePPP
- /api/operaciones/consolidadosGenerales
    - Información Detallada
        - Sistema: Operaciones
        - Método: GET
        - Documento: COMPLETO
        - EndPoint: api/operaciones/consolidadosGenerales
        - Detalle: Consulta de consolidados Generales. Similar a la pantalla “Consulta de consolidados generales“ con el filtro Nivel en el valor “Detalle”
        - Parámetros de entrada:
        - Response / Salida:
        - Validaciones:

        - Permisos en Hígyrus
            - Código: api/operaciones/consolidadosGenerales
            - Sistema: Operaciones
            - Nombre: [API] Operaciones - Consulta de consolidados Generales
            - Descripción: Consulta de consolidados Generales
    - /api/operaciones/informes/rentaFinanciera
        - Información Detallada
            - Sistema: Operaciones
            - Método: Get
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: /api/operaciones/informes/rentaFinanciera
            - Detalle: Reporte de impuestos de un periodo en formato ZIP
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones:
        - Permisos en Hígyrus
            - Código: api/operaciones/informes/rentaFinanciera
            - Sistema: Operaciones
            - Nombre: [API] Operaciones - Reporte de renta financiera
            - Descripción: Reporte de impuestos de un periodo en formato ZIP
    - /api/unidades/deuda
        - Información Detallada
            - Sistema: Unidades
            - Método: POST
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: '/api/unidades/deuda'
            - Detalle: Alta de deuda
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones sobre request body:
        - Permisos en Hígyrus
            - Código: api/unidades/deuda
            - Sistema: Unidades
            - Nombre: [API] Unidades - Alta de deuda
            - Descripción: Permiso para ejecutar API de alta de deuda
    - /api/unidades/deuda/{deudaID}
        - Información Detallada
            - Sistema: Unidades
            - Método: PATCH
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: '/api/unidades/deuda/{deudaID}'
            - Detalle: Edición de deuda
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones sobre request body:
        - Permisos en Hígyrus
            - Código: /api/unidades/deuda/{deudaID}
            - Sistema: Unidades
            - Nombre: [API] Unidades - Edicion de deuda
            - Descripción: Permiso para ejecutar API de edicion de deuda
    - /api/unidades/deudas
        - Información Detallada
            - Sistema: Información
            - Método: GET
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: /api/unidades/deudas
            - Detalle: Listado de unidades de deudas. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de deudas“.
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones:

        - Permisos en Hígyrus
            - Código: api/unidades/deudas
            - Sistema: Unidades
            - Nombre: [API] Unidades - Listado de Deudas
            - Descripción: Petición de listado de deudas.
    - /api/unidades/especies
        - Información Detallada
            - Sistema: Unidades
            - Método: POST
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: '/api/unidades/especies'
            - Detalle: Alta de especie
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones sobre request body:
        - Permisos en Hígyrus
            - Código: api/unidades/especies
            - Sistema: Unidades
            - Nombre: [API] Unidades - Alta de especies
            - Descripción: Permiso para ejecutar API de alta de especie
    - /api/unidades/especies/{especieID}
        - Información Detallada
            - Sistema: Unidades
            - Método: PATCH
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: '/api/unidades/especies/{especieID}'
            - Detalle: Edición de especie
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones sobre request body:
        - Permisos en Hígyrus
            - Código: /api/unidades/especies/{especieID}
            - Sistema: Unidades
            - Nombre: [API] Unidades - Edicion de especie
            - Descripción: Permiso para ejecutar API de edicion de especie
    - /api/contabilidad/registrosContablesResumenDiario
        - Información Detallada
            - Sistema: Contabilidad
            - Método: GET
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: /api/contabilidad/registrosContablesResumenDiario
            - Detalle: Generación registros contables de forma de resumen diario.
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones:
        - Permisos en Hígyrus
            - Código: api/contabilidad/registrosContablesResumenDiario
            - Sistema: Contabilidad General
            - Nombre: [API] Contabilidad - Registros Contables – Resumen diario
            - Descripción: Permiso para realizar consulta del resumen diario de registros contables mediante API
    - /api/cuentas/saldos/consolidados
        - Información Detallada
            - Sistema: Cuentas
            - Método: Get
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: api/cuentas/saldo/consolidados
            - Detalle: Informe de saldos consolidados
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones:

        - Permisos en Hígyrus
            - Código: api/cuentas/saldo/consolidados
            - Sistema: Cuentas
            - Nombre: [API] Saldos Consolidados
            - Descripción: Informe de saldos consolidados
    - api/cuentas/posiciones
        - Información Detallada
            - Sistema: Cuentas
            - Método: Get
            - Documento: COMPLETO
            - EndPoint: /api/cuentas/posiciones
            - Detalle: Resumen de posiciones todas las cuentas comitentes - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.
            - Parámetros de entrada:
            - Response / Salida:
            - Validaciones:
        - Permisos en Hígyrus
            - Código: api/cuentas/posiciones
            - Sistema: Cuentas
            - Nombre: [API] Cuenta - Resumen de posiciones todas las cuentas comitentes
            - Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta
        - Parámetros en Hígyrus
            - Código: irmo.fci.rescate_estadoSolicitudesAdescontar
            - Nombre: Saldos a descontar de la posición disponible
            - Notas: Listado de los estados de las solicitudes de rescates de FCI cuyos importes serán descontados del disponible para determinar el disponible ajustado. Los estados deben estar separados por comas (,). Ej: Pendiente, Pendiente de autorizar.

> Autenticar usuario y Generar Token para acceder a Higyrus API Service.

Nombre de la Api

- Autenticación
    - Obtención del Token
    - Uso del Token en Solicitudes
    - Realizando Solicitudes a los Endpoints de la API
        - Construcción de la URL del Endpoint
        - Permisos Necesarios (Autorización)

Autenticación

Para interactuar con cualquier endpoint de la aplicación expuesto en `/api`, se requiere un token de autenticación.

Obtención del Token

Este token se puede obtener realizando una solicitud `POST` al endpoint `/api/login`. El cuerpo (body) de la solicitud debe tener el siguiente formato JSON:

```
{
  "clientId": "id_cliente",
  "username": "usuario1",
  "password": "password_usuario1"
}
```

Si la autenticación es exitosa, el servicio responderá con un código de estado `200 OK` y un cuerpo JSON similar a este:

```
{
  "username": "nombre_usuario",
  "token": "token_de_autenticacion"
}
```

Uso del Token en Solicitudes

El valor del campo `token` obtenido debe incluirse en todas las solicitudes subsecuentes a la API, utilizando el esquema de autenticación "Bearer Token" definido en OAuth 2.0. Esto se logra añadiendo un encabezado `Authorization` a cada solicitud HTTP:

```
Authorization: Bearer <token_obtenido>
```

Por ejemplo, si el token es `eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJieW1hIC [...]`:

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJieW1hIC [...]
```

Consideraciones Importantes sobre el Token:

- **Expiración:** El token caduca a las 24 horas de su creación. Luego de este período, deberá solicitar un nuevo token invocando nuevamente el servicio de login.
- **Unicidad:** Solo puede existir un token vigente simultáneamente para un mismo usuario. Si se invoca el servicio de login y se genera un nuevo token, cualquier token generado anteriormente para ese usuario dejará de ser válido, incluso si aún no ha alcanzado su tiempo de expiración.

Realizando Solicitudes a los Endpoints de la API

Una vez autenticado, puedes comenzar a interactuar con los diferentes endpoints de la API.

Construcción de la URL del Endpoint

La URL completa para un endpoint específico se compone de dos partes:

1. **URL Base de Higyrus (Específica del Cliente):** Es la URL principal de acceso a tu instancia de Higyrus.
2. **Ruta del Endpoint de la API:** Es la ruta específica del recurso al que deseas acceder (ej. `/api/cuentas`).

Formato: `[URL Base de Higyrus]/[Ruta del Endpoint de la API]`

Ejemplo:

Supongamos que la URL base de Higyrus para `cliente1` es: `https://cliente1.aunesa.com/Irmo`

Y deseas acceder al endpoint de `cuentas`, cuya ruta es: `/api/cuentas`

La URL completa para consumir este endpoint sería: `https://cliente1.aunesa.com/Irmo/api/cuentas`

Importante: Deberás reemplazar `cliente1.aunesa.com/Irmo` con la URL base de Higyrus proporcionada para tu entorno específico.

Permisos Necesarios (Autorización)

Antes de intentar consumir cualquier endpoint, asegúrate de que el usuario con el que te autenticaste tenga los permisos necesarios para acceder al recurso solicitado.

- Los permisos se configuran en la plataforma Higyrus, a través de los menús de 'Permisos', 'Roles' y 'Usuarios'.
- Puedes encontrar una guía detallada sobre la gestión de permisos en nuestra documentación: Gestión de Permisos en Higyrus.

Si un usuario autenticado intenta acceder a un endpoint para el cual no tiene permisos, generalmente recibirá una respuesta con código de estado `403 Forbidden`.

/api/comprobantes

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Comprobantes
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/comprobantes
  - Detalle: Consulta de comprobantes de una operación - La consulta te imprime el listado de comprobantes en el formato elegido. El funcionamiento es similar a la ventana “Impresión de comprobantes“ filtrando por una cuenta y un día especifico.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/comprobantes

- Sistema: Operaciones
- Nombre: [API] Comprobante - Listado de comprobantes de operación
- Descripción: Permiso para realizar consulta de comprobantes de una operación por medio de API

Información Detallada

Sistema: Comprobantes

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/comprobantes

Detalle: Consulta de comprobantes de una operación - La consulta te imprime el listado de comprobantes en el formato elegido. El funcionamiento es similar a la ventana “Impresión de comprobantes“ filtrando por una cuenta y un día especifico.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
fecha	N	Fecha de comprobantes (dd/mm/yyyy)
nroCuenta	N	Número de cuenta
operacionApp	N	Identificador de la orden enviada al OMS por la aplicación externa
formato	S	Formato de salida de los comprobantes (PDF o PNG)
idComprobante	N	id del Comprobante
CUIT	N	Cuit de los comprobantes

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`"string"`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }`
Error de autenticación	401	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" }`
Error de autorización	403	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }`
Error interno del servidor	500	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }`

Validaciones:

Mensaje
El usuario que realiza la consulta por medio de la API debería ser un agente propio o tener una cuenta asociada

Permisos en Hígyrus

Código: api/comprobantes

Sistema: Operaciones

Nombre: [API] Comprobante - Listado de comprobantes de operación

Descripción: Permiso para realizar consulta de comprobantes de una operación por medio de API

/api/comprobantes/{idComprobante}

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Comprobantes
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/comprobantes/{idComprobante}
  - Detalle: Consulta de comprobantes - La consulta te imprime el comprobante en el formato elegido. El funcionamiento es similar a la ventana “Impresión de comprobantes“ eligiendo un comprobante especifico.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/comprobantes/{idComprobante: .+}
  - Sistema: Operaciones
  - Nombre: [API] Comprobante - Consulta de comprobantes
  - Descripción: Permiso para realizar consulta de comprobante por medio de API

Información Detallada

Sistema: Comprobantes

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/comprobantes/{idComprobante}

Detalle: Consulta de comprobantes - La consulta te imprime el comprobante en el formato elegido. El funcionamiento es similar a la ventana “Impresión de comprobantes“ eligiendo un comprobante especifico.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idComprobante	S	Id de comprobante
formato	S	Formato del archivo a generar: PDF o JPG

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`"string"`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }`
Error de autenticación	401	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" }`
Error de autorización	403	`{ "errors": [ {`

		"title": "string", "detail": "string" }], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api /comprobantes/ {idComprobante: .+}

Sistema: Operaciones

Nombre: [API] Comprobante - Consulta de comprobantes

Descripción: Permiso para realizar consulta de comprobante por medio de API

/api/contabilidad/registrosContables

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Contabilidad
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/contabilidad/registrosContables
  - Detalle: Generación registros contables - La consulta devuelve listado de registros contables entre una fecha especifica.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/contabilidad/registrosContables
  - Sistema: Contabilidad General
  - Nombre: [API] Contabilidad - Registros Contables
  - Descripción: Permiso para realizar consulta de registros contables mediante API

Información Detallada

Sistema: Contabilidad

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/contabilidad/registrosContables

Detalle: Generación registros contables - La consulta devuelve listado de registros contables entre una fecha especifica.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
fechaDesde	S	Fecha desde formato dd/mm/yyyy
fechaHasta	S	Fecha hasta formato dd/mm/yyyy
inclNC	S	Indica si incluye NC true/false

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	{
		"registros": [
		{
		"asientoID": "string",
		"numero": "string",
		"fechaAlta": "string",
		"fechaConciliacion": "string",
		"referencia": "string",
		"movimientos": [
		{
		"movimientoID": "string",
		"codigoCuenta": "string",
		"codigoExp": "string",
		"nombreCuenta": "string",
		"codigoUnidad": "string",
		"cantidad": "string",
		"factor": "string",
		"valuacion": "string",
		"cuentaID": "string",
		"numeroOperacion": "string",
		"comprobante": "string",
		"referencia": "string"
		}
		]
		}
		]
		}

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/contabilidad /registrosContables

Sistema: Contabilidad General

Nombre: [API] Contabilidad - Registros Contables

Descripción: Permiso para realizar consulta de registros contables mediante API

/api/cuentas/{idCuenta}

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}
  - Detalle: Consulta de información de Cuenta - Esta información es similar a los campos que se pueden visualizar en la ventana “Administración de cuentas”, ingresando a una cuenta particular.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Informacion de cuenta
  - Descripción: Permiso para ejecutar API de información de cuenta.

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}

Detalle: Consulta de información de Cuenta - Esta información es similar a los campos que se pueden visualizar en la ventana "Administración de cuentas", ingresando a una cuenta particular.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	S	Id de Cuenta

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	{
		"id":"string",
		"tipo":"string",
		"cartera":"string",
		"categoria":"string",
		"clase":"string",
		"fechaAltaLegajo":"AAAA-MM-DD HH:MM:SS",
		"denominacion":"string",
		"alias":"string",
		"titular":"string",
		"estado":"string",
		"nota":"string",
		"disposicionesGenerales":{
		"vigenciaDesde":"string",
		"vigenciaHasta":"string",
		"condicionesGenerales":"string",
		"autorizacionGeneral":"string",
		"fondosDisponibles":"string",
		"cuentaFCI":"string",
		"derivacionBYMA":"string",

```
      "instruccionesFondos":"string",
      "tipoCliente":"string",
      "horizonteInversion":"string",
      "perfilInversion":"string",
      "actividadEsperada":"string",
      "operatoria":"string",
      "vinculacionAgente":"string",
      "derivacionMAV":"string"
   },
   "domicilios":[
      {
         "uso":"string",
         "pais":"string",
         "provincia":"string",
         "codigoPostal":"string",
         "ciudad":"string",
         "direccion":"string"
      }
   ],
   "personasRelacionadas":[
      {
         "tipoRelacion":"string",
         "persona":"string",
         "orden":"string",
         "desde":"string",
         "hasta":"string",
         "realizarSeguimiento":"string",
         "limitaAccesoCuenta":"string",
         "participacionFondeo":"string",
         "descripcion":"string",
         "limitaOperacion":"string",
         "limitaExtraccion":"string"
      }
   ],
   "mediosComunicacion":[
      {
         "tipoMedio":"string",
         "medio":"string",
         "vigenteDesde":"string",
         "vigenteHasta":"string",
         "uso":"string",
         "principal":true,
         "notas":"string"
      }
   ],
   "administrador":{
      "agente":{
         "codigo":"string",
         "denominacion":"string"
      },
      "operador":{
         "nombre":"string",
         "nombreReal":"string",
         "idExterno":"string"
      }
   },
   "cuentaBancaria":[
      {
         "cbu":"string",
         "banco":"string",
         "moneda":"string",
         "vigenteDesde":"string",
         "vigenteHasta":"string"
      }
   ],
   "subcuentas":{
      "subcuentasCVSA":[
         {
            "uso":"string",
            "descripcion":"string",
```

		"depositante":"string",
		"numero":"string",
		"estadoCV":"string"
		}
		],
		"subcuentasMAE":[
		{
		"uso":"string",
		"descripcion":"string",
		"numero":"string"
		}
		],
		"subcuentasArgentinaClearing":[
		{
		"uso":"string",
		"descripcion":"string",
		"numero":"string",
		"cuentaCCL":"string",
		"cuentaPrincipal":"string",
		"dma":boolean
		}
		],
		"subcuentasMATAba":[
		{
		"uso":"string",
		"descripcion":"string",
		"numero":"string",
		"dma":boolean
		}
		]
		},
		"atributos": [
		{
		"atributo": "string",
		"valor": "string"
		}
		]
		}

Respuesta vacía o no existe la cuenta.	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "AAAA-MM-DD HH:MM:SS"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "AAAA-MM-DD HH:MM:SS"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}

		`],`
		`"timestamp": "AAAA-MM-DD HH:MM:SS"`
		`}`

Error interno del servidor	500	`{`
		`"errors": [`
		`{`
		`"title": "string",`
		`"detail": "string"`
		`}`
		`],`
		`"timestamp": "AAAA-MM-DD HH:MM:SS"`
		`}`

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Informacion de cuenta

Descripción: Permiso para ejecutar API de información de cuenta.

/api/cuentas/{idCuenta}/movimientos

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/movimientos
  - Detalle: Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Movimientos. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/movimientos
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha
  - Descripción: Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/movimientos

Detalle: Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Movimientos. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor

idCuenta	S	Id de Cuenta
fechaDesde	S	Fecha desde la cual se consultan movimientos - formato dd/mm/yyyy
fechaHasta	S	Fecha hasta la cual se consultan movimientos - formato dd/mm/yyyy
especie	N	Especie de los movimientos
tipoTitulo	N	Tipo de título de los movimientos (String)
tipoTituloAgente	N	Tipo de título agente
movimiento	N	Tipo de movimiento (String)

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		  {
		  "cuenta": "string",
		  "fechaDesde": "string",
		  "fechaHasta": "string",
		  "tipoTitulo": "string",
		  "tipoTituloAgente": "string",
		  "especie": "string",
		  "simboloLocal": "string",
		  "lugar": "string",
		  "estado": "string",
		  "fecha": "2023-06-28T20:03:18.889Z",
		  "tipoOperacion": "string",
		  "comprobante": "string",
		  "informacion": "string",
		  "subCuenta": "string",
		  "cantidad": 0,
		  "tipoEspecie": "string",
		  "movimiento": "string",
		  "valuacion": 0,
		  "factorizacion": "string"
		  "concepto": "string",
		  "idMovimientos": [
		  int
		  ]
		  }
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/movimientos

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha

Descripción: Consulta de movimientos de una cuenta a partir de una fecha

---

/api/cuentas/{idCuenta}/personas

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Personas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/personas
  - Detalle: Consulta de personas con vinculaciones activas a una cuenta y relación titular/condómino - En la ventana “Administración de cuentas“ al ingresar a una cuenta y entrar en la sección de personas relacionadas, se ve información similar a la respuesta de este endpoint.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/personas
  - Sistema: Personas
  - Nombre: [API] Cuenta - Consulta persona
  - Descripción: Permiso para consultar personas

Información Detallada

Sistema: Personas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/personas

Detalle: Consulta de personas con vinculaciones activas a una cuenta y relación titular/condómino - En la ventana “Administración de cuentas“ al ingresar a una cuenta y entrar en la sección de personas relacionadas, se ve información similar a la respuesta de este endpoint.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	S	Id de Cuenta

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		  {
		  "id": "string",
		  "tipoDocumento": "string",
		  "documento": "string",
		  "cuit": "string",
		  "tipoPersona": "FISICA",
		  "relacion": "string",
		  "nombre": "string",
		  "residencia": {
		  "codigoPais": "string",
		  "autorizadoOperar": "string",
		  "motivo": "string"
		  },
		  "sectorEconomia": "string",
		  "esGobierno": "string",
		  "inversorCalificado": "string"
		  }
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"

		`}`
		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"`
		`}`

Error de autorización	403	`{`
		`"errors": [`
		`{`
		`"title": "string",`
		`"detail": "string"`
		`}`
		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"`
		`}`

Error interno del servidor	500	`{`
		`"errors": [`
		`{`
		`"title": "string",`
		`"detail": "string"`
		`}`
		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"`
		`}`

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/personas

Sistema: Personas

Nombre: [API] Cuenta - Consulta persona

Descripción: Permiso para consultar personas

/api/cuentas/{idCuenta}/posiciones

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posiciones
  - Detalle: Resumen de posiciones - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posiciones
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Resumen de posiciones
  - Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta
- Parámetros en Hígyrus
  - Código: irmo.fci.rescate_estadoSolicitudesAdescontar
  - Nombre: Saldos a descontar de la posición disponible
  - Notas: Listado de los estados de las solicitudes de rescates de FCI cuyos importes serán descontados del disponible para determinar el disponible ajustado. Los estados deben estar separados por comas (,). Ej: Pendiente, Pendiente de autorizar.

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posiciones

Detalle: Resumen de posiciones - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	S	Id de Cuenta
fecha	S	Fecha del resumen
especie	N	Código de especie
incluirParking	N	Incluir parking (True o False) Por defecto es False

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		  {
		  "cuenta": "string",
		  "fecha": "string",
		  "tipoTitulo": "string",
		  "tipoTituloAgente": "string",
		  "codigoISIN": "string",
		  "especie": "string",
		  "nombreEspecie": "string",
		  "simboloLocal": "string",
		  "lugar": "string",
		  "subCuenta": "string",
		  "estado": "string",
		  "disponibleAjustado": 0.00,
		  "cantidadLiquidada": 0,
		  "cantidadPendienteLiquidar": 0,
		  "precio": 0,
		  "precioUnitario": 0,
		  "monedaCotizacion": "string",
		  "fechaPrecio": "string",
		  "informacion": "string"
		  "parking": [
		  {
		  "monedaPosicion": "string",
		  "diasParking": 0,
		  "cantidadLiquidada": 0,
		  "observacion": "string"
		  }
		  ]
		  }
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje
disponibleAjustado	Solo visibles para instrumentos de FCI cuando el parámetro irmo.fci.rescate_estadoSolicitudesAdescontar este activado

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posiciones

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Resumen de posiciones

Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta

---

Parámetros en Hígyrus

Código: irmo.fci. rescate_estadoSolicitudes Adescontar

Nombre: Saldos a descontar de la posición disponible

Notas: Listado de los estados de las solicitudes de rescates de FCI cuyos importes serán descontados del disponible para determinar el disponible ajustado. Los estados deben estar separados por comas (,). Ej: Pendiente, Pendiente de autorizar.

/api/cuentas/{idCuenta}/resumenes

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/resumenes
  - Detalle: Resumen de cuenta por tipo, emitido como archivo PDF o XLS - Este reporte se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen que se especifique en el parámetro de entrada “tipo”.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/resumenes
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Resúmenes
  - Descripción: Consulta de resúmenes de cuenta como PDF

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/resumenes

Detalle: Resumen de cuenta por tipo, emitido como archivo PDF o XLS - Este reporte se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen que se especifique en el parámetro de entrada “tipo”.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	S	Id de Cuenta
tipo	S	Tipo de resúmen a emitir Valores posibles: : COMPLETO (por defecto), POSICION, MOVIMIENTOS, DETALLADO.

detalleMovimientosDesde	N	Detalle movimiento desde (dd/mm/yyyy). Si no se indica, se toma el primer día hábil del mes de la fecha de concertación
fechaLiquidacionHasta	N	Fecha liquidación hasta (dd/mm/yyyy)
fechaConcertacionHasta	N	Fecha concertación hasta (dd/mm/yyyy)
especie	N	Especie
fechaCotizacion	N	Fecha cotización (dd/mm/yyyy)
formato	N	XLS, PDF (por defecto)

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`"string"`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }`
Error de autenticación	401	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" }`
Error de autorización	403	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }`
Error interno del servidor	500	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" }`

```
  ],
  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
}
```


Validaciones:

Código	Mensaje
tipo	*Available values* : POSICION, MOVIMIENTOS, COMPLETO *Default value* : COMPLETO

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/resumenes

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Resúmenes

Descripción: Consulta de resúmenes de cuenta como PDF

/api/cuentas/personas

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada

- Sistema: Cuentas
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/personas
  - Detalle: Consulta de cuentas vinculadas a una persona - Agregando los parámetros de entrada, se pueden consultar las cuentas relacionadas a una persona particular. Es una consulta especial, la cual se relaciona a la ventana “Administración de cuentas“ y “Administración de personas“
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/personas
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Servicio de cuentas vinculadas a una persona
  - Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api/cuentas/personas

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/personas

Detalle: Consulta de cuentas vinculadas a una persona - Agregando los parámetros de entrada, se pueden consultar las cuentas relacionadas a una persona particular. Es una consulta especial, la cual se relaciona a la ventana “Administración de cuentas“ y “Administración de personas“

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
tipoId	S	Tipo de documento de la persona
id	S	Valor del documento para el tipo seleccionado
user	N	Valor del usuario creado para la persona

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		  {
		  "tipoId": "string",
		  "id": "string",
		  "relacion": "string",
		  "vencimientoRelacion": "string",
		  "cuenta": "string",
		  "tipoCuenta": "string",
		  "denominacion": "string",
		  "estado": "string",
		  "clase": "string",
		  "operador": "string",
		  "usuarioExterno": "string",
		  "perfilPersonal": "string",
		  "vencimientoPerfil": "dd/mm/yyyy"
		  }
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje
user	Si se utiliza el tipo y nro de documento, no puede utilizarse el user para filtrar y viceversa

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/personas

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Servicio de cuentas vinculadas a una persona

Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api/cuentas/personas

/api/cuentas/{idCuenta}/rentabilidadCartera

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: GET

- Documento: COMPLETO
- EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/rentabilidadCartera
- Detalle: Resumen de rentabilidad de cartera para las cuentas - Esta información se extrae de la ventana “Reporte de rentabilidad“.
- Parámetros de entrada:
- Parámetros de salida:
- Validaciones:

- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/rentabilidadCartera
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Rentabilidad de cartera
  - Descripción: Rentabilidad de cartera para una cuenta
- Parámetros
  - Código:
  - Nombre:
  - Valor:
  - Notas:

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/rentabilidadCartera

Detalle: Resumen de rentabilidad de cartera para las cuentas - Esta información se extrae de la ventana “Reporte de rentabilidad“.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	S	Numero de cuenta
desde	S	filtro de fechas desde para las posiciones
hasta	N	filtro de fechas desde para las posiciones
moneda	S	Tipo de moneda

actualizarCotizaciones	N	Boolean. Valor por defecto: true

Parámetros de salida:

Nombre	Requerido	Valor

Recepción exitosa	200	{
		"data": [
		{
		"cuenta": "String",
		"denominacion": "String",
		"fechaDesde": "dd/mm/yyyy",
		"fechaHasta": "dd/mm/yyyy",
		"periodo": Integer,
		"valorInicial": "String",
		"fondeo": "String",
		"valorFinal": "String",
		"resultadoBruto": "String",
		"numerales": "String",
		"resultadoPeriodo": "String",
		"resultadoAnualizada": "String",
		"resultadoTNA": "String"
		}
		],
		"messages": [
		"String"
		]
		}

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

	500	{ "errors": [

Error interno del servidor		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Ejemplo de Json:

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/rentabilidadCartera

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Rentabilidad de cartera

Descripción: Rentabilidad de cartera para una cuenta

Parámetros

Código:

Nombre:

Valor:

Notas:

/api/cuentas/{idCuenta}/informeAuditoriaDetalle

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuenta
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/informeAuditoriaDetalle
  - Detalle: Informe de auditoria en tipo detalle - La información de la respuesta se extrae de la ventana “Informes de auditoria“ del tipo Detalle completo.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/informeAuditoriaDetalle
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Informe de auditoria en tipo detalle para cuenta particular
  - Descripción: Informe de auditoria en tipo detalle para cuenta particular
- Parámetros
  - Código:
  - Nombre:
  - Valor:
  - Notas:

Información Detallada

Sistema: Cuenta

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/informeAuditoriaDetalle

Detalle: Informe de auditoria en tipo detalle - La información de la respuesta se extrae de la ventana “Informes de auditoria“ del tipo Detalle completo.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
`desde`	Si	String dd/mm/yyyy
`hasta`	Si	String dd/mm/yyyy
`concertacion`	No	Boolean
`soloCP`	No	Boolean

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Creación exitosa	201	`{ "cuenta" : "string", "denominacion" : "string", "unidad" : "string", "lugar" : "string", "subcuenta" : "string", "estado" : "string", "liquidacion" : "string", "concertacion" : "string", "alta" : "string", "comprobante" : "string", "informacion" : "string", "referencia" : "string", "concepto" : "string", "segmento" : "string", "sesion" : "string", "parte" : "string", "precio" : 0, "volumen" : 0, "cantidad" : 0, "acumulado" : 0, "idMovimiento": "string" }`
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" }`

		], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/informeAuditoriaDetalle

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Informe de auditoria en tipo detalle para cuenta particular

Descripción: Informe de auditoria en tipo detalle para cuenta particular

---

Parámetros

Código:

Nombre:

Valor:

Notas:

/api/cuentas/{idCuenta}/posicionValuada

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posicionValuada
  - Detalle: Consulta de posición valuada de una cuenta - Esta información se extrae de la ventana “Consulta de posición valuada”
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posicionValuada
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Consulta de posición valuada
  - Descripción: Consulta de posición valuada
- Parámetros
  - Código:
  - Nombre:
  - Valor:
  - Notas:

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posicionValuada

Detalle: Consulta de posición valuada de una cuenta - Esta información se extrae de la ventana “Consulta de posición valuada”

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
`tipoCuenta`	Si	String
`nivel`	Si	String
`desde`	Si	String dd/mm/yyyy
`hasta`	Si	String dd/mm/yyyy
`lugar`	No	String
`estado`	No	String
`tipoTitulo`	No	String
`extracto`	No	String
`ocultarCerradas`	No	Boolean
`especie`	No	String
`concertacion`	No	Boolean
`actualizar`	No	Boolean

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Creación exitosa	201	{
		"cuenta" : "string",
		"operador" : "string",
		"unidad" : "string",
		"lugar" : "string",
		"estado" : "string",
		"uso" : "string",
		"fecha" : "string",
		"comprobante" : "string",
		"informacion" : "string",
		"cantidad" : 0,
		"fechaCotizacion" : "string",
		"precio" : 0,
		"valuacion" : 0,
		"administrador" : "string",
		"cartera" : "string",
		"mercado" : "string",
		"segmento" : "string",
		"sesion" : "string"
		}

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}

		], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posicionValuada

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Consulta de posición valuada

Descripción: Consulta de posición valuada

Parámetros

Código:

Nombre:

Valor:

Notas:

/api/cuentas/movimientos

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/movimientos
  - Detalle: Consulta de movimientos a partir de una fecha - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Movimientos. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado. La particularidad es que se pueden consultar un grupo de cuentas, en vez de a una cuenta.
  - Campos de request body:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/movimientos
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de movimientos a partir de una fecha
  - Descripción: Consulta de movimientos a partir de una fecha
- Parámetros en Hígyrus
  - Código: api.movimientos.fechas
  - Nombre: Limite de fechas en meses de API de movimientos
  - Notas:

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/movimientos

Detalle: Consulta de movimientos a partir de una fecha - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Movimientos. Los campos de la respuesta son

similares a lo mencionado. La particularidad es que se pueden consultar un grupo de cuentas, en vez de a una cuenta.

Campos de request body:

Nombre	Requerido	Valor
cuenta	SI	Grupo de cuentas a consultar.
fechaDesde	SI	Fecha desde donde se quiere consultar. Formato dd/mm/yyyy
fechaHasta	SI	Fecha hasta donde se quiere consultar. Formato dd/mm/yyyy
tipoUnidad	NO	Tipo de título de los movimientos
tipoTituloAgente	NO	Tipo de título agente
especie	NO	Especie de los movimientos
movimiento	NO	Tipo de movimiento

Ejemplo de Json:

```
{
    "cuenta": [
        "string"
    ],
    "fechaDesde": "string",
    "fechaHasta": "string",
    "tipoUnidad": "string",
    "tipoTituloAgente": "string",
    "especie": "string",
    "movimiento": "string"
}
```

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`[ { "cuenta": "string", "fechaDesde": "string", "fechaHasta": "string", "tipoTitulo": "string", "tipoTituloAgente": "string", "especie": "string", "simboloLocal": "string", "lugar": "string", "estado": "string", "fecha": "2023-06-28T20:03:18.889Z", "tipoOperacion": "string",`

		"comprobante": "string", "informacion": "string", "subCuenta": "string", "cantidad": 0, "tipoEspecie": "string", "movimiento": "string", "valuacion": 0, "factorizacion": "string" "concepto": "string", "idMovimiento": 0 }]
Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas /movimientos

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Consulta de movimientos a partir de una fecha

Descripción: Consulta de movimientos a partir de una fecha

Parámetros en Hígyrus

Código: api.movimientos. fechas

Nombre: Limite de fechas en meses de API de movimientos

Notas:
Número en meses en el cual se limita el rango de fecha a consultar.

---

api/cuentas/{idCuenta}/posiciones/alyc

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO

- EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posiciones/alyc
- Detalle: Resumen de posiciones - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.
- Parámetros de entrada:
- Response / Salida:
- Validaciones:

- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posiciones/alyc
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuentas (ALYC) - Resumen de posiciones (ALYC)
  - Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta (incluye consulta de parking)

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/posiciones/alyc

Detalle: Resumen de posiciones - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	S	Id de Cuenta
fecha	S	Fecha del resumen
especie	N	Código de especie
incluirParking	N	Incluir parking

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		  {
		  "cuenta": "string",
		  "fecha": "string",
		  "tipoTitulo": "string",
		  "tipoTituloAgente": "string",
		  "codigoISIN": "string",
		  "especie": "string",
		  "nombreEspecie": "string",
		  "simboloLocal": "string",
		  "lugar": "string",
		  "subCuenta": "string",
		  "estado": "string",
		  "cantidadLiquidada": 0,
		  "cantidadPendienteLiquidar": 0,
		  "precio": 0,
		  "precioUnitario": 0,
		  "monedaCotizacion": "string",
		  "fechaPrecio": "string",
		  "parking": [
		  {
		  "monedaPosicion": "string",
		  "diasParking": 0,
		  "cantidadLiquidada": 0,
		  "observacion": "string"
		  }
		  ]
		  }
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",

		"detail": "string" }], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/posiciones/alyc

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuentas (ALYC) - Resumen de posiciones (ALYC)

Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta (incluye consulta de parking)

api/health

Nombre de la Api

ROSARIO DERIVADOS S.A.

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Información
  - Método: Get

- Documento: COMPLETO
- EndPoint: /api/health
- Detalle: Estado del servidor
- Parámetros de entrada:
- Response / Salida:
- Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código:
  - Sistema:
  - Nombre:
  - Descripción:

Información Detallada

Sistema: Informaciór

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/health

Detalle: Estado del servidor

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`{ "status": "string" }`
Error de autenticación	401	`{ "errors": [ {`

		"title": "string", "detail": "string" }], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" }

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código:

Sistema:

Nombre:

Descripción:

api/operaciones/informes

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Operaciones
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO

- EndPoint: /api/operaciones/informes
- Detalle: Informe de operaciones - La respuesta se extrae de la ventana “Informe de operaciones“. Los campos que devuelve son similares a la información que brinda la ventana antes mencionada.
- Parámetros de entrada:
- Response / Salida:
- Validaciones:

- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/operaciones/informes
  - Sistema: Operaciones
  - Nombre: [API] Informe de operaciones
  - Descripción: Informe de operaciones

Información Detallada

Sistema: Operaciones

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/operaciones/informes

Detalle: Informe de operaciones - La respuesta se extrae de la ventana “Informe de operaciones“. Los campos que devuelve son similares a la información que brinda la ventana antes mencionada.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
cuenta	N	ID de Cuenta
fechaDesde	N	Fecha Liquidación desde: Formato: dd/mm/yyyy
fechaHasta	N	Fecha Liquidación hasta: Formato: dd/mm/yyyy
fechaConcDesde	N	Fecha Concertación desde: Formato: dd/mm/yyyy
fechaConcHasta	N	Fecha Concertación hasta: Formato: dd/mm/yyyy
boleto	N	Id de boleto.

grupo	N	Id de grupo de cuentas.

gruposCuentas	N	.JSON
		[
		  {
		  "tipoGrupo": "string",
		  "codigoGrupo": "string"
		  }
		]
		
		(Ver aclaraciones en la sección de validaciones)

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Creación exitosa	200	[
		  {
		  "boleto": "string",
		  "concertacion": "string",
		  "liquidacion": "string",
		  "orden": "string",
		  "tipoOperacion": "string",
		  "cuenta": "string",
		  "denominacion": "string",
		  "cartera": "string",
		  "categoria": "string",
		  "clase": "string",
		  "instrumento": "string",
		  "vtoInstrumento": "string",
		  "condiciones": "string",
		  "cantidadTotal": 0,
		  "precioPromedio": 0,
		  "bruto": 0,
		  "nocional": 0,
		  "neto": [
		  {
		  "Moneda": "string",
		  "Monto": "string"
		  }
		  ],
		  "aranceles": [
		  {
		  "Moneda": "string",
		  "Monto": "string"
		  }
		  ],
		  "arancelesA": [
		  {
		  "Moneda": "string",
		  "Monto": "string"
		  }
		  ],
		  "arancelesP": [
		  {
		  "Moneda": "string",
		  "Monto": "string"
		  }
		  ],
		  "gastos": [
		  {
		  "Moneda": "string",
		  "Monto": "string"

		`}`
		`],`
		`"impuestos": [`
		`{`
		`"Moneda": "string",`
		`"Monto": "string"`
		`}`
		`],`
		`"otros": [`
		`{`
		`"Moneda": "string",`
		`"Monto": "string"`
		`}`
		`],`
		`"otrosA": [`
		`{`
		`"Moneda": "string",`
		`"Monto": "string"`
		`}`
		`],`
		`"otrosP": [`
		`{`
		`"Moneda": "string",`
		`"Monto": "string"`
		`}`
		`],`
		`"naturaleza": "string",`
		`"operacion": "string",`
		`"segmento": "string",`
		`"sesion": "string",`
		`"parte": "string",`
		`"informacion": "string"`
		`}`
		`]`

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	`{`
		`"errors": [`
		`{`
		`"title": "string",`
		`"detail": "string"`
		`}`
		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"`
		`}`

Error de autenticación	401	`{`
		`"errors": [`
		`{`
		`"title": "string",`
		`"detail": "string"`
		`}`
		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"`
		`}`

Error de autorización	403	`{`
		`"errors": [`
		`{`
		`"title": "string",`
		`"detail": "string"`
		`}`
		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"`
		`}`

Error interno del servidor	500	`{`
		`"errors": [`
		`{`

		"title": "string", "detail": "string" }], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }

Validaciones:

Código	Mensaje
parámetros de entrada	Todos los parámetros de entrada están marcados como que no son obligatorios, pero existen ciertas combinaciones de los mismos que se tienen que tener en cuenta. Se debe consulta por al menos uno de los siguientes parámetros: `cuenta`, `boleto`, `grupo`, `gruposCuentas`. Si se consulta por el parámetro `boleto` únicamente este es requerido. Si se consulta por el parámetro `cuenta` los parámetros `fechaDesde` y `fechaHasta` son requeridos. Si se consulta por el parámetro `grupo` los parámetros `fechaDesde` y `fechaHasta` son requeridos. Si se consulta por el parámetro `cuenta` los parámetros `fechaConcDesde` y `fechaConcHasta` son requeridos. Si se consulta por el parámetro `grupo` los parámetros `fechaConcDesde` y `fechaConcHasta` son requeridos. Si se consulta por el parámetro `gruposCuentas` los parámetros `fechaConcDesde` y `fechaConcHasta` no son requeridos. Si se consulta por el parámetro `gruposCuentas` los parámetros `fechaDesde` y `fechaHasta` no son requeridos.

gruposCuentas	La forma de utilizarlo es agregando un .JSON del siguiente formato:
	`[`
	`{`
	`"tipoGrupo": "string",`
	`"codigoGrupo": "string"`
	`}`
	`]`
	
	Al momento de cargar ese .JSON en el parámetro se debe usar un encoder para que los caracteres especiales, no fallen al pasarlos en la URL.
	Una página muy común para usar esto es https://www.urlencoder.org/es/
	 



Lo que está aclarado en el Punto 3 es el valor que se debe agregar en el parámetro `gruposCuentas`.

gruposCuentas

Para el parámetro gruposCuentas existen 9 tipos de grupos que acepta el parámetro, los cuales busca en sus respectivas ventanas o filtra por determinado tipo:

- Cartera (Administración de carteras)
- Categoria (Administración de categorías)
- Grupo (Administración de tipos de grupo)
- Administrador (Administración de agentes)
- Operador (Administración de usuarios)
- Sucursal (Administración de sucursales bancarias)
- Tipo de cuenta
- Clase de cuenta
- Titular

El uso seria el siguiente:

Si se quisiera filtrar por un grupo de cuentas de tipo Cartera se debería armar el Json agregando Cartera en tipoGrupo y el código de la cartera en codigoGrupo.

```
[
  {
    "tipoGrupo": "Cartera",
    "codigoGrupo": "AAA"
  }
]
```

Para Categoría y demás tipos que correspondan a una ventana particular, es un funcionamiento similar.

```
[
  {
    "tipoGrupo": "Categoria",
    "codigoGrupo": "BBB"
  }
]
```

Para filtrar por tipo de cuenta, clase de cuenta y titular el funcionamiento seria de la siguiente forma:

```
[
  {
    "tipoGrupo": "Tipo de cuenta",
    "codigoGrupo": "Comitente"
  }
]
```

```
[
  {
    "tipoGrupo": "Titular",
    "codigoGrupo": "ideal"
  }
]
[
  {
    "tipoGrupo": "Clase de cuenta",
    "codigoGrupo": "A"
  }
]
```


Permisos en Hígyrus

Código: api/operaciones /informes

Sistema: Operaciones

Nombre: [API] Informe de operaciones

Descripción: Informe de operaciones

/api/personas/listadoComitentes

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Personas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/personas/listadoComitentes
  - Detalle: Obtiene cuentas comitentes en el que el “Estado” no sea baja ni inactiva y que la persona contenga un mail registrado en “Medio de comunicación“
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Higyrus
  - Código: api/personas/listadoComitentes
  - Sistema: Personas
  - Nombre: [API] Personas - Obtener listado de comitentes
  - Descripción: Obtiene un listado de los comitentes activos que tengan un mail

Información Detallada

Sistema: Personas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/personas/listadoComitentes

Detalle: Obtiene cuentas comitentes en el que el “Estado” no sea baja ni inactiva y que la persona contenga un mail registrado en “Medio de comunicación“

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		  {
		  "comitente": "string",
		  "email": "string",
		  "cuentaTitular": "string",
		  "productor": "string",
		  "cuit": "string"
		  }
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje
`comitente`	Es la denominación del comitente
`email`	Email del comitente
`cuentaTitular`	Identificador de la cuenta del comitente
`productor`	Agente que administra la cuenta del comitente
`cuit`	Cuit de la cuenta comitente

Permisos en Higyrus

Código: api/personas /listadoComitentes

Sistema: Personas

Nombre: [API] Personas - Obtener listado de comitentes

Descripción: Obtiene un listado de los comitentes activos que tengan un mail

---

/api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro

Nombre de la Api

ROSARIO DERIVADOS S.A.

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro
  - Detalle: Consulta de posiciones abiertas en Futuros Agro MTR - Esta información se extrae de la ventana “Posiciones abiertas en futuros Agro MtR”
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de posiciones abiertas en futuros Agro
  - Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro

Detalle: Consulta de posiciones abiertas en Futuros Agro MTR - Esta información se extrae de la ventana "Posiciones abiertas en futuros Agro MtR"

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
cuenta	N	ID de la cuenta a consultar
fecha	S	Fecha a la cual se quiere consultar. Formato dd/MM/yyyy
futuro	N	Futuro que se quiere consultar
nivel	S	Nivel de consulta. Por registro o Resumen

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	Por registro: [{ "cuenta": "string", "concertacion": "dd/mm/yyyy", "registro": "string", "tipo": "string", "producto": "string", "posicion": "string", "contratos": 0,

		"toneladas": 0,
		"moneda": "string",
		"precioOriginalUnitario": 0,
		"precio": 0,
		"ajuste": 0,
		"diferenciaDiaria": 0,
		"diferenciaAcumulada": 0,
		"tipoCambio": 0,
		"valor": 0
		}
		]
		
		Resumen:
		[
		{
		"cuenta": "string",
		"tipo": "string",
		"producto": "string",
		"posicion": "string",
		"contratos": 0,
		"toneladas": 0,
		"moneda": "string",
		"precioOriginalUnitario": 0,
		"precio": 0,
		"ajuste": 0,
		"diferenciaDiaria": 0,
		"diferenciaAcumulada": 0,
		"tipoCambio": 0,
		"valor": 0
		}
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{ "errors": [{ "title": "string", "detail": "string"

```
    }
  ],
  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
}
```


Validaciones:

Código	Mensaje
futuro	Hay un endpoint para consultar los futuros por los cuales se puede consultar. El mismo es /api /unidades/futurosAgro

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas /posicionesAbiertasFuturosAgro

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Consulta de posiciones abiertas en futuros Agro

Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api /cuentas/posicionesAbiertasFuturosAgro

/api/unidades/futurosAgro

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Información
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/unidades/futurosAgro
  - Detalle: Listados de Futuros Agro - Esta información se extrae de la ventana “Administración de futuros”
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/unidades/futurosAgro
  - Sistema: Dominios
  - Nombre: [API] Unidades - Listado de Futuros Agro
  - Descripción: Petición de listado de futuros agro

Información Detallada

Sistema: Informaciór

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/unidades/futurosAgro

Detalle: Listados de Futuros Agro - Esta información se extrae de la ventana “Administración de futuros”

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	[{ "codigo": "string", "producto": "string",

		"codigoInterno": "string", "vigente": true, "vencimiento": "dd/MM/yyyy", "lote": 0, "expresion": 0, "monedaDeLiquidacion": "string" }]
Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/unidades /futurosAgro

Sistema: Dominios

Nombre: [API] Unidades - Listado de Futuros Agro

Descripción: Petición de listado de futuros agro

/api/cuentas/{idCuenta}/saldoTotalMonetario

Nombre de la Api

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/saldoTotalMonetario
  - Detalle: Consulta de saldos de una cuenta
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Higyrus
  - Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/saldoTotalMonetario
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de saldos de una cuenta
  - Descripción: Consulta de saldos de una cuenta

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/{idCuenta}/saldoTotalMonetario

Detalle: Consulta de saldos de una cuenta

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	S	Id de Cuenta
fechaLiquidacion	S	Fecha de liquidación. Formato: dd/mm/yyyy
moneda	S	Moneda para la cual se consultan los saldos. Se puede consultar por varias monedas en la m `/api/cuentas/{idCuenta}/saldoTotalMonetario?fechaLiquidacion='19/12/2`
tipoSolicitud	S	Solicitud para la cual se consultan los saldos. Valores posibles: “`Solicitar transferenci`

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`[ "cuenta": string, "unidad": string, "tipoSolicitud": string, "saldo": 0, "saldoSolTransfPorLiquidar": 0, "saldoBloqueado": 0, "saldoDisponible": 0, "saldoNoOperativo": 0 ]`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }`
Error de autenticación	401	`{ "errors": [`

		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Higyrus

Código: api/cuentas/{idCuenta: .+}/saldoTotalMonetario

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Consulta de saldos de una cuenta

Descripción: Consulta de saldos de una cuenta

/api/cuentas/listadoCuentas

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/listadoCuentas
  - Detalle: Listado de Información de cuentas - Esta información es similar a los campos que se pueden visualizar en la ventana “Administración de cuentas”.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/listadoCuentas
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Listado de Cuentas
  - Descripción: Permiso para ejecutar API de listado de Cuentas

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/listadoCuentas

Detalle: Listado de Información de cuentas - Esta información es similar a los campos que se pueden visualizar en la ventana “Administración de cuentas”.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	N	Id de cuentas. Se puede consultar por varias cuentas en la misma request. Ejemplo: `/api/cuentas/listadoCuentas?idCuenta=111&idCuenta=123&idCuenta=1234`
tipoCuenta	N	Selección de tipo de cuenta (comitente, agente, etc)
estado	N	Estado de la cuenta (alta,prealta,baja)
fechaDesde	N	Fecha desde del alta de legajo
fechaHasta	N	Fecha hasta del alta de legajo

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`{ "id": "string", "tipo": "string", "cartera": "string", "categoria": "string", "clase": "string", "fechaAlta": "string", "denominacion": "string", "alias": "string", "titular": "string", "tipoTitular": "string", "estado": "string", "nota": "string", "disposicionesGenerales": { "vigenciaDesde": "string", "vigenciaHasta": "string", "condicionesGenerales": "string", "autorizacionGeneral": "string", "fondosDisponibles": "string", "cuentaFCI": "string", "derivacionBYMA": "string", "instruccionesFondos": "string", "tipoCliente": "string", "horizonteInversion": "string", "perfilInversion": "string", "actividadEsperada": "string", "operatoria": "string", "vinculacionAgente": "string", "derivacionMAV": "string" }, "domicilios": [{ "uso": "string", "pais": "string", "provincia": "string", "codigoPostal": "string", "ciudad": "string", "direccion": "string"`

		`}`
		`],`
		`"personasRelacionadas": [`
		`{`
		`"tipoRelacion": "string",`
		`"persona": "string",`
		`"tipoId": "string",`
		`"id": "string",`
		`"orden": "string",`
		`"desde": "string",`
		`"hasta": "string",`
		`"realizarSeguimiento": "string",`
		`"limitaAccesoCuenta": "string",`
		`"participacionFondeo": "string",`
		`"descripcion": "string",`
		`"limitaOperacion": "string",`
		`"limitaExtraccion": "string"`
		`}`
		`],`
		`"mediosComunicacion": [`
		`{`
		`"tipo": "string",`
		`"medio": "string",`
		`"vigenciaDesde": "string",`
		`"vigenciaHasta": "string",`
		`"uso": "string",`
		`"principal": "string",`
		`"notas": "string"`
		`}`
		`],`
		`"cuentasBancarias": [`
		`{`
		`"cbu": "string",`
		`"banco": "string",`
		`"moneda": "string",`
		`"vigenteDesde": "string",`
		`"vigenteHasta": "string"`
		`}`
		`],`
		`"administrador": {`
		`"agente": {`
		`"codigo": "string",`
		`"denominacion": "string"`
		`},`
		`"operador": {`
		`"nombre": "string",`
		`"nombreReal": "string",`
		`"idExterno": "string"`
		`},`
		`"sucursal": {`
		`"codigo": "string",`
		`"denominacion": "string"`
		`}`
		`}`
		`}`

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	`{`
		`"errors": [`
		`{`
		`"title": "string",`
		`"detail": "string"`
		`}`
		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"`
		`}`

Error de autenticación	401	

		{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas /listadoCuentas

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Listado de Cuentas

Descripción: Permiso para ejecutar API de listado de Cuentas

comercial@aunesa.com
+54 (341) 4469100
aune-sa

Paraguay 777, Pisos 5 y 8
Rosario, Santa Fe

Reconquista 458, Piso 7
Cap. Fed., Buenos Aires

Mendoza

/api/unidades/cotizaciones

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Información
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/unidades/cotizaciones
  - Detalle: Listado de cotizaciones - La respuesta se extrae de la ventana “Almacén de conversiones“.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/unidades/cotizaciones
  - Sistema: Unidades
  - Nombre: [API] Unidades - Listado de Cotizaciones
  - Descripción: Petición de listado de Cotizaciones.

Información Detallada

Sistema: Informaciór

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/unidades/cotizaciones

Detalle: Listado de cotizaciones - La respuesta se extrae de la ventana “Almacén de conversiones“.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
fecha	S	Fecha valuación de cotización
unidad	N	Código de la unidad a consultar

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`[ { "fechaValuacion:"dd/mm/aaaa" "fecha": "dd/mm/aaaa", "codigoUnidad": "string", "unidad": "string", "moneda": "string", "precio": 0, "precioARS": 0 } ]`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }`
Error de autenticación	401	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" }`
Error de autorización	403	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" }`

		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"`
		`}`

Error interno del servidor	500	`{`
		`"errors": [`
		`{`
		`"title": "string",`
		`"detail": "string"`
		`}`
		`],`
		`"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"`
		`}`

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/unidades /cotizaciones

Sistema: Unidades

Nombre: [API] Unidades - Listado de Cotizaciones

Descripción: Petición de listado de Cotizaciones.

/api/unidades/derivados

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Información
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/unidades/derivados
  - Detalle: Listado de unidades de derivados. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de derivados“.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/unidades/derivados
  - Sistema: Unidades
  - Nombre: [API] Unidades - Listado de Derivados
  - Descripción: Petición de listado de derivados.

Información Detallada

Sistema: Informaciór

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/unidades/derivados

Detalle: Listado de unidades de derivados. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de derivados“.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
derivado	N	Código del derivado

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		{
		"codigo": "string",
		"clase": "string",
		"monedaDeCotizacion": "string",
		"subyacente": "string",
		"codigoInterno": "string",
		"vigente": Boolean,
		"vencimiento": "dd/mm/yyyy",
		"lote": 0,
		"precioEjercicio": 0,
		"suspendida": Boolean
		}
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/unidades /derivados

Sistema: Unidades

Nombre: [API] Unidades - Listado de Derivados

Descripción: Petición de listado de derivados.

/api/unidades/futuros

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Información
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/unidades/futuros
  - Detalle: Listado de unidades de futuros. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de futuros“.
  - Parámetros de entrada:

- Response / Salida:
- Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/unidades/futuros
  - Sistema: Unidades
  - Nombre: [API] Unidades - Listado de Futuros
  - Descripción: Petición de listado de Futuros.

Información Detallada

Sistema: Informaciór

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/unidades/futuros

Detalle: Listado de unidades de futuros. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de futuros“.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
futuro	N	Código del futuro

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	[{ "codigo": "string", "producto": "string", "tipoFuturo": "string", "monedaDeLiquidacion": "string", "vencimiento": "dd/mm/yyyy", "lote": 0, "expresion": 0, "empresa": "string",

		"unidadMedida": "string", "vigente": Boolean, "suspendida": Boolean }]
Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/unidades /futuros

Sistema: Unidades

Nombre: [API] Unidades - Listado de Futuros

Descripción: Petición de listado de Futuros.

---

api/unidades/especies

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Información
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/unidades/especies
  - Detalle: Listado de unidades de especies. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de especies“.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/unidades/especies
  - Sistema: Dominios
  - Nombre: [API] Unidades - Listado de Especies
  - Descripción: Petición de listado de especies.

Información Detallada

Sistema: Informaciór

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/unidades/especies

Detalle: Listado de unidades de especies. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de especies“.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
especie	N	Código de la especie

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		{
		"codigo": "string",
		"nombre": "string",
		"tipoTitulo": "string",
		"simboloLocalARS": "string",
		"simboloLocalUSD": "string",
		"simboloLocalUSDC": "string",
		"simboloIEX": "string",
		"sinCotizacionPublica": Boolean,
		"monedaVN": "string",
		"monedaDeCotizacion": "string",
		"expresion": 0,
		"fraccionMinima": 0,
		"emisorTitulo": "string",
		"formaDocumentacion": "string",
		"vincularCotizacion": "string",
		"codigoISIN": "string",
		"codigoCUSIP": "string",
		"vigente": Boolean,
		"suspendida": Boolean
		}
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}

		], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/unidades /especies

Sistema: Dominios

Nombre: [API] Unidades - Listado de Especies

Descripción: Petición de listado de especies.

www.aunesa.com
comercial@aunesa.com
+54 (341) 4469100
aune-sa

Oficina Central
Paraguay 777, Pisos 5 y 8
Rosario, Santa Fe

Oficina C.A.B.A.
Reconquista 458, Piso 7
Cap. Fed., Buenos Aires

Oficina Operativa
Mendoza

/api/personas/listadoPersonas

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Personas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/personas/listadoPersonas
  - Detalle: Obtiene información detallada acerca de personas - El resultado del que se obtienen los datos es similar a la ventana “Administración de personas“.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/personas/listadoPersonas
  - Sistema: Personas
  - Nombre: [API] Obtener listado de personas
  - Descripción: Obtiene información detallada acerca de la personas

Información Detallada

Sistema: Personas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/personas/listadoPersonas

Detalle: Obtiene información detallada acerca de personas - El resultado del que se obtienen los datos es similar a la ventana "Administración de personas".

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
tipoId	N	Tipo de identificador de la persona
id	N	Identificador de la persona

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	{
		"datosPrincipalesFisicas": {
		"nombres": "string",
		"apellidos": "string",
		"tipoId": "string",
		"id": "string"
		},
		"datosPrincipalesIdeal": {
		"denominacion": "string",
		"tipoOrganizacion": "string",
		"tipoId": "string",
		"id": "string"
		},
		"datosPersonales": {
		"paisOrigen": "string",
		"nacionalidad": "string",
		"paisResidencia": "string",
		"lugarNacimiento": "string"
		},
		"datosFiscalesNacionales": {
		"CUIT": "string",
		"actividadesEconomicasAFIP": [
		"string"
		]
		},
		"datosOrganizacion": {
		"fechaConstitucion": "string",
		"paisOrigen": "string",
		"paisResidencia": "string",
		"sectorEconomia": "string",
		"empresaConOfertaPublica": "boolean"
		},
		"domicilioSimple": [
		{
		"uso": "string",

```
      "pais": "string",
      "direccion": "string",
      "calle": "string",
      "altura": "string",
      "piso": "string",
      "departamento": "string",
      "ubicacion": "string",
      "ciudad": "string",
      "codigoPostal": "string",
      "provincia": "string",
      "notas": "string"
    }
  ],
  "gruposEconomicos": [
    {
      "fechaDesde": "string",
      "fechaHasta": "string",
      "codigo": "string",
      "controlante": {
        "id": "string",
        "tipoId": "string",
        "denominacion": "string"
      }
    }
  ],
  "mediosComuniacion": [
    {
      "tipoMedio": "string",
      "medio": "string",
      "vigenteDesde": "string",
      "vigenteHasta": "string",
      "uso": "string",
      "principal": "boolean",
      "esMFA": "boolean",
      "notas": "string"
    }
  ],
  "domiciliosSimples": [
    {
      "uso": "string",
      "vigenteDesde": "string",
      "vigenteHasta": "string",
      "pais": "string",
      "provincia": "string",
      "ciudad": "boolean",
      "codigoPostal": "string",
      "calle": "string",
      "altura": "string",
      "piso": "string",
      "departamento": "string",
      "notas": "string"
    }
  ],
  "informacionPatrimonial": [
    {
      "fecha": "string",
      "vencimiento": "string",
      "patrimonioARS": 0,
      "ingresosAnualesARS": 0,
      "procedenciaFondos": [
        "string"
      ],
      "medioFondeo": [
        "string"
      ]
    }
  ],
  "patrimonioYBalance": {
    "fecha": "string",
    "vencimiento": "string",
```

```
    "activo": 0,
    "activoCorriente": 0,
    "pasivo": 0,
    "patrimonio": 0,
    "ingresos": 0,
    "egresos": 0,
    "procedenciaFondos": [
      "string"
    ],
    "medioFondeo": [
      "string"
    ]
  },
  "declaraciones": [
    {
      "personaPEP": "boolean",
      "observaciones": "string",
      "validadoPor": [
        "string"
      ],
      "fechaUltimaValidacion": "string"
    },
    {
      "sujetoObligado": "boolean",
      "numeroInscripcion": "string",
      "observaciones": "string",
      "validadoPor": [
        "string"
      ],
      "fechaUltimaValidacion": "string"
    },
    {
      "personaEstadounidense": "boolean",
      "observaciones": "string"
    }
  ],
  "notas": [
    {
      "tipo": "string",
      "fechaDesde": "string",
      "fechaHasta": "string",
      "valor": "string"
    }
  ],
  "autoridades": [
    {
      "cargo": "string",
      "fechaDesde": "string",
      "fechaHasta": "string",
      "autoridad": {
        "id": "string",
        "tipoId": "string",
        "denominacion": "string"
      }
    }
  ],
  "accionistas": [
    {
      "accionistaOParticipante": {
        "id": "string",
        "tipoId": "string",
        "denominacion": "string"
      },
      "fechaDesde": "string",
      "fechaHasta": "string",
      "cantidadAcciones": 0,
      "porcentajeParticipacion": 0
    }
  ],
  "usuarios": [
```

		{
		"nombre": "string",
		"email": "string",
		"habilitado": true
		}
		],
		"domicilioUrbano": [
		{
		"uso": "string",
		"barrio": "string",
		"vigenteDesde": "string",
		"vigenteHasta": "string",
		"calle": "string",
		"numero": "string",
		"torre": "string",
		"piso": "string",
		"departamento": "string",
		"lugar": "string",
		"codigoPostal": "string",
		"notas": "string"
		}
		]
		}

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/personas /listadoPersonas

Sistema: Personas

Nombre: [API] Obtener listado de personas

Descripción: Obtiene información detallada acerca de la personas

---

/api/cuentas/informeAuditoriaDetalle

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuenta
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/informeAuditoriaDetalle
  - Detalle: Informe de auditoria en tipo detalle - La información de la respuesta se extrae de la ventana “Informes de auditoria“ del tipo Detalle completo.
  - Campos de request body:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/informeAuditoriaDetalle
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Informe de auditoria en tipo detalle para todas las cuentas
  - Descripción: Informe de auditoria en tipo detalle para todas las cuentas
- Parámetros

- Código:
- Nombre:
- Valor:
- Notas:

Información Detallada

Sistema: Cuenta

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/informeAuditoriaDetalle

Detalle: Informe de auditoria en tipo detalle - La información de la respuesta se extrae de la ventana “Informes de auditoria“ del tipo Detalle completo.

Campos de request body:

Nombre	Requerido	Valor
`cuentas`	Si	Listado de cuentas a consultar
`desde`	Si	String dd/mm/yyyy
`hasta`	Si	String dd/mm/yyyy
`concertacion`	No	Boolean
`soloCP`	No	Boolean

Ejemplo de Json:

```
{
    "cuentas": [
        "string"
    ],
    "desde": "string",
    "hasta": "string",
    "concertacion": "false",
    "soloCP": "false"
}
```

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Creación exitosa	201	{
		"cuenta" : "string",
		"denominacion" : "string",
		"unidad" : "string",
		"lugar" : "string",
		"subcuenta" : "string",
		"estado" : "string",
		"liquidacion" : "string",
		"concertacion" : "string",
		"alta" : "string",
		"comprobante" : "string",
		"informacion" : "string",
		"referencia" : "string",
		"concepto" : "string",
		"segmento" : "string",
		"sesion" : "string",
		"parte" : "string",
		"precio" : 0,
		"volumen" : 0,
		"cantidad" : 0,
		"acumulado" : 0,
		"idMovimiento": "string"
		}

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],

		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/informeAuditoriaDetalle

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Informe de auditoria en tipo detalle para todas las cuentas

Descripción: Informe de auditoria en tipo detalle para todas las cuentas

Parámetros

Código:

Nombre:

Valor:

Notas:

/api/cuentas/posicionValuada

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/posicionValuada
  - Detalle: Consulta de posición valuada de un listado de cuentas - Esta información se extrae de la ventana “Consulta de posición valuada”
  - Campos de request body:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/posicionValuada
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Consulta de posición valuada de un listado de cuentas
  - Descripción: Consulta de posición valuada de un listado de cuentas

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/posicionValuada

Detalle: Consulta de posición valuada de un listado de cuentas - Esta información se extrae de la ventana “Consulta de posición valuada”

Campos de request body:

Nombre	Requerido	Valor
`cuentas`	Si	Listado de cuentas a consultar
`tipoCuenta`	Si	Debe especificar el tipo de cuenta
`nivel`	Si	Debe especificar el nivel
`desde`	Si	Fecha desde. String dd/mm/yyyy
`hasta`	Si	Fecha hasta. String dd/mm/yyyy
`lugar`	No	Lugar
`estado`	No	Estado
`tipoTitulo`	No	Tipo de título
`extracto`	No	Extracto
`ocultarCerradas`	No	Ocultar posiciones cerradas. Boolean
`especie`	No	Especie de los movimientos
`concertacion`	No	Por concertación. Boolean
`actualizar`	No	Actualizar cotizaciones. Boolean
`mostrarId`	No	Campo para mostrar los id. Boolean

Ejemplo de Json:

```
{
    "cuentas": [
        "string"
    ],
    "tipoCuenta": "string",
    "nivel": "string",
    "desde": "string",
    "hasta": "string",
    "lugar": "string",
    "estado": "string",
    "tipoTitulo": "string",
    "extracto": "string",
    "ocultarCerradas": false,
    "especie": "string",
    "concertacion": false,
    "actualizar": false
}
```

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Creación exitosa	201	{
		"cuenta" : "string",
		"operador" : "string",
		"unidad" : "string",
		"lugar" : "string",
		"estado" : "string",
		"uso" : "string",
		"fecha" : "string",
		"comprobante" : "string",
		"informacion" : "string",
		"cantidad" : 0,
		"fechaCotizacion" : "string",
		"precio" : 0,
		"valuacion" : 0,
		"administrador" : "string",
		"cartera" : "string",
		"mercado" : "string",
		"segmento" : "string",
		"sesion" : "string",
		"idMovimiento": "string"
		}

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/posicionValuada

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Consulta de posición valuada de un listado de cuentas

Descripción: Consulta de posición valuada de un listado de cuentas

/api/cuentas/consultaDePPC

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/consultaDePPC
  - Detalle: Consulta de precios de compra
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/consultaDePPC
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de PPC
  - Descripción: Consulta de precios de compra

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/consultaDePPC

Detalle: Consulta de precios de compra

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	S	ID de la cuenta a consultar
especie	N	Código de la especie a consultar
fecha	S	Fecha de la cuenta

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`[ { "unidad": string, "cantidad": numeric, "ultimaApertura": string, "ppc": string, "pmercado": string, "delta_precio": string, "porcentaje_precio": string, "ganancia": string } ]`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [`

		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2024-04-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2024-04-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2024-04-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2024-04-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas /consultaDePPC

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Consulta de PPC

Descripción: Consulta de precios de compra

/api/cuentas/consultaDePPP

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/cuentas/consultaDePPP
  - Detalle: Consulta de PPP
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/consultaDePPP
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Consulta de PPP
  - Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api/cuentas/consultaDePPP

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/consultaDePPP

Detalle: Consulta de PPP

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
cuenta	N	ID de la cuenta a consultar
especie	N	Código de la especie a consultar
excluirPosiciones	N	Excluir posiciones cerradas antes del - formato dd/mm/yyyy
movimientosHasta	N	Movimientos hasta - formato dd/mm/yyyy
lugar	N	Lugar

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`[{ "cuenta": "string", "unidad": "string", "lugar": "string", "ultimaApertura": "dd/mm/yyyy", "cantidad": 0, "PPP": 0, "PPPC": 0, "movimientoValuacion": [{ "fecha": "dd/mm/yyyy", "operacion": 0, "comprobante": "string", "informacion": "string", "lugar": "string", "cantidad": 0, "precioNeto": 0, "PPP": 0, "PPPC": 0, "resultado": 0 }] }]`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }`

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/consultaDePPP

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Consulta de PPP

Descripción: Permiso para realizar peticiones HTTP a recurso API: api/cuentas/consultaDePPP

/api/operaciones/consolidadosGenerales

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Operaciones
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: api/operaciones/consolidadosGenerales
  - Detalle: Consulta de consolidados Generales. Similar a la pantalla “Consulta de consolidados generales“ con el filtro Nivel en el valor “Detalle”
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/operaciones/consolidadosGenerales
  - Sistema: Operaciones
  - Nombre: [API] Operaciones - Consulta de consolidados Generales
  - Descripción: Consulta de consolidados Generales

Información Detallada

Sistema: Operaciones

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: api/operaciones/consolidadosGenerales

Detalle: Consulta de consolidados Generales. Similar a la pantalla “Consulta de consolidados generales“ con el filtro Nivel en el valor “Detalle”

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
idCuenta	N	ID de la cuenta a consultar
tiposCuenta	N	Tipos de cuentas
gruposCuentas	N	Grupo de Cuentas. Ver aclaraciones abajo
tiposOperacion	N	Tipos de operación
especie	N	Código de la especie a consultar
lugar	N	Filtro de lugar
mercado	N	Mercado
estados	N	Estados
usos	N	Usos
conceptos	N	Conceptos
soloAccesorios	N	Sólo accesorios. Por defecto: false
ocultarContabilidad	N	Ocultar contabilidad general. Por defecto: true
liquidacionDesde	N	Fecha de Liquidación Desde.
liquidacionHasta	N	Fecha de Liquidación Hasta
concertacionDesde	N	Fecha de concertación Desde
concertacionHasta	N	Fecha de concertación Hasta
ocultarSaldosEnCero	N	Ocultar saldos en cero. Por defecto: true
nivel	N	Forma de agrupar la respuesta de la consulta. Por defecto: “Detalle”. Valores Válidos: "Especie", "Cuenta", "Detalle", "Concepto", "Conceptos por administrador", "Conceptos por administrador y mercado", "Conceptos por cartera", "Conceptos por categoría", "Detalle concepto y cartera", "Administrador", "Detalle valuación histórica".

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		  {
		  "lugar": string,
		  "uso": numeric,
		  "estado": string,
		  "unidad": string,
		  "cuenta": string,
		  "fecha": dd/mm/yyyy,
		  "comprobante": string,
		  "informacion": string,
		  "total": 0
		  }
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2024-04-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2024-04-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2024-04-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2024-04-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje
gruposCuentas	

	Usar un encoder para que la URL sea correcta. Por ejemplo si queremos cargar un grupo llamado [INST] Institucionales, la forma correcta de pasar el parámetro en la URL es %5BINST%5D%20Institucionales. Una pagina recomendada para realizar esto es: https://www.urlencoder.org/ La URL quedaría algo así: http://{URLCLIENTE}/Irmo/api/operaciones/consolidadosGenerales?gruposCuentas=%5BINST%5D%20Institucionales
`liquidacionDesde`	Si no se especifica una fecha se carga automáticamente una fecha 14 días atrás.

`tiposCuenta`
 	
`gruposCuentas`
 	
`tiposOperacion`
 	
`estados`
 	
`usos`
 	
`conceptos`
	Todos estos campos pueden contener mas de un valor. La forma de utilizarlos es de la siguiente manera:
	
	http://{URLCLIENTE}/Irmo/api/operaciones/consolidadosGenerales?estados=DIS&estados=GAR&estados=DIF.
	
	De la forma mencionada se pueden agregar múltiples valores a los campos especificados.

`nivel`	No se pudo realizar consulta de consolidados generales: El nivel X no es válido. Valores permitidos: Conceptos por cartera, Conceptos por administrador y mercado, Conceptos por administrador, Especie, Concepto, Conceptos por categoría, Detalle, Detalle concepto y cartera, Administrador, Detalle valuación histórica, Cuenta

Permisos en Hígyrus

Código: api/operaciones/consolidadosGenerales

Sistema: Operaciones

Nombre: [API] Operaciones - Consulta de consolidados Generales

Descripción: Consulta de consolidados Generales

/api/operaciones/informes/rentaFinanciera

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Operaciones
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/operaciones/informes/rentaFinanciera
  - Detalle: Reporte de impuestos de un periodo en formato ZIP
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/operaciones/informes/rentaFinanciera
  - Sistema: Operaciones
  - Nombre: [API] Operaciones - Reporte de renta financiera
  - Descripción: Reporte de impuestos de un periodo en formato ZIP

Información Detallada

Sistema: Operaciones

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/operaciones/informes/rentaFinanciera

Detalle: Reporte de impuestos de un periodo en formato ZIP

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
`tipoId`	S	Tipo de ID de la persona
`id`	S	ID de la persona
`idCuenta`	S	ID de la cuenta
`periodo`	S	Año del periodo. Formato yyyy
`incluirCauciones`	N	Boolean. Por defecto false
`incluirAcciones`	N	Boolean. Por defecto false

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Creación exitosa	200	`"string"`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }`
Error de autenticación	401	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" }`
Error de autorización	403	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }`
Error interno del servidor	500	`{ "errors": [ { "title": "string",`

		"detail": "string" }], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }

No implementado	501	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-29T18:23:10.475Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/operaciones /informes/rentaFinanciera

Sistema: Operaciones

Nombre: [API] Operaciones - Reporte de renta financiera

Descripción: Reporte de impuestos de un periodo en formato ZIP

/api/unidades/deuda

Documentación:

ROSARIO DERIVADOS S.A.

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Unidades
  - Método: POST
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: '/api/unidades/deuda'
  - Detalle: Alta de deuda
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones sobre request body:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/unidades/deuda
  - Sistema: Unidades
  - Nombre: [API] Unidades - Alta de deuda
  - Descripción: Permiso para ejecutar API de alta de deuda

Información Detallada

Sistema: Unidades

Método: POST

Documento: COMPLETO

EndPoint: '/api/unidades/deuda'

Detalle: Alta de deuda

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
No parameters	-	-

Request Body: required

```
{
    "monedaDeCotizacion":"string",
    "laminaMinima": Number,
    "proximaAmortizacion":"LocalDate",
 "codigo":"string",
 "nombre":"string",
 "tipoTitulo":"string",
 "simboloLocalARS":"string",
 "simboloLocalUSD":"string",
```

```
 "simboloLocalUSDC":"string",
 "simboloIEX":"string",
 "sinCotizacionPublica":boolean,
 "monedaVN":"string",
 "monedaDeCotizacion":"string",
 "expresion":number,
 "fraccionMinima":number,
    "emisorTitulo":"string",
 "formaDocumentacion":"string",
 "vincularCotizacion":"string",
 "codigoISIN":"string",
 "codigoCUSIP":"string",
    "codigoCajaValorCedel":"string",
    "codigoCajaValorEuro": "string",
    "codigoCajaValorDtc":"string",
 "suspendida":boolean,
 "vigente":boolean
}
```

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor	
Creación exitosa	200	`{ "id": number, "laminaMinima": Number "proximaAmortizacion": "LocalDate", "clausulaAjuste": Boolean, "codigo": "string", "nombre": "string", "tipoTitulo": "string", "simboloLocalARS": "string", "simboloLocalUSD": "string", "simboloLocalUSDC": "string", "simboloIEX": "string", "sinCotizacionPublica": boolean, "monedaVN": "string", "monedaDeCotizacion": "string", "expresion": number, "fraccionMinima": number, "emisorTitulo": "string", "formaDocumentacion": "string", "vincularCotizacion": "string", "codigoISIN": "string", "codigoCUSIP": "string", "vigente": boolean, "suspendida": boolean, "atributos": Atributos[], "codigoEspecie": CodigoEspecie[] }`	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-22T19:26:08.345Z" }`	
Error de autenticación	401	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-22T19:26:08.345Z" }`	

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.346Z"
		}	

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.346Z"
		}	

Validaciones sobre request body:

Campo	Descripción
`codigo`	Código de especie
`nombre`	Nombre de la especie
`monedaCotizacion`	Moneda de cotización
`tipoTitulo`	Tipo de título
`laminaMinima`	Lamina Mínima
`proximaAmortizacion`	Próxima amortización
`clausulaAjuste`	Clausula de Ajuste

Permisos en Hígyrus

Código: api/unidades /deuda

Sistema: Unidades

Nombre: [API] Unidades - Alta de deuda

Descripción: Permiso para ejecutar API de alta de deuda

/api/unidades/deuda/{deudaID}

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Unidades
  - Método: PATCH
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: '/api/unidades/deuda/{deudaID}'
  - Detalle: Edición de deuda
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones sobre request body:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: /api/unidades/deuda/{deudaID}
  - Sistema: Unidades
  - Nombre: [API] Unidades - Edicion de deuda
  - Descripción: Permiso para ejecutar API de edicion de deuda

Información Detallada

Sistema: Unidades

Método: PATCH

Documento: COMPLETO

EndPoint: '/api/unidades/deuda/{deudaID}'

Detalle: Edición de deuda

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
deudaID	SI	Number

Request Body: required

```
{
    "codigo": "string",
    "nombre": "string",
    "tipoTitulo": "string",
    "simboloLocalARS": "string",
    "simboloLocalUSD": "string",
    "simboloLocalUSDC": "string",
    "simboloIEX": "string",
    "sinCotizacionPublica": Boolean,
    "monedaVN": "string",
    "monedaDeCotizacion": "string",
    "expresion": Number,
    "fraccionMinima": Number,
    "emisorTitulo": "string",
    "formaDocumentacion": "string",
    "vincularCotizacion": "string",
    "codigoISIN": "string",
    "codigoCUSIP": "string",
    "suspendida": Boolean,
    "vigente": Boolean
}
```

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Edicion exitosa	201	`{ "id": Number, "laminaMinima": Number, "proximaAmortizacion":"LocalDate", "clausulaAjuste":Boolean, "codigo": "string", "nombre": "string", "tipoTitulo": "string", "simboloLocalARS": "string", "simboloLocalUSD": "string", "simboloLocalUSDC": "string", "simboloIEX": "string", "sinCotizacionPublica": Boolean, "monedaVN": "string", "monedaDeCotizacion": "string", "expresion": Number, "fraccionMinima": Number, "emisorTitulo": "string", "formaDocumentacion": "string", "vincularCotizacion": "string", "codigoISIN": "string", "codigoCUSIP": "string", "vigente": Boolean, "suspendida": Boolean, "atributos": [], "codigoEspecie": [] }`

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.345Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.345Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.346Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.346Z"
		}

Validaciones sobre request body:

Campo	Descripción

Permisos en Hígyrus

Código: /api/unidades /deuda/{deudaID}

Sistema: Unidades

Nombre: [API] Unidades - Edicion de deuda

Descripción: Permiso para ejecutar API de edicion de deuda

/api/unidades/deudas

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Información
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/unidades/deudas
  - Detalle: Listado de unidades de deudas. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de deudas“.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/unidades/deudas
  - Sistema: Unidades
  - Nombre: [API] Unidades - Listado de Deudas
  - Descripción: Petición de listado de deudas.

Información Detallada

Sistema: Informaciór

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/unidades/deudas

Detalle: Listado de unidades de deudas. - La respuesta se extrae de la ventana “Administración de deudas“.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		{
		"id": Number
		"laminaMinima": Number,
		"proximaAmortizacion": "LocalDate",
		"clausulaAjuste": Boolean,
		"codigo": "string",
		"nombre": "string",
		"tipoTitulo": "string",
		"simboloLocalARS": "string",
		"simboloLocalUSD": "string",
		"simboloLocalUSDC": "string",
		"simboloIEX": "string",
		"sinCotizacionPublica": Boolean,
		"monedaVN": "string",
		"monedaDeCotizacion": "string",
		"expresion": 0,
		"fraccionMinima": 0,
		"emisorTitulo": "string",
		"formaDocumentacion": "string",
		"vincularCotizacion": "string",
		"codigoISIN": "string",
		"codigoCUSIP": "string",
		"vigente": Boolean,
		"suspendida": Boolean,
		"atributos": [],
		"codigoEspecie": [
		{
		"id": Number,
		"codigo": "string",
		"codificador": "string",
		"uso": "string",
		"urlRef": "string",
		"descripcion": "string"
		}
		]
		}
		]

Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	{ "errors": [

		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/unidades /deudas

Sistema: Unidades

Nombre: [API] Unidades - Listado de Deudas

Descripción: Petición de listado de deudas.

/api/unidades/especies

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Unidades
  - Método: POST
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: '/api/unidades/especies'
  - Detalle: Alta de especie
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones sobre request body:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/unidades/especies
  - Sistema: Unidades
  - Nombre: [API] Unidades - Alta de especies
  - Descripción: Permiso para ejecutar API de alta de especie

Información Detallada

Sistema: Unidades

Método: POST

Documento: COMPLETO

EndPoint: '/api/unidades/especies'

Detalle: Alta de especie

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
No parameters	-	-

Request Body: **required**

```
{
 "codigo":"string",
 "nombre":"string",
 "tipoTitulo":"string",
 "simboloLocalARS":"string",
 "simboloLocalUSD":"string",
 "simboloLocalUSDC":"string",
 "simboloIEX":"string",
 "sinCotizacionPublica":boolean,
 "monedaVN":"string",
 "monedaDeCotizacion":"string",
 "expresion":number,
 "fraccionMinima":number,
    "emisorTitulo":"string",
 "formaDocumentacion":"string",
 "vincularCotizacion":"string",
 "codigoISIN":"string",
 "codigoCUSIP":"string",
    "codigoCajaValorCedel":"string",
    "codigoCajaValorEuro": "string",
    "codigoCajaValorDtc":"string",
 "suspendida":boolean,
 "vigente":boolean
}
```

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor	
Creación exitosa	200	`{ "id": number, "codigo": "string", "nombre": "string", "tipoTitulo": "string", "simboloLocalARS": "string", "simboloLocalUSD": "string", "simboloLocalUSDC": "string", "simboloIEX": "string", "sinCotizacionPublica": boolean, "monedaVN": "string", "monedaDeCotizacion": "string", "expresion": number, "fraccionMinima": number, "emisorTitulo": "string", "formaDocumentacion": "string", "vincularCotizacion": "string", "codigoISIN": "string", "codigoCUSIP": "string", "vigente": boolean, "suspendida": boolean, "atributos": Atributos[], "codigoEspecie": CodigoEspecie[] }`	
Error en la petición	400		

		{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.345Z"
		}	

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.345Z"
		}	

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.346Z"
		}	

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.346Z"
		}	

Validaciones sobre request body:

Campo	Descripción
`codigo`	Código de especie
`nombre`	Nombre de la especie
`monedaCotizacion`	Moneda de cotización
`tipoTitulo`	Tipo de título

Permisos en Hígyrus

Código: api/unidades /especies

Sistema: Unidades

Nombre: [API] Unidades - Alta de especies

Descripción: Permiso para ejecutar API de alta de especie

/api/unidades/especies/{especieID}

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Unidades
  - Método: PATCH
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: '/api/unidades/especies/{especieID}'
  - Detalle: Edición de especie
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones sobre request body:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: /api/unidades/especies/{especieID}
  - Sistema: Unidades
  - Nombre: [API] Unidades - Edicion de especie
  - Descripción: Permiso para ejecutar API de edicion de especie

Información Detallada

Sistema: Unidades

Método: PATCH

Documento: COMPLETO

EndPoint: '/api/unidades/especies/{especieID}'

Detalle: Edición de especie

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
EspecieID	SI	Number

Request Body: required

```
{
    "codigo": "string",
    "nombre": "string",
    "tipoTitulo": "string",
    "simboloLocalARS": "string",
    "simboloLocalUSD": "string",
    "simboloLocalUSDC": "string",
    "simboloIEX": "string",
    "sinCotizacionPublica": Boolean,
    "monedaVN": "string",
    "monedaDeCotizacion": "string",
    "expresion": Number,
    "fraccionMinima": Number,
    "emisorTitulo": "string",
    "formaDocumentacion": "string",
    "vincularCotizacion": "string",
    "codigoISIN": "string",
    "codigoCUSIP": "string",
    "suspendida": Boolean,
    "vigente": Boolean
}
```

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Edicion exitosa	201	`{ "id": Number, "codigo": "string", "nombre": "string", "tipoTitulo": "string", "simboloLocalARS": "string", "simboloLocalUSD": "string", "simboloLocalUSDC": "string", "simboloIEX": "string", "sinCotizacionPublica": Boolean, "monedaVN": "string", "monedaDeCotizacion": "string", "expresion": Number, "fraccionMinima": Number, "emisorTitulo": "string", "formaDocumentacion": "string", "vincularCotizacion": "string", "codigoISIN": "string", "codigoCUSIP": "string", "vigente": Boolean,`

		"suspendida": Boolean, "atributos": [], "codigoEspecie": [] }

Error en la petición	400	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.345Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.345Z"
		}

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.346Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-22T19:26:08.346Z"
		}

Validaciones sobre request body:

Campo	Descripción

Permisos en Hígyrus

Código: /api/unidades/especies/{especieID}

Sistema: Unidades

Nombre: [API] Unidades - Edicion de especie

Descripción: Permiso para ejecutar API de edicion de especie

/api/contabilidad/registrosContablesResumenDiario

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Contabilidad
  - Método: GET
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: /api/contabilidad/registrosContablesResumenDiario
  - Detalle: Generación registros contables de forma de resumen diario.
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/contabilidad/registrosContablesResumenDiario
  - Sistema: Contabilidad General
  - Nombre: [API] Contabilidad - Registros Contables – Resumen diario
  - Descripción: Permiso para realizar consulta del resumen diario de registros contables mediante API

Información Detallada

Sistema: Contabilidad

Método: GET

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/contabilidad/registrosContablesResumenDiario

Detalle: Generación registros contables de forma de resumen diario.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
fechaDesde	S	Fecha desde la que se requieren los asientos resumen e incluye todo el día desde 00:00:00. El formato de fecha dd/mm/yyyy. Esta fecha debe ser anterior a la fecha en que se realiza la consulta.
fechaHasta	N	Fecha hasta la que se requieren los asientos resumen e incluye todo el día hasta las 23:59:59. El formato de fecha dd/mm/yyyy. Esta fecha debe ser anterior a la fecha en que se realiza la consulta. La cantidad de días desde fechaDesde inclusive hasta fechaHasta inclusive no debe superar los 30 días. De no cargarse, se tomara el maximo de dias (30 dias)
inclNC	N	Este campo permite indicar si se incluyen en la selección para el armado del asiento resumen los asientos no conciliados (true) o si se descartan (false). El valor por defecto es true.

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`{ "registros":[ { "numero":"string", "fechaConsulta":"string", "fechaImputacion":"string", "referencia":"string", "movimientos":[ { "codigoCuenta":"string", "codigoExp":"string", "nombreCuenta":"string", "codigoUnidad":"string", "cantidad":"string", "factor":"string", "valuacion":"string" } ] } ] }`
Error en la petición	400	`{ "errors": [ {`

		"title": "string", "detail": "string" }], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }

Error de autenticación	401	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/contabilidad/registrosContablesResumenDiario

Sistema: Contabilidad General

Nombre: [API] Contabilidad - Registros Contables – Resumen diario

Descripción: Permiso para realizar consulta del resumen diario de registros contables mediante API

/api/cuentas/saldos/consolidados

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get
  - Documento: COMPLETO
  - EndPoint: api/cuentas/saldo/consolidados
  - Detalle: Informe de saldos consolidados
  - Parámetros de entrada:
  - Response / Salida:
  - Validaciones:
- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/saldo/consolidados
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Saldos Consolidados
  - Descripción: Informe de saldos consolidados

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: api/cuentas/saldo/consolidados

Detalle: Informe de saldos consolidados

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
cuit	N	CUIT de Cuenta Comitente
especie	N	Especie
fechaDesde	S	Fecha desde formato dd/mm/yyyy

fechaHasta	S	Fecha hasta formato dd/mm/yyyy
excluirSaldoInicial	S	Excluir saldo inicial
ocultarContabilidadGeneral	S	Ocultar contabilidad general
ocultarSaldosEnCero	S	Ocultar saldos en cero formato

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor

Recepción exitosa	200	[
		  {
		  "fechaListado": "string",
		  "cuitComitente": "string",
		  "lugar": "string",
		  "uso": "string",
		  "estado": "string",
		  "unidad": "string",
		  "cuenta": "string",
		  "total": 0
		  }
		]

Respuesta vacía	204	

Error en la petición	400	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z"
		}

Error de autenticación	401	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z"
		}

Error de autorización	403	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",
		  "detail": "string"
		  }
		  ],
		  "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		  "errors": [
		  {
		  "title": "string",

		"detail": "string" }], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z" }

Validaciones:

Código	Mensaje

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/saldo/consolidados

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Saldos Consolidados

Descripción: Informe de saldos consolidados

api/cuentas/posiciones

Documentación:

Información Resumen

Ampliar para ver

- Información Detallada
  - Sistema: Cuentas
  - Método: Get

- Documento: COMPLETO
- EndPoint: /api/cuentas/posiciones
- Detalle: Resumen de posiciones todas las cuentas comitentes - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.
- Parámetros de entrada:
- Response / Salida:
- Validaciones:

- Permisos en Hígyrus
  - Código: api/cuentas/posiciones
  - Sistema: Cuentas
  - Nombre: [API] Cuenta - Resumen de posiciones todas las cuentas comitentes
  - Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta
- Parámetros en Hígyrus
  - Código: irmo.fci.rescate_estadoSolicitudesAdescontar
  - Nombre: Saldos a descontar de la posición disponible
  - Notas: Listado de los estados de las solicitudes de rescates de FCI cuyos importes serán descontados del disponible para determinar el disponible ajustado. Los estados deben estar separados por comas (,). Ej: Pendiente, Pendiente de autorizar.

Información Detallada

Sistema: Cuentas

Método: Get

Documento: COMPLETO

EndPoint: /api/cuentas/posiciones

Detalle: Resumen de posiciones todas las cuentas comitentes - Esta respuesta se extrae del reporte que devuelve en la ventana “Resumen de cuenta“ del tipo de resumen Posiciones. Los campos de la respuesta son similares a lo mencionado.

Parámetros de entrada:

Nombre	Requerido	Valor
`fechaLiquidacionHasta`	N	Fecha de liquidación hasta del resumen
`fechaConcertacionHasta`	N	Fecha de concertación hasta del resumen

`especie`	N	Código de especie
`incluirParking`	N	Incluir parking (True o False) Por defecto False

Response / Salida:

Nombre	Código	Valor
Recepción exitosa	200	`[{ "cuenta": "string", "fecha": "string", "tipoTitulo": "string", "tipoTituloAgente": "string", "codigoISIN": "string", "especie": "string", "nombreEspecie": "string", "simboloLocal": "string", "lugar": "string", "subCuenta": "string", "estado": "string", "disponibleAjustado" : 0.00, "cantidadLiquidada": 0, "cantidadPendienteLiquidar": 0, "precio": 0, "precioUnitario": 0, "monedaCotizacion": "string", "fechaPrecio": "string", "informacion": "string" "parking": [{ "monedaPosicion": "string", "diasParking": 0, "cantidadLiquidada": 0, "observacion": "string" }] }]`
Respuesta vacía	204	
Error en la petición	400	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.774Z" }`
Error de autenticación	401	`{ "errors": [ { "title": "string", "detail": "string" } ], "timestamp": "2023-06-27T12:56:44.775Z" }`

Error de autorización	403	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Error interno del servidor	500	{
		"errors": [
		{
		"title": "string",
		"detail": "string"
		}
		],
		"timestamp": "2023-06-27T12:56:44.776Z"
		}

Validaciones:

Código	Mensaje
disponibleAjustado	Solo visibles para instrumentos de FCI cuando el parámetro irmo.fci.rescate_estadoSolicitudesAdescontar este activado

Permisos en Hígyrus

Código: api/cuentas/posiciones

Sistema: Cuentas

Nombre: [API] Cuenta - Resumen de posiciones todas las cuentas comitentes

Descripción: Permiso para consultar el resumen de posiciones de una cuenta

Parámetros en Hígyrus

Código: irmo.fci. rescate_estadoSolicitudes Adescontar

Nombre: Saldos a descontar de la posición disponible

Notas: Listado de los estados de las solicitudes de rescates de FCI cuyos importes serán descontados del disponible para determinar el disponible ajustado. Los estados deben estar separados por comas (,). Ej: Pendiente, Pendiente de autorizar.