Skills, MCP y plugins: cómo ampliar lo que hace un LLM

Explicado de forma simple, con la actividad de auditoría como ejemplo

AUTOR/A
Sebastián Egaña Santibáñez

FECHA DE PUBLICACIÓN
21 de octubre de 2026

1 El punto de partida

Un LLM "pelado" solo hace una cosa: **recibe texto y devuelve texto**. No ve tus archivos, no abre tu correo, no consulta tu base de datos y no recuerda cómo trabajas tú.

Para que sea útil en una organización hay que resolver tres preguntas distintas:

Pregunta	Qué lo resuelve
¿**Cómo** quiero que haga esta tarea, siempre igual?	**Skill**
¿**A qué sistemas y datos** puede acceder, y cómo?	**MCP**
¿Cómo **instalo todo eso junto**, listo para usar?	**Plugin**

> **Analogía:** el LLM es un **empleado muy capaz que recién llega**. Sabe mucho en general, pero no conoce tu empresa. El *skill* es el **manual de procedimiento** de una tarea. El *MCP* es la **llave y el acceso** a los sistemas. El *plugin* es el **kit de bienvenida** que trae ambas cosas ya preparadas.

2 Skills: un manual de procedimiento reutilizable

2.1 Qué es

Un **skill** es un conjunto de **instrucciones escritas una vez**, normalmente en un archivo de texto, que le dicen al modelo *cómo* hacer una tarea específica: qué pasos seguir, qué criterios aplicar y en qué formato responder. Puede incluir ejemplos y plantillas.

El modelo no las lee todas siempre: **las carga solo cuando la tarea las necesita**, igual que un empleado que abre el manual correcto cuando le piden esa tarea.

2.2 Ejemplo: la actividad 2

En la **Actividad 2** (auditoría con los 4 Enemigos Silenciosos), el prompt estructurado que usaron es, en esencia, un skill:

```
Eres auditor de proyectos de IA. Evalúa el caso con estos 4 enemigos:
1. Representación  2. Histórico  3. Calidad de datos  4. Fuga de información
Para cada uno: ¿hay riesgo? (sí / no / no se puede saber), evidencia
textual del caso, y qué pregunta haría el líder.
Cierra con una recomendación: aprobar / aprobar con condiciones / rechazar.
```

Si ese texto vive en un archivo, y cualquier persona del equipo puede invocarlo, **todos auditan con el mismo criterio**. Es la diferencia entre "cada uno le pregunta lo que se le ocurre" y "la organización tiene un método".

2.3 Por qué ayuda con la variabilidad

Conecta con la guía anterior: un skill fija **rol, pasos, criterios y formato de salida**. Eso reduce la variabilidad de forma y deja la tarea **repetible y revisable**, porque el método está escrito y se puede mejorar.

2.4 Cuándo conviene

- Una tarea se repite y quieres **calidad consistente** (informes, auditorías, clasificaciones).
- Tienes **criterio experto** que hoy está en la cabeza de una persona.
- Quieres que un colega nuevo obtenga resultados parecidos a los de un experto.

2.5 Límite

Un skill **orienta** al modelo, pero no le da datos nuevos ni acceso a sistemas. Tampoco garantiza que no se equivoque: sigue siendo necesario probarlo varias veces.


3 MCP: un enchufe estándar hacia tus sistemas

3.1 Qué es

MCP (*Model Context Protocol*) es un **estándar abierto** que define cómo un LLM se conecta a herramientas y fuentes de datos: una base de datos, una carpeta de documentos, el calendario, un sistema de tickets, un CRM.

> **Analogía:** el **USB-C** de los asistentes de IA. Antes, cada conexión era un cable distinto hecho a medida. Con un estándar, **un mismo conector sirve para muchos aparatos**, y una herramienta conectada una vez funciona con distintos asistentes que soporten MCP.

3.2 Cómo funciona, en simple



1. Cada sistema expone un **servidor MCP** que declara qué sabe hacer (“buscar un cliente”, “listar reuniones”, “crear un ticket”).
2. El asistente **descubre** esas capacidades y, cuando la pregunta lo requiere, **las usa**.
3. El resultado vuelve al modelo, que lo incorpora a su respuesta.

3.3 Ejemplo

Sin MCP: *“¿Cuántos clientes se dieron de baja en septiembre?”* El modelo no tiene cómo saberlo; o se niega, o **inventa**.

Con un MCP conectado a la base de clientes: el modelo **consulta el dato real**, lo lee y responde, indicando de qué consulta salió.

Esto cumple el mismo rol que el RAG de la guía anterior, pero más amplio: RAG sirve para **buscar en documentos**; MCP permite también **consultar sistemas en vivo e incluso ejecutar acciones**.

3.4 Lo que hay que mirar con cuidado

Dar acceso es dar poder, y ahí aparecen los riesgos de gobernanza:

Riesgo	Qué significa	Cómo se mitiga
Exceso de permisos	El asistente puede leer o modificar más de lo necesario	**Mínimo privilegio**: acceso de solo lectura salvo que se justifique otra cosa

Riesgo	Qué significa	Cómo se mitiga
Acciones irreversibles	Enviar un correo, borrar un registro, pagar	**Confirmación humana** antes de acciones con efecto externo
Datos sensibles	La información conectada puede salir en una respuesta	Definir qué se conecta, a quién y con qué registro (*logs*)
Instrucciones ocultas	Un documento o página puede traer texto que intenta "mandar" al modelo (*prompt injection*)	Tratar el contenido externo como **dato, no como orden**, y limitar lo que el modelo puede hacer sin revisión
Servidores de origen dudoso	Instalar un conector de un tercero desconocido	Usar solo fuentes confiables y revisar qué permisos pide

4 Plugins: el kit listo para instalar

4.1 Qué es

Un **plugin** es un **paquete** que agrupa varias piezas para entregarlas juntas: por ejemplo, **skills** (el método), **conexiones MCP** (el acceso) y a veces comandos o configuraciones. Se instala de una vez.

> **Analogía:** el skill es la **receta**, el MCP es la **despensa**, el plugin es la **caja de comida** que trae ambas cosas y se puede entregar a otra persona.

4.2 Ejemplo: "plugin de auditoría de proyectos de IA"

Pieza	Contenido
Skill	El método de auditoría de los 4 enemigos y las 5 preguntas del líder
MCP	Acceso de solo lectura a la carpeta de documentos del proyecto
Plantilla	Formato de informe de salida

Cualquier equipo lo instala y obtiene **el método y el acceso**, sin armar nada a mano.

4.3 Una advertencia sobre el término

La palabra "plugin" **no significa lo mismo en todas las plataformas**. Algunas la usan para extensiones de terceros, otras para paquetes como el descrito, y hay productos que dejaron de usarla. Lo importante no es el

nombre, sino la idea: **empaquetar capacidades para reutilizarlas**. Siempre conviene revisar qué incluye y qué permisos pide cada uno.

5 Las tres piezas juntas

	Skill	MCP	Plugin
Es…	Un manual de procedimiento	Un conector estándar	Un paquete
Aporta	**Método** y criterio	**Acceso** a datos y acciones	**Distribución** fácil
Responde a	¿Cómo lo hago?	¿Con qué datos y sistemas?	¿Cómo lo instalo y comparto?
Reduce	Variabilidad	Invención por falta de datos	Fricción de adopción
Riesgo principal	Método mal pensado, copiado a todos	Permisos excesivos y fuga de datos	Instalar algo sin revisar

5.1 Un flujo completo, paso a paso

Pedido: *"Audita el proyecto de créditos automáticos."*

1. El asistente **reconoce la tarea** y carga el **skill** de auditoría.
2. Usa **MCP** para leer los documentos del proyecto y los resultados del modelo.
3. Aplica el método: revisa los 4 enemigos con **evidencia textual**.
4. Responde en el **formato** fijado: JSON o informe.
5. Una **persona revisa** y decide, porque es una decisión de alto impacto.

Combina lo visto en las dos guías: **formato fijo** (output estructurado), **datos reales** (RAG o MCP) y **método explícito** (skill).

6 Lo que no cambia

Estas herramientas hacen que el modelo sea más **útil**, no más **infalible**:

- Puede **equivocarse** aunque tenga el mejor skill y acceso a datos reales.
- Si los datos conectados son malos, la respuesta lo será: siguen aplicando los **4 Enemigos Silenciosos**.
- Cuanto más poder se le da, más importa la **supervisión humana**.

7 Preguntas del líder antes de adoptar estas herramientas

1. ¿Qué tarea concreta mejora y **cómo lo medimos** (set de prueba, repetición de casos)?
2. ¿**Quién escribió y mantiene** el skill? ¿Quién revisa los cambios?
3. ¿A qué sistemas se conecta por MCP, con **qué permisos** y con qué registro de lo que hace?
4. ¿Qué acciones **requieren confirmación humana**?
5. ¿De dónde viene cada plugin o conector, y **quién lo revisó** antes de instalarlo?