

Guía de Instalación y Uso de Vibe (CLI de Mistral)

Fundamentos de Datos para la Toma de Decisiones Estratégicas con IA

Sebastián Egaña Santibáñez

2026-07-06

Esta guía te enseña a instalar y usar **vibe**, el CLI oficial de Mistral, desde cero. No necesitas experiencia previa con la terminal: cada paso indica exactamente qué escribir y qué deberías ver.

Tiempo estimado: 15-20 minutos.

Sigue solo la sección de tu sistema operativo: **Windows** o **Mac**.

¿Qué es vibe y para qué sirve?

vibe es un asistente de inteligencia artificial que se usa escribiendo texto en una ventana negra (la **terminal**), en vez de hacer clic en botones. Permite conversar con un modelo de Mistral para hacer preguntas, analizar archivos o auditar información, como en la actividad de los 4 Enemigos Silenciosos.

No es un programa con ventanas ni íconos: se instala una sola vez y después se usa escribiendo comandos.

¿Qué es la terminal?

La terminal (o “línea de comandos”) es una aplicación que ya viene instalada en tu computador y permite escribir instrucciones directamente, en vez de usar el mouse. No necesitas instalar nada para abrirla: viene con el sistema operativo.

- En **Windows** se llama **PowerShell**.
- En **Mac** se llama **Terminal**.

Vamos a usarla para instalar y ejecutar **vibe**.

Antes de empezar

1. Crea una cuenta gratuita en <https://mistral.ai> (necesaria para obtener tu clave de acceso, la “API key”).
2. Ten conexión a internet estable durante toda la instalación.

Instalación en Windows

Paso 1: Abrir PowerShell

1. Haz clic en el botón de inicio de Windows (el ícono en la esquina inferior izquierda).
2. Escribe PowerShell.
3. Haz clic en la aplicación **Windows PowerShell** que aparece.

Se abrirá una ventana azul o negra con texto. Ese es tu punto de partida para todos los pasos siguientes.

Paso 2: Instalar la herramienta base (uv)

vibe necesita una herramienta llamada uv para instalarse correctamente. Copia y pega esta línea en PowerShell y presiona **Enter**:

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

Espera a que el proceso termine (verás texto avanzando y luego el cursor parpadeando solo, listo para escribir de nuevo).

Paso 3: Cerrar y volver a abrir PowerShell

Cierra la ventana de PowerShell por completo y ábrela de nuevo (repite el Paso 1). Esto es necesario para que Windows reconozca la nueva herramienta instalada.

Paso 4: Instalar vibe

En la nueva ventana de PowerShell, escribe:

```
uv tool install mistral-vibe
```

y presiona **Enter**. Espera a que termine la instalación.

Paso 5: Verificar que quedó instalado

Escribe:

```
vibe --version
```

Si ves un número de versión (por ejemplo 0.4.2), la instalación fue exitosa. Si en cambio aparece un mensaje de error como “*vibe no se reconoce como un comando*”, revisa la sección de **Problemas comunes** al final de esta guía.

Instalación en Mac

Paso 1: Abrir la Terminal

1. Presiona **Cmd + Espacio** para abrir Spotlight.
2. Escribe **Terminal**.
3. Presiona **Enter**.

Se abrirá una ventana blanca o negra con texto. Ese es tu punto de partida para todos los pasos siguientes.

Paso 2: Instalar **vibe**

Copia y pega esta línea en la Terminal y presiona **Enter**:

```
curl -LsSf https://mistral.ai/vibe/install.sh | bash
```

Este comando instala automáticamente todo lo necesario (incluyendo **uv**, la herramienta base) y deja listo el comando **vibe**. Espera a que el proceso termine por completo.

Paso 3: Cerrar y volver a abrir la Terminal

Cierra la ventana de Terminal y ábrela de nuevo (repite el Paso 1). Esto asegura que Mac reconozca el nuevo comando instalado.

Paso 4: Verificar que quedó instalado

Escribe:

```
vibe --version
```

Si ves un número de versión (por ejemplo 0.4.2), la instalación fue exitosa. Si aparece un mensaje de error como “*command not found: vibe*”, revisa la sección de **Problemas comunes** al final de esta guía.

Configuración inicial (Windows y Mac)

1. En la terminal, escribe simplemente:

```
vibe
```

y presiona **Enter**.

2. La primera vez, **vibe** te mostrará un asistente de configuración. Te pedirá iniciar sesión con tu cuenta de Mistral o pegar una clave de API (API key).
3. Para obtener tu clave: entra a <https://mistral.ai>, inicia sesión, y busca la sección **Studio** → **API keys** (o **Studio** → **Code** → **Vibe CLI**). Copia la clave que aparece ahí.
4. Pega la clave en la terminal cuando te la solicite y presiona **Enter**. Tus credenciales quedan guardadas localmente: no necesitarás repetir este paso cada vez.

Primer uso

Con **vibe** ya configurado, prueba escribir directamente una pregunta en la terminal, por ejemplo:

```
vibe "Explicame qué es la auditoría de datos con los 4 Enemigos Silenciosos"
```

También puedes primero escribir **vibe** solo (sin texto) para entrar a una sesión interactiva, y luego escribir tus preguntas una por una, presionando **Enter** después de cada una.

Prefijos útiles dentro de una sesión:

- @ antes de un nombre de archivo: le permite a **vibe** leer ese archivo (ej: @datos.csv).
- / antes de una palabra: accede a comandos internos, como /help (ayuda) o /config (configuración).
- ! antes de un comando: ejecuta ese comando directamente en el sistema, sin pasar por la IA.

Para salir de la sesión: escribe **exit** y presiona **Enter**, o cierra la ventana de la terminal.

Problemas comunes

Problema	Causa probable	Solución
<code>vibe</code> no se reconoce como un comando (Windows)	No cerraste y reabriste PowerShell después de instalar	Cierra y abre PowerShell de nuevo
<code>command not found: vibe</code> (Mac)	No cerraste y reabriste la Terminal después de instalar	Cierra y abre la Terminal de nuevo
El instalador no avanza o da error de permisos	Antivirus o restricciones de la organización	Ejecuta PowerShell como administrador (clic derecho → “Ejecutar como administrador”)
Pide una clave (API key) que no tienes	No has creado cuenta en Mistral	Crea una cuenta gratuita en https://mistral.ai y repite la Configuración inicial

Checklist final

- ☐ Abrí la terminal de mi sistema operativo (PowerShell o Terminal).
- ☐ Instalé `uv` (solo Windows).
- ☐ Instalé `vibe` con el comando correspondiente.
- ☐ `vibe --version` muestra un número de versión.
- ☐ Configuré mi cuenta o clave de API de Mistral.
- ☐ Envié un primer mensaje de prueba y recibí respuesta.