

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

Facultad de Matemática y Computación

**Simulación basada en Eventos Discretos
Poblado en Evolución**

Informe

Sebastian González Alfonso

C312

17 de mayo de 2026

Abstract

This work presents a concise Julia-based discrete-event simulator for population dynamics that models births, deaths, partnerships and fertility with age-dependent rules. The implementation supports reproducible multi-run experiments with aggregated CSV outputs and standard-error estimates, and includes Python plotting tools for visualization and sensitivity analysis.

Keywords: discrete event simulation, population dynamics, agent-based model, demographic simulation, Julia, python

Resumen

Se presenta un simulador en Julia de eventos discretos para dinámicas poblacionales (nacimientos, defunciones, formación de parejas y fertilidad) basado en reglas dependientes de la edad. El sistema permite experimentos replicados con exportación de CSV agregados y errores estándar, e incluye herramientas en Python para visualización y análisis de sensibilidad.

Palabras clave: simulación de eventos discretos, dinámica de poblaciones, modelo basado en agentes, simulación demográfica, Julia, Python

Introducción

La simulación de sistemas complejos es una herramienta fundamental en la investigación científica y la toma de decisiones. En particular, la simulación de poblaciones humanas permite estudiar cómo factores demográficos y sociales influyen en la evolución temporal de una comunidad.

Este proyecto implementa un simulador de eventos discretos para modelar la evolución de una población en un período de tiempo determinado, considerando factores tales como:

- Tasas de mortalidad dependientes de edad y sexo
- Probabilidades de embarazo dependientes de la edad de la mujer
- Dinámicas de formación y disolución de parejas
- Distribuciones del número deseado de hijos
- Probabilidades de embarazos múltiples
- Períodos de disponibilidad (búsqueda de pareja) con duración estocástica

El modelo permite realizar tanto simulaciones individuales como experimentos estadísticos que proporcionan información sobre la sensibilidad de los resultados a variaciones en parámetros demográficos clave. Los resultados se exportan en formato CSV con estadísticas agregadas incluyendo errores estándar.

Índice general

Abstract	1
Resumen	1
Introducción	2
1. Orden del Problema Asignado	5
1.1. Descripción General	5
1.2. Procesos Demográficos	5
1.2.1. Mortalidad	5
1.2.2. Fertilidad Femenina	5
1.2.3. Número Deseado de Hijos	6
1.2.4. Formación de Parejas	6
1.2.5. Ruptura de Parejas	7
1.2.6. Embarazos Múltiples	7
1.2.7. Sexo de Nacidos	7
2. Marco Teórico	9
2.1. Definiciones fundamentales	9
2.2. Herramientas y métodos relevantes	9
2.2.1. Generación de variables aleatorias	9
2.2.2. Simulación basada en eventos discretos	10
2.2.3. Análisis estadístico de la simulación	10
3. Descripción de la solución	12
3.1. Enfoque General	12
3.2. Estructura del Simulador	13
3.3. Modelo de simulación de eventos discretos	14
3.4. Colección de Estadísticas	15
4. Resultados	16
4.1. Experimento 1: Evolución Simple	16

4.1.1. Objetivo	16
4.1.2. Parámetros Iniciales	16
4.1.3. Resultados	16
4.2. Experimento 2: Análisis de Sensibilidad Paramétrica	19
4.2.1. Objetivo	19
4.2.2. Parámetro Variado	19
4.2.3. Resultados	19
4.3. Análisis de Variabilidad	19
4.4. Validación del Modelo	19
5. Conclusiones	20
5.1. Resumen de Hallazgos	20
5.2. Limitaciones del Modelo	20
5.3. Extensiones Futuras	20
5.4. Reflexión Final	20
A. Información del Proyecto	22
A.1. Repositorio GitHub	22
A.2. Estructura del Repositorio	22
A.3. Instrucciones de Uso	22

Capítulo 1

Orden del Problema Asignado

1.1. Descripción General

El problema consiste en simular la evolución de una población en una región determinada durante un período de 100 años. La población inicial está compuesta por M mujeres y H hombres, donde cada individuo tiene una edad inicial distribuida uniformemente en el intervalo $U(0, 100)$.

Se requiere determinar cómo evoluciona la población considerando diversos procesos demográficos regidos por reglas probabilísticas específicas.

1.2. Procesos Demográficos

1.2.1. Mortalidad

La probabilidad de fallecimiento de una persona distribuye uniforme y depende de la edad y el sexo según 1.1.

Cuadro 1.1: Probabilidad de fallecimiento por grupo de edad y sexo

Grupo de Edad	Probabilidad Hombres	Probabilidad Mujeres
0–12	0.25	0.25
12–45	0.10	0.15
45–76	0.30	0.35
76–125	0.70	0.65

1.2.2. Fertilidad Femenina

La probabilidad de que una mujer quede embarazada distribuye uniforme y depende de su edad según 1.2. Sin embargo, para que ocurra un embarazo deben satisfacerse las siguientes condiciones:

- La mujer debe tener pareja
- Ni la mujer ni su pareja deben haber alcanzado su número máximo deseado de hijos

Cuadro 1.2: Probabilidad de embarazo por grupo de edad

Grupo de Edad	Probabilidad de Embarazo
12–15	0.20
15–21	0.45
21–35	0.80
35–45	0.40
45–60	0.20
60–125	0.05

1.2.3. Número Deseado de Hijos

El número de hijos que cada persona desea tener distribuye uniforme según 1.3.

Cuadro 1.3: Distribución del número deseado de hijos

Número de Hijos	Probabilidad
1	0.60
2	0.75
3	0.35
4	0.20
5	0.10
5+	0.05

1.2.4. Formación de Parejas

Para que dos personas formen pareja deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. Ambas personas deben estar solteras (sin pareja actual)
2. Ambas personas deben desear tener pareja
3. Los individuos deben ser de sexo opuesto

La probabilidad de desear pareja depende de la edad según 1.4.

La probabilidad de que dos personas de diferente sexo que desean pareja se conviertan en pareja depende de la diferencia de edad según 1.5.

Cuadro 1.4: Probabilidad de desear tener pareja por grupo de edad

Grupo de Edad	Probabilidad
12–15	0.60
15–21	0.65
21–35	0.80
35–45	0.60
45–60	0.50
60–125	0.20

Cuadro 1.5: Probabilidad de establecer pareja por diferencia de edad

Diferencia de Edad	Probabilidad
0–5 años	0.45
5–10 años	0.40
10–15 años	0.35
15–20 años	0.25
≥ 20 años	0.15

1.2.5. Ruptura de Parejas

Cuando dos personas están en pareja, la probabilidad de que ocurra una ruptura es uniforme y constante: $p = 0,2$.

Cuando una persona se separa o enviuda, debe permanecer sola por un período de tiempo que distribuye exponencial con parámetro λ dependiente de la edad según 1.6.

Cuadro 1.6: Tiempo medio de aislamiento post-separación

Grupo de Edad	Media (meses)
12–15	3
15–21	6
21–35	6
35–45	12
45–60	24
60–125	48

1.2.6. Embarazos Múltiples

Cuando una mujer queda embarazada, puede tener un embarazo múltiple. El número de bebés distribuye uniforme según 1.7.

1.2.7. Sexo de Nacidos

La probabilidad del sexo de cada bebé nacido es uniforme: $P(\text{masculino}) = P(\text{femenino}) = 0,5$.

Cuadro 1.7: Distribución del número de bebés en un embarazo

Número de Bebés	Probabilidad
1	0.70
2	0.18
3	0.08
4	0.04
5	0.02

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo resume definiciones y herramientas extraídas de la bibliografía básica del curso de Simulación impartida en el segundo semestre de tercer año en la carrera Ciencia de la Computación de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana [1].

2.1. Definiciones fundamentales

- **Sistema:** conjunto de estructuras (entidades, relaciones) y procesos relevantes para el dominio del problema. La representación del sistema varía según el nivel de abstracción requerido para el estudio.
- **Modelo:** un modelo es un sistema que representa a otro sistema; el modelo conceptual define la especificación (estructuras y procesos) que después se implementa como modelo computacional.
- **Simulación:** proceso de ejecución, observación y modificación de un modelo (computacional) para estudiar la dinámica del sistema real bajo condiciones controladas.
- **Sistema dinámico:** sistema en el que el tiempo es una dimensión esencial; puede ser estacionario (estructura fija) o no-estacionario (estructura dependiente del tiempo).

2.2. Herramientas y métodos relevantes

2.2.1. Generación de variables aleatorias

Existen métodos estándar para generar variables aleatorias. En particular, la *transformada inversa* establece que si $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ entonces $X = F^{-1}(U)$ tiene distribución F . Este método y las distribuciones comunes (uniforme, exponencial, Poisson) son la base

para simular tiempos hasta eventos (p. ej. tiempos de aislamiento, tiempos hasta muerte) y probabilidades de ocurrencia (embarazo, formación de pareja) en nuestro simulador.

A continuación se presentan fórmulas prácticas utilizadas en el proyecto:

Uniforme continua en $[a, b]$. Si $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, entonces

$$X = a + (b - a)U,$$

con esperanza $E[X] = \frac{a+b}{2}$ y varianza $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Uniforme discreta en $\{m, \dots, n\}$. Una forma práctica de obtener una variable entera uniforme es

$$X = m + \lfloor (n - m + 1)U \rfloor,$$

donde $\lfloor \cdot \rfloor$ denota la parte entera y $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$.

Exponencial. Para una exponencial con parámetro de tasa $\lambda > 0$ (densidad $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$) la transformada inversa da

$$X = -\frac{1}{\lambda} \ln(U),$$

que tiene media $E[X] = 1/\lambda$ y varianza $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$. Si en cambio la tabla de parámetros usa β como parámetro de escala (media), entonces

$$X = -\beta \ln(U), \quad E[X] = \beta, \quad \text{Var}(X) = \beta^2.$$

2.2.2. Simulación basada en eventos discretos

La arquitectura clásica de simulación por eventos discretos sigue la siguiente estructura: evento, agenda (lista de eventos), avance de reloj, ejecución y programación de nuevos eventos. Este esquema es la columna vertebral del motor de simulación empleado en este proyecto: una cola de eventos ordenada por tiempo, procesamiento del siguiente evento, actualización del estado y registro de estadísticas.

2.2.3. Análisis estadístico de la simulación

Las herramientas básicas de análisis estadístico son la esperanza (media), la varianza muestral y los estimadores de error estándar. Para estimar incertidumbres se recomienda el uso de réplicas independientes (Monte Carlo replicado); en el proyecto se ejecutaron múltiples réplicas por configuración y se calcularon la media y el error estándar por punto temporal, exportándolos en CSV para trazado y análisis.

Denotemos por $X_1, \dots, X_n$ las observaciones obtenidas por n réplicas independientes para una cantidad de interés en un instante dado (p. ej. población total a un año t).

Estimador de la media (esperanza muestral).

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Estimador de la varianza muestral (no sesgado).

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Error estándar de la media.

$$\text{SE}(\bar{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Estimador de proporciones. Para proporciones (p. ej. fracción de mujeres en la población) se usa

$$\hat{p} = \frac{k}{n}, \quad \text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

En las exportaciones CSV se guardaron la media $\bar{X}$ y el error estándar $\text{SE}(\bar{X})$ por cada punto temporal para permitir la representación de bandas $\bar{X} \pm \text{SE}(\bar{X})$ en los gráficos.

Capítulo 3

Descripción de la solución

3.1. Enfoque General

Para resolver este problema se implementó un simulador basado en eventos discretos con arquitectura modular y extensible. Cada individuo en la población es representado como una entidad con atributos propios (edad, sexo, estado civil, etc.), siguiendo una arquitectura basada en agentes para explotar las bondades de la Programación Orientada a Objetos y reducir el número de contadores que pudieran entorpecer la legibilidad y extensibilidad del código. Se diseñó un sistema centralizado que ordena y ejecuta eventos en orden temporal usando una cola de prioridad (**MinHeap**), y un objeto que recoge las configuraciones seleccionadas (**SimConfig**) y que permite el uso de semillas aleatorias para reproducibilidad y de un logger para revisar el funcionamiento evento a evento. Existe una separación clara entre simulación, experimentos y visualización que permite la modularidad con la que se concibió la implementación.

Para los distintos procesos estocásticos se utilizaron dos tipos de distribuciones utilizando métodos estándar de la transformada inversa descritos en el Capítulo 2:

- **Uniforme:** para probabilidades de eventos (mortalidad, embarazo, formación de parejas)
- **Exponencial:** para tiempos de espera post-separación

Para introducir algunos eventos como muertes, separaciones, casamientos e intentos de embarazo, se añadió un evento adicional no descrito en la orden (**YearEndEvent**) con el objetivo de analizar al inicio de cada año qué personas podrían fallecer o separarse (a las seleccionadas se les asignó un día uniformemente aleatorio en el año para el evento a ocurrir) y distribuir en cada mes un intento de búsqueda de pareja o de embarazo según el estado civil de cada persona. Se prefirió esta vía a hacer un análisis diario de posibles eventos a ocurrir o a hacer una distribución inicial de eventos (e. g. asignarle a una persona el día de su muerte desde que nace) para lograr más similitud con la realidad

(e. g. una mujer depende de su ciclo menstrual para quedar embarazada) y no sobrecargar el simulador con períodos extensos de procesamiento.

Se eligió el lenguaje de programación **Julia** para el simulador por su legibilidad (comparable con la de **Python**) y su rapidez (comparable con la de **C**), dado que otras opciones a analizar presentarían un empeoramiento en alguna de estas dos propiedades. Sin embargo, se usó **Python** para el graficador por las facilidades que presenta el módulo **Matplotlib** en la representación científica de datos.

3.2. Estructura del Simulador

El simulador se organiza en los siguientes componentes:

Configuración (SimConfig): Define los parámetros iniciales de la simulación (población inicial, duración, etc.)

Motor de Eventos (EventEngine): Gestiona los tipos de eventos y la cola de prioridad necesarios en la simulación

Gestor de Población (PopulationManager): Mantiene el estado de la población y dirige el análisis estadístico de los resultados obtenidos al finalizar cada año (o período según las opciones seleccionadas), así como la exportación de estos resultados.

Módulo de Persona (PersonModule): Presenta enums necesarios y ofrece una interfaz común a los individuos de la población.

Módulos estocásticos (ProbabilityTables y RandomGenerators): Encargados de la generación de variables aleatorias y de la gestión de las distribuciones probabilísticas.

Dirección de la simulación (PopulationSimulator): Dirige cada simulación individual orquestando el funcionamiento de cada uno de los componentes.

Graficador de resultados: Archivo python que usa seaborn en matplotlib para graficar los resultados de los experimentos realizados, con varias opciones de gráficas.

Se implementaron dos tipos de experimentos:

1. **Evolución Simple (SimpleEvolutionExperiment):** ejecuta múltiples simulaciones independientes (con diferentes semillas aleatorias autoincrementadas desde una base) y agrega estadísticas anuales (media y error estándar) para un análisis estadístico sencillo.
2. **Comparación de Parámetros (ParameterComparisonExperiment):** varía un parámetro demográfico clave, ejecuta múltiples simulaciones por valor de parámetro, y compara los resultados finales.

3.3. Modelo de simulación de eventos discretos

Un sistema de eventos discretos se caracteriza porque el estado del sistema cambia únicamente en instantes discretos de tiempo y los cambios de estado están asociados a eventos específicos, por lo que entre ellos el estado permanece constante.

En nuestro modelo, los eventos discretos son:

- **Nacimiento:** una mujer da a luz a uno o más hijos
- **Muerte:** una persona fallece
- **Formación de Pareja:** dos individuos solteros se convierten en pareja
- **Intento de embarazo:** una pareja intenta tener un hijo.
- **Ruptura de pareja:** una pareja se disuelve
- **Fin de espera:** una persona que estaba divorciada o viuda puede buscar pareja nuevamente
- **Búsqueda de pareja:** una persona que está soltera busca una pareja
- **Fin de año:** un año se acaba, se calculan estadísticas y se planifican algunos eventos.

El estado de la simulación en cualquier instante t se define por la colección de todos los individuos activos y sus atributos (e. g. edad, sexo, estado civil, número actual y deseado de hijos).

Las transiciones de estado ocurren cuando se ejecutan eventos. Para cada evento se evalúan las condiciones requeridas y se modifican los atributos relevantes del individuo o individuos involucrados. Al terminar estas acciones, añade de ser requerido y posible (según la distribución de probabilidad pertinente) otros eventos a la cola.

En **PopulationManager** se llevan las variables contadoras necesarias para el análisis estadístico posterior (e. g. muertes, nacimientos, emparejamientos, separaciones).

El algoritmo de simulación sigue el esquema estándar de eventos discretos:

1. Inicializar población
2. Mientras tiempo de simulación $\leq$ duración total, cola de eventos no vacía y población no extinta:
 - a) Obtener el próximo evento de la cola
 - b) Avanzar reloj a tiempo del evento
 - c) Ejecutar evento

d) Actualizar estado del sistema

e) Registrar estadísticas

3. Exportar resultados

Los eventos se generan de acuerdo a los mecanismos descritos en la orden del proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones explicadas en la Sección 3.1

3.4. Colección de Estadísticas

La simulación recolecta las siguientes estadísticas en intervalos de tiempo discretos (años o períodos definidos):

- Población total
- Proporción de sexos
- Edad promedio
- Nacimientos
- Muertes
- Emparejamientos
- Separaciones
- Distribución de edades por sexo

Capítulo 4

Resultados

4.1. Experimento 1: Evolución Simple

4.1.1. Objetivo

Estudiar cómo evoluciona la población bajo los parámetros demográficos especificados.

4.1.2. Parámetros Iniciales

- Población inicial: 1000
- Población inicial masculina: 500
- Duración de simulación: 100
- Número de réplicas por experimento: 500
- Edad mínima de fertilidad: 12
- Edad máxima de fertilidad: 70
- Edad mínima de emparejamiento: 12
- Edad máxima: 125
- Semilla: 16

4.1.3. Resultados

Dinámica de Población

Los datos revelan una clara tendencia a la extinción, con una disminución casi exponencial de la población de ambos sexos como puede verse en la Figura 4.1. En las 500 simulaciones realizadas, la extinción de la población llegó antes del año 70. Esto puede

indicar una inconsistencia entre los valores utilizados en la tabla de probabilidad y el sistema utilizado para la simulación. Lo cierto es que la tasa de muertes es mucho más alta que la de natalidad (que depende de disponibilidad de parejas fértiles y de salud de la madre en el tiempo de gestación), lo que impide que la población se regenere correctamente. Debe tenerse en cuenta que el hecho de que se inicialicen las personas con edades que distribuyen uniformemente en $[0, 100]$ deja aproximadamente la mitad de la población en rangos de edades donde es difícil o imposible reproducirse.




Figura 4.1: Evolución de la población por sexo. Se muestran hombres (naranja), mujeres (verde) y población total (azul). Puede apreciarse la clara tendencia a la extinción, que llega antes del año 70 en todas las simulaciones realizadas.

Dinámicas de Sexos

El comportamiento de la distribución de sexos en la población es cuanto menos curioso. En los primeros años puede apreciarse una tendencia a la supervivencia de los hombres sobre las mujeres (valores elevados de M/F), mientras que hacia el final de la simulación esta tendencia se invierte ligeramente (al acercarse la extinción, las más mínimas diferencias en los números de hombres y mujeres hacen variar significativamente este valor); lo cual puede revisarse en la Figura 4.2. Al revisar los datos, puede verse que la última superviviente de las simulaciones fue una mujer (que se convirtió en una leyenda viviendo sola por 19 años en alguna simulación). Estos valores pudieran explicarse a través de las diferencias en las tablas de probabilidades de mortalidad por sexo, donde las mujeres tienen mayor probabilidad de fallecer a edades tempranas, mientras los hombres son más propensos a fallecer pasados los 76 años. Se considera que la razón por la que el último poblador sea una mujer es puramente estocástica, aunque se invita al lector a profundizar en este resultado.




Figura 4.2: Razón de sexos (M/F) en función del tiempo de las simulaciones.

Edad Promedio

La edad promedio muestra un comportamiento predecible en la Figura 4.3. Al aumentar con la edad la probabilidad de fallecer, es normal que en los primeros años fallezcan las personas más viejas y se propicie una estabilización de la media de las edades alrededor de 30 años antes de llegar al 10mo año de simulación. Sin embargo, al seguir avanzando el tiempo las personas empiezan a envejecer, lo que, unido con la baja tasa de natalidad presentada, hace que la media de edades vuelva a crecer. A medida que disminuye el número de personas vivas puede presenciarse el ruido estadístico introducido, hasta que queda la última superviviente y solo se grafica su edad.




Figura 4.3: Edad promedio de la población en función del tiempo.

4.2. Experimento 2: Análisis de Sensibilidad Paramétrica

4.2.1. Objetivo

Evaluar cómo cambios en parámetros demográficos clave afectan el resultado final de la simulación.

4.2.2. Parámetro Variado

[PLACEHOLDER: Especificar qué parámetro fue variado y rango de valores]

4.2.3. Resultados

\detokenize{[PLACEHOLDER:plots/param_population.png]}

Figura 4.4: Población final en función del parámetro variado.

[PLACEHOLDER: Análisis de sensibilidad y conclusiones]

4.3. Análisis de Variabilidad

[PLACEHOLDER: Discusión de la variabilidad inter-réplica, posibles fuentes de variación, etc.]

4.4. Validación del Modelo

[PLACEHOLDER: Discusión de mecanismos de validación (comparación con datos reales si están disponibles, análisis de casos límite, etc.)]

Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Resumen de Hallazgos

[PLACEHOLDER: Resumen de los hallazgos principales del proyecto]

5.2. Limitaciones del Modelo

[PLACEHOLDER: Discusión de limitaciones y simplificaciones del modelo]

5.3. Extensiones Futuras

Posibles mejoras y extensiones del modelo incluyen:

- Incorporación de migración
- Modelado de cambios en preferencias demográficas a lo largo del tiempo
- Inclusión de eventos económicos o sociales que afecten las tasas de natalidad/mortalidad
- Validación con datos demográficos reales
- Análisis de escenarios alternativos (catástrofes, pandemias, etc.)

5.4. Reflexión Final

[PLACEHOLDER: Reflexiones personales sobre el proyecto, aprendizajes obtenidos, etc.]

Bibliografía

- [1] García Garrido, L., Martí Orosa, L., & Pérez Sánchez, L. (2006). *Temas de Simulación*. Facultad de Matemática y Computación, Universidad de la Habana.

Apéndice A

Información del Proyecto

A.1. Repositorio GitHub

El código fuente del proyecto se encuentra disponible en:

`https://github.com/sebagonz106/Discrete-Events`

A.2. Estructura del Repositorio

El repositorio contiene:

- Código fuente Julia del simulador
- Script de Python para visualización
- Archivos de configuración
- Documentación técnica
- Resultados de simulaciones

A.3. Instrucciones de Uso

Para reproducir los resultados:

1. Clonar el repositorio
2. Instalar dependencias Julia y Python
3. Ejecutar `julia main.jl` para realizar simulaciones
4. Ejecutar `python plot.py` para generar visualizaciones (requiere resultados previos)