

¿Cómo utilizo CSS?




Como utilizo CSS

Existen 3 maneras de utilizar CSS

1- CSS en línea empleando un atributo (método menos recomendado)

Ejemplo de CSS aplicado en línea HTML.

A screenshot of a code editor interface. At the top, there is a tab labeled 'HTML' in white text on a teal background. To the right of the tab are three icons: a play button, a square, and a trash can. Below the tab, the code editor shows a single line of HTML code: `1 <p style="color: blue;"> Este es un párrafo </p>`. The text 'Este es un párrafo' is highlighted in blue. Below the code editor, there is a preview window showing the rendered output: the text 'este es un párrafo' in a blue font.

Como utilizo CSS

Existen 3 maneras de utilizar CSS

2-CSS incrustado en el documento HTML

```
HTML
1 <style>
2 /* En esta parte incluimos todo el código CSS*/
3 p{
4     text-align: center;
5     color: red;
6 }
7 </style>
8
```

Como utilizo CSS

Existen 3 maneras de utilizar CSS

3-CSS en un documento CSS externo

HTML

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>MI TITULO</title>
4 <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
5 </head>
6 <body>
7 </body>
8 </html>
```

CSS


```
1
2 /* En esta parte incluimos todo el código CSS*/
3 p{
4     text-align: center;
5     color: red;
6 }
7
```

¿Cuál es la sintaxis CSS?



Sintaxis CSS

Se considera sintaxis al orden y relación de los elementos que componen una correcta instrucción CSS así como las funciones que cumple.



¿Qué es una regla CSS?

Una regla CSS es la forma adecuada de escribir una instrucción mediante código CSS, es decir la manera en que se debe escribir código CSS para que este sea interpretado y aplicado correctamente por el navegador web.

Partes de una regla CSS

Una regla CSS está formada principalmente por un selector y una declaración, dentro de la declaración se encuentran las propiedades con su respectivo valor.

- ***El selector.**- el selector es quien indica a que elemento HTML se aplica el código CSS (el estilo)
- ***La propiedad.**- es la característica que se desea definir, por ejemplo: color (el color).
- ***Valor.**- es el valor que tomará la propiedad, por ejemplo: green (verde).
- ***Punto y coma (;).**- una declaración siempre se debe terminar con un punto y coma simple (;)

¿Qué es una regla CSS?

Ejemplo de una regla CSS

CSS

```
1 h1 {color: red;}
```

En el ejemplo podemos identificar las partes:

El selector apunta a un elemento de HTML, en este caso un `<h1>`.

La declaración siempre va dentro de llaves y contienen a la propiedad y su valor cerrada por un punto y coma, en nuestro caso (`color:red;`).

En el ejemplo se define la propiedad de color, o color de letra (`color`).

El valor del color es `red` en ingles, rojo en español.