

Proyecto Final – Plataforma Inteligente para Atención al Cliente Ripley AI

Asignatura: Ingeniería De Soluciones Con IA

Docente: Giocrisrai Godoy Bonillo

Integrantes: Sebastian Barros, Sebastian Mansilla

Fecha: Junio 2026

Link Repositorio: <https://github.com/sebarros/ripley-ai.git>

1. Introducción

En los últimos años, la inteligencia artificial ha comenzado a formar parte de muchas aplicaciones que utilizamos diariamente. Gracias al desarrollo de los modelos de lenguaje (LLM), hoy es posible crear asistentes capaces de responder preguntas, mantener conversaciones y apoyar diferentes tareas de manera rápida y natural. Esto ha permitido que muchas empresas incorporen este tipo de soluciones para mejorar la atención a sus clientes y automatizar procesos.

En este proyecto se desarrolló una plataforma llamada **Ripley AI Platform**, cuyo objetivo es ofrecer una solución de atención inteligente basada en un chatbot y un agente de inteligencia artificial. El chatbot está orientado a responder consultas frecuentes relacionadas con compras, garantías, despachos y devoluciones, mientras que el agente es capaz de realizar tareas más complejas utilizando distintas herramientas, como la consulta del clima, búsqueda de productos y envío de correos electrónicos.

Para mejorar la calidad de las respuestas del chatbot se implementó la técnica **RAG**, que permite recuperar información desde una base de conocimientos antes de generar una respuesta. De esta forma, el modelo puede entregar respuestas más precisas y acordes al contexto del usuario. Además de desarrollar el chatbot y el agente, se implementó un sistema de observabilidad que registra las interacciones realizadas por los usuarios, permitiendo visualizar métricas como la cantidad de consultas, el tiempo de respuesta y los errores detectados mediante un dashboard interactivo. Esto facilita el monitoreo del funcionamiento de la plataforma y permite identificar oportunidades de mejora.

El desarrollo fue realizado utilizando Python, Streamlit y LangChain, integrando diferentes componentes para construir una aplicación web funcional, organizada y fácil de utilizar. A lo largo de este informe se describen las decisiones tomadas durante el diseño e implementación de la solución, así como las principales tecnologías utilizadas y los resultados obtenidos.

2. Análisis del caso organizacional

2.1 Contexto

En la actualidad, muchas empresas utilizan asistentes virtuales para responder consultas frecuentes de sus clientes y mejorar los tiempos de atención. En este proyecto se planteó el desarrollo de una plataforma inspirada en Ripley, con el objetivo de ofrecer una solución que permitiera responder preguntas relacionadas con compras, despachos, garantías, devoluciones y otros servicios de atención al cliente.

Además del chatbot, se incorporó un agente inteligente capaz de ejecutar tareas más avanzadas, como consultar información externa, utilizar herramientas específicas y mantener el contexto de la conversación. Todo esto se integró en una aplicación web que facilita la interacción del usuario con ambos sistemas.

2.2 Requerimientos

Para cumplir con los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes requerimientos principales:

- Desarrollar un chatbot basado en un modelo de lenguaje para responder consultas frecuentes.
- Implementar un sistema RAG para mejorar la precisión de las respuestas utilizando una base de conocimientos.
- Incorporar un agente inteligente con herramientas externas y memoria de conversación.
- Diseñar una aplicación web sencilla e intuitiva para acceder al chatbot y al agente.
- Implementar un sistema de observabilidad que permitiera registrar las interacciones y visualizar métricas del funcionamiento de la aplicación.

2.3 Desafíos

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario enfrentar distintos desafíos. Uno de los principales fue evitar respuestas incorrectas o inventadas por parte del modelo de lenguaje, por lo que se implementó una base de conocimiento mediante RAG. También fue importante mantener el contexto de la conversación para ofrecer respuestas más coherentes y, finalmente, registrar las interacciones del sistema para monitorear su desempeño mediante métricas y registros de ejecución.

3. Diseño de la solución basada en LLM y RAG

3.1 Formulación de prompts

Para obtener respuestas más precisas se utilizaron diferentes tipos de prompts durante el desarrollo del chatbot. En primer lugar, se definió un System Prompt, encargado de establecer el rol del modelo como asistente virtual de Ripley. Dependiendo de la intención detectada en la consulta del usuario, este prompt se adaptaba para responder de forma adecuada, por ejemplo, frente a una consulta de compras, un reclamo o una solicitud de seguimiento.

Además, antes de generar una respuesta, se realizó una clasificación de la intención del usuario utilizando un prompt específico, permitiendo seleccionar el contexto más apropiado para cada conversación.

Finalmente, se construyó un prompt que incorporaba la información recuperada desde la base de conocimientos junto con el historial de la conversación, permitiendo generar respuestas más completas y coherentes.

3.2 Implementación del pipeline RAG

Para reducir la posibilidad de respuestas incorrectas, se implementó un pipeline basado en la técnica Retrieval-Augmented Generation (RAG).

El proceso comienza con una base de conocimientos compuesta por información relacionada con servicios de Ripley, como devoluciones, despachos, garantías y medios de pago. Estos documentos fueron divididos en fragmentos mediante un proceso de **text chunking**, posteriormente convertidos en embeddings y almacenados en una base vectorial utilizando FAISS.

Cada vez que un usuario realiza una consulta, el sistema busca los fragmentos más relevantes dentro de la base de conocimientos y los incorpora al prompt enviado al modelo de lenguaje. De esta forma, el chatbot puede generar respuestas utilizando información previamente almacenada, mejorando la precisión de sus respuestas.

3.3 Arquitectura de la solución

La solución fue desarrollada como una aplicación web en Streamlit, donde el usuario puede acceder de forma independiente al chatbot, al agente inteligente y al panel de monitoreo.

El chatbot está orientado a responder consultas de forma conversacional utilizando un modelo de lenguaje y un pipeline RAG. En cambio, el agente inteligente está diseñado para ejecutar tareas específicas mediante el uso de memoria y herramientas adicionales. Finalmente, el módulo de monitoreo registra las interacciones realizadas y presenta métricas e información del funcionamiento del sistema mediante un dashboard.

3.4 Justificación de las decisiones de diseño

Durante el desarrollo del proyecto se seleccionaron herramientas que facilitarán la integración de los distintos componentes de la solución.


Se utilizó LangChain para organizar la interacción con el modelo de lenguaje y simplificar la implementación del pipeline RAG. Para el almacenamiento de embeddings se eligió FAISS, debido a su rapidez al recuperar información relevante. La aplicación web fue desarrollada con Streamlit, ya que permitió construir una interfaz moderna e interactiva sin necesidad de utilizar frameworks web más complejos.

Estas herramientas permitieron desarrollar una solución organizada, fácil de mantener y capaz de integrar el chatbot, el agente inteligente y el sistema de observabilidad dentro de una misma plataforma.

4. Desarrollo del agente


4.1 Integración de herramientas

El agente inteligente fue desarrollado para ejecutar tareas que requieren el uso de herramientas externas. Entre sus funciones se encuentran la consulta de información del clima, la búsqueda de productos y el envío de correos electrónicos. Esto le permite responder solicitudes que van más allá de una conversación tradicional.



4.2 Memoria y recuperación de contexto

Para mantener una conversación más natural, el agente incorpora un sistema de memoria que almacena el historial de la sesión. De esta manera puede recordar información entregada anteriormente por el usuario y utilizarla durante la conversación cuando sea necesario.



4.3 Planificación y toma de decisiones

Antes de ejecutar una acción, el agente analiza la solicitud del usuario para determinar qué herramienta debe utilizar. Esta planificación permite seleccionar el procedimiento más adecuado según el tipo de consulta, mejorando la organización y la calidad de las respuestas.

4.4 Flujo de trabajo


El funcionamiento del agente comienza con la solicitud del usuario. Luego se analiza la intención de la consulta, se selecciona la herramienta correspondiente y se obtiene la información necesaria para generar una respuesta. Finalmente, la interacción es registrada por el sistema de observabilidad para su posterior monitoreo.

5. Observabilidad

5.1 Métricas de observabilidad

Con el objetivo de monitorear el funcionamiento de la aplicación, se implementó un sistema de observabilidad que registra las interacciones realizadas por los usuarios. Para cada consulta se almacenan datos como la fecha y hora, la pregunta realizada, la respuesta generada, el tiempo de respuesta y la existencia de posibles errores.

A partir de esta información se calcularon métricas como la cantidad de consultas procesadas, la latencia promedio y el número de errores detectados. Estos indicadores permiten evaluar el rendimiento general del sistema.



5.2 Registros de ejecución

Todas las interacciones del chatbot y del agente son almacenadas en archivos de registro (logs), lo que facilita el análisis del comportamiento de la aplicación y la identificación de posibles fallos.


Para visualizar esta información se desarrolló un dashboard interactivo que presenta las principales métricas del sistema mediante gráficos y tablas, permitiendo revisar de forma sencilla el estado de funcionamiento de la plataforma.

```
Si quieres que te ayude a encontrar algo específico o con alguna característica, me avisas. ¿Te interesa algún producto en particular?",list_pi
2026-06-18T21:26:48.972062,chatbot,"Hola, mi nombre es Sebastian","¡Hola, Sebastián! ¿En qué puedo ayudarte hoy?",consulta,3,944,False
2026-06-18T21:27:15.688118,agent,"¿Cuál es el clima en Puerto Montt?","Hola, en Puerto Montt la temperatura actual es de 5°C y hay un viento de i
```

5.3 Seguridad y uso responsable

Como parte del desarrollo se incorporaron medidas básicas de seguridad, entre ellas el uso de variables de entorno para proteger información sensible, la validación de las entradas del usuario y el manejo de errores durante la ejecución de la aplicación.

Además, el chatbot fue configurado para indicar cuando no dispone de información suficiente, evitando generar respuestas inventadas y promoviendo un uso más responsable del modelo de lenguaje.



6. Seguridad

Para el desarrollo de la aplicación se consideraron algunas medidas básicas de seguridad con el fin de proteger la información y mejorar la estabilidad del sistema.

En primer lugar, las credenciales necesarias para acceder a los modelos de inteligencia artificial y otros servicios fueron almacenadas mediante variables de entorno, evitando que quedaran expuestas directamente en el código fuente.

Además, se realizaron validaciones sobre las entradas ingresadas por los usuarios y se incorporó el manejo de errores para evitar que fallos durante la ejecución provocaran la interrupción de la aplicación.

Por último, el chatbot fue diseñado para responder utilizando la información disponible en la base de conocimientos cuando corresponde y reconocer cuando no cuenta con suficiente información para responder una consulta. Esto ayuda a disminuir la generación de respuestas incorrectas y promueve un uso más responsable del modelo de lenguaje.

7. Resultados

Durante las pruebas realizadas, tanto el chatbot como el agente inteligente funcionaron correctamente desde la aplicación web desarrollada en Streamlit.

El chatbot respondió consultas generales utilizando el modelo de lenguaje y la información disponible en la base de conocimiento, mientras que el agente fue capaz de ejecutar tareas más específicas mediante el uso de herramientas externas, memoria y planificación.

Además, el sistema registró automáticamente las interacciones de los usuarios, permitiendo visualizar métricas como la cantidad de consultas realizadas, la latencia de respuesta y los errores detectados a través del panel de monitoreo.

En términos generales, la solución cumplió con los objetivos planteados, integrando en una misma plataforma un chatbot, un agente inteligente y un sistema de observabilidad que facilita el seguimiento del funcionamiento de la aplicación.

8. Mejoras futuras

Aunque el proyecto cumple con los objetivos planteados para la evaluación, existen algunas mejoras que podrían implementarse en una futura versión. Entre ellas destacan:

- Conectar el sistema con servicios y bases de datos reales de Ripley para trabajar con información actualizada.
- Incorporar autenticación de usuarios para personalizar la atención.
- Ampliar la base de conocimiento utilizada por el chatbot para responder una mayor variedad de consultas.
- Agregar nuevas herramientas al agente inteligente para automatizar más tareas.
- Mejorar el sistema de monitoreo con métricas y alertas en tiempo real.

Estas propuestas corresponden a posibles extensiones del proyecto y no forman parte del alcance definido para esta evaluación.

9. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar los contenidos vistos durante el curso mediante la construcción de una solución funcional basada en inteligencia artificial. Se implementó una aplicación web que integra un chatbot con RAG, un agente inteligente con herramientas y memoria, y un módulo de observabilidad para monitorear el funcionamiento del sistema.

Durante el desarrollo se logró comprender el funcionamiento de los modelos de lenguaje, la recuperación de información mediante RAG, la planificación de agentes y la importancia de registrar métricas y eventos para evaluar el rendimiento de una aplicación. Además, la utilización de Streamlit permitió presentar la solución en una interfaz moderna e intuitiva.

En conclusión, los objetivos propuestos para la evaluación fueron cumplidos, obteniendo una plataforma capaz de responder consultas, ejecutar tareas mediante un agente inteligente y ofrecer información sobre el estado del sistema a través de un dashboard de monitoreo. El proyecto demuestra cómo distintas herramientas de inteligencia artificial pueden integrarse para construir soluciones prácticas orientadas a un contexto organizacional.

10. Referencias

LangChain. (2026). LangChain Documentation. <https://python.langchain.com/docs/introduction/>

Oficial Repository AI. (2026). Jupyter Notebook.
<https://github.com/Giocrisrai/Ingenieria-de-Soluciones-con-Inteligencia-Artificial>

Amazon Web Services. (2026). AWS Academy. <https://aws.amazon.com/training/awsacademy/>

Streamlit Inc. (2026). Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/>

LangSmith. (2026). LangSmith Documentation. <https://docs.smith.langchain.com/>