



① README.MD

▶ ✓ ↺ ◻ ...

```

1 # Sebastián Casillas Portillo
2 # A01572449
3 # Ejercicio 13: Nivel avanzado
4
5 # Para sumar un minuto teclea "s" y para terminar el programa teclea "t"
6 hora= int(input("¿Que hora es (sin minutos)?"))
7 minutos= int(input("¿Cuántos minutos van de esa hora?"))
8
9 letra = input("¿Qué letra escoges?")
10
11
12 while letra != "t":
13     if letra == "s":
14         minutos += 1
15         if minutos == 60:
16             minutos = 0
17             hora += 1
18             if hora == 24:
19                 hora = 0
20             print (f"{hora}:{minutos}")
21     else:
22         print ("Esa no es una letra válida.")
23         letra = input ("Escoge la letra 's' o 't'.")
24
25

```

```
sebascaillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 % python3 -u "/Users/sebascaillas/Desktop/C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449/Laboratorios/Lab-05/ejercicio_13.py"
¿Que hora es (sin minutos)?10
¿Cuántos minutos van de esa hora?3
¿Qué letra escoges?t
sebascaillas@MacBook-Air-de-Sebas-10 C.MTY.TC1038.601.2613.A01572449 %
```

Auto Balance

> Timeline

main* 0 0

Ln 3, Col 32 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python Python 3.13.15

Python 3.13.15

- **Outline**
- **Timeline**

▶ ✓ ↺ ◻ ...

```

1 # Sebastián Casillas Portillo
2 # A01572449
3 # Ejercicio 13: Nivel avanzado
4
5 # Para sumar un minuto teclea "s" y para terminar el programa teclea "t".
6 hora= int(input("¿Que hora es (sin minutos)?"))
7 minutos= int(input("¿Cuántos minutos van de esa hora?"))
8
9 letra = input("¿Qué letra escoges?")
10
11
12 while letra != "t":
13     if letra == "s":
14         minutos += 1
15         if minutos == 60:
16             minutos = 0
17             hora += 1
18             if hora == 24:
19                 hora = 0
20             print (f"{hora}:{minutos}")
21     else:
22         print ("Esa no es una letra válida.")
23         letra = input ("Escoge la letra 's' o 't'.")
24
25

```

zsh

Code

Auto Balance

Ln 12, Col 57 Spaces: 4 UTF-8 LF {} Python Python 3.13.15

