DOCUMENTACION DEL PROYECTO
V3

SEMVC

JUAN SEBASTIÁN CLAVIJO GIRALDO

ASESOR
MARIA ISABEL MARIN MORALES

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

INGENIERIA EN SOFTWARE

MEDELLÍN, COLOMBIA.

2020

Contenido

Carpeta de archivos: ***4***

Carpeta de BD: ***4***

Carpeta de Bootstrap: ***4***

Carpeta css de Bootstrap: 4

Carpeta fonts: 4

Carpeta js de Bootstrap: 4

Carpeta de CSS: ***4***

Carpeta de Imagenes: ***5***

Carpeta de JavaScript: ***5***

Carpeta de MVC: ***7***

Carpeta Modelo: 7

Carpeta Vista: 10

Carpeta CSS: 10

Carpeta vUsuarios: 10

Carpeta vLogin: 11

Carpeta vArchivos: 11

Carpeta vTest: 12

Carpeta vResultados: 13

Carpeta vCertificados: 14

Carpeta Controlador: 14

Carpeta de SESIONES: ***20***

Carpeta de Admin: 21

Archivo Inicio2.php: 21

Archivo Somos2.php: 21

Archivo Temas2.php: 21

Archivo Test2.php: 21

Archivo Usuarios2.php: 21

Archivo Certificados2.php: 21

Carpeta de Conductor: 21
Archivo Inicio.php: 21
Archivo Somos.php: 21
Archivo Temas.php: 21
Archivo Test.php: 21
Archivo Usuarios.php: 22
Archivo Certificados.php: 22
Carpeta de Peatón: 22
Archivo Inicio.php: 22
Archivo Somos.php: 22
Archivo Temas.php: 22
Archivo Test.php: 22
Archivo Usuarios.php: 22
Archivo Certificados.php: 22
Archivo Index.HTML: 22

El proyecto SEMVC contiene:

Carpeta de archivos: Esta carpeta contiene todos los archivos PDF almacenados que se subieron desde la página web.

Carpeta de BD: Esta carpeta contiene el archivo SQL del proyecto con los registros ingresados.

Carpeta de Bootstrap: Todos estos archivos permiten que el diseño de la página se vea mucho mejor y que al minimizar el tamaño de la ventana no se pierda toda la vista.

> **Carpeta css de Bootstrap:** Esta carpeta contiene archivos CSS.
>
> **Carpeta fonts:** Esta carpeta contiene archivos de fuente TrueType, archivos EOT, OFF, WOFF2, y un documento SVG.
>
> **Carpeta js de Bootstrap:** Esta carpeta contiene archivos JavaScript.

Carpeta de CSS: Esta carpeta contiene todos los archivos de estilos css, que dan la facilidad al desarrollador a diseñar y aquí se verán dichos archivos.

> **Archivo Estilo.css:** Este archivo es el estilo del archivo php de Inicio en general.
>
> **Archivo Estilo2.css:** Este archivo es el estilo del archivo php de Somos en general.
>
> **Archivo Estilo3.css:** Este archivo es el estilo del archivo php de Temas tanto del conductor como el peatón.
>
> **Archivo Estilo3.1.css:** Este archivo es el estilo del archivo php de SESIONES/Admin/Temas2.
>
> **Archivo Estilo4.css:** Este archivo es el estilo del archivo php de Test en general.
>
> **Archivo Estilo4.1.css:** Este archivo es el estilo del archivo php de SESIONES/Admin/Test2.
>
> **Archivo Estilo5.css:** Este archivo es el estilo de los archivos HTML y php de Usuarios e Index.
>
> **Archivo EstiloArchivos.css:** Este archivo es el estilo de los archivos php de Archivos para los temas.

Archivo EstiloIns.css: Este archivo es el estilo del archivo php de la instrucción al administrador para subir los tests.

Archivo EstiloTest.css: Este archivo es el estilo de los archivos php de la vista de subir Test y ver Enlaces de cada test.

Archivo main.css: Este archivo es el estilo del archivo php de la vista de inicio de sesión.

Archivo style.css: Este archivo es el estilo del archivo pdf de la vista de los certificados

Carpeta de Imagenes: Esta carpeta contiene tosas las imágenes que el usuario puede ver en la página web.

Carpeta de JavaScript: Esta carpera contiene los archivos principales .js, lo cual crea funciones que se utilizan en otras carpetas y permite el funcionamiento de cada botón.

Archivo jquery.js: Este archivo es muy importante porque es donde se originan las funciones que se deben utilizar en los otros archivos.

Archivo Script.js: Este archivo es el que da origen para poder utilizar los botones.

Archivo login.js: Este archivo es el que da origen para poder utilizar el botón de iniciar sesión.

Funciones:

jQuery(document).on('submit','#formLg',function(event): Es la función que al darle click se enlaza con **'../../CONTROLADOS/login.php'** el cual valida el '**.botonlg'** (Este formulario se encuentra en la vista de **vLogin/_Form**) para que se pueda validar el inicio de sesion.

Archivo usuarios-jq.js: Este archivo es el que da origen para poder utilizar los botones de crear, modificar, eliminar y mostrar usuarios.

Funciones:

$(document).on('click', '#btn_guardar', function(e): Es la función que al darle click se enlaza con **('../../CONTROLADOS/cUsuarios.php?action=crearUsuarios')** el cual valida el **#formulario1** (este formulario se encuentra en la vista de **vUsuarios/_form**) para que se pueda insertar los registros de un usuario en la base de datos **semvc**.

$(document).on('click', ".btn_eliminar_producto", function(): Es la función que al darle click se enlaza con **('../../CONTROLADOS/cUsuarios.php?action=eliminar')** para que se pueda eliminar los registros de un usuario en la base de datos **semvc**.

$(document).on('click', ".btn_edit_product", function(): Es la función que al darle click se enlaza con **('../../CONTROLADOS/cUsuarios.php?action=consultarUsuarios)** para que se pueda mostrar en una mini ventana los registros a modificar de un usuario en la base de datos **semvc**.

$(document).on('click', '#bnt_guardar_producto', function(e): Es la función que al darle click se enlaza con **('../../CONTROLADOS/cUsuarios.php?action=editarUsuarios')** el cual valida el **#frm_editar_productos** (este formulario se encuentra en la vista de **vUsuarios/editarUsuarios**) para que se pueda modificar los registros de un usuario en la base de datos **semvc**.

Archivo resultados-jq.js: Este archivo es el que da origen para poder utilizar los botones de modificar, eliminar y mostrar resultados del test.

Funciones:

$(document).on('click', ".btn_edit_product", function(): Es la función que al darle click se enlaza con **('../../CONTROLADOS/cResultados.php?action=consultarResultados)** para que se pueda mostrar en una mini ventana los registros a modificar de los resultados del test de los usuarios **conductores** en la base de datos **semvc**.

$(document).on('click', ".btn_edit_product2", function(): Es la función que al darle click se enlaza con **('../../CONTROLADOS/cResultados.php?action=consultarResultados)** para que se pueda mostrar en una mini ventana los registros a modificar de resultados del test de los usuarios **peatones** en la base de datos **semvc**.

$(document).on('click', '#bnt_guardar_producto', function(e): Es la función que al darle click se enlaza con **('../../CONTROLADOS/cResultados.php?action=editarResultados'))** el cual valida el **#frm_editar_productos** (este formulario se encuentra en la vista de **vResultados/editarResultados**) para que se pueda modificar los registros de los resultados del test de los usuarios **conductores** en la base de datos **semvc**.

$(document).on('click', '#bnt_guardar_producto2', function(e): Es la función que al darle click se enlaza con **('../../CONTROLADOS/cResultados.php?action=editarResultados' 2)** el cual valida el **#frm_editar_productos** (este formulario se encuentra en la vista de **vResultados/editarResultados2**) para que se pueda modificar los registros de los resultados del test de los usuarios **peatones** en la base de datos **semvc**.

Carpeta de MVC: Esta carpeta contiene las subcarpetas de modelo, vista y controlador.

Carpeta Modelo: Esta carpeta contiene todos los archivos php de los Modelos.

Archivo Modelo.php: Este archivo es dónde conecta el acceso a la base de datos al servidor local.

Clase Modelo: Esta clase tiene varias funciones que sirven para la conexión a la base de datos.

Funciones:

public function conectar(): Esta función sirve para conectar la base de datos “**semvc**” con el servidor “**localhost**”, el usuario “**root**” y el password “”.

public function getConexion(): Esta función sirve para obtener la conexión.

public function ejecutar($SQL): Esta función ejecutar el script de la base de datos

Archivo mUsuarios.php: Este archivo es donde está el query donde se crean los usuarios, se modifican y se eliminan. También se instancian las consultas generales y las consultas específicas.

Clase mUsuarios: Esta clase tiene las funciones que sirven para insertar, modificar, eliminar, consultar todos los usuarios y consultar un usuario.

Funciones:

public function insertar_usuarios($cedula,$nombre,$correo,$contrasena,$verificar,$tipoUsuarios): Esta función sirve para ejecutar el query de insertar usuarios.

public function eliminar_usuarios($id): Esta función sirve para ejecutar el query de modificar usuarios donde en el campo **borrado = 1**, posteriormente cuando se consulta un usuario, no va a aparecer en el registro de usuarios de la página, pero sí aparece en la base de datos.

public function editarUsuarios($id_cedula,$nombre,$correo,$contrasena,$verificar,$tipoUsuarios,$idUs): Esta función sirve para ejecutar el query de modificar usuarios.

public function lista_usuarios(): Esta función sirve ejecutar el query de consultar todos los usuarios donde el campo **borrado = 0**.

public function consultar_usuarios($id): Esta función sirve ejecutar el query de consultar un usuario para que se vea en la vista de editar usuarios.

public function consultar_mi_usuario($id): Esta función sirve ejecutar el query de consultar un usuario propio que haya iniciado sesión.

Archivo conexion.php: Este archivo es dónde conecta el acceso a la base de datos al servidor local invocados en el archivo **CONTROLADOS/login.php.**

Variable $mysqli: Esta variable se crea instanciando la función **mysqli** la cual se conecta con la base de datos y el servidor.

Archivo config.inc.php: Este archivo es dónde también conecta el acceso a la base de datos al servidor local invocados en los archivos de **Archivos(temas) y de test.**

Clase Conect_MySql: Esta clase tiene varias funciones que sirven para la conexión a la base de datos y se crean las variables **"dbname"=>"semvc", "dbuser"=>"root", "dbpwd"=>"(sin contraseña)", "dbhost"=>"localhost".**

Funciones:

public function connect(): Esta función sirve para conectar la base de datos "**semvc**" con el servidor "**localhost**", el usuario "**root**" y el password "".

public function execute($query): Esta función ejecutar el script de la base de datos.

Archivo mResultados.php: Este archivo es donde está el query donde se modifican y se eliminan los resultados de los usuarios. También se instancian las consultas generales y las consultas específicas.

Clase mResultados: Esta clase tiene las funciones que sirven para modificar, eliminar, consultar el resultado de todos los usuarios y consultar el resultado de un usuario logueado.

Funciones:

public function editarResultados($nota1, $nota2, $nota3, $nota4, $promedio, $idRe): Esta función sirve para ejecutar el query de modificar los resultados de los usuarios **conductores**.

public function editarResultados2($nota1, $nota2, $nota3, $promedio, $idRe): Esta función sirve para ejecutar el query de modificar los resultados de los usuarios **peatones**.

public function lista_resultados(): Esta función sirve ejecutar el query de consultar las tablas de los usuarios relacionados con los resultados donde el campo **borrado = 0** y el campo **tipoUsuarios='Conductor'**.

public function lista_resultados2(): Esta función sirve ejecutar el query de consultar las tablas de los usuarios relacionados con los resultados donde el campo **borrado = 0** y el campo **tipoUsuarios='Peaton'**.

public function consultar_resultados($id): Esta función sirve ejecutar el query de consultar los resultados de un usuario para que se vea en la vista de editar resultados.

Carpeta Vista: Esta carpeta contiene las carpetas y archivos php de las vistas.

Carpeta CSS: Esta carpeta contiene un archivo de estilos para la creación y modificación de los usuarios.

Archivo estiloV: Este archivo es el estilo de los archivos php de la vista de creación y modificación de los usuarios.

Carpeta vUsuarios: Esta carpeta contiene las vistas de crear usuario, lista de usuarios, editar usuarios.

Archivo _form.php: Este archivo es la vista donde el usuario puede ver el formulario de crear usuario en la página web.

Archivo listaUsuarios.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de usuarios registrados.

Archivo editarUsuarios.php: Este archivo contiene el código donde se ve una ventana donde se modifican los usuarios.

Archivo modificarUsuarios.php: Este archivo contiene la misma tabla de lista de usuarios, pero en esta se ve en la página, en **listaUsuarios.php** solo está el código.

Carpeta vLogin: Esta carpeta contiene la vista de inicio de sesión

Archivo _form.php: Este archivo es la vista donde el usuario puede ver el formulario de inicio de sesión.

Carpeta vArchivos: Esta carpeta contiene las vistas de subir Archivos y lista de Archivos PDF subidos.

Archivo Archivos.php: Este archivo es la vista donde el administrador puede ver el formulario de subir archivos en la página web.

Archivo lista.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de todos los archivos subidos.

Archivo listaA.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los archivos subidos del tema “LA DOCUMENTACION” para los Conductores.

Archivo listaB.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los archivos subidos del tema “COMPORTAMIENTO EN EL TRÁNSITO” para los Conductores.

Archivo listaC.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los archivos subidos del tema “EL VEHÍCULO: SUS PARTES, SISTEMAS Y FUNCIONAMIENTO” para los Conductores.

Archivo listaD.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los archivos subidos del tema “EL VEHÍCULO Y LAS FUERZAS FÍSICAS” para los Conductores.

Archivo listaE.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los archivos subidos del tema “LINEAMIENTOS” para los Peatones.

Archivo listaF.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los archivos subidos del tema “PARAMETROS DE DISEÑO” para los Peatones.

Archivo listaG.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los archivos subidos del tema “CASOS ESPECIALES” para los Peatones.

Carpeta vTest: Esta carpeta contiene las vistas de subir Test y lista de enlaces de cada Test subidos.

Archivo subirTest.php: Este archivo es la vista donde el administrador puede ver el formulario donde muestra 3 opciones “crear evaluación”, “guardar enlace de las evaluaciones” y “Regresar al menú principal” .

Archivo agregarEnlaces.php: Este archivo es la vista donde el administrador puede ver el formulario de subir los enlaces del test en la página web.

Archivo instruccionTest.php: Este archivo es la vista donde el administrador puede ver el formulario de instrucciones para crear las evaluaciones en **Google forms** y copiar el link de las evaluaciones en la página web.

Archivo testConductor.php: Este archivo es la vista donde el usuario Conductor puede ver el formulario de los temas a evaluar en la página web

Archivo testPeaton.php: Este archivo es la vista donde el usuario Peatón puede ver el formulario de los temas a evaluar en la página web.

Archivo verEnlaces.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de todos los enlaces subidos.

Archivo verEnlacesA.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los test subidos del tema “LA DOCUMENTACION” para los Conductores.

Archivo verEnlacesB.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los test subidos del tema “COMPORTAMIENTO EN EL TRÁNSITO” para los Conductores.

Archivo verEnlacesC.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los test subidos del tema “EL

VEHÍCULO: SUS PARTES, SISTEMAS Y FUNCIONAMIENTO” para los Conductores.

Archivo verEnlacesD.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los test subidos del tema “EL VEHÍCULO Y LAS FUERZAS FÍSICAS” para los Conductores.

Archivo verEnlacesE.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los test subidos del tema “LINEAMIENTOS” para los Peatones.

Archivo verEnlacesF.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los test subidos del tema “PARAMETROS DE DISEÑO” para los Peatones.

Archivo verEnlacesG.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los test subidos del tema “CASOS ESPECIALES” para los Peatones.

Carpeta vResultados: Esta carpeta contiene las vistas de crear usuario, lista de usuarios, editar usuarios.

Archivo listaResultados.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los resultados de los usuarios conductores.

Archivo listaResultados2.php: Este archivo muestra el código donde muestra la tabla de los resultados de los usuarios peatones.

Archivo editarResultados.php: Este archivo contiene el código donde se ve una ventana donde se modifican los resultados de los usuarios conductores.

Archivo editarResultados2.php: Este archivo contiene el código donde se ve una ventana donde se modifican los resultados de los usuarios peatones.

Archivo resultados.php: Este archivo contiene la misma tabla de lista de resultados de los usuarios conductores, pero en esta se ve en la página, en **listaResultados.php** solo está el código.

Archivo resultados2.php: Este archivo contiene la misma tabla de lista de resultados de los usuarios peatones, pero en esta se ve en la página, en **listaResultados2.php** solo está el código.

Carpeta vCertificados: Esta carpeta contiene las vistas de un archivo PDF el cual muestra a los usuarios conductores y peatones que clasificaron.

Archivo DatosPdf: Este archivo php contiene las vistas de un archivo PDF el cual muestra el nombre completo, correo y promedio de los usuarios **conductores** que clasificaron.

Archivo DatosPdf2: Este archivo php contiene las vistas de un archivo PDF el cual muestra el nombre completo, correo y promedio de los usuarios **peatones** que clasificaron.

Archivo MisDatosPdf: Este archivo php contiene las vistas de un archivo PDF el cual muestra el nombre completo, correo y promedio cada usuario **conductor** logueado que clasificó.

Archivo MisDatosPdf2: Este archivo php contiene las vistas de un archivo PDF el cual muestra el nombre completo, correo y promedio cada usuario **peatón** logueado que clasificó.

Carpeta Controlador: Esta carpeta contiene los archivos php del Controlador.

Archivo cUsuarios.php: Este archivo valida la creación, modificación y eliminación de usuarios, también contiene la lista de general de usuarios y consulta de usuario especifico.

Clase cUsuarios: Esta clase tiene como función validar la creación, modificación y eliminación de usuarios, también contiene la lista de general de usuarios y consulta de usuario especifico.

Funciones:

public function crearUsuarios(): Esta función va enlazada con el modelo de usuarios “**mUsuarios**” con la función “**insertar_usuarios()**” el cual valida las variables equivalentes a los campos de la base de datos.

public function editarUsuarios(): Esta función va enlazada con el modelo de usuarios “**mUsuarios**” con la función “**editarUsuarios()**” el cual valida las variables equivalentes a los campos de la base de datos.

public function eliminar(): Esta función va enlazada con el modelo de usuarios “**mUsuarios**” con la función “**eliminar_usuarios**” el cual valida las variables equivalentes a los campos de la base de datos.

public function consultarUsuarios(): Esta función va enlazada con el modelo de usuarios “**mUsuarios**” con la función “**consultar_usuarios**” el cual valida las variables equivalentes a los campos de la base de datos.

Archivo cLogin.php: Este archivo valida el inicio de sesión del usuario.

Archivo Config.php: Este archivo tiene un código donde direcciona el proyecto en un servidor y también direcciona la base de datos.

Archivo archivo.php: Este archivo tiene la función de llevar un archivo PDF creado a la carpeta archivos (esta carpeta almacena todos los archivos subidos) usando el query **("select*from temas where id_documento=".$_GET['id'];)** y direccionándolo con **(readfile('../../archivos/'.$datos['nombre_archivo']);).**

Archivo cAgregarEnlaces.php: Este archivo tiene un código donde inserta los enlaces de cada test a la base de datos con el query **("INSERT INTO test(titulo,tema,enlace) VALUES('$titulo','$tema','$enlace')";)**.

Archivo cArchivos.php: Este archivo tiene un código donde inserta los archivos PDF de cada tema a la base de datos con el query **("INSERT INTO temas(titulo,descripcion,tamanio,tipo,nombre_archivo,tema) VALUES('$titulo','$descri','$tamanio','$tipo','$nombre','$tema')";).**

Archivo login.php: Este archivo tiene un código donde valida el inicio de sesión a la base de datos con el query (**"SELECT nombre,tipoUsuarios FROM usuarios WHERE correo = ? AND contrasena=?").**

Archivo cLista.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los archivos PDF de todos los temas de la base de datos con el query **("select*from temas";).**

Archivo cListaA.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los archivos PDF del tema “LA DOCUMENTACION” de la base de datos con el query **("select*from temas where tema=1";).**

Archivo cListaB.php: Este archivo tiene un código donde muestra los archivos PDF del tema “COMPORTAMIENTO EN EL TRÁNSITO” a la base de datos con el query **("select*from temas where tema=2";).**

Archivo cListaC.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los archivos PDF del tema EL VEHÍCULO: SUS PARTES, SISTEMAS Y FUNCIONAMIENTO” a la base de datos con el query **("select*from temas where tema=3";).**

Archivo cListaD.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los archivos PDF del tema “EL VEHÍCULO Y LAS FUERZAS FÍSICAS” a la base de datos con el query **("select*from temas where tema=4";).**

Archivo cListaE.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los archivos PDF del tema “LINEAMIENTOS” a la base de datos con el query **("select*from temas where tema=5";).**

Archivo cListaF.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los archivos PDF del tema “PARÁMETROS DE DISEÑO” a la base de datos con el query **("select*from temas where tema=6";).**

Archivo cListaG.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los archivos PDF del tema “CASOS ESPECIALES” a la base de datos con el query **("select*from temas where tema=7";).**

Archivo cTest.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los enlaces de todos los test de la base de datos con el query **("select*from test";).**

Archivo cTestA.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los enlaces de los test con el tema “LA DOCUMENTACION” de la base de datos con el query **("select*from test where tema=1";).**

Archivo cTestB.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los enlaces de los test con el tema “COMPORTAMIENTO EN EL TRÁNSITO”” de la base de datos con el query **("select*from test where tema=2";).**

Archivo cTestC.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los enlaces de los test con el tema “EL VEHÍCULO: SUS PARTES, SISTEMAS Y FUNCIONAMIENTO” de la base de datos con el query **("select*from test where tema=3";).**

Archivo cTestD.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los enlaces de los test con el tema “EL VEHÍCULO Y LAS FUERZAS FÍSICAS” de la base de datos con el query **("select*from test where tema=4";).**

Archivo cTestE.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los enlaces de los test con el tema “LINEAMIENTOS” de la base de datos con el query **("select*from test where tema=5";).**

Archivo cTestF.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los enlaces de los test con el tema “PARÁMETROS DE DISEÑO” de la base de datos con el query **("select*from test where tema=6";).**

Archivo cTestG.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los enlaces de los test con el tema “CASOS ESPECIALES” de la base de datos con el query **("select*from test where tema=7";).**

Archivo cResultados.php: Este archivo valida la modificación y eliminación de resultados, también contiene la lista de general de resultados y consulta de resultados de usuarios específicos.

Clase cResultados: Este archivo valida la modificación y eliminación de resultados, también contiene la lista de general de resultados y consulta de resultados de usuarios específicos.

Funciones:

public function editarUsuarios(): Esta función va enlazada con el modelo de resultados “**mResultados**” con la función “**editarResultados()**” el cual valida las variables equivalentes a los campos de la base de datos.

public function editarUsuarios2(): Esta función va enlazada con el modelo de resultados “**mResultados**” con la función “**editarResultados2()**” el cual valida las variables equivalentes a los campos de la base de datos.

public function consultarResultados (): Esta función va enlazada con el modelo de resultados “**mResultados**” con la función “**consultar_resultados**” el cual valida las variables equivalentes a los campos de la base de datos.

Archivo cAgregarResultados.php: Este archivo tiene un código donde inserta los resultados de cada test que realice un usuario **Conductor** con el query (**"INSERT INTO resultados(idUsuario,nota1,nota2,nota3,nota4,promedio) VALUES('$idUsuario','$nota1','$nota2','$nota3','$nota4','$promedio')";).**

Archivo cAgregarResultados2.php: Este archivo tiene un código donde inserta los resultados de cada test que realice un usuario **Peatón** con el query **("INSERT INTO resultados(idUsuario,nota1,nota2,nota3,nota4,promedio) VALUES('$idUsuario','$nota1','$nota2','$nota3','$promedio')";).**

Archivo cMisResultados.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar el resultado propio de cada **conductor** que inicie sesión con el query **("SELECT * from resultados inner join usuarios on resultados.idUsuario = usuarios.idUsuario where resultados.idUsuario =".$_SESSION['idUsuario'];).**

Archivo cMisResultados2.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar el resultado propio de cada **peatón** que inicie sesión con el query **("SELECT * from resultados inner join usuarios on resultados.idUsuario = usuarios.idUsuario where resultados.idUsuario =".$_SESSION['idUsuario'];).**

Archivo certificado.php: Este archivo tiene un código principal donde incluye la vista del certificado de los **conductores**, el query de los certificados y una carpeta llamada vendor el cual incluye varios códigos que permiten generar un reporte PDF.

Archivo certificado2.php: Este archivo tiene un código principal donde incluye la vista del certificado de los **peatones**, el query de los certificados y una carpeta llamada vendor el cual incluye varios códigos que permiten generar un reporte PDF.

Archivo miCertificado.php: Este archivo tiene un código principal donde incluye la vista del certificado de cada usuario **conductor**

certificado que inicie sesión, el query de los certificados y una carpeta llamada vendor el cual incluye varios códigos que permiten generar un reporte PDF.

Archivo miCertificado2.php: Este archivo tiene un código principal donde incluye la vista del certificado de cada usuario **peaton certificado** que inicie sesión, el query de los certificados y una carpeta llamada vendor el cual incluye varios códigos que permiten generar un reporte PDF.

Archivo producto.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los resultados de todos los usuarios conductores con el query (**"select*from usuarios inner join resultados on resultados.idUsuario = usuarios.idUsuario where tipoUsuarios='Conductor' and promedio>=4").**

Archivo producto.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los resultados de todos los usuarios peatones con el query **("select*from usuarios inner join resultados on resultados.idUsuario = usuarios.idUsuario where tipoUsuarios='Conductor' and promedio>=4";).**

Archivo miProducto.php: Este archivo tiene un código con la función de mostrar los resultados de cada usuario certificado que inicie sesión con el query **("SELECT * from resultados inner join usuarios on resultados.idUsuario = usuarios.idUsuario where promedio>=4 and resultados.idUsuario =".$_SESSION['idUsuario'];)**

Archivo cAccesoCeritificado.php: Este archivo tiene un codigo que permite el acceso al botón **“ver certificados”** a los usuarios conductores o peatones que tengan un promedio mayor o ideal a 4.

Carpeta de SESIONES: Esta carpeta contiene las carpetas de los usuarios, Administrador, Conductor y Peatón.

Carpeta de Admin: Esta carpeta contiene la interfaz exclusiva para el administrador.

Archivo Inicio2.php: Este archivo php contiene la vista de la página principal, donde da una bienvenida y donde se puede acceder a las otras ventanas.

Archivo Somos2.php: Este archivo php muestra la descripción de la página con la misión y visión del proyecto.

Archivo Temas2.php: Este archivo php muestra el acceso a subir temas y mostrar los temas subidos.

Archivo Test2.php: Este archivo php muestra el acceso a subir Test y mostrar los Test subidos.

Archivo Usuarios2.php: Este archivo php permite cerrar sesión y acceder al administrador a la lista de usuarios para modificar sus notas.

Archivo Certificados2.php: Este archivo php permite el acceso a la vista de los certificados de los usuarios conductores y peatones clasificados.

Carpeta de Conductor: Esta carpeta contiene la interfaz exclusiva para el conductor.

Archivo Inicio.php: Este archivo php contiene la vista de la página principal, donde da una bienvenida y donde se puede acceder a las otras ventanas.

Archivo Somos.php: Este archivo php muestra la descripción de la página con la misión y visión del proyecto.

Archivo Temas.php: Este archivo php muestra el acceso a diversos temas de aprendizaje tanto temas de conducción como temas peatonales.

Archivo Test.php: Este archivo php muestra el acceso al test que deben realizar los usuarios Conductor/Peatón para poder recibir certificado y subir de nivel.

Archivo Usuarios.php: Este archivo php permite cerrar sesión y acceder al administrador a la lista de usuarios para modificar sus notas.

Archivo Certificados.php: Este archivo php permite el acceso a la vista del certificado cada usuario conductor clasificado que haya iniciado sesión.

Carpeta de Peatón: Esta carpeta contiene la interfaz exclusiva para el conductor.

Archivo Inicio.php: Este archivo php contiene la vista de la página principal, donde da una bienvenida y donde se puede acceder a las otras ventanas.

Archivo Somos.php: Este archivo php muestra la descripción de la página con la misión y visión del proyecto.

Archivo Temas.php: Este archivo php muestra el acceso a diversos temas de aprendizaje tanto temas de conducción como temas peatonales.

Archivo Test.php: Este archivo php muestra el acceso al test que deben realizar los usuarios Conductor/Peatón para poder recibir certificado y subir de nivel.

Archivo Usuarios.php: Este archivo php permite cerrar sesión y acceder al administrador a la lista de usuarios para modificar sus notas.

Archivo Certificados.php: Este archivo php permite el acceso a la vista del certificado cada usuario peatón clasificado que haya iniciado sesión.

Archivo salir: Este archivo tiene la función de Sesiones que permite cerrar sesión al cada usuario logueado.

Archivo Index.HTML: Este archivo HTML contiene la vista de Acceso a la página en la que vienen 2 botones, el crear usuario e iniciar sesión.