



CIFP Majada Marcial

Sebastian Chaves

1º Daw

2025/2026

Contenido

1. IDEs más usados actualmente para desarrollar aplicaciones web y de escritorio	3
2. REALIZA UNA TABLA COMPARATIVA DONDE SE INDIQUE: PLATAFORMA, LENGUAJES QUE SOPORTA, LICENCIA LIBRE O PROPIETARIA, TIPO DE APLICACIONES, FABRICANTE O EMPRESA QUE LO HA DESARROLLADO, REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN.	3
3. BUSCA AL MENOS DOS PLUGINS INTERESANTES POR CADA IDE E INDICA SU FUNCIONALIDAD	4
4. Resumen del pdf	6

1. IDEs más usados actualmente para desarrollar aplicaciones web y de escritorio

Los siguientes IDEs son de los más utilizados hoy en día tanto para **aplicaciones web como de escritorio**:

1. **Visual Studio Code**
2. **IntelliJ IDEA**
3. **Eclipse**
4. **NetBeans**
5. **Android Studio**
6. **PyCharm**
7. **WebStorm**
8. **Atom**

2. REALIZA UNA TABLA COMPARATIVA DONDE SE INDIQUE: PLATAFORMA, LENGUAJES QUE SOPORTA, LICENCIA LIBRE O PROPIETARIA, TIPO DE APLICACIONES, FABRICANTE O EMPRESA QUE LO HA DESARROLLADO, REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN.

IDE	Plataforma	Lenguajes que soporta	Licencia	Tipo de aplicaciones	Fabricante / Empresa	Requisitos de instalación
Visual Studio Code	Windows, macOS, Linux	JS, TS, Python, PHP, Java, C#, C++, etc. (mediante extensiones)	Libre (MIT)	Web, backend, scripts, apps multiplataforma	Microsoft	~150 MB + .NET/Node.js opcionales

IDE	Plataforma	Lenguajes que soporta	Licencia	Tipo de aplicaciones	Fabricante / Empresa	Requisitos de instalación
IntelliJ IDEA	Windows, macOS, Linux	Java, Kotlin, Groovy, Scala, SQL, etc.	Propietaria / Community libre	Web, backend, aplicaciones empresariales	JetBrains	~2 GB, JDK 11+
Eclipse	Windows, macOS, Linux	Java, C/C++, PHP, Python (plugins)	Libre (EPL)	Web, escritorio, embebidos	Eclipse Foundation	~300–500 MB + JDK
NetBeans	Windows, macOS, Linux	Java, PHP, HTML, JS, C/C++	Libre (Apache)	Web, escritorio	Apache Software Foundation	~400 MB, JDK
Android Studio	Windows, macOS, Linux	Java, Kotlin	Libre (Apache)	Apps Android	Google	~4 GB, JDK integrado, SDK
PyCharm	Windows, macOS, Linux	Python, SQL, HTML, JS	Propietaria / Community libre	Web, ciencia de datos, backend	JetBrains	~1–1.5 GB
WebStorm	Windows, macOS, Linux	JS, TS, HTML, CSS	Propietaria	Apps web frontend/backend	JetBrains	~500 MB

3. BUSCA AL MENOS DOS PLUGINS INTERESANTES POR CADA IDE E INDICA SU FUNCIONALIDAD

R// Visual Studio Code

1. **Prettier**

- Formatea automáticamente el código según estándares.

2. **ESLint**

- Detecta problemas de estilo y errores en JavaScript/TypeScript.

IntelliJ IDEA

1. **.ignore Plugin**
 - Genera/gestionan fácilmente archivos .gitignore.
2. **Lombok Plugin**
 - Añade soporte para la biblioteca Lombok en Java (reduce código repetitivo).

Eclipse

1. **Eclipse Color Theme**
 - Permite elegir temas de colores para el editor.
2. **EGit**
 - Integración completa con Git (control de versiones).

NetBeans

1. **NBJavaBrowser**
 - Navegador de clases y métodos para mayor productividad.
2. **Maven Plugin**
 - Añade soporte avanzado para proyectos Maven.

Android Studio

1. **ADB Idea**
 - Comandos rápidos para gestionar ADB (reiniciar app, desinstalar, etc.).
2. **Layout Inspector**
 - Visualiza y depura el diseño UI de tu app en tiempo de ejecución.

PyCharm

1. **Docker Integration**
 - Ejecuta y depura aplicaciones en contenedores Docker.
2. **Markdown Support**
 - Previsualización y edición avanzada de archivos Markdown.

WebStorm

1. **Vetur**
 - Soporte completo para Vue.js (resaltado, autocompletado, depuración).
2. **Angular Essentials**
 - Plugins útiles para Angular (snippets, herramientas CLI).

4. Resumen del pdf

R// El tema trata sobre los **entornos de desarrollo (IDE)**, herramientas fundamentales para los programadores, especialmente en el desarrollo de aplicaciones web y de escritorio.

¿Qué es un IDE?

Un **IDE (Integrated Development Environment)** es una aplicación que integra varias herramientas para facilitar y acelerar el desarrollo de software: escribir código, compilar, depurar, gestionar versiones, etc.

Funciones principales de un IDE

- **Editor de código:** indentación automática, autocompletado, resaltado de sintaxis.
- **Compilación** del código fuente.
- **Depuración:** puntos de ruptura, inspección de variables, control de errores.
- **Refactorización:** mejora del código sin cambiar su funcionalidad.
- **Control de versiones.**
- **Constructor de interfaces gráficas.**
- **Soporte mediante plugins/extensiones.**

Componentes de un entorno de desarrollo

- **Editor de texto:** facilita la escritura y lectura del código.
- **Compilador:** traduce el código a lenguaje máquina.
- **Intérprete:** traduce y ejecuta el código instrucción a instrucción.
- **Depurador:** permite analizar la ejecución del programa paso a paso.
- **Constructor de interfaces gráficas.**
- **Control de versiones.**
- **Plugins:** amplían las funcionalidades del IDE.

Diferencia entre JDK y JRE

- **JDK (Java Development Kit):** incluye herramientas para **desarrollar** aplicaciones Java (compilador, debugger, etc.).
- **JRE (Java Runtime Environment):** solo permite **ejecutar** aplicaciones Java, no desarrollarlas.

IDEs explicados en el tema

- **Visual Studio Code**
 - Editor multiplataforma desarrollado por Microsoft.
 - Software libre (licencia MIT).
 - Basado en Electron.
 - Ampliable mediante extensiones.
 - Integración con Git, depurador, IntelliSense.
- **NetBeans**
 - IDE libre, orientado principalmente a Java.
 - Multiplataforma.
 - Soporta múltiples lenguajes (Java, PHP, C/C++, HTML, JS).
 - Basado en proyectos.
 - Modular y extensible mediante plugins.
- **Eclipse**
 - Plataforma de desarrollo open source.
 - Muy basada en plugins.
 - Ofrece paquetes específicos según el tipo de desarrollo (Java, PHP, Web, C/C++).
 - Publicaciones trimestrales.