
## El grito silencioso



Análisis de datos de los suicidios en España

#### **Hipótesis**

01

Los esfuerzos del gobierno para mejorar la salud mental no han sido efectivos

04

Las comunidades con mayor población presentan una mayor cantidad de suicidios.

02

Existe una correlación positiva entre la inflación y la cantidad de suicidios.

05

Los indicadores del sector de vivienda muestran una correlación positiva con la cantidad de suicidios.


03


Los hombres jóvenes, de entre 15 y 30 años, constituyen el grupo con la mayor cantidad de suicidios.

06

A medida que aumentan la pobreza y los riesgos de exclusión social, también aumenta el número de suicidios.

### Datos por Genero y edad






Grupos mas


prevalentes por

edad y genero

- Los hombres de55 a 74 años
- Las mujeres de 55 a 74 años

















2: X80. Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado

3: X78. Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante

4: Otros











<sup>2:</sup> X70. Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación


<sup>3:</sup> X61. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por (exposición a) drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte


<sup>4:</sup> Otros

# Datos por comunidad autónoma









#### MAPA

Basado por cantidad de suicidios totales desde 1980 hasta 2022



Microsoft Edge HTML Document Basado por tasa de suicidios promedio desde 2018 hasta 2022





Microsoft Edge HTML Document

# Datos basados en factores socioeconómicos


#### Inflación

r = 0.80





#### Presupuesto a hospitales mentales




#### Presupuesto a hospitales mentales




#### Cantidad de camas psiquiátricas






#### Cantidad de psiquiatras




#### Índice de vivienda







#### Renta media




#### Tasa AROPE





- •Presupuesto no reduce suicidios. r = (0.56)
- •Bajo financiamiento en salud mental. 0.80%.
- •Menos camas, más suicidios. r = (-0.87).
- •Más psiquiatras, misma tendencia de suicidios r= (0.64).

- •Inflación y suicidios: r = (0.92).
- •Inflación y suicidios: r = (0.80).
- •Relación significativa detectada
- •Investigación y análisis continuos crucial.






- •Hombres de 55 a 74 años lideran.
- •Le siguen los de 35 a 54 años.
- •Los jóvenes no predominan



- •Sin correlación con densidad de población siempre .
- •Andalucía, Cataluña, Madrid no lideran las tasas
- Madrid tiene una de las mayores cantidad de población,
   pero no suicidios
- •Disparidad mínima entre regiones.
- •Asturias y Galicia lideran tasas.



- Conclusiones mixtas
- •Altos precios de viviendas: -0.23.precios bajos, suicidios suben. Posible economía fuerte y mejor calidad de vida.
- •Altos alquileres: 0.27, alquileres suben, suicidios suben. Posibles dificultades económicas y mayor estrés financiero.



- Pobreza y exclusión suben, los suicidios suben.
- Correlación positiva: 0.32.
- Facilitar servicios de salud y mejorar condiciones de vida para abordar el problema.

