ALGORITMO
sebastian camacho

# ¿que es un algoritmo?

*un algoritmo es conjunto de instrucciones o pasos para resolver un problema*



# Características principales

**Finitud:**

Tiene un inicio y un final claros tras un número determinado de pasos

**Precisión:**

Cada instrucción debe indicarse de forma exacta, sin dar pie a dobles interpretaciones

**Entrada y salida (Input/Output):**

Recibe datos , los procesa y arroja un resultado o solución.

**Orden:**

Los pasos se ejecutan en una secuencia lógica específica

# ¿que son las variables?

la variable es un espacio en memoria que guarda informacion y se caracteriza por tener un nombre

# Operadores Lógicos

Herramientas para combinar condiciones y tomar decisiones.

- Tipos principales:
- Y (AND): Da verdadero solo si todas las condiciones se cumplen.
- O (OR): Da verdadero si al menos una condición se cumple.
- NO (NOT): Invierte el resultado (lo verdadero lo hace falso).
  -

# tipos datos

**son la caracteristica principal de un dato.**

- enteros (int): Números completos sin decimales, tanto positivos como negativos.
  - Ejemplo: 25, -10, 2026.
- Decimales o Flotantes (float / double): Números que incluyen una parte fraccionaria o punto decimal.
  - Ejemplo: 3.14, 19.99, -0.5.
- Texto o Cadena (string / char): Caracteres alfabéticos, palabras o frases. Se escriben entre comillas.
  - Ejemplo: "Hola Mundo", "Juan", "A".
- Booleanos (bool): Tipos lógicos que solo pueden tener dos valores posibles.
  - Ejemplo: Verdadero (True) o Falso (False).



# ¿que es pseudocódigo?

El pseudocódigo es una forma de escribir los pasos de un algoritmo utilizando un lenguaje humano sencillo (como el español) mezclado con la estructura básica de la programación

# ¿como se usa el pseudocódigo?

Para usar pseudocódigo, no necesitas aprender reglas estrictas, pero sí se siguen ciertas palabras clave universales para simular las acciones de una computadora.

- **Inicio / Fin:** Indican dónde empieza y termina el proceso.
- **Escribir / Mostrar:** Para enviar un mensaje a la pantalla.
- **Leer:** Para recibir un dato que introduce el usuario.
- **Si... Entonces... Sino:** Para tomar decisiones condicionales