

VÉRTICE CR

Libro de Marca

Obsidian Precision Forge Design System

FWD Academy · Desarrollo Front End con React

Septiembre 2026

*"El rigor de la manufactura de precisión,
la fluidez de una plataforma digital de clase mundial."*

Índice de Contenidos

1 .	Filosofía de Marca
2 .	Sistema de Color
3 .	Tipografía
4 .	Layout y Espaciado
5 .	Elevación y Profundidad
6 .	Componentes Clave
7 .	Reglas de Uso y Restricciones

1. Filosofía de Marca

Vértice CR es una plataforma de manufactura aditiva bajo demanda para el mercado costarricense. Su identidad visual está diseñada para comunicar tres atributos fundamentales:

- **Precisión Quirúrgica:** cada borde, separación y etiqueta técnica evoca el entorno de una estación de trabajo CAD.
- **Maestría Industrial de Alto Nivel:** alejada de los clichés del maker DIY; orientada a estándares de manufactura aeroespacial.
- **Alta Tecnología Táctil:** fondos de carbono obsidiana profunda electrificados por acentos termales naranja lava.

Personalidad de Marca

Atributo	Descripción
Nombre	Vértice CR
Categoría	E-commerce · Manufactura Aditiva · B2C/B2B
Tono de voz	Técnico, preciso, confiable — nunca frío ni distante
Audiencia	Ingenieros, diseñadores industriales, arquitectos, prosumers
Mercado	Costa Rica (con potencial de expansión regional)
Propuesta	Impresión 3D de alta precisión, materiales técnicos, entrega rápida
Diferenciador	Asistente IA técnico integrado + catálogo de materiales especializados

Logotipo — Concepto

El logotipo de Vértice CR se compone del wordmark "**VÉRTICE CR**" en Space Grotesk Bold, con la letra **V** renderizada en gradiente naranja lava (#FF5A1F → #FF7A45), evocando el punto de fusión del filamento en la boquilla de extrusión. El resto del texto usa el tono de superficie alto (#E8E1DD).


VÉRTICE CR

Logotipo principal — fondo oscuro (uso estándar)






2. Sistema de Color

La paleta está diseñada alrededor de sustratos de carbono obsidiana, neutros de acero mecánico cálido y marcadores térmicos de extrusión de alta temperatura. Todos los pares de color primario/fondo superan el ratio de contraste WCAG AA ($\geq 4.5:1$) para texto normal.


Colores Primarios — Thermal Core

			
Thermal Core #FF5A1F Primary — CTA, foco, branding	Thermal Glow #FF7A45 Secondary — hover, badges activos	Thermal Soft #FFB59E Primary Light — texto sobre oscuro	Calibrated Emerald #2ECC71 Tertiary — estados OK, stock

Neutros de Superficie — Obsidian Carbon

				
Canvas Base #0D0B09 Fondo base — nunca lleva sombra	Surface L1 #141412 Cards, módulos en reposo	Surface L2 #1E1C19 Paneles, drawers, flyouts	Surface L3 #25221E Inputs, tooltips elevados	Structural Seam #2A2723 Bordes y divisores

Texto y Estados

				
Text Readout #F5F5F5 Texto alta legibilidad	On Surface #E8E1DD Texto cuerpo principal	Tech Metadata #8A8884 Texto muted / labels	Error #FFB4AB Estado de error	Background #151311 Fondo de página

Tokens de Borde con Acento Térmico

Para elementos en hover, focus y highlight, el borde estándar (#2A2723) se sustituye por `rgba(255, 90, 31, 0.45)` con un glow ambient de `0 0 20px -2px rgba(255, 90, 31, 0.35)`. Esto crea la sensación de que el

3. Tipografía

El sistema tipográfico usa dos familias con roles complementarios: **Space Grotesk** para arquitectura comunicativa y **JetBrains Mono** para datos técnicos y telemetría. Importadas desde Google Fonts.

Space Grotesk — Tipografía Principal

Maneja encabezados, descripciones narrativas, CTA y navegación estructural. Sus raíces geométricas se alinean naturalmente con herramientas CAD y geometría aditiva.

Display Hero • Space Grotesk • 56pt • Bold 700

Impresión 3D de Precisión

Headline XL • Space Grotesk • 36pt • Bold 700

Catálogo de Materiales

Headline LG • Space Grotesk • 24pt • SemiBold 600

Detalle de Producto

Headline MD • Space Grotesk • 18pt • SemiBold 600

Especificaciones Técnicas

Body LG • Space Grotesk • 15pt • Regular 400

Seleccione el material adecuado para su proyecto.

Body MD • Space Grotesk • 12pt • Regular 400

El relleno (infill) recomendado para piezas estructurales es

JetBrains Mono — Tipografía Técnica

Usada exclusivamente para especificaciones numéricas, precios, tolerancias, códigos de material, etiquetas de estado y toda telemetría del sistema.

Tech Data LG • JetBrains Mono • 16pt • SemiBold 600

±0.05mm | PETG-CF | 300×300×400mm

Tech Data MD • JetBrains Mono • 12pt • Medium 500

Layer: 50µm | Infill: 40% | Supports: Yes

Tech Label SM • JetBrains Mono • 9pt • Medium 500

EN STOCK • TIEMPO EST: 48h • PLA+

Tech Micro • JetBrains Mono • 8pt • Bold 700

SKU-3D-0047 | ■ 8,500 | REF: FDM-WT-L

4. Layout y Espaciado

El layout se basa en una grilla fluida de 12 columnas responsiva con un incremento base de 4px. Los elementos se alinean a marcadores de cadencia repetible similares a esquemas industriales.

Breakpoints y Composición de Grilla

Dispositivo	Ancho	Columnas	Gutter	Margen exterior	Contenedor máx.
Desktop	≥ 1280px	12	1.5rem (24px)	3rem (48px)	1440px
Tablet	768–1279px	8	1.25rem (20px)	2rem (32px)	—
Mobile	≤ 767px	4	1rem (16px)	1.25rem (20px)	—

Tokens de Espaciado

Token	Valor	Uso principal
space-xs	0.25rem (4px)	Separaciones internas mínimas, íconos
space-sm	0.5rem (8px)	Padding interno de badges y chips
space-md	1rem (16px)	Padding general de componentes
space-lg	1.5rem (24px)	Padding interno de cards y paneles
space-xl	2.5rem (40px)	Separación entre secciones móvil
space-xl×2	5rem (80px)	Separación entre secciones desktop
gutter	1.5rem (24px)	Gutter de columnas desktop
margin	3rem (48px)	Margen exterior desktop

Radio de Esquinas

Token	Valor	Aplicación
rounded-sm	0.25rem	Checkboxes, radio buttons
rounded	0.5rem	Inputs pequeños, tooltips

rounded-md	0.75rem	Inputs de texto, dropdowns
rounded-lg	1rem	Cards, modales, drawers
rounded-xl	1.5rem	Botones principales, containers grandes
rounded-full	9999px	Badges, chips, avatares, pills de material

5. Elevación y Profundidad

La profundidad visual se logra mediante superficies mate en capas, bordes mecánicos ultra-finos y destellos fotónicos termales localizados — sin sombras pesadas ni opacas.

Nivel	Color de Superficie	Estilo de borde	Sombra / Efecto
Base Substrate	#0D0B09	Sin borde	Sin sombra. Nivel del suelo.
Resting Component	#141412	1px solid #2A2723	Sin sombra. Borde mecánico fino.
Floating Overlay	#1E1C19	1px solid rgba(255,90,31,0.2)	0 16px 32px -8px rgba(0,0,0,0.65)
Active / Hover	#141412	1px solid rgba(255,90,31,0.6)	0 0 20px -2px rgba(255,90,31,0.35)
Sticky Nav / Glass	#0D0B09/80	0 1px 0 #2A2723	backdrop-blur(16px) saturate(180%)

6. Componentes Clave

6.1 Botones



Botón primario (CTA), botón ghost secundario y estado hover del ghost.

Primario: Fondo #FF5A1F → #FF7A45 en hover. Texto #0D0B09 Bold. Shape: rounded-xl. Sombra: 0 4px 16px rgba(255,90,31,0.3).

Ghost / Secundario: Fondo #141412, borde #2A2723, texto #F5F5F5. Hover: borde rgba(255,90,31,0.45), fondo #1E1C19.


6.2 Badges y Chips de Material



Chips de estado y material en formato pill — siempre texto + color (nunca solo color).

Todos los chips de estado incluyen un **indicador textual** (EN STOCK, AGOTADO, QC VERIFICADO) además del color, garantizando accesibilidad para usuarios con daltonismo.


6.3 Campos de Formulario



Input normal (#2A2723) vs. input en foco activo (#FF5A1F con glow).

Tipografía de valores: JetBrains Mono (tech-data-md). Focus ring: border #FF5A1F + box-shadow: 0 0 0 2px rgba(255,90,31,0.2).

6.4 Product Card



Card de producto con badge de disponibilidad, especificaciones en Mono y precio en CRC.

Estructura: imagen → badge de stock → título → specs técnicas (JetBrains Mono) → precio → CTA. Hover: translateY(-2px) + borde rgba(255,90,31,0.35) + glow perimetral.

6.5 Barra de Navegación

Sticky, top-0, altura 72px, z-index 50. Superficie: `rgba(13,11,9,0.82)` + `backdrop-blur(16px)` + borde inferior 1px solid `#2A2723`. Logotipo a la izquierda, links de navegación en JetBrains Mono uppercase (tech-label-sm). En hover los links cambian a `#FF7A45` con `text-glow drop-shadow(0 0 6px rgba(255,90,31,0.5))`.

6.6 Zona de Carga de Archivos STL/STEP

Borde discontinuo 1.5px dashed `#2A2723` sobre superficie `#141412`. Al arrastrar un archivo CAD al área, el ícono central pulsa en `#FF5A1F` y el borde transiciona a `rgba(255,90,31,0.6)`. Texto de placeholder en JetBrains Mono.

7. Reglas de Uso y Restricciones

✓ Correcto

- Usar siempre Space Grotesk para encabezados, botones y navegación.
- Usar siempre JetBrains Mono para precios, tolerancias, SKUs, medidas y códigos de material.
- Mantener el fondo base #0D0B09 o #141412 en modo oscuro (tema por defecto).
- Acompañar siempre los estados de color con íconos o texto descriptivo.
- Conservar el ratio de contraste WCAG AA ($\geq 4.5:1$) en cualquier par texto/fondo.
- Usar border-radius rounded-xl en botones principales y rounded-lg en cards.
- Aplicar el glow naranja (#FF5A1F) únicamente en estados de hover/focus.

✗ Incorrecto

- No usar tipografías distintas a Space Grotesk y JetBrains Mono en la interfaz.
- No mostrar estados críticos (error, stock, aprobado) únicamente mediante color.
- No usar sombras drop-shadow pesadas de color negro sólido en el tema oscuro.
- No combinar el acento #FF5A1F con fondos claros sin verificar contraste.
- No escalar la tipografía Display Hero en pantallas móviles sin usar la variante mobile (36px).
- No usar la V naranja del logotipo fuera del wordmark completo como ícono standalone.
- No alterar la opacidad del color Primary (#FF5A1F) en componentes CTA principales.