Reasignar un caso bloqueado

Objetivo

Destrabar un caso que quedó detenido en una etapa del flujo BPM porque el analista asignado no está disponible o la tarea quedó sin responsable.

Cuándo aplica

Cuando un caso lleva más de 3 días hábiles sin movimiento en la misma etapa, o el analista asignado está de vacaciones o incapacitado.

Paso a paso

1. Busca el caso en el gestor de tickets por su número (SOL-AAAA-NNNNN) y revisa la etapa actual.
2. En la plataforma BPM, abre **Monitor de procesos** y ubica la instancia del caso.
3. Verifica si la instancia tiene instancias hijo abiertas (por ejemplo, una validación de facturación). Si las tiene, revisa primero que no estén con error.
4. Selecciona la tarea detenida y elige **Reasignar**.
5. Asigna la tarea a un analista activo del mismo equipo y escribe el motivo de la reasignación.
6. Guarda los cambios y confirma en el gestor de tickets que el responsable cambió.
7. Si la instancia aparece en estado **Error**, no la reasignes: escala el caso al equipo de soporte técnico con una captura del error.

Validaciones y reglas

- Solo los coordinadores pueden reasignar casos de otro equipo.
- Cada reasignación queda registrada en el historial del caso.

Consulta SQL de apoyo

```
-- Casos sin movimiento en los últimos 3 días (base de datos de demostración)
SELECT c.id_caso, c.numero_caso, c.etapa_actual, c.analista_asignado,
       c.fecha_ultimo_movimiento
FROM demo_bpm.casos c
WHERE c.estado = 'ABIERTO'
  AND c.fecha_ultimo_movimiento < CURRENT_DATE - INTERVAL '3 days'
ORDER BY c.fecha_ultimo_movimiento;
```

Documento ficticio creado para demostrar el asistente. No corresponde a ninguna empresa real.