

INTCOMEX WEB SERVICES

Guía de integración para clientes B2B

Modalidad: Venta de productos físicos

Versión 1.0

0. Introducción

Intcomex Web Services (IWS) es la plataforma de integración B2B de Intcomex que permite a sus clientes automatizar la consulta de catálogo, precios e inventario, así como la gestión de órdenes de compra, directamente desde sus propios sistemas.

Este documento está dirigido al equipo técnico de desarrollo del cliente y tiene como objetivo servir de guía paso a paso durante todo el proceso de integración, desde los requisitos previos hasta el despliegue en el ambiente de producción.

La integración cubierta en este documento corresponde a la modalidad de venta de productos físicos a través de IWS.

A lo largo del documento se indica claramente qué acciones corresponden al cliente, cuáles al equipo comercial de Intcomex y cuáles al equipo de TI de Intcomex, para que en todo momento exista claridad sobre quién debe actuar y qué esperar como respuesta.

1. Prerrequisitos para iniciar la integración

Responsable: **Cliente**

Para aprovechar la funcionalidad proporcionada por IWS, el cliente debe cumplir con los siguientes requisitos antes de realizar cualquier solicitud a la plataforma.

Una vez cumplidos, el cliente podrá realizar solicitudes y recibir respuestas utilizando servicios REST a través de mensajes HTTP o HTTPS, desde su propio entorno: ya sea un punto de venta, sitio web, aplicación móvil u otro tipo de sistema.

1.1 Conocimientos técnicos del equipo de desarrollo

Se recomienda que el equipo de desarrollo del cliente tenga un buen entendimiento de los siguientes conceptos antes de iniciar:

- Servicios web RESTful
- Solicitudes y respuestas HTTP y HTTPS

- Formatos de datos JSON y/o XML

2. Ambientes disponibles

Responsable: **TI Intcomex**

IWS dispone de dos ambientes: TEST y Producción. Toda integración debe iniciarse obligatoriamente en TEST antes de pasar a Producción.

Característica	Ambiente TEST	Ambiente Producción
Propósito	Desarrollo y validación de la integración	Operación real con datos y órdenes reales
Credenciales	API Key y Access Key de TEST (entregadas por TI Intcomex al inicio)	API Key y Access Key de Producción (entregadas tras aprobación)
IP fija requerida	No requerida	Sí. El cliente debe compartir su IP pública fija antes de recibir credenciales de Producción
Aprobación para acceder	Automática al recibir credenciales	Requiere validación de pruebas realizadas en TEST de parte del cliente y entrega de IP fija

i Canal de comunicación durante la integración

- La comunicación entre el cliente y el equipo de TI de Intcomex se realiza vía correo electrónico.
- Si el cliente no recibe respuesta en ese plazo, debe escalar con su ejecutivo comercial de Intcomex.
- Si el equipo tiene dudas puntuales, se recomienda primero revisar la grabación del proceso completo en: <https://iws.intcomex.com/materiales/material-descargable.html> — cubre el proceso completo y resuelve la mayoría de las preguntas frecuentes. Si después de verla persisten las dudas, puede agendar una sesión con el especialista de TI (ver sección 8.2).

3. Autenticación

Responsable: **Cliente**

Cada solicitud a IWS requiere autenticación mediante dos credenciales entregadas por el equipo de TI de Intcomex:

- **API Key:** se envía en el encabezado (header) de cada request HTTP para identificar al cliente en la plataforma.

- **Access Key:** no se envía directamente en el encabezado. Se utiliza para construir una firma (signature) que luego se convierte mediante el algoritmo SHA-256 antes de incluirse en la solicitud.

El proceso de firma es obligatorio para todas las peticiones. Es importante tener en cuenta que la generación de la firma debe realizarse usando la zona horaria UTC 0.

La especificación completa del mecanismo de autenticación y la generación de firma está documentada oficialmente en:

<https://iws.intcomex.com/reference/api.html#section/Documentation/Security>. Se recomienda leer esta sección antes de implementar cualquier llamado a la API.

¡ Importante sobre las credenciales

Las credenciales de TEST y las de Producción son distintas. No utilice credenciales de un ambiente en el otro.

Las credenciales son confidenciales y de uso exclusivo del cliente. No deben compartirse.

Si las credenciales son comprometidas, contactar de inmediato al equipo de TI de Intcomex vía correo o al ejecutivo comercial.

4. Servicios disponibles (APIs)

Responsable: **Cliente**

Para la modalidad de venta de productos físicos, el cliente debe integrar los siguientes servicios. La tabla resume cada API, su propósito y la periodicidad de consumo recomendada:

API	Descripción	Periodicidad	Documentación
GetCatalog	Obtiene el catálogo completo de productos disponibles para el cliente.	Máximo 1 vez por hora	Ver documentación
GetInventory	Consulta el inventario disponible en tiempo real.	Máximo 1 vez por hora	Ver documentación
GetPriceList	Obtiene la lista de precios vigentes para el cliente.	Máximo 1 vez por hora	Ver documentación
DownloadExtendedCatalog	Obtiene enlaces a las imágenes disponibles	Máximo 1 vez por mes	Ver documentación
GetProduct/s	Obtiene información en tiempo real del o los productos.	A demanda	Ver documentación
PlaceOrder	Crea una nueva orden de compra en IWS.	A demanda	Ver documentación

⚠ **Importante:** use únicamente las API s descritas en este documento

- La documentación oficial de IWS contiene APIs destinadas a otros modelos de integración que no aplican para el modelo descrito en este documento.
- El cliente debe consumir exclusivamente las APIs listadas en este documento. Utilizar APIs fuera de esta lista puede causar comportamientos inesperados, errores en el procesamiento de órdenes o inconsistencias en los datos.
- La información que se obtiene con el api DownloadExtendedCatalog corresponde a lo que se tiene disponible, si esto no cumple con las necesidades del cliente, puede contactar a un proveedor de contenido externo.

5. Flujo de integración recomendado

Responsable: **Cliente**

A continuación, se describe la secuencia recomendada de consumo de las APIs para una integración correcta y eficiente. Respetar este orden evita errores de dependencia entre servicios.

5.1 Sincronización de datos de catálogo (proceso periódico)

Estas tres APIs deben ejecutarse de forma periódica, con una frecuencia máxima de una vez por hora, para mantener actualizados los datos en el sistema del cliente:

1. GetCatalog — sincronizar el catálogo de productos disponibles.
2. GetPriceList — actualizar los precios vigentes.
3. GetInventory — verificar disponibilidad de inventario antes de presentar productos al usuario final.

5.2 Ciclo de vida de una orden (proceso a demanda)

Cuando un cliente final realiza una compra, el sistema del cliente debe ejecutar las siguientes APIs en este orden estricto, se recomienda realizarlo en el proceso de checkout:

4. GetProduct/s — para obtener el stock de los productos en tiempo real
5. PlaceOrder — crear la orden en IWS con los productos seleccionados.

6. Checklist de go-live a producción

Antes de solicitar el paso al ambiente de producción, deben estar completados todos los criterios de la siguiente lista. TI de Intcomex validará en los logs del ambiente de TEST que las APIs hayan sido consumidas con respuestas exitosas.

Criterio	Responsable	Completado
GetCatalog ejecutado con respuesta exitosa en ambiente TEST	Cliente + TI Intcomex	☐
GetPriceList ejecutado con respuesta exitosa en ambiente TEST	Cliente + TI Intcomex	☐
GetInventory ejecutado con respuesta exitosa en ambiente TEST	Cliente + TI Intcomex	☐
PlaceOrder ejecutado con respuesta exitosa en ambiente TEST	Cliente + TI Intcomex	☐
TI Intcomex confirma validación de logs en ambiente TEST	TI Intcomex	☐
Cliente comparte su dirección IP pública fija al equipo de TI de Intcomex	Cliente	☐
TI Intcomex configura el perfil del cliente en IWS y TRAX en Producción y la IP y entrega credenciales de Producción	TI Intcomex	☐
Cliente confirma acceso al portal de soporte de IWS (ver sección 7)	Cliente	☐

i Proceso para pasar a producción

1. El cliente solicita el paso a producción por correo, en el hilo donde se encuentran el ejecutivo comercial y el equipo de TI de Intcomex.
2. TI Intcomex valida los logs y confirma que las APIs tuvieron respuestas exitosas.
3. El cliente comparte su IP pública fija al equipo de TI de Intcomex por correo.
4. TI Intcomex configura el perfil del cliente en IWS y TRAX en Producción, configura la IP y entrega las credenciales del ambiente de Producción.
5. A partir de este punto, cualquier inconveniente debe gestionarse exclusivamente a través de la mesa de soporte de IWS. Por eso es importante que el cliente se asegure de tener acceso al portal de soporte antes del go-live (ver sección 8.3).

7. Soporte y canales de contacto

7.1 Durante la integración en ambiente TEST

Mientras el cliente se encuentra en el proceso de integración en el ambiente de TEST, la comunicación con el equipo de TI de Intcomex se realiza vía correo electrónico (iwsintegraciones@intcomex.com), con copia al ejecutivo comercial.

7.2 Sesión con el especialista de TI

Si el equipo de desarrollo tiene dudas que no pueden resolverse por correo, se recomienda revisar la grabación de una sesión regular con clientes disponible en el siguiente enlace, ya que puede resolver la mayoría de las dudas frecuentes:

<https://iws.intcomex.com/materiales/material-descargable.html>

Si las dudas no son resueltas puede agendar una sesión directa con el especialista de TI de Intcomex a través de su ejecutivo comercial. Se recomienda utilizar este recurso para consultas puntuales, no como canal general de soporte.

7.3 Después del go-live en producción

Una vez desplegado en producción, cualquier inconveniente debe gestionarse exclusivamente a través de la mesa de soporte de IWS. No se atenderán casos de producción por correo directo.

El cliente puede acceder al portal de soporte en el siguiente enlace:

<https://myservices.intcomex.com/es/XGT>

El acceso al portal de soporte se realiza con las mismas credenciales que el cliente utiliza para Webstore de Intcomex.

¿No tiene acceso al portal de soporte?

Si el cliente no puede ingresar al portal de soporte con sus credenciales de Webstore, debe solicitarlo antes del go-live a producción.

Para gestionar el acceso: el ejecutivo comercial de Intcomex debe crear un ticket interno en JIRA especificando el Customer ID y el correo de la persona que ingresará al portal de soporte de IWS.

Se recomienda verificar y resolver este acceso durante la etapa de TEST, antes del despliegue a producción.

Intcomex — Confidencial

Este documento es de uso exclusivo para clientes B2B autorizados por Intcomex.