FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA (UNT) LABORATORIO DE BASES DE DATOS (EBB) Examen Final - 2021

Apellido y Nombre:			
Libreta: CX		Fecha:	
Contenido			
GenerosDePeliculas	Peliculas	Personal	
%idPelicula (FK) INTEGER NOT NULL %idGenero (FK) CHAR(10) NOT NULL		onmbres VARCHAR(45) NOT NULL oapellidos VARCHAR(45) NOT NULL orreo VARCHAR(50) NULL orreo VARCHAR(50) NULL oestado CHAR(1) NOT NULL	
Generos	Inventario Inventario Invester NOT NULL	Sucursales SidSucursal CHAR(10) NOT NULL	Direcciones
→ nombre VARCHAR(25) NOT NULL	idPelicula (FK) INTEGER NOT NULL	%idGerente (FK) INTEGER NOT NULL	CalleYNumero VARCHAR(50) NOT NULL Omunicipio VARCHAR(20) NOT NULL

- 1) Según el modelo lógico de la figura, crear los objetos necesarios. Los nombres de los géneros, las direcciones de correo, los títulos de las películas y la calle y número de una dirección deben ser únicos. La clasificación de una película puede tomar los valores 'G','PG','PG-13','R' o 'NC-17' (por defecto 'G'). El estado de un personal puede tomar los valores 'E' o 'D' (por defecto 'E'). Deberá haber índices por las claves primarias y propagadas. Finalmente, ejecutar el *script* Datos.sql. [25 puntos]
- 2) Crear una vista llamada **VCantidadPeliculas** que muestre por cada película su código, título y la cantidad total entre las distintas sucursales. La salida deberá estar ordenada alfabéticamente según el título de las películas. Incluir el código con la consulta a la vista. **[20 puntos]**

idPelicula	Título	Cantidad
1	Academy Dinosaur	8
2	Ace Goldfinger	3
1000	Zorro Ark	8

3) Realizar un procedimiento almacenado llamado **NuevaDireccion** para dar de alta una dirección, incluyendo el control de errores lógicos y mensajes de error necesarios (implementar la lógica del manejo de errores empleando parámetros de salida). Incluir el código con la llamada al procedimiento probando todos los casos con datos incorrectos y uno con datos correctos. **[20 puntos]**

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA (UNT) LABORATORIO DE BASES DE DATOS (EBB) Examen Final - 2021

4) Realizar un procedimiento almacenado llamado **BuscarPeliculasPorGenero** que reciba el código de un género y muestre sucursal por sucursal, película por película, la cantidad con el mismo. Por cada película del género especificado se deberá mostrar su código y título, el código de la sucursal, la cantidad y la calle y número de la sucursal. La salida deberá estar ordenada alfabéticamente según el título de las películas. Incluir en el código la llamada al procedimiento. **[15 puntos]**

idPelicula	Título	idSucursal	Cantidad	Calle y número
1	Academy Dinosaur	1	4	47 MySakila Drive
1	Academy Dinosaur	2	4	28 MySQL Boulevard
3	Adaptation Holes	2	4	28 MySQL Boulevard
996	Young Language	1	2	47 MySakila Drive

5) Utilizando *triggers*, implementar la lógica para que en caso que se quiera **borrar una dirección** referenciada por una sucursal o un personal se informe mediante un mensaje de error que no se puede. Incluir el código con los borrados de una dirección para la cual no hay sucursales ni personal, y otro para la que sí. **[20 puntos]**

Observaciones:

- Recordar que los nombres de BD y tablas en MySQL son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
- La BD y el *script* con el desarrollo del examen deberán llevar su número de documento por nombre (Ej: `12345678`). No incluir en el *script* sentencias que ejecuten procedimientos almacenados que no cumplan con lo solicitado.