

Log out



/ restful-booker / 9d285a3d-b25b-4454-88a3-c4d8bfe2130b

1 PASSED

100 % passed

1 executed

a minute ago

Last Run

7.36 seconds

Duration



Windows 11



OpenJDK 64-Bit Server VM 11.0.16.1+1



cucumber-jvm 6.11.0

Delete Report

✓ ✓ file:///C:/Users/ISIT/Documents/sofkaU%20QA/AUTO/RETO%20REST-ASSURED/reto-rest-assured/src/test/resources/features/getSpecificBookingById.feature

27/12/22, 17:44 Cucumber Reports

Report Edit

Característica: obtener una reserva especifica por medio del id proporcionado Escenario: el usuario quiere obtener una reserva especifica por medio del id

- Dado que el usuario posee un id de una reserva existente
- ♥ Cuando el usuario realiza una peticion para obtener la informacion de una reserva id = 90



© 2022 SmartBear Software. All Rights Reserved.

Privacy | Terms of use



27/12/22, 17:44

Log out



/ restful-booker / b2977716-2c21-4f41-854e-01551e3c1c5f

1 PASSED

100 % passed

1 executed

a minute ago

Last Run

0.71 seconds

Duration



Windows 11



OpenJDK 64-Bit Server VM 11.0.16.1+1



cucumber-jvm 6.11.0

Delete Report

✓ ✓ file:///C:/Users/ISIT/Documents/sofkaU%20QA/AUTO/RETO%20REST-ASSURED/reto-rest-assured/src/test/resources/features/partialUpdateBooking.feature

27/12/22, 17:44 Cucumber Reports

Report Edit

Característica: actualizar una parte de una reserva
Escenario: el usuario quiere actualizar una parte de una reserva

⊘ Dado que el usuario posee un token por estar registrado

- ♥ Cuando el usuario actualiza los datos de la reserva
- Entonces en la respuesta del sistema se observa los datos que fueron actualizados





© 2022 SmartBear Software. All Rights Reserved.

Privacy | Terms of use



Log out





/ restful-booker / 720d9776-e66a-4191-8b81-f7d7af218731

1 PASSED

100 % passed

1 executed

a few seconds ago

Last Run

0.62 seconds

Duration



Windows 11



OpenJDK 64-Bit Server VM 11.0.16.1+1



cucumber-jvm 6.11.0

Delete Report

✓ ✓ file:///C:/Users/ISIT/Documents/sofkaU%20QA/AUTO/RETO%20REST-ASSURED/reto-rest-assured/src/test/resources/features/createToken.feature

27/12/22, 17:41 Cucumber Reports

Report Edit

Característica: crear un token de autorizacion

Escenario: el usuario envia un userName y una password validos

- ☑ Dado que el usuario posee un username: "admin" y password: "password123"
- ♥ Cuando el usuario realiza una peticion para crear un token de autorizacion
- ☑ Entonces el sistema responde con un status code exitoso y un token de autorización





© 2022 SmartBear Software. All Rights Reserved.

Privacy | Terms of use