



APLICACIÓN WEB PROTOTIPO PARA LA EVALUACIÓN DE
COSTOS Y APROVISIONAMIENTO CON LIBCLOUD SOBRE
AMAZON WEB SERVICES

PRICECLOUD

INFORME - PRIMERA PARTE

SEBASTIÁN AFANADOR FONTAL

sebastian.afanador@correounivalle.edu.co

Código 1629587

JOHN ALEXANDER SANABRIA ORDÓÑEZ PH.D

john.sanabria@correounivalle.edu.co

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad del Valle
Cali - Colombia

Agosto 2022 – versión 1.0.0

Las tecnologías usadas en la primera parte del proyecto fueron [NodeJS](#) con [Sequelize](#), [React](#), [XPath](#) y [PostgreSQL](#). [Docker Compose](#) permitió el despliegue sobre Internet de los servicios en un stack de contenedores, el despliegue realizado puede encontrarse en la web <https://api.pricecloud.enerfris.com>.

RESUMEN

La aplicación web *Pricecloud* propone integrar la fase de evaluación de costos de los principales proveedores de servicios de [Cloud Computing](#) (CC) junto con su despliegue en una única interfaz para dar un criterio informado que ayude a minimizar los costos de funcionamiento de un proyecto de software con respecto a sus necesidades iniciales.

La primera parte de este trabajo tuvo como objetivo principal resolver los objetivos específicos propuestos en el anteproyecto y nombrados a continuación.


- Definir un modelo general de evaluación de costos para el análisis de los servicios en el [CC](#) usando información recuperable y relevante de la Web de sus proveedores.
- Diseñar e implementar un prototipo basado en microservicios que recopile periódicamente y almacene las tarifas de los principales [CCSPs](#).

ÍNDICE GENERAL

1	ARQUITECTURA	1
1.1	Esquema de servicios	1
1.2	Descripción de los servicios	1
1.2.1	<i>api-01</i>	1
1.2.2	<i>api-02</i>	1
1.2.3	<i>db</i>	2
1.2.4	<i>ui</i>	2
2	RESUMEN DE ACTIVIDADES	3
2.1	Cronograma	3
2.2	1er Objetivo específico.	3
2.2.1	Actividades 1 y 2.	3
2.2.2	Actividad 3.	4
2.2.3	Actividad 4.	4
2.3	2do Objetivo específico.	4
2.3.1	Actividad 5.	4
2.3.2	Actividad 6.	5
2.3.3	Actividad 7.	5
2.3.4	Actividad 8.	5
2.3.5	Actividad 9.	5
	Glosario	7
	Siglas	8

ARQUITECTURA

1.1 ESQUEMA DE SERVICIOS



1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La primera parte del proyecto de grado atiende las actividades relacionadas con la etapa de *Creación del modelo de evaluación de costos* y con las actividades relacionadas con la etapa de *Creación del prototipo de microservicios de backend*. El servicio de backend está compuesto por tres microservicios con funciones específicas cada uno descritas a continuación.

1.2.1 api-01

El primer microservicio del backend se encarga de autenticar los usuarios de la aplicación y centralizar todas las peticiones. Este servicio está expuesto en Internet en la dirección <https://api.pricecloud.enerfris.com> se comunica usando el protocolo **Hypertext Media Transfer Protocol Secure (HTTPS)** con el servicio de la interfaz web autenticando cada petición con **JSON Web Tokens** cifrados con **Advanced Encryption Standard (AES)**; La responsabilidad de este servicio es responder todas las peticiones creadas por el frontend de la aplicación incluyendo las consultas de los precios de los **Cloud Computing Providers (CCSPs)** almacenadas en la base de datos.

1.2.2 api-02

El segundo microservicio de backend se encarga de recopilar la información de precios de los **CCSPs**. Usando técnicas de **Web Scraping** periódicamente es invocado por *api-01* cual se encarga de recibir la

A cada uno de los servicios enunciados en este informe le corresponde una carpeta dentro del repositorio del proyecto. El código fuente solo es accesible por los colaboradores y se encuentra en <https://github.com/sebastianaf/pricecloud>.

La primera parte del proyecto no comprende ningún aspecto de la interfaz gráfica, sin embargo fue necesario implementar el Login que usará la aplicación para configurar el esquema básico de autenticación.

Las credenciales del usuario administrador de la API son: **usuario:** admin, **contraseña:** price22cloud.

información y gestionar su almacenamiento en la base de datos, este microservicio se basa en [XPath](#) sobre *Python*.

1.2.3 db

Finalmente el último microservicio del backend corresponde a la base de datos. En el repositorio del proyecto no existe mas código relacionado con este servicio que el implementado por el *script de despliegue* en el archivo *docker-compose.yml* esto se debe a que todo el esquema de la base de datos reside en *api-01* definido por [Sequelize](#).

1.2.4 ui

Este servicio se encarga de ejecutar el servidor web con la interfaz de usuario. Implementa el esquema básico de autenticación que se usará en el resto de la aplicación con *api-01* enviando un *token* en las *headers* peticiones [HTTPSs](#).

RESUMEN DE ACTIVIDADES

2.1 CRONOGRAMA

A continuación se adjunta información referente al las actividades desarrolladas en la primera parte del trabajo.

Actividad	Meses							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Etapa de creación del modelo de evaluación de precios								
Investigar acerca de las los modelos de precios en los CCSP.								
Comparar los criterios de cobro entre cada CCSP.								
Identificar las variables principales que usan los CCSP para el cobro de los servicios.								
Efectuar pruebas de escritorio del modelo para 5 CCSP.								
Etapa de la creación del prototipo de microservicios de backend								
Diseñar el modelo de datos para almacenar la información de costos.								
Diseñar un microservicio usando Crawling y Scraping para recuperar datos de precios de los CCSP.								
Implementar el modelo de evaluación de costos usando un microservicio.								
Diseñar una configuración de microservicios en Docker Compose.								
Desplegar la configuración de microservicios en Docker Compose.								

2.2 1ER OBJETIVO ESPECÍFICO.

Las actividades de este objetivo específico tienen como propósito *definir un modelo general de evaluación de costos para el análisis de los servicios en el CC usando información recuperable y relevante de la Web de sus proveedores*. El resultado obtenido son las ecuaciones del modelo de evaluación de costos listas para implementación. A continuación el resumen de cada actividad.

2.2.1 Actividades 1 y 2.

Investigar acerca de las los modelos de precios en los CCSPs y comparar los criterios de cobro entre cada CCSP:

Como conclusión de esta actividad y teniendo en cuenta las variables de costo de cada tipo de servicio se formuló el siguiente criterio.

2.2.2 Actividad 3.

Identificar las variables principales que usan los CCSPs para el cobro de los servicios:

Como conclusión y resultado de esta actividad se definieron las variables principales que usan los CCSPs para el cobro de cada tipo de servicio. Cada variable depende del servicio en cuestión.

En el caso de los servicios tipo *Compute* y *Container* relacionados con máquinas virtuales y contenedores, la variable de costo principal es el *tiempo de uso* en producto con la *cantidad de CPU's*, la *memoria RAM*.

Si se habla de un recurso tipo *Storage* y *SQL* la variable de costo principal es el *tamaño de almacenamiento* en producto con la *disponibilidad*, este último se relaciona con lo que será almacenado y cómo será recuperado. (Ej: Archivos, objetos o bases de datos. Modo frío o alta velocidad).

2.2.3 Actividad 4.

Efectuar pruebas de escritorio del modelo para 5 CCSPs:

2.3 2DO OBJETIVO ESPECÍFICO.

Las actividades de este objetivo específico tienen como propósito *diseñar e implementar un prototipo basado en microservicios que recopile periódicamente y almacene las tarifas de los principales CCSPs*. El resultado obtenido es un Web service que desempeña las tareas mencionadas. A continuación el resumen de cada actividad.

2.3.1 Actividad 5.

Diseñar el modelo de datos para almacenar la información de costos:

Como resultado de esta actividad se diseñó el esquema de la base

de datos usando el [ORM Sequelize](#) sobre [PostgreSQL](#), Los archivos relacionados con cada Entidad de la base de datos se encuentran en <https://github.com/sebastianaf/pricecloud/tree/master/api-01/src/db/models>.

2.3.2 Actividad 6.

Diseñar un microservicio que use técnicas de Crawling y Scraping para recuperar datos de precios de los [CCSPs](#):

Como resultado de esta actividad se construyó el servicio escrito en *Python* ubicado en <https://github.com/sebastianaf/pricecloud/tree/master/api-02>. A la fecha de elaboración de este informe se continúa trabajando en recuperar la información de costos en algunos [CCSPs](#) mencionados en la *sección 1.1*

2.3.3 Actividad 7.

Implementar el modelo de evaluación de costos usando un microservicio:

Como resultado de esta actividad se creó el endpoint ubicado en <https://api.pricecloud.enerfris.com/evaluate>. El código referente a este endpoint se encuentra en <https://api.pricecloud.enerfris.com/evaluate>

2.3.4 Actividad 8.

Diseñar una configuración de microservicios en [Docker Compose](#):

Como resultado de esta actividad se codificó el archivo *docker-compose.yml* ubicado en <https://github.com/sebastianaf/pricecloud/blob/master/docker-compose.yml> donde están configurados todos los servicios de la primera parte de la aplicación,

2.3.5 Actividad 9.

Desplegar la configuración de microservicios en [Docker Compose](#):

Como resultado de esta actividad se desplegaron tres [API RESTs](#) ejecutando los servicios descritos en la *sección 1.2*.

Los servicios se encuentran desplegados en las siguientes ubicaciones:

- <https://pricecloud.enerfris.com>
- <https://api.pricecloud.enerfris.com>

- <https://db.pricecloud.enerfris.com>

GLOSARIO

- Cloud Computing Provider** Empresa que presta servicios de Computación en la nube. [1](#), [8](#)
- Cloud Computing** El CC es una tendencia de servicios y recursos que funcionan sobre Internet para facilitar el despliegue, uso y disponibilidad de aplicaciones de Software. [ii](#), [8](#)
- Data Base Manage System** Es un software especializado para administrar bases de datos.. [7](#), [8](#)
- Docker** Es una plataforma de contenerización para la implementación microservicios, abstrae recursos como redes, volúmenes de almacenamiento, y nodos de cómputo. [7](#)
- Docker Compose** Es una tecnología para la automatización y orquestación de aplicaciones a partir de contenedores de [Docker](#). [ii](#), [5](#)
- Hypertext Media Transfer Protocol Secure** El protocolo que usa la web para enviar y recibir tráfico encriptado a través de una capa de sockets seguros. [1](#), [8](#)
- NodeJS** Es un entorno de ejecución para Javascript del lado del servidor, está creado para extender el uso del lenguaje fuera del navegador.. [ii](#)
- PostgreSQL** Es un [Data Base Manage System \(DBMS\)](#) muy conocido por ser de código libre y tener extensa compatibilidad con múltiples arquitecturas de hardware.. [ii](#), [5](#)
- React** Es una biblioteca de Javascript para la construcción de aplicaciones web reactivas. [ii](#)
- Representational State Transfer API** Es una interfaz de programación de aplicaciones que permite la comunicación a través de la web usando el protocolo HTTP. [8](#)
- Sequelize** Definido como un [Object Relational Mapping \(ORM\)](#) permite definir el modelo de la base de datos usando el lenguaje del backend y simplifica algunas labores de consultas y compatibilidad entre servidores de bases de datos.. [ii](#), [2](#), [5](#)
- XPath** Es un lenguaje de programación para formular patrones que permiten encontrar coincidencias en documentos de marcado de etiquetas. [ii](#), [2](#)

AES Advanced Encryption Standard. [1](#)
API Application Programing Interface. [1](#)
API REST [Representational State Transfer API](#). [5](#)
CC [Cloud Computing](#). [ii](#), [3](#)
CCSP [Cloud Computing Provider](#). [ii](#), [1](#), [3](#), [4](#), [5](#)
DBMS [Data Base Manage System](#). [7](#)
HTTPS [Hypertext Media Transfer Protocol Secure](#). [1](#), [2](#)
ORM Object Relational Mapping. [5](#), [7](#)