Robo denunciado por pasajero en el metro de la CDMX: qué estaciones cambian de lugar al medir por millón de entradas

Sebastián Córdoba
Licenciatura en Ciencia de Datos, ITAM
jcordob5@itam.mx

***Resumen*—Las listas de "estaciones más peligrosas" del metro de la Ciudad de México que publica la prensa, atribuidas a la Fiscalía, ordenan por número de carpetas de investigación (el expediente que abre la Fiscalía con cada denuncia) y no dividen entre cuánta gente pasa. Este trabajo construye, con datos abiertos, la tasa de denuncias de robo a pasajero por millón de entradas (personas que cruzan el torniquete) para cada estación entre 2019 y 2024, y mide cuánto cambia el orden frente al conteo. La tasa resulta no comparable en las 28 estaciones de correspondencia, donde se cruzan líneas, porque el torniquete no cuenta a quien llega transbordando; el análisis se acota a las 124 estaciones de paso (de una sola línea) dentro de la ciudad, con 2 945 denuncias. Ahí la correlación de rangos entre conteo y tasa (1 si ordenan igual, 0 si no se parecen) es 0.454, y solo tres de las diez primeras coinciden. Las grandes terminales encabezan el conteo y quedan en media tabla por tasa. Un modelo de conteos (binomial negativo con efecto aleatorio de estación) acerca la tasa de cada estación a la de la estación típica tanto más cuanto menos denuncias tiene; a esa estimación se le llama tasa encogida. Con ella quedan 25 estaciones distinguibles de la típica, no las 39 de las pruebas estación por estación. Fuera de muestra (elegidas con 2019–2023, medidas en 2024), las diez estaciones de mayor tasa encogida cubren 0.77 denuncias por millón de entradas contra 0.57 de las diez de mayor conteo, con un tercio de la afluencia; el conteo cubre más del doble de denuncias. Se propone una tercera lista, de prioridad, que promedia el lugar por conteo y por tasa, y se muestra que añadir al modelo características de cada estación no mejora la predicción. Todo es sobre denuncias, no robos. La cifra negra, que es la proporción de delitos que no se denuncian o que no llegan a carpeta de investigación, es de 93 % en la Ciudad de México (ENVIPE 2024, todos los delitos de 2023).**

***Palabras clave*—robo en el transporte público, tasa de denuncias, exposición, modelo jerárquico, binomial negativa, datos abiertos, Ciudad de México**

I. Contexto

La Ciudad de México registra cientos de miles de delitos del fuero común cada año, pero las cifras oficiales cuentan denuncias, no delitos. La percepción de inseguridad que mide la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no siempre coincide con la incidencia registrada. Además, las fuentes públicas tienen inconsistencias y huecos que hay que describir y tratar de forma explícita: las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la propia ENSU, los registros del C5 (el centro de monitoreo y llamadas de emergencia de la ciudad) y otras encuestas del INEGI.

Este trabajo se concentra en el transporte público, el espacio donde los habitantes de la ciudad se sienten más inseguros. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 77.7 % de la población de 18 años y más de la Ciudad de México se sintió insegura en el transporte público, más que en cualquier otro espacio, y el 30.5 % dejó de usarlo por miedo a ser víctima de un delito [1]. Sobre el metro circula, además, una afirmación concreta. Cada cierto tiempo la prensa publica cuáles son "las estaciones más peligrosas" y se lo atribuye a la Fiscalía. Se abrieron esas publicaciones una por una [2], [3], [4], [5]. Son cuatro listas y no coinciden entre sí. Infobae da once estaciones, Expansión diez, N+ nueve y ADN40 cinco (estas últimas, de detenciones y no de carpetas). Dos dicen venir de un mismo reporte del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México que ninguna enlaza y que no se encontró publicado. Ninguna declara método ni divide entre cuánta gente pasa por cada estación. N+ dice en voz alta el mecanismo que este trabajo mide. Pantitlán encabeza su lista "por la gran afluencia de personas".

La forma de leer esas cifras también es parte del contexto. El Gobierno de la Ciudad atribuyó en 2022 la baja de la percepción de inseguridad a "la reducción de los delitos de alto impacto", con cifras de toda la ciudad [6]. Eran dos números puestos juntos y una causa sacada de ahí. Y el INEGI mide cuánto de lo que ocurre no entra a las cifras oficiales. La cifra negra (los delitos que no se denuncian o que, denunciados, no llegan a carpeta de investigación) es de 93 % en la Ciudad de México (ENVIPE 2024, delitos ocurridos en 2023) [1]. De cada cien delitos, siete llegan a una carpeta. Es la cifra de todos los delitos de la ciudad y no mide el robo en el metro, pero obliga a decir desde aquí que todo lo que sigue habla de denuncias.

II. Definición del problema

II-A. La pregunta

En las 124 estaciones de paso del metro de la Ciudad de México, ¿cuáles concentran más denuncias de robo a pasajero por millón de entradas (2019 a 2024, tasa

encogida) y cuánto cambia el orden frente al conteo? Cada parte de la pregunta es una decisión que se defiende más adelante. Se estudian las estaciones de paso, las de una sola línea, porque en las de correspondencia, donde se transborda, la tasa no es comparable (sección IV-B). Se cuentan denuncias porque el robo que nadie denuncia no queda registrado. Se mide por millón de entradas porque el conteo refleja en buena parte la afluencia. Y se usa la tasa encogida porque, con pocas denuncias, la tasa cruda (denuncias entre entradas) es casi puro ruido: el modelo acerca la tasa de cada estación a la de la estación típica, y la acerca más mientras menos denuncias tenga (sección IV-D).

II-B. Por qué importa y para quién

Reparten los elementos de vigilancia entre estaciones la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuya Policía Auxiliar y Bancaria custodia el metro, y la gerencia de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC), que opera el metro. Hoy tienen una sola lista pública, y esa lista es un conteo. Un conteo de carpetas ordena en buena parte por volumen de pasajeros. De las once estaciones de Infobae, cuatro están entre las siete por donde entra más gente de toda la red (Indios Verdes, segunda por entradas y decimocuarta por denuncias; Constitución de 1917, tercera y decimoséptima; Universidad, séptima y número 55), y una, Cuatro Caminos, cuarta por entradas, tiene cero carpetas de la FGJ capitalina en seis años porque está en el Estado de México. Las diez estaciones de Expansión son exactamente las diez primeras por conteo de los datos abiertos. Si la tasa por pasajero señala estaciones medianas que el conteo esconde, el despliegue por conteo sobreatiende terminales y deja sin cubrir estaciones donde el riesgo por usuario es mayor. La pregunta no sustituye la lista oficial. Le pone al lado la que falta y mide la diferencia.

II-C. Alcance

Robo a pasajero a bordo del metro, con y sin violencia, por fecha del hecho, de enero de 2019 a diciembre de 2024, con corte del archivo al 31 de enero de 2025. La unidad es la estación (163 en la red), no el punto estación-línea (195, porque una correspondencia cuenta una vez por cada línea). Quedan fuera, con razón medida, las 28 estaciones de correspondencia, porque su denominador no es identificable con datos abiertos, y las 11 del Estado de México, porque sus robos se denuncian ante otra fiscalía. Quedan 124 estaciones de paso con el 43 % de las denuncias ubicadas y el 71 % de las entradas de la red dentro de la ciudad. Lo que el trabajo entrega es el orden de las denuncias por pasajero, con su incertidumbre; no afirma causas ni mide el riesgo real de robo.

II-D. Soluciones previas

No se encontró una tasa de denuncias por afluencia y estación para el metro de la Ciudad de México, lo que no quiere decir que no exista. Las listas publicadas son conteos sin método declarado [2], [3], [4]. García-Tejeda [7] compara, con robos violentos georreferenciados de 2013 a 2016, zonas de 250 y 500 m alrededor de estaciones de la línea 12 cerradas y de las paradas de autobús que las sustituyeron; trabaja con conteos y no normaliza por pasajeros. En la literatura de percepción, Prieto Curiel y Bishop [8] encuentran que el robo a persona es el delito que más se asocia con la percepción de inseguridad en México, con encuestas de victimización y sin la Ciudad de México. Lo distinto aquí es el denominador (entradas por torniquete, por estación y mes) y la prueba explícita de dónde ese denominador vale y dónde no.

II-E. Hipótesis y objetivos

Las hipótesis se escribieron con su criterio de rechazo antes de calcular nada, y las del modelo quedaron fechadas antes de cualquier ajuste (apéndice A). La tabla I las lista con su resultado. Los objetivos: (1) construir el panel estación por mes con denuncias y entradas y documentar cada inconsistencia; (2) probar si la tasa es comparable en toda la red y, si no, acotar; (3) ordenar las estaciones de paso por una tasa que descuente la poca evidencia y validar el orden fuera de muestra; (4) entregar una aplicación que muestre el conteo y la tasa lado a lado para quien decide.

III. Supuestos

La tabla II reúne los supuestos del planteamiento, de los datos y del modelo, con cómo se verificó cada uno o qué costó.

IV. Resultados y discusión

IV-A. Datos

Tres fuentes abiertas, descargadas una vez e identificadas por su *hash* (una huella del archivo que cambia si cambia un solo byte): las carpetas de investigación de la FGJ [9], la afluencia diaria por estación y línea del STC [10] y el mapa digital (*shapefile*) de estaciones [11]. La FGJ corrige sus registros después de publicarlos [12], así que todo se calcula sobre una descarga fija; el catálogo de delitos cambió en 2019 y la ventana empieza con el catálogo nuevo [13]. El archivo de afluencia trae 395 grafías para 195 puntos estación-línea (doble codificación de acentos, cambios de nombre), que se cruzaron por igualdad exacta tras normalizar, con tres casos resueltos a mano. El *shapefile* se llama `utm14n` (coordenadas en metros) pero las trae en grados y hubo que convertirlas, sin lo cual toda carpeta quedaba a 0 m de su estación.

La tabla III resume el embudo. De 8 366 carpetas del delito en la ventana (7 704 sin violencia, 662 con violencia), 6 766 se ubicaron en una estación; el 19.1 % no, y lo que falta no falta al azar. Las carpetas sin coordenadas van de 47 en 2019 a 455 en 2023, y el 0.8 % de ellas es con violencia contra el 8.9 % de las que sí traen coordenadas. Las 715 digitales sin coordenadas son la huella de la Denuncia Digital (por internet), en operación desde diciembre de 2019 [14], que pasó de abrir el 0 % de estas carpetas en 2019 al 58–71 % desde 2021. Hubo un control externo que no se buscaba. Expansión

Tabla I
Hipótesis con criterio de rechazo fijado antes de calcular, y su resultado. C1–C3 y T5, si la tasa sirve para ordenar; T1–T4, si una agencia del Ministerio Público en la estación infla sus denuncias; M1–M7, el modelo, fijadas antes de ajustarlo. ρ: correlación de rangos de Spearman (1, mismo orden; 0, sin relación). Top-10: las diez primeras. LR: razón de verosimilitudes. AIC: criterio de Akaike (menor es mejor). σ_v: cuánto difieren las estaciones entre sí (§IV-D).

#	Afirmación	Se rechaza si	Resultado	Veredicto
C1	En la red, conteo y tasa ordenan distinto	$\rho \geq 0.9$ y ≥ 9 coincidencias en el top-10	$\rho = 0.693$; 8 coincidencias	se sostiene
C2	La tasa es comparable entre correspondencias y estaciones de paso	≥ 7 correspondencias en el top-10 por tasa, o ≥ 12 en el top-20	9 de 10 y 17 de 20; tasa 2.10 contra 0.71	**rechazada**
T1–T4	Tener una agencia del Ministerio Público (donde se presenta la denuncia) dentro de la estación infla sus denuncias	El exceso persiste en la denuncia por internet; Observatorio sin anomalía	Hidalgo y Guerrero 2.7–3.0× la mediana de correspondencias comparables, 3.5× por internet; Observatorio en el percentil 15	**rechazada**
T5	En las 124 de paso, conteo y tasa ordenan distinto	$\rho \geq 0.9$ y ≥ 9 coincidencias	$\rho = 0.454$; 3 coincidencias; igual en nueve variantes	se sostiene
C3	Exposición lineal (las denuncias crecen en proporción a las entradas). La tasa anual de 2020 y 2021 queda a $\pm 25\,\%$ de la de 2019	Fuera de la banda	$0.50\times$ y $0.68\times$; el criterio comparaba contra un 2019 que tiene su propio quiebre	no se sostiene; véase §IV-B
M1	Queda sobredispersión y hace falta la binomial negativa	$p > 0.05$ en la razón de verosimilitudes, o AIC a favor de la Poisson	LR $= 21.4$, $p < 10^{-4}$; ΔAIC $= -19.4$	se sostiene
M2	La heterogeneidad entre estaciones es real	$p > 0.05$ contra $\sigma_v = 0$	LR $= 91.3$; $\sigma_v = 0.40$	se sostiene
M3	El encogimiento conserva el orden y saca del top-10 a las de < 15 denuncias	$\rho < 0.9$ o una de < 15 denuncias en el top-10	$\rho = 0.985$, pero Hangares (12 denuncias) queda en el lugar 10	**rechazada**
M4	Menos de 39 distinguibles, y conserva ≥ 12 de las 19 robustas (las que se distinguen aunque se quite cualquier año)	39 o más, o menos de 12	25 distinguibles; conserva 19 de 19	se sostiene
M5	El orden de 2019–2023 predice la tasa de 2024 mejor que la cruda y que el conteo	$\rho \leq 0.30$, o menor que alguno de los dos	$\rho = 0.303$ contra 0.261 y 0.289	se sostiene por 0.003
M6	El top-10 por tasa predicha cubre más denuncias de 2024 por millón de entradas que el top-10 por conteo	No superarlo	0.77 contra 0.57 (41 contra 92 denuncias)	se sostiene
M7	Excluir abril–junio de 2020 no cambia el orden	$\rho < 0.98$	$\rho = 0.9985$; mayor cambio, 8 lugares	se sostiene

pidió por transparencia las carpetas de enero a septiembre de 2024 y publicó 902 [3]; en los datos abiertos, por fecha del hecho, son 896 (0.7 % de diferencia). No es una comprobación limpia, porque la nota describe su universo con otras palabras, pero son dos caminos independientes que llegan casi al mismo número.

IV-B. Lo que no cuadró en las pruebas de viabilidad

Cada prueba tenía su criterio escrito antes de correrla, y la regla era parar en la primera que fallara.

C1 pasa, C2 falla. C1 pregunta si en toda la red conteo y tasa ordenan distinto; C2, si la tasa de las correspondencias es comparable con la de las de paso. En la red, la tasa es de 1.02 denuncias por millón de entradas y conteo y tasa ordenan distinto, aunque menos de lo esperado. La correlación de rangos de Spearman entre los dos órdenes (ρ; 1 si coinciden, 0 si no tienen relación) es 0.693, y 8 de las 10 primeras están en las dos listas. Pero 9 de las 10 primeras por tasa son correspondencias (2.10 por millón de entradas contra 0.71 en las de paso), y por azar se esperaban 1.7. La causa es un defecto del denominador. Quien transborda está expuesto en la estación pero no pasó por su torniquete. Para que las 28 correspondencias bajaran a la tasa de las de paso harían falta 3 583 millones de transbordos en seis años, 1.98 veces sus entradas. Es un flujo verosímil, salvo en Hidalgo y Guerrero (8.0 y 7.2 veces sus entradas). Por eso el trabajo dejó de prometer un orden de toda la red y se acotó a las 124 estaciones de paso. Sin este rechazo, la aplicación publicaría una lista de correspondencias como si fuera una lista de riesgo.

La agencia del Ministerio Público no explica el exceso. La sospecha natural tras ese rechazo era que la tasa mide dónde se puede denunciar. Hidalgo, con una agencia del Ministerio Público dentro (la oficina de la Fiscalía donde se denuncia), tiene 6.38 por millón de entradas, 2.7 veces la mediana de correspondencias comparables; Guerrero, 5.79 y 3.0 veces. Se probó por cuatro vías con los propios datos de la FGJ, que

Tabla II
Supuestos explícitos, por qué cada uno es válido aquí y cómo se verificó.

Supuesto	Por qué es válido aquí	Verificación o costo declarado
Del planteamiento		
Se miden denuncias, no robos	Es lo que existe en la fuente; el subregistro es parte de lo que se estudia, no un defecto que se limpie	Cifra negra de 93 % en la ciudad, todos los delitos (§I) [1]; la aplicación lo advierte en el desplegable ¿Cómo se calcula? Si varía entre estaciones no se puede saber. La ENVIPE no baja a estación
La exposición de un pasajero son las entradas por torniquete	En una estación de paso todo el que está expuesto pasó por el torniquete	Falla en las 28 correspondencias y se acota. Lineal en operación normal, no en el confinamiento (§IV-B)
La unidad es la estación, no el punto estación-línea	La carpeta no dice en qué línea iba la víctima; quien despliega decide por estación	Los puntos de una correspondencia distan decenas de metros; se suman sus entradas
Se cuenta por fecha del hecho	La pregunta es dónde y cuándo ocurrió, no cuándo se abrió la carpeta	Lo ocurrido a fines de 2024 y denunciado después de enero de 2025 no está
De los datos		
Una carpeta es de la estación más cercana si está a ≤ 150 m	La mediana de distancia es 31 m y el 92.4 % de las carpetas con coordenadas cae a ≤ 150 m; las estaciones contiguas del centro distan unos 400 m	Con radios de 100 y 250 m, $\rho \geq 0.99$ con el orden de 150 m; 36 de 39 estaciones firmes conservan su estatus
Las 1 041 carpetas sin coordenadas no se imputan	Repartirlas supondría que faltan al azar entre estaciones, que es justo lo que no se sabe	No faltan al azar en el tiempo (455 son de 2023) ni por canal (715 son Denuncia Digital). Sesgo a la baja desde 2022, declarado
Un mes con cero entradas es una estación cerrada	Los ceros coinciden con los cierres de las líneas 12 (2021) y 1 (2022–2023) y con la pandemia	Esos meses salen del numerador y del denominador; 9 denuncias quedan sin denominador
Las 28 correspondencias se marcan con una lista escrita a mano	Si la marca saliera de los mismos datos que se prueban, un error del archivo contaminaría la prueba de las correspondencias	Coincide con el campo `TIPO` del mapa digital de estaciones (*shapefile*; 28 estaciones, 60 puntos) y con una fuente independiente
Las 11 estaciones del Estado de México quedan fuera	Sus robos se denuncian ante otra fiscalía. Numerador cero por jurisdicción	Cuatro Caminos, cuarta por entradas, tiene cero carpetas
Del modelo		
Binomial negativa con efecto aleatorio normal de estación y efecto de año	La mediana es de tres denuncias por estación y año. Hace falta tomar prestada información entre estaciones; el salto de 2019 es común a la red	Sobredispersión y diferencias entre estaciones probadas, no supuestas (tabla I); celdas estación-año en cero, 104 observadas y 103.0 esperadas por el modelo; la integral numérica con 25 y 45 puntos coincide a la cuarta decimal
Abril–junio de 2020 se excluye; enero–agosto de 2019 se queda	Con los vagones vacíos la tasa cae a la mitad y la exposición lineal no vale; el quiebre de 2019 es un cambio de nivel que absorbe el efecto de año	El orden con y sin esos meses da $\rho = 0.9985$. Si el quiebre de 2019 pegó distinto entre estaciones, el modelo no lo ve
El efecto de estación es constante en seis años	Lo que se recomienda es un orden para el año que viene a partir de la evidencia acumulada	Una pendiente por estación se probó como covariable y empeoró la predicción (§IV-E)
Intervalos de Bayes empírico	Dan la incertidumbre de cada estación con los parámetros de la red fijos en lo ya estimado, sin simulación (MCMC)	No propagan la incertidumbre de esos parámetros (σ_v y ϕ). Son algo estrechos y se leen con cuidado cuando rozan 1

traen la agencia que abrió cada carpeta: las carpetas de la agencia de Hidalgo caen en 97 estaciones y solo el 13.8 % en Hidalgo; Observatorio, la única estación de paso con agencia, está en el percentil 15 con la agencia abierta y su tasa no cambia al cerrarla (0.34 a 0.35); el exceso de Hidalgo y Guerrero persiste y crece en el canal digital, donde no hace falta ir a ninguna agencia (3.5 veces); y el exceso sube de 2.6 a 4.7 entre 2019 y 2024 mientras las agencias del metro pasan de abrir el 57 % al 17 % de las carpetas. El filtro de agencia se eliminó del análisis, y el exceso de Hidalgo y Guerrero queda como hallazgo abierto.

C3 y los tres periodos. C3 supone exposición lineal (que las denuncias crezcan en proporción a las entradas). Por el criterio fijado no se sostiene. La tasa anual de 2020 y 2021 es 0.50 y 0.68 veces la de 2019. Pero la gráfica mostró que el criterio estaba mal planteado. Las denuncias de la red caen de unas 330 al mes en enero–mayo de 2019 a unas 135 desde septiembre, con la afluencia plana (fig. 1). Contra una base de septiembre de 2019 a febrero de 2020, con la mitad de las entradas la tasa de la red es 1.06 veces la base; solo en el confinamiento estricto (abril–junio de 2020) cae a 0.55. Esa lectura es posterior a los datos y se dice como tal. Deja tres periodos que el modelo tiene que respetar: enero–agosto de 2019, con tasa 1.24 en las 124 de paso; el confinamiento de abril–junio de 2020, con 0.35, y el resto, con 0.61. El quiebre de 2019 queda sin explicar.

Tabla III
Embudo de carpetas y de estaciones, 2019–2024.

Carpetas de robo a pasajero a bordo del metro, por fecha del hecho	8 366
sin coordenadas (no se imputan)	1 041
con coordenadas a más de 150 m de toda estación	559
ubicadas en una estación	**6 766**
en las 28 correspondencias	3 812
en las 124 estaciones de paso de la CDMX	2 954
de ellas, con denominador (meses abiertos)	**2 945**
Estaciones de la red	163
de correspondencia (fuera por denominador no identificable)	28
en el Estado de México (fuera por ser de otra fiscalía)	11
de paso, dentro de la CDMX	**124**
Entradas de la red, 2019–2024 (millones)	6 600
Entradas de las 124 (millones)	4 170
Tasa de las 124 de paso (denuncias por millón de entradas)	0.71




Figura 1. Tasa mensual de denuncias por millón de entradas y entradas en la red, 2019–2024. El quiebre grande de la serie ocurre dentro de 2019 con la afluencia plana; en el confinamiento la tasa cae a la mitad y después vuelve al nivel previo con la mitad de las entradas.

IV-C. Conteo contra tasa en las 124 estaciones de paso

El orden cambia. En las 124 estaciones de paso (en adelante, el estrato, con 2 945 denuncias, 4 170 millones de entradas y 0.71 por millón de entradas), la correlación de rangos entre el orden por conteo y el orden por tasa es $\rho = 0.454$ (intervalo al 95 % por *bootstrap*, es decir, con remuestreo de estaciones, de 0.29 a 0.60) y solo 3 de las 10 primeras coinciden (fig. 2). El criterio de falla, fijado antes, era $\rho \geq 0.9$ y nueve coincidencias. El resultado no depende de las decisiones arbitrarias. Con tres radios de asignación (100, 150 y 250 m) y tres mínimos de denuncias (0, 20 y 30), las nueve combinaciones dan ρ de 0.097 a 0.457, y al exigir más señal la correlación baja. El desacuerdo no lo producen las estaciones chicas.




Figura 2. Lugar por conteo contra lugar por tasa cruda, 124 estaciones de paso, 2019–2024. $\rho = 0.454$; 3 de 10 en común en la cabeza. Las terminales (negro) bajan; las que más suben (naranja) tienen entre 5 y 12 denuncias.




Figura 3. Con pocas denuncias la tasa engaña. Intervalos de Poisson al 95 % [15] de tres estaciones. Tlaltenco tiene la tasa más alta de las tres y su intervalo cubre la tasa típica; Indios Verdes, con 114 denuncias, se distingue por abajo.

Lo que el conteo esconde son las terminales. Indios Verdes (114 denuncias, primera por conteo) queda en el lugar 73 por tasa, con 0.63 por millón de entradas; Constitución de 1917 pasa del 3 al 82 (0.55); Tasqueña, del 7 al 90 (0.52). Son estaciones con muchas denuncias y decenas de millones de entradas. Sus intervalos son estrechos y las tres están en la media del estrato o por debajo. Su tasa es ordinaria; lo que tienen es muchísima afluencia. Lo que sube es un grupo de estaciones medianas con tasa del doble del estrato que no aparece en ninguna lista publicada: Villa de Aragón, Nativitas, Portales y Merced (40 a 90 denuncias). Y hay movimientos que son ruido. Tlaltenco sube 109 lugares con 5 denuncias y un intervalo de 0.44 a 3.20 (fig. 3).

Lo que mostró el análisis exploratorio (EDA). La estación mediana tiene 18 denuncias en seis años, tres al año; 42 de las 124 tienen menos de 15. La concentración es moderada (las diez primeras reúnen el 26.5 % de las denuncias del estrato). Entre años la varianza es 2.3 veces la media (en un conteo de Poisson son iguales; el exceso se llama sobredispersión), pero entre meses, quitando enero–agosto de 2019 y el confinamiento de 2020, es 1.00. Casi toda la sobredispersión aparente era el salto de 2019 y la heterogeneidad entre estaciones, así que la binomial negativa, un modelo de conteos que admite ese exceso, se probó y no se supuso. Con pruebas una por una al 95 %, 39 estaciones se distinguen del estrato cuando

por azar se esperarían unas seis; pero solo 19 de esas 39 siguen distinguiéndose al quitar cualquier año de los seis (las 19 robustas; las otras 20 son frágiles), y 36 de 39 con los tres radios. Cuatro de cada diez denuncias declaran un hecho entre las 6:00 y las 9:59 de la mañana; como la afluencia abierta es diaria y no horaria, ese perfil es de conteos y no de riesgo, y la hora no entra al modelo.

IV-D. El modelo

Sobre el panel estación por año del estrato (124 estaciones, hasta seis años, 715 celdas, 2 919 denuncias sin abril–junio de 2020, 14.5 % de celdas en cero):

$$y_{st} \sim \mathrm{NB}(\mu_{st}, \phi), \qquad v_s \sim N(0, \sigma_v^2),$$
$$\log \mu_{st} = \log E_{st} + \alpha + v_s + \gamma_t, \tag{1}$$

con y_{st} las denuncias de la estación s en el año t, NB la binomial negativa, ϕ su parámetro de sobredispersión (más chico, más varianza sobre la Poisson), E_{st} los millones de entradas de la estación en los meses abiertos, v_s el efecto de la estación, σ_v cuánto difieren las estaciones entre sí, γ_t el efecto de año con suma cero y $\exp(\alpha + v_s)$ la cantidad de interés, que es la tasa de la estación en un año promedio, encogida hacia la del estrato en proporción a la poca evidencia que tenga. Se ajustó por máxima verosimilitud marginal, con cuadratura de Gauss–Hermite adaptativa por estación [16]; la Poisson es el caso $\phi \to \infty$ del mismo modelo.

Qué sale. La binomial negativa gana a la Poisson (tabla V, en el apéndice C; razón de verosimilitudes $\mathrm{LR} = 21.4$, $p < 10^{-4}$, corregida porque la Poisson está en la frontera, $\phi \to \infty$), pero la sobredispersión que queda es leve, porque $\phi = 16.5$ (intervalo de confianza al 95 %, IC, de 9.2 a 29.5) implica un 24 % de varianza extra sobre la Poisson en una celda típica. Importa de todos modos. El orden casi no cambia ($\rho = 0.997$), pero la Poisson distinguiría 37 estaciones y la binomial negativa 25. La estación típica tiene $\exp(\alpha) = 0.633$ denuncias por millón de entradas (0.580 a 0.691); $\sigma_v = 0.402$ (0.333 a 0.486), de modo que el 95 % de las estaciones cae entre 0.45 y 2.2 veces la típica. El efecto de año $\exp(\gamma_t)$ es 1.67 en 2019, 0.96, 1.11, 1.11, 0.73 y 0.70 en 2024. El 1.67 es el salto de 2019, y la caída de 2023–2024 mezcla una baja real con las coordenadas que faltan.

El encogimiento y la multiplicidad. El orden encogido casi no cambia frente al crudo ($\rho = 0.985$); lo que cambia son los valores. Bosque de Aragón pasa de 2.08 a 1.40 por millón de entradas, y Obrera, de 0.04 a 0.28. El factor de encogimiento (qué parte de su distancia a la estación típica conserva cada estación; 1 es no encoger) tiene mediana 0.60 con menos de 15 denuncias y 0.83 con 40 o más. Frente a una corrección por comparaciones múltiples (exigir más a cada prueba porque se hacen 124), que ensancha todos los intervalos por igual y trata igual a Merced (90 denuncias) que a Hangares (12), el modelo jerárquico estima de los datos cuánto varían de verdad las estaciones y jala a cada una hacia el centro en proporción a su evidencia [17]. Quedan 25 estaciones distinguibles de la típica, es decir, con un intervalo al 95 % que no incluye la tasa típica (14 por arriba, 11 por abajo), contra 39 de las pruebas una por una; el modelo conserva las 19 que el EDA había encontrado robustas y descarta 14 de las 20 frágiles, sin inventar ninguna nueva. Las 14 por arriba: Bosque de Aragón, Ciudad Deportiva, Villa de Aragón, Portales, Nativitas, Merced, Zócalo/Tenochtitlan, Etiopía, Camarones, Moctezuma, Insurgentes, Revolución, Niños Héroes y Polanco. Tasqueña, Indios Verdes y Constitución de 1917 no quedan como distinguibles por abajo (0.83, 1.01 y 0.88 veces la típica, con intervalos que incluyen 1). Son terminales con tasa en la media.

Tabla IV
Métrica de decisión fuera de muestra. Estaciones elegidas con 2019–2023 y lo que cubrieron en 2024 (341 denuncias y 747 millones de entradas en el estrato). k: estaciones elegidas. Prioridad: promedio del lugar por conteo y por tasa (§IV-E). Oráculo: la lista que se haría con el conteo real de 2024, como techo.

k	Lista	Denuncias	Por millón	Entr. (M)
10	por conteo	**92**	0.57	160
10	por tasa predicha	41	**0.77**	53
10	prioridad	59	0.75	79
10	*oráculo (conteo de 2024)*	*100*	*0.70*	*143*
20	por conteo	**135**	0.58	233
20	por tasa predicha	73	0.61	120
20	prioridad	99	**0.68**	146
20	*oráculo (conteo de 2024)*	*163*	*0.72*	*227*

El encogimiento no basta, y eso cambia el producto. Se esperaba que sacara de las diez primeras a toda estación con menos de 15 denuncias, pero Hangares, con 12, sigue en el lugar 10 por tasa encogida con un intervalo (0.90 a 2.52 veces la típica) que incluye 1. Hay que ordenar por la tasa encogida y, además, mirar el intervalo. Por eso la aplicación marca como evidencia insuficiente todo lo que tenga menos de 15 denuncias. Esa regla hace falta aparte del modelo.

IV-E. Fuera de muestra, y tres listas para desplegar

Se ajustó el modelo con 2019–2023 y se midió contra 2024, con 118 estaciones abiertas, 341 denuncias, mediana de 2 por estación y 20 estaciones en cero. El orden observado de 2024 es, en buena parte, ruido. La tasa predicha (la encogida del ajuste 2019–2023) correlaciona con la observada en 2024 con $\rho = 0.303$ (intervalo por *bootstrap* de 0.117 a 0.464), contra 0.261 de la tasa cruda y 0.289 del conteo. Si la tasa predicha fuera la verdad exacta, el ρ contra un 2024 simulado con ruido de Poisson sería 0.376 en promedio, así que el modelo predice casi todo lo que se puede predecir de un año con 341 denuncias. Frente a la tasa cruda la mejora es consistente ($+0.042$, intervalo $+0.008$ a $+0.079$); frente al conteo no se distingue ($+0.014$, -0.170 a $+0.192$). La hipótesis de que este orden predice mejor que la tasa cruda y que el conteo se sostiene solo por la letra del criterio ($\rho > 0.30$), y así se reporta.

La métrica de decisión. A quien despliega le importa qué cubren las estaciones elegidas más que el orden entero (tabla IV). Las diez elegidas por conteo cubren 92 denuncias de 2024, más del doble que las diez por tasa (41), y casi lo mismo que el oráculo que conociera el conteo real de 2024 (100). Para cubrir volumen, el conteo es una regla excelente. Las diez por tasa predicha cubren 0.77 denuncias por millón de entradas contra 0.57, un 35 % más por pasajero vigilado, con un tercio de la afluencia que vigilar (53 contra 160 millones de entradas), y superan a la tasa cruda en las dos métricas (28 denuncias y 0.69). Son dos objetivos distintos, cubrir volumen o igualar el riesgo por usuario. Hoy solo se publica la lista del primero, y sin declararlo.

La lista de prioridad (volumen y riesgo). Combina las dos anteriores: ordena las estaciones por el promedio de su lugar por conteo y su lugar por tasa encogida, solo entre las que tienen 15 denuncias o más. Para elegirla se probaron trece reglas fuera de muestra, en 2023 (con ajuste 2019–2022) y en 2024, con un criterio fijado antes de ver los resultados: cubrir al menos el 60 % de lo que cubre el conteo con la mayor tasa posible, en listas de 10 y de 20 estaciones y en los dos años. Ninguna regla lo cumplió, porque la mejor cambia con el año y con el tamaño de la lista, lo esperable con una señal débil de un año a otro. Se usó entonces la regla de reserva del mismo criterio: la más sencilla de explicar entre las que superan al conteo en denuncias por millón de entradas y a la lista por tasa en denuncias cubiertas, en los cuatro casos; esta exigencia de superar a las dos listas se fijó después de ver los resultados. En 2024 sus veinte estaciones cubrieron 99 denuncias a 0.68 por millón de entradas, más tasa que la lista por tasa con un tercio más de denuncias, y 17 % más tasa que el conteo con el 60 % de la afluencia. En el *bootstrap* sobre estaciones, su ventaja sobre el conteo es positiva en el 99.4 % de las remuestras en 2024 ($k = 20$) y en el 78 % en 2023. Es fácil de calcular y no pierde frente a ninguna de las otras dos listas, aunque no se afirma que sea la óptima.

¿Más información predice mejor? No. Con un protocolo fijado antes de correr el análisis, se añadieron al modelo covariables (características de cada estación calculadas solo con los años de entrenamiento). Son la línea, las carpetas de cualquier delito y de robo a transeúnte a 500 m de la estación (entorno), el tamaño y una tendencia propia de cada estación. Se evaluaron siete modelos en tres años de prueba rodantes (2022, 2023 y 2024) con las denuncias por millón de entradas que cubren las diez y las veinte primeras por tasa predicha, el ρ entre la tasa predicha y la observada y un *bootstrap* pareado, que remuestrea las mismas estaciones para los dos modelos (tabla VI, apéndice C). Ningún modelo cumplió el criterio de mejora. En cada caso hay uno distinto que le gana al base por poco y pierde en los demás. Las covariables sí explican diferencias entre estaciones. Con todas, σ_v baja de 0.402 a 0.282, el 51 % de la varianza en escala logarítmica; las estaciones grandes tienen un 20 % menos denuncias por entrada y el robo a transeúnte alrededor va con un 12 % más. Pero el modelo base ya aprende el nivel de cada estación de su propia historia, y lo que cambia de un año al siguiente es ruido de conteos pequeños. La tendencia extrapolada hace daño (0.56 contra 0.77 en 2024, $k = 10$). El límite lo pone el fenómeno medido con denuncias, y saber más de cada estación no lo mueve.

IV-F. La aplicación

La aplicación [18] es una página estática, hecha con HTML, CSS y JavaScript propios y un solo archivo de datos de 170 KB. No usa servidor ni dependencias externas, funciona sin conexión y está diseñada para quien reparte elementos entre estaciones (fig. 4). Un selector de tres botones (conteo, tasa y prioridad, con el que abre) reordena la lista y el plano. Indios Verdes encabeza el conteo y, con un clic, queda en el lugar 67 por tasa encogida (73 por la cruda). El plano es esquemático con el centro ampliado, porque ahí está el interés y en una demostración nadie acerca nada; las correspondencias se dibujan chicas y con trama, para no fingir que son comparables; los tres estatus (por arriba, por abajo, no distinguible) se codifican con forma y no solo con color; y las estaciones con menos de 15 denuncias van marcadas como evidencia insuficiente y se dibujan huecas, de modo que Hangares (12 denuncias, lugar 10 por tasa encogida) se ve tal como es. Una pestaña muestra la serie por año, y la pestaña Dónde despliegar, las tres listas (conteo, tasa y prioridad) lado a lado con lo que cubrió cada una en 2024, con la etiqueta de que fueron elegidas con 2019–2023, y la versión para desplegar hoy, con el ajuste completo. Los números escritos en la página se comprueban contra el modelo en cada regeneración.

IV-G. Herramientas y uso de IA generativa

Python 3.13 con `pandas`, `geopandas` y `scipy`. El trabajo se hizo con asistencia de Claude Code (Anthropic), en diecisiete sesiones registradas una por una con lo que se pidió, lo que produjo y lo que se usó (apéndice B). La herramienta escribió el código del *pipeline* (la cadena de programas de los datos a las tablas), del modelo y de la aplicación, propuso criterios de rechazo que quedaron escritos antes de correr, y redactó los documentos de cada fase. Las decisiones son del autor (el encuadre, los supuestos, qué se afirma y qué se descarta), y cada cifra de este escrito se recalculó sobre los datos antes de entrar. Lo que la herramienta no pudo abrir no se cita.

V. Conclusiones

La respuesta. La lista pública de "las estaciones más peligrosas" ordena por número de denuncias, y ese orden es en buena parte un orden por afluencia. En las 124 estaciones de paso de la Ciudad de México, al dividir entre quién pasa el orden cambia, con $\rho = 0.454$ entre las dos listas y 3 de las 10 primeras en común. Las grandes terminales (Indios Verdes, Constitución de 1917, Tasqueña) encabezan el conteo y son ordinarias por pasajero. Un grupo de estaciones medianas (Villa de Aragón, Nativitas, Portales, Merced, Bosque de Aragón, Ciudad Deportiva) tiene el doble de la tasa del




Figura 4. La pestaña Dónde desplegar de la aplicación muestra las tres listas elegidas con 2019–2023 y lo que cubrió cada una en 2024. Los puntos indican en cuántas de las tres listas está cada estación. Captura del 24 de octubre de 2026.

estrato y no aparece en ninguna lista publicada. Las estaciones distinguibles de la típica son 25, no 39; las demás no se distinguen con estos datos. La diferencia es estable fuera de muestra. Elegir con la tasa cubre más riesgo por pasajero con un tercio de la afluencia, y elegir con el conteo cubre más del doble de denuncias.

Recomendaciones, en orden de lo que cambia con menos esfuerzo.

1. *Publicar las tres listas y declarar el objetivo.* La autoridad publica una lista por conteo sin decir qué optimiza. Publicar al lado la lista por tasa y la de prioridad, con lo que cubre cada una, no cuesta datos nuevos. Todo sale de los que ya son públicos, con un *pipeline* que corre en minutos.
2. *Usar la tasa, o la de prioridad, cuando el objetivo sea igualar el riesgo por pasajero.* Si el objetivo es cubrir volumen de denuncias, el conteo de los cinco años anteriores es una regla excelente y no hay que cambiarla. Si es que un pasajero tenga la misma protección en Nativitas que en Indios Verdes, sirve la de tasa, o la de prioridad si también importa el volumen (tabla IV).
3. *No mover recursos por estaciones con menos de 15 denuncias o cuyo intervalo toca la tasa típica.* El encogimiento no basta; el intervalo es el filtro.
4. *La franja de la mañana.* Cuatro de cada diez denuncias declaran un hecho entre las 6:00 y las 9:59, lo que dice cuándo se denuncia más, no cuándo es más probable por pasajero (no hay afluencia por hora); con esa advertencia, sirve para la franja del despliegue.

Implementación. Es viable con tres fuentes abiertas, un repositorio público con el código y una aplicación sin servidor que se regenera con un comando. El costo es cero en datos y horas de analista para actualizar cuando la FGJ publique un nuevo acumulado. Hay tres riesgos: las carpetas se corrigen después de publicadas, así que la lista debe llevar la fecha de corte (31 de enero de 2025) y el *hash* del archivo; las coordenadas faltan cada vez más desde 2022, lo que sesga a la baja los años recientes; y la prensa reporta caídas fuertes del robo en el metro en 2025 y 2026 que estos datos no ven. Y el riesgo de fondo es que una tasa alta puede ser más robo o más disposición a denunciar. Se descartó el mecanismo más obvio, la agencia del Ministerio Público, pero no otros.

Supuestos que, si cambian, cambian la recomendación. Si el subregistro variara mucho entre estaciones de paso, el orden por tasa mediría dónde se denuncia y no dónde se roba. Si existiera una matriz de transbordos por estación, las 28 correspondencias entrarían al orden y la pregunta se extendería a toda la red. Si las carpetas sin coordenadas faltaran más en unas estaciones que en otras, el efecto de año no bastaría para absorberlo.

Trabajo futuro. Reconstruir la exposición de las correspondencias con la Encuesta Origen-Destino 2017 del INEGI y volver a probar si su tasa es comparable con la de las de paso. Pedir al STC la afluencia horaria para convertir el perfil de hora en riesgo. Explicar el exceso de Hidalgo y Guerrero y el quiebre de enero a agosto de 2019. Y cruzar, cuando exista, una medida de victimización por estación que diga cuánto de la tasa es denuncia y cuánto es robo.

Referencias

[1] INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Principales resultados, Ciudad de México,” https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_cdmx.pdf, 2024, láminas 22 (cifra negra), 32 y 37 (percepción en el transporte público); consultado el 13 de octubre de 2026.

[2] O. Tinoco, “Estas son las estaciones del Metro CDMX más peligrosas, según la Fiscalía,” Infobae México, 11 de enero de 2024, https://www.infobae.com/mexico/2024/01/12/estas-son-las-estaciones-del-metro-cdmx-mas-peligrosas-segun-la-fiscalia/, 2024, consultado y capturado el 13 de octubre de 2026.
[3] D. Santiago, “Metro CDMX: ¿qué tan seguros estamos?” Expansión Política, 30 de noviembre de 2024, https://politica.expansion.mx/cdmx/2024/11/30/seguridad-metro-cdmx, 2024, consultado y capturado el 13 de octubre de 2026.
[4] N+, “¿cuál es la estación más insegura y peligrosa del STC?” N+, 18 de mayo de 2023, https://www.nmas.com.mx/ciudad-de-mexico/metro-cdmx-cual-es-la-estacion-mas-insegura-y-peligrosa-del-stc/, 2023, consultado y capturado el 13 de octubre de 2026.
[5] ADN40, “Lista de estaciones del Metro CDMX que son las más peligrosas para los celulares,” ADN40, 12 de enero de 2026, https://www.adn40.mx/ciudad/2026-01-12/estaciones-del-metro-cdmx-mas-peligrosas-en-robo-de-celulares/, 2026, consultado y capturado el 13 de octubre de 2026.
[6] Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “Disminuye 31.9 por ciento percepción de inseguridad en la Ciudad de México en cuatro años,” Comunicado, 18 de octubre de 2022, https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/disminuye-319-por-ciento-percepcion-de-inseguridad-en-la-ciudad-de-mexico-en-cuatro-anos, 2022, consultado el 13 de octubre de 2026.
[7] E. García-Tejeda, “A veces lo que brilla es oro: delitos racionales alrededor del Metro de la CDMX,” Nexos, *Caminos sin ley*, 19 de septiembre de 2023, https://seguridad.nexos.com.mx/a-veces-lo-que-brilla-es-oro-delitos-racionales-alrededor-del-metro-de-la-cdmx/, 2023, consultado el 24 de octubre de 2026.
[8] R. Prieto Curiel and S. R. Bishop, “A metric of the difference between perception of security and victimisation rates,” *Crime Science*, vol. 5, no. 12, 2016.
[9] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “Carpetas de investigación FGJ de la Ciudad de México, acumulado 2016–enero de 2025,” Portal de Datos Abiertos de la CDMX, https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/carpetas-de-investigacion-fgj-de-la-ciudad-de-mexico, 2025, archivo `carpetasFGJ_acumulado_2025_01.csv`, 534 MB, 2 098 743 registros; descargado el 17 de septiembre de 2026, SHA-256 `6335d880…`.
[10] Sistema de Transporte Colectivo Metro, “Afluencia diaria del Metro CDMX,” Portal de Datos Abiertos de la CDMX, https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-diaria-del-metro-cdmx, 2026, archivo `afluencia_metro_simple.csv`, por estación, línea y día, 2010 a julio de 2026; descargado el 20 de septiembre de 2026, SHA-256 `2d328ec6…`.
[11] ——, “Estaciones del STC Metro (shapefile),” Portal de Datos Abiertos de la CDMX, https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/lineas-y-estaciones-del-metro, 2026, archivo `stc_metro_shp.zip`, 195 puntos estación-línea; descargado el 20 de septiembre de 2026, SHA-256 `e762497f…`.
[12] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “Nota técnica sobre la actualización de las carpetas de investigación publicadas,” Portal de Datos Abiertos de la CDMX, 29 de julio de 2020, https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/250f29c0-31c7-44dc-9d31-f7e6cc78b79e/resource/1128fb92-59af-452f-ae38-36b4d835d23e, 2020.
[13] ——, “Nota técnica: equivalencia del catálogo de delitos 2016–2018 con el de 2019 en adelante,” Portal de Datos Abiertos de la CDMX, febrero de 2020, https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/250f29c0-31c7-44dc-9d31-f7e6cc78b79e/resource/360e2aa0-77e0-463c-b20d-345ef1c1d95b, 2020.
[14] Agencia Digital de Innovación Pública, “Presentación de nuevo sistema de Denuncia Digital,” Gobierno de la Ciudad de México, 11 de noviembre de 2019, https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentacion-de-nuevo-sistema-de-denuncia-digital, 2019, consultado el 20 de septiembre de 2026.
[15] K. Ulm, “A simple method to calculate the confidence interval of a standardized mortality ratio (SMR),” *American Journal of Epidemiology*, vol. 131, no. 2, pp. 373–375, 1990.
[16] Q. Liu and D. A. Pierce, “A note on Gauss–Hermite quadrature,” *Biometrika*, vol. 81, no. 3, pp. 624–629, 1994.
[17] A. Gelman, J. Hill, and M. Yajima, “Why we (usually) don’t have to worry about multiple comparisons,” *Journal of Research on Educational Effectiveness*, vol. 5, no. 2, pp. 189–211, 2012.
[18] S. Córdoba, “Robo denunciado en el metro: conteo contra tasa (aplicación),” https://sebastiancordoba.github.io/metro-denuncias-cdmx/, 2026.
[19] ——, “Repositorio del caso: código, decisiones y documentación,” https://github.com/sebastiancordoba/caso-inseguridad-cdmx, 2026.

Apéndice A
Reproducibilidad

Todo se regenera desde el repositorio [19] con Python 3.13:

```
python src/descarga.py --fuente estaciones
python src/metro/correr.py
bash docs/escrito/compila.sh
```

El primer comando baja las carpetas de la FGJ (534 MB), la afluencia y el *shapefile*, y escribe su *hash* en `datos/crudos/MANIFIESTO.md`. El segundo corre en orden la llave de estaciones, el panel, las pruebas de viabilidad, las agencias, la comparación de conteo y tasa, el EDA, el modelo, las tres listas, las covariables y, al final, los datos de la aplicación, que se arman con lo anterior; cada paso contiene sus comprobaciones (`assert`) y se detiene si una falla o si una prueba manda parar. Las figuras de este escrito salen de esos scripts; el escrito se compila con `tectonic`. Las hipótesis, con su criterio de rechazo, están en `docs/hipotesis.md`; las del modelo quedaron fijadas en la versión `60b826d` del repositorio (20 de septiembre de 2026, 19:43), anterior al primer ajuste (`7ca9635`, 19:50).

Apéndice B
Registro de uso de IA generativa

El registro completo está en `docs/uso-ia.md` del repositorio: una fila por sesión, con fecha, herramienta, qué se pidió, qué produjo y qué se usó. Resumen de las diecisiete sesiones (20 de septiembre a 26 de octubre de 2026), todas con Claude Code: exploración de factibilidad de cinco encuadres y elección del metro; llave de estaciones, panel y primeras pruebas de viabilidad; agencias del Ministerio Público y registro de las listas publicadas; comparación de conteo y tasa en las estaciones de paso y prueba de exposición lineal; aplicación estática y su publicación; hipótesis congeladas, EDA y modelo; dos actualizaciones de la aplicación; dos presentaciones de avance y sus guiones; la tercera lista; el protocolo de covariables y su resultado negativo; y este escrito. En cada fila se distingue lo que fue iniciativa de la herramienta de lo que pidió el autor, y se anotan los errores que la herramienta cometió y cómo se detectaron, entre ellos un ajuste que resultó Poisson por una cadena en mayúsculas y una lista de prensa mal atribuida en un borrador de presentación.

Apéndice C
Dos tablas del modelo

Estas dos tablas completan las secciones IV-D y IV-E: la tabla V compara los cuatro modelos ajustados, y la tabla VI resume la prueba de covariables, cuyo detalle por año, k y modelo está en `docs/covariables.md`.

Tabla V
Poisson contra binomial negativa (NB), con y sin efecto de estación. Todas con efecto de año. k: número de parámetros; log-ver.: log-verosimilitud; AIC: criterio de Akaike, menor es mejor.

Modelo	k	log-ver.	AIC	σ_v	ϕ
Poisson, sin efecto de estación	6	−1 649.8	3 311.6	—	—
NB, sin efecto de estación	7	−1 527.8	3 069.7	—	4.5
Poisson + efecto de estación	7	−1 492.9	2 999.8	0.427	—
NB + efecto de estación	8	**−1 482.2**	**2 980.3**	0.402	16.5

Tabla VI
Más información no mejora la predicción: modelo base contra el mejor de seis modelos con covariables, por métrica, con el criterio fijado antes de correr. Techo: el ρ que se obtendría si la tasa predicha fuera la verdadera, por el solo ruido de conteo de un año. Casos: tres años de prueba por dos tamaños de lista ($k = 10$ y 20). Todas las fijas: línea, entorno y tamaño.

Métrica	Base	Mejor nuevo	Cuál
ρ entre tasa predicha y observada, 2024	0.303	0.324	entorno
Techo por ruido de ese ρ	0.376	—	—
Top-10 por tasa, 2024, denuncias por millón de entradas	0.773	0.799	línea
Top-20 por tasa, 2024, denuncias por millón de entradas	0.610	0.658	entorno
Top-10 por tasa, 2022, denuncias por millón de entradas	1.220	1.150	entorno
Modelos que ganan en ≥ 4 de los 6 casos	—	ninguno	—
σ_v en el ajuste completo	0.402	0.282	todas las fijas

Apéndice D
Las 124 estaciones

El lugar de cada una de las 124 estaciones en las tres listas, con sus denuncias, entradas, tasa encogida e intervalo, está en `datos/procesados/metro_tablas/tres_listas.csv`, se regenera con el *pipeline* del apéndice A y se consulta en la aplicación [18]. Las veinte primeras por tasa encogida, con intervalo, están en `docs/modelo.md`.