FL-AT01

Baseline vs. Den oprindelige idé

30 parrede replikationer · 5 min · 2026-10-17

HYPOTESE

Dette er en ny fortolkning efter det beregnede resultat.

Resultat af sammenligningen

Middelværdi af kørsler. Gennemløbstid: middel af run-medianer.

MÅLING	BASELINE	ALTERNATIV	FORSKEL
Afsluttede sager	3	**3**	0
Gennemløbstid	2,0 min	**2,0 min**	0,0 min
Ventetid	0,5 min	**0,5 min**	0,0 min
Restkø	0	**0**	0
Udnyttelse	90,0 %	**90,0 %**	0,0 pp
Omkostning	8 kr.	**8 kr.**	0 kr.
SLA overholdt	66,7 %	**66,7 %**	0,0 pp

Motoren har bemærkninger til resultatet. Læs det særskilte bilag.

Din beslutning

Afprøv modellen i en mindre pilot først.

Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

Antagelser & usikkerhed

10.–90.-percentil af alternativ minus baseline

Afsluttede sager	0 til 0 (30 par)
Gennemløbstid	0,0 min til 0,0 min (30 par)
Ventetid	0,0 min til 0,0 min (30 par)
Restkø	0 til 0 (30 par)
Udnyttelse	0,0 pp til 0,0 pp (30 par)
Omkostning	0 kr. til 0 kr. (30 par)
SLA overholdt	0,0 pp til 0,0 pp (30 par)

Ændrede input

Ingen ændrede input. Scenarierne er identiske.

Læs tallene med omtanke

• Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

• 10.–90.-percentilen er simulationsspredning for parrede forskelle, ikke et konfidensinterval for virkeligheden.

• Gennemløbs- og ventetider omfatter kun afsluttede sager. Restkøen vises særskilt.

• Modellen er ikke automatisk kalibreret mod faktisk drift. Ingen kundedata eller cloudintegration er tilkoblet.

Reproducerbarhed

Motor: flow-des/1.3.0. Modelversion: 1. Fælles seed: 12345. Målevindue: 0–300000 ms. Fuld model, seeds, run-metrics, køkurver og inputdiff følger med i JSON-pakken.

De afsluttede sagers tider

Hver kørsel har sin egen tidsfordeling. Her vises gennemsnittet af kørslernes tidsmål; det er ikke percentiler af alle sager lagt sammen.

Gennemløbstid

	BASELINE	ALTERNATIV
Gennemsnit pr. kørsel, middel	2 min	**2 min**
Median pr. kørsel, middel	2 min	**2 min**
P90 pr. kørsel, middel	2,4 min	**2,4 min**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	3	**3**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Vent i aktivitetskø

Gennemsnit pr. kørsel, middel	30 sek.	**30 sek.**
Median pr. kørsel, middel	30 sek.	**30 sek.**
P90 pr. kørsel, middel	54 sek.	**54 sek.**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	3	**3**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Planlagt vent

Gennemsnit pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
Median pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
P90 pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	3	**3**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Tidsmålinger omfatter kun sager afsluttet i målevinduet. Kørsler uden afsluttede sager giver ingen tidsværdi og indgår ikke som nul i gennemsnittet. Antal sager er observationer pr. kørsel, ikke forskellige personer på tværs af seeds.

P90 beregnes med lineær interpolation. Restkø og SLA vises særskilt. Alle præcise tidstal, antal observationer og seeds findes i time-summaries.csv og report.json.

Kapacitetens tid & pris

Gennemsnit af de samme parrede kørsler som rapportens øvrige resultater. Priserne er simulerede omkostninger for målevinduet, ikke dokumenterede besparelser.

	BASELINE	ALTERNATIV
Reserveret løn	8,33 kr.	**8,33 kr.**
Startede aktivitetsbesøg	0,00 kr.	**0,00 kr.**
Fast automation	0,00 kr.	**0,00 kr.**
Samlet omkostning	8,33 kr.	**8,33 kr.**

Løn = planlagt medarbejdertid i målevinduet × timeløn. Ubrugte puljer koster også løn. Optaget tid reducerer ikke det reserverede beløb. Ledig tid er ikke automatisk en realiserbar besparelse.

Aktivitetspris medregnes, når besøget starter i målevinduet, også ved uafsluttede sager. Fast automation medregnes fuldt én gang pr. kørsel, uden forholdsmæssig reduktion for målevinduet.

HVERT TEAMS MEDARBEJDERTID	RESERVERET	OPTAGET	LØN
Pulje-id: r			
Baseline · Ressource	5 min	4,5 min	8,33 kr.
Alternativ · Ressource	5 min	4,5 min	8,33 kr.

Tider summeres over medarbejdere, derefter som middel pr. kørsel. Alle beløb, seeds, fulde navne, id og enheder findes i costs.csv, resources.csv og report.json. CSV beskytter formellignende tekst; JSON bevarer originalen.

SLA & de uafsluttede sager

En andel blandt afsluttede sager beskriver ikke restkøens endelige udfald. Se derfor altid de kendte og endnu ukendte brud sammen med andelen.

	BASELINE	ALTERNATIV
SLA-grænse fra ankomst (ms)	120.000	**120.000**
Inden for SLA blandt afsluttede	66,7 %	**66,7 %**
Afsluttede sager	3,0	**3,0**
Afsluttet inden for SLA	2,0	**2,0**
Afsluttet efter SLA	1,0	**1,0**
Uafsluttede sager ved stop	0,0	**0,0**
Heraf allerede over SLA	0,0	**0,0**
Heraf endnu ukendt SLA-udfald	0,0	**0,0**
Afbrudt af motoren	0,0	**0,0**
Kørsler med kendt andel	30 af 30	**30 af 30**

Antal er gennemsnit pr. kørsel. Andelen er gennemsnittet af kørslernes andele, ikke én samlet andel af alle sager. En kørsel uden afsluttede sager har ukendt andel og indgår ikke som nul.

SLA måles fra oprindelig ankomst til afslutning, inklusive kø, planlagt vent og kalenderpause. Præcis på grænsen tæller som inden for SLA. Uafsluttede sager har et kendt brud, når forløbet tid er større end grænsen; ellers er udfaldet ukendt.

Afsluttede tælles i målevinduet. Restkøen er alle ankomne, uafsluttede sager ved stop, også fra før målestart. Afbrudte sager vises separat. Alle præcise tal og grænser findes i sla.csv og report.json.

Bilag · dine fulde overvejelser

Hypotese

Dette er en ny fortolkning efter det beregnede resultat.

Beslutning

Afprøv modellen i en mindre pilot først.

Kørslens grundlag

Startet 2026-10-17T00:29:16.347Z. Fælles seed: 12345. Navn ved start: Den oprindelige idé

Hypotesen ved kørslens start

En ekstra kollega forventes at mindske køen. Ændringen skal undersøges.

Bemærkninger fra motoren

Rapportens navn eller hypotese er redigeret efter kørslens start. Det oprindelige navn, den oprindelige hypotese og starttidspunktet er bevaret under kørslens grundlag i PDF og JSON.

En manglende måling vises som —. Baseline og alternativ kan have forskelligt antal tilgængelige kørsler; parrede forskelle bruger kun de kørsler, hvor begge værdier findes.