FL-AT01

Baseline vs. Den oprindelige idé

30 parrede replikationer · 0.08333333333333333 timer · 2026-10-16

HYPOTESE

Dette er en ny fortolkning efter det beregnede resultat.

Resultat af sammenligningen

Middelværdi af kørsler. Gennemløbstid: middel af run-medianer.

MÅLING	BASELINE	ALTERNATIV	FORSKEL
Afsluttede sager	3	**3**	0
Gennemløbstid	2,0 min	**2,0 min**	0,0 min
Ventetid	0,5 min	**0,5 min**	0,0 min
Restkø	0	**0**	0
Udnyttelse	90,0 %	**90,0 %**	0,0 pp
Omkostning	8 kr.	**8 kr.**	0 kr.
SLA overholdt	66,7 %	**66,7 %**	0,0 pp

Motoren har bemærkninger til resultatet. Læs det særskilte bilag.

Din beslutning

Afprøv modellen i en mindre pilot først.

Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

Antagelser & usikkerhed

10.–90.-percentil af alternativ minus baseline

Afsluttede sager	0 til 0 (30 par)
Gennemløbstid	0,0 min til 0,0 min (30 par)
Ventetid	0,0 min til 0,0 min (30 par)
Restkø	0 til 0 (30 par)
Udnyttelse	0,0 pp til 0,0 pp (30 par)
Omkostning	0 kr. til 0 kr. (30 par)
SLA overholdt	0,0 pp til 0,0 pp (30 par)

Ændrede input

Ingen ændrede input. Scenarierne er identiske.

Læs tallene med omtanke

- Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.
- 10.–90.-percentilen er simulationsspredning for parrede forskelle, ikke et konfidensinterval for virkeligheden.
- Gennemløbs- og ventetider omfatter kun afsluttede sager. Restkøen vises særskilt.
- Modellen er ikke automatisk kalibreret mod faktisk drift. Ingen kundedata eller cloudintegration er tilkoblet.

Reproducerbarhed

Motor: flow-des/1.2.0. Modelversion: 1. Fælles seed: 12345. Målevindue: 0–300000 ms. Fuld model, seeds, run-metrics, køkurver og inputdiff følger med i JSON-pakken.

Bilag · dine fulde overvejelser

Hypotese

Dette er en ny fortolkning efter det beregnede resultat.

Beslutning

Afprøv modellen i en mindre pilot først.

Kørslens grundlag

Startet 2026-10-16T21:36:36.451Z. Fælles seed: 12345. Navn ved start: Den oprindelige idé

Hypotesen ved kørslens start

En ekstra kollega forventes at mindske køen. Ændringen skal undersøges.

Bemærkninger fra motoren

Rapportens navn eller hypotese er redigeret efter kørslens start. Det oprindelige navn, den oprindelige hypotese og starttidspunktet er bevaret under kørslens grundlag i PDF og JSON.

En manglende måling vises som —. Baseline og alternativ kan have forskelligt antal tilgængelige kørsler; parrede forskelle bruger kun de kørsler, hvor begge værdier findes.