Medlemsservice

Baseline vs. En ekstra sagsbehandler

30 parrede replikationer · 8 t · 2026-10-16

HYPOTESE

Ændret i fane A. Skal give en synlig konflikt i fane B.

Resultat af sammenligningen

Middelværdi af kørsler. Gennemløbstid: middel af run-medianer.

MÅLING	BASELINE	ALTERNATIV	FORSKEL
Afsluttede sager	75,3	**99,4**	+24,1
Gennemløbstid	70,9 min	**0,3 min**	-70,7 min
Ventetid	51,0 min	**0,5 min**	-50,5 min
Restkø	24,7	**0,5**	-24,1
Udnyttelse	79,4 %	**7,1 %**	-72,4 pp
Omkostning	9.320 kr.	**13.880 kr.**	+4.560 kr.
SLA overholdt	87,9 %	**100,0 %**	+12,1 pp

Din beslutning

Pilotér ændringen, og mål faktisk ventetid før en permanent beslutning.

Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

Antagelser & usikkerhed

10.–90.-percentil af alternativ minus baseline

Afsluttede sager	13,8 til 32,4 (30 par)
Gennemløbstid	-95,9 min til -36,7 min (30 par)
Ventetid	-73,1 min til -22,6 min (30 par)
Restkø	-32,4 til -13,8 (30 par)
Udnyttelse	-74,7 pp til -69,9 pp (30 par)
Omkostning	4.560 kr. til 4.560 kr. (30 par)
SLA overholdt	0,0 pp til 29,0 pp (30 par)

Ændrede input

evidence: "synthetic" → "imported"

nodes.1.duration.max: 1800000 → null

nodes.1.duration.min: 480000 → null

nodes.1.duration.mode: 960000 → null

+ 4 ændringer. Fuld inputdiff findes i report.json.

Læs tallene med omtanke

• Resultaterne er simulerede og er ikke dokumentation for realiserede gevinster.

• 10.–90.-percentilen er simulationsspredning for parrede forskelle, ikke et konfidensinterval for virkeligheden.

• Gennemløbs- og ventetider omfatter kun afsluttede sager. Restkøen vises særskilt.

• Modellen er ikke automatisk kalibreret mod faktisk drift. Ingen kundedata eller cloudintegration er tilkoblet.

Reproducerbarhed

Motor: flow-des/1.3.0. Modelversion: 1. Fælles seed: 2026. Målevindue: 0–28800000 ms. Fuld model, seeds, run-metrics, køkurver og inputdiff følger med i JSON-pakken.

De afsluttede sagers tider

Hver kørsel har sin egen tidsfordeling. Her vises gennemsnittet af kørslernes tidsmål; det er ikke percentiler af alle sager lagt sammen.

Gennemløbstid

	BASELINE	ALTERNATIV
Gennemsnit pr. kørsel, middel	1,2 t	**2,5 min**
Median pr. kørsel, middel	1,2 t	**15 sek.**
P90 pr. kørsel, middel	1,9 t	**8,3 min**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	66–80	**82–117**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Vent i aktivitetskø

Gennemsnit pr. kørsel, middel	51 min	**30,3 sek.**
Median pr. kørsel, middel	51 min	**0 ms**
P90 pr. kørsel, middel	1,5 t	**51,1 sek.**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	66–80	**82–117**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Planlagt vent

Gennemsnit pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
Median pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
P90 pr. kørsel, middel	0 ms	**0 ms**
Afsluttede sager pr. kørsel, min–maks	66–80	**82–117**
Kørsler med tidsmåling	30 af 30	**30 af 30**

Tidsmålinger omfatter kun sager afsluttet i målevinduet. Kørsler uden afsluttede sager giver ingen tidsværdi og indgår ikke som nul i gennemsnittet. Antal sager er observationer pr. kørsel, ikke forskellige personer på tværs af seeds.

P90 beregnes med lineær interpolation. Restkø og SLA vises særskilt. Alle præcise tidstal, antal observationer og seeds findes i time-summaries.csv og report.json.