

1. En el escritorio (/Desktop), crea tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

```
C:\Users>cd C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio  
  
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio>mkdir Empleado1  
  
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio>mkdir Empleado2  
  
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio>mkdir Empleado3
```

2. Dentro de cada carpeta (creadas en el punto 1), crea los siguientes archivos de texto:
En Empleado1 crea el archivo bienvenida1.txt
En Empleado2 crea el archivo bienvenida2.txt
En Empleado3 crea el archivo bienvenida3.txt

```
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\Empleado1>echo > bienvenida1.txt  
  
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\Empleado2>echo > bienvenida2.txt  
  
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\Empleado3>echo > bienvenida3.txt
```

3. Crea una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mueve las carpetas del punto 1 a Empleados.

```
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio>move empleado1 Empleados  
Se ha(n) movido          1 directorio(s).  
  
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio>move empleado2 Empleados  
Se ha(n) movido          1 directorio(s).  
  
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio>move empleado3 Empleados  
Se ha(n) movido          1 directorio(s).
```

4. Lista los procesos en el sistema.

```
PS C:\Users\Usuario\onedrive\Escritorio> get-process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
154	10	2740	5824		8760	0	AggregatorHost
371	20	12488	8124	1,73	5124	2	AppActions
426	22	13620	19744	0,98	5764	2	ApplicationFrameHost
198	13	2644	3508	0,95	7796	2	AutoModeDetect
636	26	25012	47512	1,72	19944	2	backgroundTaskHost
76	6	2064	5704	0,09	16900	2	cmd
75	6	3068	5404	0,03	22320	2	cmd
140	9	1416	9868	0,02	2692	2	conhost
133	10	1576	1292		5572	0	conhost
119	10	1720	2140	0,16	7624	2	conhost
145	9	1464	9824	0,03	14768	2	conhost
1160	135	54176	39172	11,59	3280	2	Copilot
114	9	1512	1932	0,22	11296	2	crashpad_handler
522	25	14188	12396	1,25	18368	2	CrossDeviceResume
796	73	22628	28752	5,84	7072	2	CrossDeviceService
678	28	2248	2676		908	0	csrss
714	28	3572	3916		12324	2	csrss
571	22	8368	17704	55,95	12060	2	ctfmon
397	12	4156	5500		3936	0	DAX3API
224	11	2452	2488		16944	2	DAX3API
1753	65	134360	89024		18820	2	dwm
129	9	1760	2032		4000	0	esif_uf
496	19	9108	5800	5,72	9224	2	ETDCtrl

5. En una terminal aparte ejecuta el comando ping a Google.

```
PS C:\Users\Usuario\onedrive\Escritorio> ping google.com

Haciendo ping a google.com [172.217.30.206] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.217.30.206: bytes=32 tiempo=108ms TTL=114
Respuesta desde 172.217.30.206: bytes=32 tiempo=112ms TTL=114
Respuesta desde 172.217.30.206: bytes=32 tiempo=109ms TTL=114
Respuesta desde 172.217.30.206: bytes=32 tiempo=106ms TTL=114

Estadísticas de ping para 172.217.30.206:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 106ms, Máximo = 112ms, Media = 108ms
PS C:\Users\Usuario\onedrive\Escritorio> ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=50ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=48ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=44ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=48ms TTL=115

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 44ms, Máximo = 50ms, Media = 47ms
PS C:\Users\Usuario\onedrive\Escritorio> |
```

6. Abre una aplicación sencilla en la computadora (como la Calculadora, el Bloc de notas o TextEdit). Desde la terminal, lista los procesos, encuentra el ID de esa aplicación y ejecuta el comando adecuado para terminar ese proceso.

```
635      44      28984      98468      0,83  14428      2 CalculatorApp
PS C:\Users\Usuario> taskkill /F /PID 14428
Correcto: se terminó el proceso con PID 14428.
```

7. Visualiza la hora del sistema operativo.

```
PS C:\Users\Usuario> Get-Date

domingo, 15 de marzo de 2026 11:22:42
```

8. Renombra cada uno de los archivos de texto creados en el punto 2 a welcome.txt

```
PS C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado1> ren bienvenida1.txt welcome.txt
PS C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado1> dir
```

Directorio: C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado1

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	15/3/2026 11:03 a. m.	21	welcome.txt

```
PS C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado2> ren bienvenida2.txt welcome.txt
PS C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado2> dir
```

Directorio: C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado2

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	15/3/2026 11:04 a. m.	21	welcome.txt

```
PS C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado3> ren bienvenida3.txt welcome.txt
PS C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado3> dir
```

Directorio: C:\Users\Usuario\onedrive\escritorio\Empleados\empleado3

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	15/3/2026 11:04 a. m.	21	welcome.txt

9. Elimina la carpeta Empleados creada en el punto 3. (Si el comando arroja un error porque la carpeta no está vacía, investiga qué alternativas o flags se pueden usar para lograr eliminar la carpeta junto con todo lo que tenga dentro).

```
PS C:\Users\Usuario\onedrive\Escritorio> del Empleados
PS C:\Users\Usuario\onedrive\Escritorio> dir

Directorio: C:\Users\Usuario\onedrive\Escritorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         14/1/2025   12:20 p. m.          Curriculum
d-r-----        24/8/2025    08:04 p. m.          Documentos
d-----         13/2/2025    07:13 p. m.           login
d-----         7/4/2025    09:38 p. m.      Proyectos_mios
d-----         14/9/2023    08:49 p. m.          PY PRACTICAS
-a-----        12/2/2026    11:31 a. m.  7609 Captura de pantalla 2026-02-12 113138.png
-a-----        19/6/2025    05:49 p. m.  1094 Cisco Packet Tracer.lnk
-a-----        21/9/2024    08:30 a. m.  2359 MongoDBCompass.lnk
-a-----        31/1/2026    07:58 a. m.  1294 netbeans64.exe - Acceso directo.lnk
-a-----        23/1/2025    09:28 p. m. 313258 Notas_Olda.docx
-a-----        29/5/2024    09:03 p. m.   2247 Notion.lnk
-a-----         6/2/2025    07:49 p. m. 2208519 PC.docx
-a-----        15/1/2024    09:09 p. m.  1295 SQL Server Management Studio 19.lnk
-a-----        20/5/2024    07:13 p. m.  1753 Visual Studio 2022.lnk
-a-----        12/4/2023    07:08 p. m.  1412 Visual Studio Code.lnk
```

10. Entrega final:

Debes crear un documento en formato PDF que contenga lo siguiente:

Cada comando que hayas ejecutado, escrito claramente.

Una captura de pantalla para cada paso, donde se muestre la ejecución del comando y el resultado obtenido