

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que: Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

Ejemplos: 120 → 108 40 → 39.2

- Inicio

- Definir precio_producto
- Definir descuento
- Definir precio_total
- Mostrar “Ingrese el precio del producto”
- Pedir precio_producto
- Si (precio_producto < 100) entonces:

descuento = precio_producto * 0.02

precio_total = precio_producto - descuento

- Sino

descuento = precio_producto * 0.1

precio_total = precio_producto - descuento

- Finsi
- Mostrar “El precio total es de”
- Mostrar precio_total
- Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”. Ejemplos:

1040 → Mayor

140 → 460

600 → Igual

599 → 1

1. Inicio
2. Definir tiempo_segundos
3. Definir tiempo_restante
4. Mostrar “Digite la cantidad de segundos”
5. Pedir tiempo_segundos
6. Si (tiempo_segundos < 600) entonces:
 - tiempo_restante = 600 – tiempo_segundos
 - Mostrar “Te falta esta cantidad de segundos para igual a 600 segundos”
 - Mostrar tiempo_restante
7. Sino (tiempo_segundos > 600) entonces:
 - Mostrar “Mayor”
8. Sino
 - Mostrar “Igual”
9. Finsi
10. Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3 → 6 (1 + 2 + 3)

12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

1. Inicio
2. Definir numero
3. Definir contador
4. Definir suma
5. Mostrar “ Digite su numero”
6. Pedir numero
7. contador = 1
8. suma = 0

9. Mientras que (contador $\leq$ numero) repetir:

a. suma=suma+contador

b. contador=contador +1

10. FinMientras

11. Mostrar “La suma total es de”

12. Mostrar suma

13. Fin