

Plugin de Illustrator

FAVERVIEW dentro de Illustrator 2024-2026

FAVERVIEW versión 3.2.1

Panel de Illustrator que usa las herramientas de FAVERVIEW (vectorizar, preflight, separar, comparar, códigos y trap) sin salir del programa.

Contenido

1. Qué es y cómo funciona
2. Requisitos
3. Instalar, actualizar y desinstalar
4. Primeros pasos y conexión
5. Vectorizar
6. Preflight y correcciones
7. Separar
8. Comparar
9. Códigos de barras y braille
10. Trap (reventado)
11. Ajustes
12. Seguridad y privacidad
13. Si algo falla
14. Estado de validación y pruebas manuales

1. Qué es y cómo funciona

El plugin es un **panel dentro de Illustrator** que usa las herramientas de FAVERVIEW sin salir del programa. Es un **punto de conexión**: exporta una **copia** de tu mesa de trabajo (o la imagen seleccionada), FAVERVIEW la analiza en tu equipo y el resultado vuelve al documento (vectores, marcadores, correcciones, códigos). No se conecta a internet: solo habla con FAVERVIEW en `127.0.0.1`.

Regla de oro: el panel nunca modifica tu documento sin que pulses una acción (Colocar, Aplicar, Marcar, Insertar), y todo se puede deshacer con Ctrl+Z.

2. Requisitos

- **Illustrator 2024 (v28), 2025 (v29) o 2026 (v30)** en Windows. macOS es compatible pero no se ha probado.
- **FAVERVIEW 3.2.1 o superior abierto** (acceso directo). Ghostscript instalado para Separar, Trap y Códigos.
- El archivo `FAVERVIEW-Illustrator-<versión>.zxp` **firmado**.

3. Instalar, actualizar y desinstalar

Instalar

1. Descarga el `.zxp` de la sección **Releases** de <https://github.com/sebastiansantos0311-dev/faverview>.
2. Cierra Illustrator y ejecuta en PowerShell (cambia la ruta del archivo):

```
$upi = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop  
Common\RemoteComponents\UPI"  
$upia = "$upi\UnifiedPluginInstallerAgent\UnifiedPluginInstallerAgent.exe"  
& $upia /install "$HOME\Downloads\FAVERVIEW-Illustrator-3.2.1.zxp"
```

Si esa ruta no existe:

```
$dir = "C:\Program Files\Common Files\Adobe"  
Get-ChildItem $dir -Recurse -Filter UnifiedPluginInstallerAgent.exe -EA  
SilentlyContinue
```

3. Abre Illustrator → **Ventana** → **Extensiones** → **FAVERVIEW**.

Actualizar

La pestaña **Ajustes** avisa cuando hay un **.zxp** nuevo. Cierra Illustrator e instala el nuevo con el mismo comando. Mantén también FAVERVIEW actualizado (su propio aviso azul): si las versiones no son compatibles, el panel muestra ● y dice cuál actualizar.

Desinstalar

```
$upi = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Desktop  
Common\RemoteComponents\UPI"  
$upia = "$upi\UnifiedPluginInstallerAgent\UnifiedPluginInstallerAgent.exe"  
& $upia /remove com.faverview.illustrator
```


4. Primeros pasos y conexión

1. Abre **FAVERVIEW** primero y después Illustrator.
2. Abre el panel: **Ventana** → **Extensiones** → **FAVERVIEW**. Puedes acoplarlo junto a tus otros paneles.
3. Arriba verás el indicador de conexión:

Indicador	Significa	Qué hacer
● Conectado a FAVERVIEW	Todo listo.	—
● Versión incompatible	El plugin y FAVERVIEW no son compatibles.	Actualiza el que indica el mensaje.
● FAVERVIEW no está abierto	No encuentra la app.	Ábrela con su acceso directo; el panel reintenta solo cada 5 s.


Los análisis trabajan sobre la **mesa de trabajo activa** (o todas, cuando la pestaña lo ofrece). Los archivos temporales van a **%TEMP%\FAVERVIEW** y se borran solos a las 24 horas.

5. Vectorizar



1. Selecciona una imagen colocada (vinculada o incrustada, incluso rotada).
2. Elige el **preajuste** (Logo, Línea, Ilustración, Escaneo, Foto posterizada), el número de colores y el detalle mínimo.
3. Opcional: **Usar tintas de la biblioteca** (tus tintas de FAVERVIEW) y **Añadir trap** con tu perfil de máquina.
4. Pulsa **Vectorizar** y revisa la vista previa y las estadísticas (nodos, trazados, colores).
5. **Colocar sobre la imagen**: el vector queda en la capa «FAVERVIEW – Vector» con la misma posición, tamaño y rotación, y las tintas como muestras spot (sin duplicar las que ya existen). Los traps quedan en un subgrupo aparte, en sobreimpresión.

6. Preflight y correcciones



Pestaña Preflight.

1. Elige el perfil (offset, flexo, serigrafía, digital...) y pulsa **Revisar mesa actual** o **Revisar todas las mesas**.
2. Los hallazgos aparecen por severidad (errores, advertencias, información). **Clic** en uno: hace zoom y selecciona los objetos de esa zona.
3. **Marcar todos** dibuja marcadores numerados en la capa «FAVERVIEW – Revisión»

(bloqueada y que **no se imprime**); **Quitar marcas** la borra.

Correcciones nativas

Trabajan sobre tu documento, que sigue siendo editable. Cada una tiene **Ver** (cuántos objetos afecta), confirmación y Ctrl+Z:

- Sobreimpresión en tintas técnicas (troquel, cotas, braille).
- Texto negro pequeño a K 100 % con sobreimpresión.
- Unir muestras spot duplicadas («PANTONE 485 C» y «Pantone 485C»).
- Eliminar muestras que no se usan.

RGB a CMYK y fuentes que faltan **solo se reportan**: corrígelos tú en Illustrator. Después de corregir se vuelve a revisar solo.


7. Separar

- **Analizar separaciones** de la mesa: lista de tintas del PDF comparada con las muestras del documento (avisa de muestras sin uso y de tintas sin muestra), cobertura por tinta, TAC máximo según el perfil y problemas de separación (clic → zoom).
- **Placas**: miniatura por tinta, con «Solo» y «Negativo».
- **Densitómetro**: toca la vista previa y verás el % de cada tinta en ese punto.
- **Exportar placas...** guarda un ZIP con TIFF o PDF de placas; **Abrir en FAVERVIEW** lleva el análisis a la app completa.

8. Comparar


1. Elige el arte del cliente (JPG, PNG, PDF...) o pégalo con **Ctrl+V**.
2. Pulsa **Comparar**: verás el % de similitud, el semáforo y la lista de diferencias.
3. Las diferencias se marcan sobre tu diseño (capa de revisión); clic en la lista → zoom. **Ver comparación completa en FAVERVIEW** abre todas las vistas.

9. Códigos de barras y braille



- Tipos: EAN-13/8, UPC-A/E, ITF-14, Code 128, GS1-128, Code 39, GS1 DataBar, DataMatrix, GS1 DataMatrix y QR. La validación es en vivo (dígito de control, longitudes, Als de GS1).
- Ajusta magnificación, altura, reducción de barras (BWR) y tinta; **Insertar** lo coloca como vector en el centro de la vista o de la selección.
- **Verificar códigos del documento**: decodifica los de la mesa y estima el grado (A–F, orientativo, no certificado).
- **Braille**: escribe el texto, revisa la vista previa e inserta en la tinta técnica «Braille», en sobreimpresión y en su propia capa.

10. Trap (reventado)




Pestaña Trap.

1. Elige tu **perfil de máquina**; la tolerancia de movimiento se rellena sola (puedes cambiarla).
2. **Analizar registro**: desplaza las tintas la tolerancia en 8 direcciones y marca en el documento dónde aparecería un filete blanco.
3. **Crear traps vectoriales** (solo arte plano): añade en la capa «FAVERVIEW – Traps» trazos en sobreimpresión con las mismas tintas. Con degradados, transparencias o imágenes el panel lo indica y propone las placas con trap en FAVERVIEW.

4. Vuelve a pulsar **Analizar registro**: debe decir «✓ 0 filetes con $\pm X$ mm».

Las reglas y cómo medir la tolerancia real de tu máquina están en el Manual de uso (capítulo «Reventado»). Es una estimación: confirma con tu imprenta.

11. Ajustes



Pestaña Ajustes.

- **Preajuste de PDF** con el que se exporta la mesa para analizarla (por defecto PDF/X-4 si existe).
- **Versión del panel** y aviso de versión nueva del plugin con enlace de descarga.
- **Limpiar temporales** ahora.

12. Seguridad y privacidad

- Todo ocurre en tu equipo: el panel solo habla con FAVERVIEW en `127.0.0.1`.
- FAVERVIEW guarda un **token** en `%APPDATA%\FAVERVIEW\plugin.json`; el panel lo usa en cada petición. Ninguna página web puede usar la API de tu equipo aunque FAVERVIEW esté abierto.

- Las copias exportadas quedan en `%TEMP%\FAVERVIEW` y se borran a las 24 horas.

13. Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
No aparece en Ventana → Extensiones	Instala un <code>.zxp</code> firmado con Illustrator cerrado y reinícialo.
El panel sale en blanco	Actualiza Illustrator a la última versión de su año. Si persiste, anota la versión exacta de Illustrator y avisa a quien mantiene la app.
● con FAVERVIEW abierto	Cierra y abre FAVERVIEW; comprueba <code>%APPDATA%\FAVERVIEW\plugin.json</code> ; el cortafuegos debe permitir el tráfico local a 127.0.0.1.
● Versión incompatible	Actualiza FAVERVIEW o el plugin (el mensaje dice cuál).
Aviso de editor no verificado al instalar	El <code>.zxp</code> está firmado con el certificado propio del taller; confirma la instalación si confías en quien te lo dio.
«La mesa de trabajo está vacía»	Activa una mesa con contenido.
Illustrator se pone lento con documentos enormes	Normal con miles de objetos: cada operación del panel está limitada para no congelarlo más de unos segundos.

14. Estado de validación y pruebas manuales

Todo lo que se puede comprobar sin Illustrator está probado automáticamente (servidor, capa de Illustrator simulada y panel en un navegador con CEP simulado). Las pruebas que **solo** se pueden hacer con Illustrator real están en `plugin/PRUEBAS_MANUALES.md` (13 pruebas: instalar, conexión, vectorizar, preflight, correcciones, separaciones, comparar, códigos, trap, deshacer, rendimiento y desinstalar). Hasta que se ejecuten, considera el plugin **sin validar en Illustrator**.

Para ejecutarlas: abre en Illustrator **Archivo → Scripts → Otro script...** → `plugin/tests/archivos/crear_documento_de_prueba.jsx` (crea un documento con errores conocidos) y sigue la tabla, marcando ✓ o ✗ con observaciones y capturas.