

Novedades

Todo lo nuevo desde la versión 2

FAVERVIEW versión 3.2.1

Qué cambió en FAVERVIEW 3: la suite de pre prensa, el auto-trap, el plugin de Illustrator, las actualizaciones mejoradas y la seguridad.

Contenido

1. Resumen: de comparador a suite de prepress
2. Pestañas nuevas y funciones comunes
3. Bibliotecas de tintas
4. Separar colores · PDF
5. Separar colores · Imagen
6. Vectorizar
7. Preflight
8. Códigos de barras
9. Herramientas
10. Automatizar
11. Auto-trap y tolerancia de registro (3.1)
12. Plugin de Illustrator (3.2)
13. Actualizaciones automáticas mejoradas (3.2)
14. Seguridad (3.2.1)
15. Manuales nuevos
16. Qué necesitas instalar para lo nuevo
17. Historial de versiones

1. Resumen: de comparador a suite de prepress

Hasta la versión 2, FAVERVIEW comparaba el arte del cliente con tu diseño. Desde la **versión 3** es una **suite de prepress**: además de comparar, separa colores, vectoriza, revisa PDF (preflight), genera y verifica códigos de barras, hace reventado (trapping), prepara montajes y automatiza tareas. Y desde la 3.2 también funciona **dentro de Illustrator**. Todo sigue corriendo en tu equipo, sin internet y sin costo.

Versión	Lo principal
3.0	Suite con pestañas: Separar colores, Vectorizar, Preflight, Códigos de barras, Herramientas y Automatizar; bibliotecas de tintas.
3.1	Auto-trap con la tolerancia de movimiento de tu máquina y prueba de filetes.
3.2	Plugin de Illustrator; aviso de actualización con versión y novedades; botón «Buscar actualizaciones»; manuales nuevos.
3.2.1	Revisión completa de seguridad.

Lo que ya conocías de Comparar (errores por colores, semáforo, visor, checklist, reporte, aprendizaje del OCR...) sigue igual. Este manual cubre solo lo nuevo; el detalle completo de cada función está en el **Manual de uso**.


2. Pestañas nuevas y funciones comunes



La suite: una pestaña por módulo y el botón Tintas arriba a la derecha.

- **Pestañas:** Comparar · Separar colores · Vectorizar · Preflight · Códigos de barras · Herramientas · Automatizar.
- **Enviar a...:** cuando cargas un archivo aparece este selector para pasar el **mismo archivo** a otra pestaña sin volver a subirlo (por ejemplo, de Separar a Vectorizar o a Preflight).
- **Cancelar:** las tareas largas muestran una barra de progreso por etapas y se pueden cancelar.
- **Arrastrar, soltar y pegar (Ctrl+V)** funcionan en todas las pestañas.
- **Avisos por herramienta:** si falta Ghostscript o Tesseract, la pestaña afectada lo indica al pasar el ratón; el resto funciona.

3. Bibliotecas de tintas




Pantalla Tintas: bibliotecas, importación y tintas propias.

El botón **Tintas** (arriba a la derecha) guarda tus colores de impresión para usarlos en todos los módulos:

- Trae de fábrica **CMYK de referencia (ISO/Fogra)**, blanco, barniz y tintas técnicas (troquel, braille, cotas).
- **Importa** tus bibliotecas en **ASE** (Illustrator), **CxF** (medición/proveedor) o **CSV** (`nombre, L, a, b`).
- Crea tintas propias con su valor Lab.

Pantone, HKS, RAL, TOYO y DIC son bibliotecas comerciales con licencia: FAVERVIEW no las incluye. Expórtalas desde tu Illustrator (Pantone Connect) o pide las CxF a tu proveedor de tintas. Se guardan en `datos_locales/tintas`, que nunca se sube a internet.


4. Separar colores · PDF




Separar → PDF: tintas, visor y problemas.

Suelta un PDF y verás **una placa por tinta** (CMYK, Pantones, blanco, barniz, troquel):

- **Lista de tintas** con su cobertura; botones **Solo** (ver solo esa tinta) y **Neg.** (negativo).
- **Densitómetro:** pasa el cursor por la página y ves el % de cada tinta en ese punto.
- **Mapa de cobertura (TAC):** marca en rojo las zonas que superan el límite de tinta total del perfil (offset, flexo, digital...).
- **Problemas** (clic → zoom): negro enriquecido en texto pequeño, texto pequeño en varias tintas, barniz/blanco/tintas técnicas con la sobreimpresión equivocada, color de registro en el arte, RGB sin convertir, líneas finas y exceso de tinta.
- **Edición sobre una copia** (tu PDF nunca se toca): unir tintas duplicadas («PANTONE 485 C» y «Pantone 485C»), renombrar, convertir una tinta directa a proceso y eliminar las que no se usan.
- **Exportar placas** en TIFF (8 o 1 bit) o PDF, más un informe de separaciones.



5. Separar colores · Imagen




Separar → Imagen: asistente de 4 pasos con vista previa.

Separa una imagen (logo, ilustración o foto) en las tintas con las que vas a imprimir, ideal para **serigrafía, flexo y etiquetas**:

Modo	Para qué
Tintas planas	Logos e ilustraciones de colores sólidos. Detecta la paleta sola o usa la de tu biblioteca.
Proceso simulado	Fotos con pocas tintas, sobre papel o prenda oscura; calcula la base blanca con choke.
Índice	Serigrafía con puntos cuadrados del mismo tamaño (difusión de error).
CMYK	Con perfil ICC y límite de tinta total.

Incluye **tramado** AM (lineatura y ángulo por tinta) y FM, y salidas en canales TIFF, placas de 1 bit, **PDF con canales por tinta (DeviceN)**, simulación sobre el sustrato e informe. Desde la 3.1 también aplica el **auto-trap** (sección 11).


6. Vectorizar



Vectorizar: preajustes, controles y visor.

Convierte una imagen en vectores **pensados para imprimir**:


- **Cero huecos entre colores:** dos formas vecinas comparten exactamente el mismo borde.
- **Colores exactos** de tu paleta o de tu biblioteca, y salida en **PDF con tintas directas**, además de SVG, EPS y DXF (para corte).
- **Geometría limpia:** círculos, arcos y elipses perfectos; rectas casi horizontales o verticales enderezadas; simetría.
- **Líneas como trazos** con grosor, **texto** marcado o reemplazado por texto real, y engrosado de detalles demasiado finos para imprimir.
- **Edición básica:** unir colores, borrar, recolorar y volver a trazar una zona.
- Preajustes: Logo, Línea, Ilustración, Escaneo y Foto posterizada. Vistas de **contornos** (nodos) y **diferencias** con el original.



Vista de contornos: nodos y trazados.

En el banco de pruebas de logos, el vectorizador iguala o supera a VTracer en fidelidad en el 92 % de los casos, con unas 4,5 veces menos nodos y cero huecos. La comparación con Illustrator y CorelDRAW se hará cuando haya archivos de esos programas para medir.

7. Preflight



Preflight: hallazgos por severidad y correcciones.

Revisión técnica del PDF antes de imprenta, con **5 perfiles** editables (offset, flexo, etiquetas digitales, serigrafía y básico, inspirados en GWG 2015): fuentes incrustadas, resolución de imágenes, espacios de color, tintas duplicadas, cobertura total, líneas y texto pequeños, sobreimpresión, sangrado y zona segura, transparencias, capas, PDF/X y compresión. Las **correcciones seguras** se aplican sobre una copia y se comprueban antes/después. Reporte PDF con miniaturas.

8. Códigos de barras


Códigos de barras: generar, verificar y lote.

- **Generar** 12 tipos en vectores: EAN-13/8, UPC-A/E, ITF-14, Code 128, GS1-128, Code 39, GS1 DataBar, DataMatrix, GS1 DataMatrix y QR. Valida el dígito de control y los datos GS1, y permite magnificación, **reducción de barras (BWR)**, zonas de silencio y la tinta.
- **Verificar** en un PDF o imagen: lee el código, mide la magnificación, avisa de contraste insuficiente (por ejemplo rojo sobre blanco) o de la dirección en flexo, y estima un grado A–F (orientativo, no certificado).
- **Lote** desde un CSV.

9. Herramientas


Herramienta	Qué hace
Trapping	Reventado por placas, con tabla de anchos por par de tintas y simulación de mal registro con y sin trap.
Step & repeat	Montaje en hoja o banda con separación, rotación, desfase y marcas: registro, corte, barra de color, microdots y rótulo de cada tinta.

Distorsión flexo	Compensa el alargamiento del cliché en la dirección de impresión ($D \% = 2\pi \cdot k / R \cdot 100$, o el % del fabricante).
Braille	Texto a braille español en la tinta técnica «Braille» (medidas Marburg Medium configurables).
Gama extendida	Recetas para reproducir tintas directas con un juego fijo (por ejemplo CMYK+OGV), con semáforo de ΔE .
Prueba en pantalla	Simula el trabajo con tus tintas, el sustrato y la ganancia de punto (orientativa, no contractual).
Calibración	Gráfico de prueba para imprimir y medir, que afina el modelo de mezcla de tintas.



Step & repeat con marcas.


10. Automatizar



Recetas: pasos en orden y ejecución.

Una **receta** encadena pasos (preflight, correcciones, unir tintas, exportar placas, step & repeat, distorsión, trapping, verificar códigos, vectorizar, separar imagen, resumen) y se ejecuta sobre un archivo, una carpeta o una **carpeta vigilada**: cada archivo nuevo se procesa solo y termina en salida/, errores/ o reportes/. Hay condiciones («si el preflight tiene errores, detener») y 3 recetas de ejemplo.

11. Auto-trap y tolerancia de registro (3.1)




Trapping: mapa de traps y prueba de movimiento.

En la máquina las tintas nunca caen exactamente en el mismo sitio. Si dos colores solo se tocan, al moverse aparece un **filete blanco**. El **auto-trap** mete un poco un color bajo el vecino para que, dentro de la **tolerancia de movimiento de tu máquina**, el borde siga cubierto.

- **Perfiles de máquina** con tu tolerancia en mm (ejemplos orientativos: serigrafía automática $\pm 0,20$ mm, flexo angosta $\pm 0,15$ mm, offset $\pm 0,08$ mm). Puedes crear los tuyos.
- **Automático en Separar colores** (imagen y PDF) para serigrafía y flexo, en el **Vectorizador** (trazos en sobreimpresión) y en Herramientas.
- **Reglas corregidas**: ahora también se protegen dos colores de luminosidad parecida (trap centrado); el negro no se mueve, el blanco se contrae, el negro enriquecido se retrae y las líneas finas se respetan.
- **Prueba de movimiento**: desplaza las placas en 8 direcciones y cuenta los filetes. Con el trap debe decir «✓ Sin filetes con $\pm X$ mm».
- Preflight («Bordes sin protección de registro») y recetas (auto_trap, prueba_movimiento).

Mide el movimiento real de tu máquina con una prueba de registro y usa ese valor; confirma siempre con tu imprenta.

12. Plugin de Illustrator (3.2)



El panel FAVERVIEW dentro de Illustrator.

Un panel para **Illustrator 2024, 2025 y 2026** que usa las herramientas de FAVERVIEW sin salir del programa (FAVERVIEW debe estar abierto):

Pestaña	Qué hace
Vectorizar	Vectoriza la imagen seleccionada y coloca el vector exactamente encima, con muestras spot sin duplicar.
Preflight	Revisa la mesa; clic → zoom y selección; marcadores; correcciones directas en tu documento (sobreimpresión, K 100 %, unir y borrar muestras).
Separar	Tintas frente a las muestras del documento, cobertura, placas y densitómetro.
Comparar	Compara la mesa con el arte del cliente y marca las diferencias sobre tu diseño.
Códigos	Inserta códigos de barras y braille como vectores y verifica los del documento.
Trap	Analiza el registro y crea traps vectoriales en su propia capa.

Se instala con un archivo `.zxp` firmado y el instalador oficial de Creative Cloud (ver el **Manual del plugin de Illustrator**).

El plugin está probado automáticamente, pero sus **pruebas en Illustrator real** (`plugin/PRUEBAS_MANUALES.md`) están pendientes. Hasta completarlas, úsalo con precaución.

13. Actualizaciones automáticas mejoradas (3.2)

- El aviso azul muestra el **número de la versión nueva** y un desplegable **Novedades** con lo que trae.
- El aviso **ya no desaparece** si cierras y abres la app el mismo día.
- Nuevo botón **Buscar actualizaciones** en el pie de la página: comprueba en el momento.
- **Actualizar** explica qué hacer si la carpeta tiene cambios locales o está en otra rama, en vez de fallar.
- El plugin avisa en su pestaña **Ajustes** cuando hay un `.zxp` nuevo.

Para actualizar a mano: `cd $HOME\FAVERVIEW; git pull` y vuelve a abrir la app. Tus datos no se tocan.

14. Seguridad (3.2.1)

Como el código es público, se revisó a fondo que nada permita conectarse a tu equipo ni entrar a tu cuenta:

- La app solo acepta conexiones **de tu propio computador** (127.0.0.1); ningún otro dispositivo puede usarla.
- Ninguna página web puede usar la app ni pulsar «Actualizar»; el plugin usa un **token** que solo existe en tu equipo.
- Se corrigieron dos puntos donde el nombre de una tinta de una biblioteca ajena podía insertar código en la página.
- Hay pruebas automáticas que vigilan estas protecciones en cada cambio, y el repositorio tiene activadas las alertas de seguridad de GitHub.
- ¿Encuentras un problema de seguridad? Repórtalo en privado: GitHub → **Security** → **Report a vulnerability** (ver `SECURITY.md`).

15. Manuales nuevos

Documento	Para qué
Guía de instalación y actualización	Instalar la app, Ghostscript y el plugin; actualizar; desinstalar.
Manual de uso	Todas las funciones, módulo por módulo.
Guía rápida	Los pasos esenciales de cada tarea.
Manual del plugin de Illustrator	Instalar y usar el panel.
Guía del mantenedor	Publicar versiones, firmar el plugin y probar.
Novedades (este documento)	Qué cambió desde la versión 2.

Todos están en la carpeta `docs` de FAVERVIEW y en GitHub.

16. Qué necesitas instalar para lo nuevo

Para usar...	Necesitas
--------------	-----------

Separar colores, Códigos de barras, trapping y EPS	Ghostscript (paso 2b de la Guía de instalación).
Pantone y otras bibliotecas	Tus propios archivos ASE, CxF o CSV.
El plugin de Illustrator	Illustrator 2024–2026 y el <code>.zxp</code> firmado.
Todo lo demás	Nada: llega con Actualizar (o <code>git pull</code>).

17. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
3.2.1	27-09-2026	Revisión de seguridad y política de seguridad.
3.2.0	26-09-2026	Plugin de Illustrator, actualizaciones mejoradas y manuales nuevos.
3.1.0	26-09-2026	Auto-trap con tolerancia de registro.
3.0.0	26-09-2026	Suite de prepress: Separar, Vectorizar, Preflight, Códigos, Herramientas, Automatizar y Tintas.
2.0.0	25-09-2026	Comparador con OCR que aprende, revisión, plantillas, versiones y lotes.

El detalle técnico completo está en `CHANGELOG.md`. Este documento corresponde a la versión 3.2.1.

