

Kennwort:

Formelkennzeichen:
F Fläche (MM2)
L Längenmaß (MM)
R Rechteck (MM x MM)
BEI: Beistellkennzeichen
L = Beistellung an Lieferant
K = Lieferung an Kunden/Baustelle
LY = Direktanlieferung zum Lieferant

Netzplan:

LMAT = Lagermaterial | LOrt = Lagerort | FR = Fertigungsrelevanz | OART = Oberflächenart | BA = Beschaffungsart
J/Y = Ja - N/N = Nein (siehe Lackiervorschrift) E+X = Eigen F = Fremd

Artikel		Bezeichnung				Menge ME				Gesamt			
Zeichnungsnummer		ÄN											
83480037		Schwinge								43,462 KG			
21126984.MI		00											
POS.	MENGE ME	KOMPONENTE	KOMPONENTENBEZEICHNUNG	NORM / HERSTELLER	LMAT	LORT	FR	OART	BA	GEWICHT			
BEI		DOKUMENT	FORMELKENNZ. MASS1 x MASS2 EINHEIT	WERKSTOFF / TYP									
		VERS	POSITIONSTEXT	LIEFERNORM / HERST.NR.									
0001	2 ST	2663011	Platte		N/N	0001	X	L99	F	21,156 KG			
		11934033	00										
0002	2 ST	2663013	Platte		N/N	0001	X	L99	F	2,692 KG			
		11954007	00										
0003	2 ST	IU485	Bolzen D=50	EN 10278	J/Y	0001	X	L99	F	3,696 KG			
		M.ROFE.0533	01	C0									
		.08.31.MI	D=50	DIN EN 10277									
0015	1 ST	15652	Hohlprofil HFRHS 120x60x4	EN 10210-2	N/N	0001	X		F	17,634 KG			
			L 1.648 MM	S355J2H									
				EN 10210-1									
0016	2 ST	1700823	Hohlprofil HFRHS 50x50x5	EN 10210-2	N/N	0001	X		F	0,480 KG			
			L 35 MM	S235JRH									
				EN 10210-1									

Kennwort:

Formelkennzeichen:
F Fläche (MM2)
L Längenmaß (MM)
R Rechteck (MM x MM)
BEI: Beistellkennzeichen
L = Beistellung an Lieferant
K = Lieferung an Kunden/Baustelle
LY = Direktanlieferung zum Lieferant

Netzplan:

LMAT = Lagermaterial | LOrt = Lagerort | FR = Fertigungsrelevanz | OART = Oberflächenart | BA = Beschaffungsart
J/Y = Ja - N/N = Nein (siehe Lackiervorschrift) E+X = Eigen F = Fremd

Artikel		Bezeichnung				Menge ME				Gesamt			
Zeichnungsnummer		ÄN											
2663011				Platte				10,578 KG					
11934033		00											
POS.	MENGE ME	KOMPONENTE	KOMPONENTENBEZEICHNUNG			NORM / HERSTELLER		LMAT	LORT	FR	OART	BA	GEWICHT
BEI		DOKUMENT	VERS	FORMELKENNZ.	MASS1 x MASS2	EINHEIT	WERKSTOFF / TYP						
				POSITIONSTEXT	LIEFERNORM / HERST.NR.								
0001	1 ST	1729245		Blech 20 A	EN 10029			J/Y	BLGH	X		F	15,837 KG
				R 423 x234 MM	S235JR								
					EN 10025-2								

Kennwort:

Formelkennzeichen:
F Fläche (MM2)
L Längenmaß (MM)
R Rechteck (MM x MM)
BEI: Beistellkennzeichen
L = Beistellung an Lieferant
K = Lieferung an Kunden/Baustelle
LY = Direktanlieferung zum Lieferant

Netzplan:

LMAT = Lagermaterial | LOrt = Lagerort | FR = Fertigungsrelevanz | OART = Oberflächenart | BA = Beschaffungsart
J/Y = Ja - N/N = Nein (siehe Lackiervorschrift) E+X = Eigen F = Fremd

Artikel		Bezeichnung			Menge ME					Gesamt		
Zeichnungsnummer		ÄN										
2663013		Platte								1,346 KG		
11954007 00												
POS.	MENGE ME	KOMPONENTE	KOMPONENTENBEZEICHNUNG		NORM / HERSTELLER		LMAT	LORT	FR	OART	BA	GEWICHT
BEI		DOKUMENT	VERS	FORMELKENNZ. MASS1 x MASS2 EINHEIT	WERKSTOFF / TYP							
				POSITIONSTEXT	LIEFERNORM / HERST.NR.							
0001	1 ST	1729245		Blech 20 A	EN 10029		J/Y	BLGH	X		F	1,800 KG
				R 150 x75 MM	S235JR							
					EN 10025-2							

Kennwort:

Formelkennzeichen:
F Fläche (MM2)
L Längenmaß (MM)
R Rechteck (MM x MM)
BEI: Beistellkennzeichen
L = Beistellung an Lieferant
K = Lieferung an Kunden/Baustelle
LY = Direktanlieferung zum Lieferant

Netzplan:

LMAT = Lagermaterial | LOrt = Lagerort | FR = Fertigungsrelevanz | OART = Oberflächenart | BA = Beschaffungsart
J/Y = Ja - N/N = Nein (siehe Lackiervorschrift) E+X = Eigen F = Fremd

Artikel		Bezeichnung				Menge ME				Gesamt			
Zeichnungsnummer		ÄN											
IU485				Bolzen D=50								1,848 KG	
M.ROFE.0533.08.31.MI 01				D=50									
POS.	MENGE ME	KOMPONENTE	KOMPONENTENBEZEICHNUNG		NORM / HERSTELLER		LMAT	LORT	FR	OART	BA	GEWICHT	
BEI		DOKUMENT VERS	FORMELKENNZ. MASS1 x MASS2 EINHEIT		WERKSTOFF / TYP								
			POSITIONSTEXT		LIEFERNORM / HERST.NR.								
0001	1 ST	2085079	Rund 50h6		EN 10278		N/N	0001	X		F	1,848 KG	
			L 120 MM		S355J2C+SL								
					DIN EN 10277								