

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 1 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
1-01	1	1_5670_1_21_01-001_FOPLFS	Formrahmen BS 02-001	2300x2080x563		1.2738 28-32	HRC	13449.807		
1-02	1	1_5670_1_21_01-002_ANGUPL	Angussplatte FS	721x450x100 VGN		1.2343 ESU 48-49	HRC	198.291		
1-03	1	1_5670_1_21_01-003_GIKA	Giesskammer 01-003	Ø289x980		1.2343		234.213		
1-04	1	1_5670_1_21_01-004_DRPL-FS_S1	Druckplatte S1 re	381x207x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	19.985		
1-05	1	1_5670_1_21_01-005_DRPL-FS_S1	Druckplatte S1 li	381x207x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	19.985		
1-06	1	1_5670_1_21_01-006_DRPL-FS_S2	Druckplatte S2 01-006	385x199x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	18.402		
1-07	1	1_5670_1_21_01-007_DRPL-FS_S2	Druckplatte S2 01-007	400x199x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.506		
1-08	1	1_5670_1_21_01-008_DRPL-FS_S4	Druckplatte S4 01-008	335x199x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	16.242		
1-09	1	1_5670_1_21_01-009_DRPL-FS_S4	Druckplatte S4 01-009	450x199x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	24.472		
1-10	1	1_5670_1_21_01-010_DRPL-FS_S3	Druckplatte S3 01-010	290x286x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.350		
1-11	1	1_5670_1_21_01-011_DRPL-FS_S3	Druckplatte S3 01-011	290x286x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.350		
1-12	1	1_5670_1_21_01-012_DRPL-FS_S1	Druckplatte-S1-Entriegelung 01-012	386x89x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	7.890		
1-13	1	1_5670_1_21_01-013_DRPL-FS_S1	Druckplatte-S1-Entriegelung 01-013	386x89x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	7.890		
1-20	1	1_5670_1_21_01-020_ABSTELLPLA-L	Formabstellplatte L 01-020	509x320x70 E335		1.0060		79.246		
1-21	1	1_5670_1_21_01-021_ABSTELLPLA-R	Formabstellplatte R 01-021	509x320x70 E335		1.0060		79.282		
1-32	1	1_5670_1_21_01-032_VERTEILERBLO	Verteilerblock Kaltwasser 01-032	400x78x55 S355J2G3		1.0570		12.198		
1-33	2	1_5670_1_21_01-033_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 01-033	37x25x120		1.0037		0.726		
1-34	2	1_5670_1_21_01-034_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 01-034	25x24x120		1.0037		0.458		
1-35	2	1_5670_1_21_01-035_ROHR_3_8	Kuehlrohr	Rohr 3/8´´x2150		DIN 2440		1.896		
1-39	1	1_5670_1_21_01-039_KUERI_AUSSE	Kuehling aussen 01-039	Ø310x240		1.0580		18.212		
1-40	1	1_5670_1_21_01-040_KUERI_INNEN	Kuehling innen 01-040	Ø278x240		1.0580		12.216		
1-41	1	1_5670_1_21_01-041_HALTELEI	Halteleiste f. Kuehling 01-041	69x35x30		1.1730		0.471		
1-43	2	1_5670_1_21_01-043_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 01-043	37x25x120		1.0037		0.702		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 2 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergüeten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
1-44	2	1_5670_1_21_01-044_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 01-044	25x24x120		1.0037		0.438		
1-45	1	1_5670_1_21_01-045_ROHR_15_1_5	Kuehlrohr 01-045	Rohr 15x1.5x1268				0.633		DIN 2440
1-46	1	1_5670_1_21_01-046_ROHR_15_1_5	Kuehlrohr 01-046	Rohr 15x1.5x1368				0.683		DIN 2440
1-47	1	1_5670_1_21_01-047_ROHR_15_1_5	Kuehlrohr 01-047	Rohr 15x1.5x1282				0.640		DIN 2440
1-48	1	1_5670_1_21_01-048_ROHR_15_1_5	Kuehlrohr 01-048	Rohr 15x1.5x1230				0.614		DIN 2440
1-49	1	AA02060235	5683.2 Druckblech 01-049	720x185x0.5		1.4310 2H	1500-1700	0.418		
1-50	1	1_5670_1_21_01-050_DRUCKBLECH	Druckplatte 01-050	747x179x0.5		1.4310 2H	1500-1700	0.413		
1-51	1	1_5670_1_21_01-051_DRUCKBLECH	Druckplatte 01-051	747x179x0.5		1.4310 2H	1500-1700	0.422		
1-52	1	1_5670_1_21_01-052_DRUCKBLECH	Druckplatte 01-052	538x258x0.5		1.4310 2H	1500-1700	0.442		
2-003	1	1_5670_1_21_02-003_AWGRPL	Auswerfergrundplatte 02-003	1050x1025x50		1.1730		223.082		
2-004	1	1_5670_1_21_02-004_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 un.-li. 02-004	80x199x935 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	89.662		
2-005	1	1_5670_1_21_02-005_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 ob.-li. 02-005	80x107x420 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.062		
2-006	1	1_5670_1_21_02-006_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 un.-re. 02-006	80x199x935 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	89.662		
2-007	1	1_5670_1_21_02-007_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 ob.-re. 02-007	80x107x420 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.062		
2-008	1	1_5670_1_21_02-008_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 ob.-ob. 02-008	80x107x275 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.279		
2-009	1	1_5670_1_21_02-009_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 ob.-ob. 02-009	80x107x279 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.983		
2-01	1	1_5670_1_21_02-001_FOPLBS	Formrahmen BS 02-001	1860x2365x595		1.2738 28-32	HRC	11197.788		
2-010	1	1_5670_1_21_02-010_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 ob.-un. 02-010	80x107x275 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.245		
2-011	1	1_5670_1_21_02-011_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 ob.-un. 02-011	80x107x370 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	18.467		
2-012	1	1_5670_1_21_02-012_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 ob.-re. 02-012	80x82x234 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	8.691		
2-013	1	1_5670_1_21_02-013_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 ob.-re. 02-013	80x107x356 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	17.788		
2-014	1	1_5670_1_21_02-014_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 ob. li. 02-014	80x82x234 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	7.407		
2-015	1	1_5670_1_21_02-015_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 ob. li. 02-015	80x107x356 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	17.788		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 3 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=verguteten; vgt=vergütetet; g=gasnitrt.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-016	1	1_5670_1_21_02-016_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 ob.-un. 02-016	80x107x275 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.245		
2-017	1	1_5670_1_21_02-017_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 ob.-un. 02-017	80x107x370 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	18.467		
2-018	1	1_5670_1_21_02-018_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 ob.-ob. 02-018	80x107x275 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.279		
2-019	1	1_5670_1_21_02-019_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 ob.-ob. 02-019	80x107x279 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.983		
2-02	1	1_5670_1_21_02-002_AWHAPL	Auswerferhalteplatte 02-002	1050x1025x50		1.1730		234.413		
2-020	1	AA01314044	5671.2 Fuehrungsplatte S1 02-020	885x331x70 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	140.284		
2-021	4	1_5670_1_21_02-021_FUEPL-S2-S4	Fuehrungsplatte S2+S4 02-021	489x240x35 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	31.282		
2-022	1	1_5670_1_21_02-022_FUEPL-S3-RE	Fuehrungsplatte S3 R 02-022	500x190x35 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	25.086		
2-023	1	1_5670_1_21_02-023_FUEPL-S3-LI	Fuehrungsplatte S3 L 02-023	500x190x35 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	25.086		
2-026	1	1_5670_1_21_02-026_ANSPL-S1	Anschlagplatte S1 02-026	109x115x30 VGN		1.2343 48-50	HRC	2.383		
2-027	2	1_5670_1_21_02-027_ANSPL-S3	Anschlagplatte S3 02-027	139x80x25 VGN		1.2343 48-50	HRC	2.019		
2-028	4	1_5670_1_21_02-028_ANSPL-S2-4	Anschlagplatte S2+S4 02-028	139x80x19 VGN		1.2343 48-50	HRC	1.547		
2-029	2	1_5670_1_21_02-029_STFUE	Stuetzfuehrung 02-029	220x45x25 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	1.909		
2-030	2	1_5670_1_21_02-030_STFUE	Stuetzfuehrung 02-030	31x45x100 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	0.789		
2-031	4	1_5670_1_21_02-031_FUESAE	Fuehrungssaeule 2-031	Ø35x293		1.2162 58	HRC	2.080		
2-032	4	1_5670_1_21_02-032_FUEBUE	Fuehrungsbuchse 02-032	Ø50x98		Rg 7		0.510		
2-033	1	1_5670_1_21_02-033_FUEBOL	Fuehrungsbolzen 02-033	Ø60x195 blank		1.0037		1.551		
2-035	8	1_5670_1_21_02-035_AWBOANST	AW-Anschlusstueck 02-035	Ø60x53 VGT		1.7225 27-33	HRC	0.756		
2-036	1	1_5670_1_21_02-036_AW_KPL	Auswerferkupplung 02-036	Ø220x129		1.1730		14.669		
2-037	4	1_5670_1_21_02-037_AW-RIEGELPL	AW-Riegelplatte 02-037	90x60x25		1.0060		0.915		
2-040	2	1_5670_1_21_02-040_PABO	Passbolzen f. Hydr. 02-040	Ø60x27		1.2343 48	HRC	0.558		
2-041	6	1_5670_1_21_02-041_PABO	Passbolzen f. Hydr. 02-041	Ø40x27		1.2343 48	HRC	0.228		
2-042	8	1_5670_1_21_02-042_AW-DISTANZB	AW Distanzbolzen 02-042	Ø40x38 blank		1.0501		0.271		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 4 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=verguten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-043	1	1_5670_1_21_02-043_ASPL	Aufspannplatte 02-043	2245x1770x260		1.0570 470-630		0.000		
2-044	1	1_5670_1_21_02-044_ENDSCH-PL	Endschalterplatte 02-044	10x100xL.n.Zeichn. blank		1.0037		4.143		
2-045	1	1_5670_1_21_02-045_SCHASTA	Schaltplatte 02-045	10x80x480 blank		1.0037		2.505		
2-046	1	1_5670_1_21_02-046_SCHASTA	Schaltleiste f. Endschalter 02-048	35x30x110 blank		1.0037		0.636		
2-047	4	1_5670_1_21_02-047_PABO	Passbolzen f. Aufspannplatte 02-047	Ø80x60		1.2343 48	HRC	2.278		
2-048	1	AA01314059	5671.2 Fuehrungsplatte S1 02-048	885x331x70 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	140.860		
2-050	1	1_5670_1_21_02-050_PASSSTUECK	Passstueck 02-050	80x24x18		1.1730		0.201		
2-051	2	1_5670_1_21_02-051_PABO	Passbolzen f. Fuehrungsleiste 02-051			1.2343 48	HRC	0.363		
2-052	1	1_5670_1_21_02-052_RIEGEL-S3	Riegel fuer S3 02-052	40x55x175 blank		1.0501		2.585		
2-053	1	1_5670_1_21_02-053_ABSTELLPL-R	Formabstellplatte BS 02-053	915x900x60		1.0060		250.648		
2-054	1	1_5670_1_21_02-054_ABSTELLPL-L	Formabstellplatte BS 02-054	915x900x60		1.0060		250.648		
2-056	8	1_5670_1_21_02-056_AW-DISTANZB	AW Distanzbolzen 02-056	Ø40x16 blank		1.0501		0.132		
2-057	4	1_5670_1_21_02-057_DISTANZBO	Distanzbolzen 02-057	Ø60x261 blank		1.1730		5.363		
2-058	3	1_5670_1_21_02-058_DISTANZBO	Distanzbolzen 02-058	Ø80x261 blank		1.1730		9.856		
2-059	2	1_5670_1_21_02-059_FOABST	Formabstuetzung 02-059	396x285x315 blank		1.0570		128.034		
2-062	2	1_5670_1_21_02-062_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-062	40x25x154 blank		1.0037		0.972		
2-063	4	1_5670_1_21_02-063_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-063	25x24x138 blank		1.0037		0.523		
2-066	3	1_5670_1_21_02-066_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-066	100x25x190 blank		1.0037		2.133		
2-067	6	1_5670_1_21_02-067_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-067	25x24x138 blank		1.0037		0.537		
2-068	1	1_5670_1_21_02-068_QUERSTREBE	Querstrebe 02-068	1110x300x60		1.0060		156.686		
2-069	2	1_5670_1_21_02-069_FUSSPLATTE	Fussplatte 02-069	950x300x40		1.0060		88.778		
2-070	1	1_5670_1_21_02-070_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-070	37x25x250 blank		1.0037		1.594		
2-071	1	1_5670_1_21_02-071_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-071	25x24x250 blank		1.0037		0.986		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Revision 1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Seite 5 von 35

Form Nr.: 4.2350.1

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-072	6	1_5670_1_21_02-072_ROHR_3_8	Kuehlrohr 02-072	Rohr3/8"x1640		EO-Rohr		1.421		
2-073	1	1_5670_1_21_02-073_PHUELSE_AW14	Passhulse f. AW14 02-073	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.160		
2-074	9	1_5670_1_21_02-074_PHUELSE_AW16	Passhulse f. AW16 02-074	Ø26x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.080		
2-075	5	1_5670_1_21_02-075_PHUELSE_AW12	Passhulse f. AW12 02-075	Ø22x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.065		
2-076	4	1_5670_1_21_02-076_PHUELSE_AW10	Passhulse f. AW10 02-076	Ø30x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.157		
2-079	2	1_5670_1_21_02-079_PHUELSE_AW16	Passhulse f. AW16 02-079	Ø34x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.182		
2-080	3	1_5670_1_21_02-080_ROHR_AW12	Passhulse f. AW12 02-080	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.180		
2-081	1	1_5670_1_21_02-081_PLATTE	Platte f. Staeubli-Kuppl. 02-081	nach Zeichnung		1.0037		11.875		Schweissteil
2-082	1	1_5670_1_21_02-082_WINKEL	Winkel f. Staeubli-Kuppl. 02-082	30x30x5/L.n.Zeichn. blank		1.0037		0.935		DIN1028
2-083	1	1_5670_1_21_02-083_ROHR_AW09	Passhulse f. AW09 02-083	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.188		
2-084	3	1_5670_1_21_02-084_ROHR_AW14	Passhulse f. AW14 02-084	Ø24x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.073		
2-086	2	AA01260356	Auswerferstift 5690 02-086	Ø12x535 1.2344		X40CrMoV5-1 77 45-4 HRC 1500+-50		0.483		
2-087	2	1_5670_1_21_02-087_AWST-A12	Auswerferstift 02-087 A12	Ø12x648 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.582		
2-089	11	1_5670_1_21_02-089_AWST-A16	Auswerferstift 02-089 A16	Ø16x603 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.962		
2-090	4	1_5670_1_21_02-090_AWST-A25	Auswerferstift 02-090 A25	Ø25x802 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	3.113		
2-091	1	1_5670_1_21_02-091_AWST-A10	Auswerferstift 02-091 A10	Ø20x664/Ø10x434 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.840		
2-092	1	1_5670_1_21_02-092_AWST-A10	Auswerferstift 02-092 A10	Ø20x647/Ø10x417 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.829		
2-093	1	1_5670_1_21_02-093_AWST-A10	Auswerferstift 02-093 A10	Ø20x656/Ø10x426 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.835		
2-096	1	1_5670_1_21_02-096_AWST-A12	Auswerferstift 02-096 A12	Ø12x612 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.551		
2-097	1	1_5670_1_21_02-097_AWST-A10	Auswerferstift 02-097 A10	Ø20x685/Ø10x455 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.852		
2-098	1	1_5670_1_21_02-098_AWST-A09	Auswerferstift 02-098 A09	Ø20x616/Ø9x386 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.763		
2-099	1	1_5670_1_21_02-099_AWST-A14	Auswerferstift 02-099 A14	Ø14x616 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.757		
2-102	2	1_5670_1_21_02-102_ANSPL_S1	Anschlagplatte S1/Traverse 02-102	110x80x40 VGN		1.2343 48-50	HRC	2.470		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 6 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-103	2	1_5670_1_21_02-103_ANSPL_S1	Anschlagbolzen S1/Traverse 02-103	Ø55x80		1.2343 45-47	HRC	1.378		
2-104	1	1_5670_1_21_02-104_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 ob.-li. 02-104	80x107x515 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	25.536		
2-105	1	1_5670_1_21_02-105_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 ob.-re. 02-105	80x107x515 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	25.511		
2-106	1	1_5670_1_21_02-106_AWST-A14	Auswerferstift 02-106 A14	Ø14x603 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.741		
2-107	1	AA02183502	Auswerferstift 5690.2 02-107	Ø14x561 1.2344		X40CrMoV5-1 77 45-47	HRC	0.696		
2-108	1	1_5670_1_21_02-108_DEPL_CYREC	Abdeckplatte Cyrexbohrung 02-108	10x70x70 blank		1.0037		0.349		
2-109	1	AA02183504	Auswerferstift 5690.2 02-109	Ø14x561 1.2344		X40CrMoV5-1 77 45-47	HRC	0.700		
2-110	1	1_5670_1_21_02-110_HAPL	Halteplatte 02-110	25x30x110		1.0060		0.537		
2-115	4	1_5670_1_21_02-115_RIPPE	Rippe f. Fussplatte 02-115	391x180x40		1.0060		11.685		
2-116	2	1_5670_1_21_02-116_FUEBOL	Fuehrungsbolzen 02-116	Ø60x66 blank		1.0037		0.718		
2-119	1	1_5670_1_21_02-119_QUERSTREBE	Querstrebe 02-119	1210x300x60		1.0060		170.509		
2-122	1	1_5670_1_21_02-122_ANSPL-S1	Anschlagplatte S1 02-122	109x115x30 VGN		1.2343 48-50	HRC	2.383		
2-123	1	1_5670_1_21_02-123_WINKEL_2	Winkel f. Staebli-Kuppl.02-123	30x30x5/L.n.Zeichn. blank		1.0037		0.935		DIN1028
2-124	16	1_5670_1_21_02-124_FUELLSTUECK	Fuellstueck AF/EF 02-124	Ø130x40 blank		1.1730		3.502		
2-126	2	1_5670_1_21_02-126_AWST-A12	Auswerferstift 02-126 A12	Ø12x647 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.582		
2-127	4	1_5670_1_21_02-127_AUFLSCHEIBE	Auflagescheibe 02-127	Ø100x51		1.2343 48	HRC	2.862		
2-128	1	1_5670_1_21_02-128_AWST-A12	Auswerferstift 02-128 A12	Ø12x636 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.000		
2-128	1	1_5670_1_21_02-128_ROHR_AW12	Passhuese f. AW12 02-128	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.000		
2-129	2	1_5670_1_21_02-129_AWST-A12	Auswerferstift 02-129 A12	Ø12x572 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.000		
2-129	1	1_5670_1_21_02-129_ROHR_AW12	Passhuese f. AW09 02-129	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.000		
3-02	1	AA02188301	Vakuumkanalplatte HST	600x380x50		1.2343 VGN 44-46	HRC	74.990		
04-45	29	AA01351848	Fuellstueck 5670 04-045	-		1.2344 43+-1	HRC 1350+-50	0.051		
4-01	1	AA02312775	Einsatz BS 5690.4 04-001	1015x762x289 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 48-49	HRC	960.165		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 7 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
4-010	1	AA02121246	Teileinsatz K4-01	40x23x76 1.2343	ESU VGN	X38CrMoV5-1 44-45	HRC	0.164		
4-02	1	AA02182345	Teileinsatz 5690.2 04-002	205x105x91 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 44-45	HRC	2.037		
4-03	1	AA02182348	Teileinsatz 5690.2 04-003	257x95x175 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 44-45	HRC	16.242		
4-17	1	AA02182362	Teileinsatz 5690.2 04-017	32x30x23 1.2343	ESU VGT	X38CrMoV5-1 41-44	HRC 1350+-50	0.133		
4-23	2	AA01233863	Auswerferhuelse 5672 04-023	Ø28x169 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.251		
4-24	1	1_5670_1_21_04-024_AW_BUCHSE	Auswerferhuelse f. AW12 04-024	Ø22x214 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.143		
4-25	1	1_5670_1_21_04-025_AW_BUCHSE	Fuehrungsbuchse f. Rohr 04-025	Ø30x214 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.450		
4-26	1	AA01233974	Auswerferhuelse 5672 04-026	Ø26x169 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.226		
4-29	1	1_5670_1_21_04-029_AW_BUCHSE	Fuehrungsbuchse f. HIS-Rohr 04-029	Ø26x214 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.318		
4-31	2	1_5670_1_21_04-031_AW_BUCHSE	Auswerferhuelse f. AW12 04-031	Ø24x214		1.2344 47±1	HRC 1500±50	0.246		
4-32	2	AA02077573	5671.2 Auswerferhuelse AW12 04-032	Ø22x214 DIN	1530	1.2344 DIN	16756	0.000		
5-01	1	AA02312779	Schieberkopf 5690.4 05-001	762x495x381 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 44-45	HRC	499.264		
5-02	1	AA02183889	5690.2 Schieberschaft S1 05-002	905x762x496 VGT	g	1.2311 32-34	HRC	1658.708		
5-03	1	1_5670_1_21_05-003_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 5-003	780x100x61 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	36.655		
5-033	6	BOLZEN_FUER_TELLERFEDER_V1_GR2	Tellerfederbolzen	ø57x277 1.7225		42CrMo54 -		1.270		
5-04	1	1_5670_1_21_05-004_TRAVERSE-1	Traverse 05-004	1510x310x140		1.1730		353.576		
5-05	1	AA01314109	Endschalterwinkel	blank		1.0037		5.771		Schweissteil/n.Zeichn.
5-08	2	1_5670_1_21_05-008_GLEITBUCHSE	Gleitbuchse-S1 05-008	Ø245x140		GG20		11.490		
5-10	2	1_5670_1_21_05-010_HALTEPL-GLBU	Halteplatte Gleitbuchse 05-010	328x300x20		1.1730		9.522		
5-11	6	1_5670_1_21_05-011_ZUGSTA-ZYL	Zugstange S1 05-011	Ø50x961 VGT		1.7225		13.646		blank
5-12	2	1_5670_1_21_05-012_ZWISCHST-ZYL	Zwischenstueck S1 05-012	120x119x15		1.1730		1.224		
5-13	2	1_5670_1_21_05-013_HALTEPLA-ZYL	Halteplatte Zylinder S1 05-013	325x290x60		1.1730		38.922		
5-14	2	1_5670_1_21_05-014_HALTEBO-ZYL	Haltebolzen S1 05-014	Ø98x149 VGT		1.2311		3.540		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 8 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
5-16	1	AA02182364	Ringeinsatz 5690.2 05-016	Ø283x177 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 40-44	HRC	35.773		
5-17	1	AA02182365	Zahnkranz 5690.2 05-017	Ø200x98 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 40-44	HRC	9.820		
5-18	1	AA02182368	Kopfeinsatz 5690.2 05-018	Ø180x298 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 40-44	HRC	32.433		
5-19	1	AA01271156	Teileinsatz 5691 05-019	Ø66x75 1.2343	ESU VGT	G X38CrMoV5-1 41-44	HRC 1350+-50	1.324		
5-20	1	1_5670_1_21_05-020_KUEHLSPIRALE	Kuehlspirale 05-020	Ø107x554 1.1730		C45W		20.801		
5-21	1	1_5670_1_21_05-021_KUEHLRING	Kuehrling 05-021	Ø107x509 1.1730		C45W		8.077		
5-24	1	1_5670_1_21_05-024_SCHRAUBE	Schraube S1 05-024	Ø35x1885		1.2343		13.888		
5-25	2	1_5670_1_21_05-025_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 05-025	920x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	12.488		
5-26	7	1_5670_1_21_05-026_DISTANZHUEL	Distanzhuelse 05-026	Ø55x174 blank		1.0711		0.910		
5-27	2	1_5670_1_21_05-027_PAFE	Passfeder 05-027	22x22x250		1.0060		0.880		
5-28	2	1_5670_1_21_05-028_KEILPLATTE	Keilplatte 05-028	381x85x44 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	8.829		
5-30	1	1_5670_1_21_05-030_ROHRHALTER	Rohrhalter 05-030	210x180x60		1.1730		8.107		
5-31	2	1_5670_1_21_05-031_ROHRHALTER	Rohrhalter 05-031	Skt30x200 blank		1.0037		0.753		
5-32	2	1_5670_1_21_05-032_ANSLST	Anschlagleiste 05-032	150x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	4.895		
5-36	8	1_5670_1_21_05-036_UMLENKROHR	Umlenkrohr 05-036	Ø24x36/R15x1x199		1.0037		0.150		Schweissteil
5-45	12	1_5670_1_21_05-045_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung 05-045	Ø20x15		1.2343		0.037		
5-47	1	AA02182371	Teileinsatz 5690.2 05-047	114x58x62 1.2343	ESU VGT	X38CrMoV5-1 42-44	HRC	0.663		
5-48	1	AA02235680	Abreisschraube M10 D16/L52/B20	16x67 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 40-43	HRC 1300+-50	0.063		
5-49	4	AA02120142	Kern - Schraubkern	14x53 1.2343	VGT p	X38CrMoV5-1 43-45	HRC 1400+-50	0.045		
5-72	1	AA02182415	Teileinsatz 5690.2 05-072	92x46x41 1.2343	ESU VGT	X38CrMoV5-1 42-44	HRC	0.445		
5-73	2	1_5670_1_21_05-073_PAFE	Passfeder Zahnkranzeinsatz S1 05-073	32x25x20 1.2343		X38CrMoV5-1 46±2	HRC	0.111		
5-74	2	1_5670_1_21_05-074_PAFE	Passfeder Zahnkranzeinsatz S1 05-074	28x25x20 1.2343		X38CrMoV5-1 46±2	HRC	0.095		
5-75	6	SICHERUNG_TELLERFEDERN_ROHR	Sicherung Tellerfedern Rohr 05-075	70x3,0	- S235J0	DIN EN 10305-1		0.528		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 9 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
5-75	1	SICHERUNGSHAUBE_V1	Sicherungshaube V1 05-077	Ø150x110 VGT	g	1.2311 31-35	HRC 1007-1117	3.583		
5-76	6	SICHERUNG_TELLERFEDERSAEULE	Sicherung Tellerfedern Saeule 05-076	150x75x12	- S235J0	DIN EN 10056-1		1.029		
6-01	1	AA02312781	Schieberkopf 5690.4 06-001	785x436x473 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 48-50	HRC	788.512		
6-02	1	1_5670_1_21_06-002_SCHISCHA-2	Schieberschaft 06-002	785x525x436 VGT	g	1.2311 31-35	HRC	843.841		
6-03	1	AA02312783	Angussplatte 5690.4 06-003	538x207x160 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 48-50	HRC	86.055		
6-04	1	1_5670_1_21_06-004_TRAVERSE-2	Traverse S2 06-004	1364x240x230		1.1730		280.689		
6-14	1	1_5670_1_21_06-014_ANSLST	Anschlagleiste 06-014	185x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	6.096		
6-15	1	1_5670_1_21_06-015_ANSLST	Anschlagleiste 06-015	185x70x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	5.552		
6-23	1	1_5670_1_21_06-023_HAPL	Halteplatte f. Pinole 06-023	104x70x40		1.1730		1.896		
6-24	1	1_5670_1_21_06-024_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 06-024	525x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	6.957		
6-25	1	1_5670_1_21_06-025_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 06-025	445x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	5.889		
6-33	1	1_5670_1_21_06-033_WINKEL_ENDS	Winkel fuer Endschalter	Bl10 n. Zeichng. blank		1.0037		5.275		Schweissteil
6-52	1	1_5670_1_21_06-052_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 06-052	30x23x180 blank		1.0037		0.717		
6-53	1	1_5670_1_21_06-053_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 06-053	25x24x150 blank		1.0037		0.596		
7-01	1	AA02312784	Schieberkopf 5690.4 07-001	580x436x327 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 48-50	HRC	294.017		
7-02	1	1_5670_1_21_07-002_SCHISCHA-3	Schieberschaft S3 07-002	580x590x436 VGT	g	1.2311 31-35	HRC	640.031		
7-03	1	1_5670_1_21_07-003_FUELST-S3	Fuehrungsleiste-S3 07-003	563x100x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	17.118		
7-04	1	1_5670_1_21_07-004_TRAVERSE-3	Traverse 07-004	1100x230x110		1.1730		155.057		
7-043	2	ADAPTERPLATTE-VERTEILERBLOCK	Adapterplatte Anschl.block 07-043	240x138x30		1.0044 -		7.310		
7-05	1	1_5670_1_21_07-005_WINKEL_ENDS	Winkel f. Endschalter 07-005	blank		1.0037		3.328		Schweissteil
7-06	1	AA02312806	Teileinsatz 5690.4 07-007	182x80x94		1.2343 ESU 3D VGN	HRC	3.321		
7-07	1	AA02296621	Teileinsatz 5690.3 07-007	94x60x118		1.2343 ESU 3D VGN	HRC	3.314		
7-08	1	AA02331402	Halteplatte 5690.4 07-08	47x80x31		1.1730	590...735	0.634		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 10 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=verguteten; vgt=vergütet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	ModellName	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
7-16	2	1_5670_1_21_07-016_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 07-016	590x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	7.945		
7-17	1	AA02182426	Teileinsatz 5690.2 07-017	Ø75x330 1.2343	ESU VGT	X38CrMoV5-1 42-44	HRC	8.401		
7-18	1	AA02312785	Angussplatte 5690.4 07-018	205x300x115 1.2343		X38CrMoV5-1 48-49	HRC	46.098		
7-19	1	1_5670_1_21_07-019_HOHLSCHRAUBEHohlschraube	Ø65x19	Ø65x670 blank		1.1730		8.867		
7-20	1	1_5670_1_21_07-020_PUKUE	Kuehlrohr 07-020	Rohr12x2x960		EO-Rohr		0.474		
7-21	1	1_5670_1_21_07-021_ROHR_3_4	Kuehlrohr 07-021	Rohr1/2´´x680				0.825		DIN 2440
7-23	1	1_5670_1_21_07-023_PAFE	Passfeder 07-023	20x24x100		1.1730		0.338		
7-26	2	1_5670_1_21_07-026_ROHR_D-2440	Kuehlrohr 07-026	Rohr 3/8´´x190				0.157		DIN 2440
7-31	4	1_5670_1_21_07-031_ROHRHALTER	Rohrhalter 07-031	Skt30x165 blank		1.0037		0.609		
7-36	2	1_5670_1_21_07-036_ANSLST	Anschlagleiste 07-036	165x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	6.324		
7-40	1	AA02327993	Sicherungsscheibe 07-040	140x10		1.1730	660+-70	0.431		
8-01	1	AA02312797	Schieberkopf 5690.4 08-001	785x436x472 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 48-49	HRC	809.866		
8-02	1	1_5670_1_21_08-002_SCHISCHA-4	Schieberschaft 08-002	785x525x436 VGT	g	1.2311 31-35	HRC	840.054		
8-03	1	AA02312798	Angussplatte 5690.4 08-003	536x205x162 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 48-50	HRC	85.907		
8-04	1	1_5670_1_21_08-004_TRAVERSE-4	Traverse S4 08-004	1364x240x230		1.1730		275.824		
8-14	1	1_5670_1_21_08-014_ANSLST	Anschlagleiste 08-014	185x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	6.218		
8-15	1	1_5670_1_21_08-015_ANSLST	Anschlagleiste 08-015	185x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	6.493		
8-18	2	AA02182434	Kern 5690.2 08-018	Ø20x81 1.2343	VGT u	X38CrMoV5-1 43-45	HRC 1400+-50	1.012		
8-25	1	1_5670_1_21_08-025_HAPL	Halteplatte f. Pinole 08-025	145x136x40		1.1730		5.327		
8-27	1	1_5670_1_21_08-027_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 08-027	525x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	6.952		
8-28	1	1_5670_1_21_08-028_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 08-028	445x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	5.889		
8-38	1	1_5670_1_21_08-038_WINKEL_ENDS	Winkel fuer Endschalter 08-038	blank		1.0037		5.275		Schweissteil
8-59	1	1_5670_1_21_08-059_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 08-059	25x24x150 blank		1.0037		0.596		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 11 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
8-60	1	1_5670_1_21_08-060_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 08-060	30x23x175 blank		1.0037		0.690		
8-62	1	AA02182438	Schrifteinsatz 5690.2 08-062	54x83x28 1.2343	ESU VGN	X38CrMoV5-1 44-46	HRC	0.697		
13-001	1	A_21_13-001_FUEHUE_SQUEE	Fuehrungshuelse Sq 13-001	22x51 1.2343	VGT g	X38CrMoV5-1 44	HRC	0.067		gasnitriert
13-02	1	A_21_13-002_PIN-K4-07_SQ	Stift K4-07 Sq 13-002	VGT		1.2343 44+-1	HRC	0.111		tennifern
13-03	1	A_21_13-003_KUPPL_SQUEE	Kupplung Sq 13-003			1.7225		0.079		
13-04	1	A_21_13-004_SCHUBST_HST	Schubstange Sq 13-004			1.7225		1.365		
13-05	1	A_21_13-005_AUSWHAFLA_SQ	Auswerfer Sq 13-005			1.7225		1.695		
13-06	1	A_21_13-006 DISSCH_SQUEE	Distanzscheibe Sq 13-006			1.7225		0.006		
13-07	1	A_21_13-007_STUESCH_SQUE	Stuetzscheibe Sq 13-007			1.7225		0.100		
13-08	1	A_21_13-008_ZYL_SQUEE	Zylinder Sq 13-008					3.116		Fa. Heb Bauform 7 KRZ
13-09	1	A_21_13-009_STUESEG_SQ	Stuetzsegment Sq 13-009			1.1730		1.107		
13-10	1	A_21_13-010_HYROHR_1_SQ	Hyd. Rohr 1 SQ	DIN2445/2		ST37.4		0.072		DIN2445/2
13-11	1	A_21_13-011_HYROHR_2_SQ	Hyd. Rohr 2 SQ	DIN2445/2		ST37.4		0.054		DIN2445/2
13-12	1	A_21_13-008_ZYL_ST_SQUEE	Zylinder St SQ 13-008					0.383		Fa. Heb Bauform 7 KRZ
13-13	3	ABSTANDSBOLZEN_M12X140	Abstandsbolzen M12X140	Ø20x165		-	-	0.000		
13-14	1	TRAVERSENPLATTE_SQUEEZER	Traversenplatte Squeezer			1.0577 -	-	0.000		
A-01	8	AA01297677	Senkschraube M16	Ø30x42		1.2344 43+-1	HRC 1350+-50	0.057		
A-02	4	AA01298556	Senkschraube M20	Ø34x45		1.2344 43+-1	HRC 1350+-50	0.085		
A-03	64	1_5670_1_21_A-003_ABDECKS-M12	Abdeckkappe M12	Ø30x19 blank		1.7225		0.068		
A-04	40	1_5670_1_21_A-004_ABDECKS-M20	Abdeckkappe M20	Ø43x28 blank		1.7225		0.158		
A-05	4	1_5670_1_21_A-005-04_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x150				0.127		DIN 2440
A-05-03	2	1_5670_1_21_A-005-03_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x880				0.841		DIN 2440
A-05-06	2	1_5670_1_21_A-005-06_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x1080				0.927		DIN 2440

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 12 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
A-05-07	2	1_5670_1_21_A-005-07_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x1370				1.108		DIN 2440
A-05-10	2	1_5670_1_21_A-005-10_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x800				0.686		DIN 2440
A-05-11	4	1_5670_1_21_A-005-16_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x835				0.962		DIN 2440
A-05-13	2	1_5670_1_21_A-005-13_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x745				0.639		DIN 2440
A-05-14	2	1_5670_1_21_A-005-14_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x695				0.596		DIN 2440
A-05-15	2	1_5670_1_21_A-005-15_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x780				0.669		DIN 2440
A-05-17	2	1_5670_1_21_A-005-17_ROHR	Rohr Kuehlung 3/8	R3/8 x1200				1.108		DIN 2440
A-06	4	1_5670_1_21_A-006_INDEXVERSCHL	Indexverschlussbolzen	Ø30x40 blank		1.2311		0.199		
A-07	4	1_5670_1_21_A-007_ROHRHALTER-24Rohrhalter		Skt30x55 blank		1.0037		0.155		
A-08	4	1_5670_1_21_A-008_ABDECKS-M16	Abdeckkappe M16	Ø36x24 blank		1.7225		0.108		
A-09	28	1_5670_1_21_A-009_SENKSCH-M30	Transport-Verschlussschraube M30	Ø42x47		1.2344		0.178		
A-10	2	AA02312814	5690.4 Beschriftung 01-100	Bl5x140x70 DIN	EN 1652	CuZn39Pb3		0.405		
A-11	8	1_5670_1_21_A-011_VERSCHLSCH	Verschlussscheibe	Ø55x25		1.0037		0.286		
A-12	6	1_5670_1_21_A-012_GLEITBUCHSE	Gleitbuchse	Ø180x110		GG20		5.495		
A-13	6	1_5670_1_21_A-013_HALTEPL-GLBU	Halteplatte Gleitbuchse	251x220x20		1.1730		5.684		
A-14	6	1_5670_1_21_A-014_HALTEPLA-ZYL	Halteplatte Zylinder	251x220x55		1.1730		20.170		
A-15	32	1_5670_1_21_A-015_PAFE-GLEITB	Passfeder Gleitbuchse	80x26x20		1.1730		0.281		
A-16	6	1_5670_1_21_A-016_ZWISCHST-ZYL	Zwischenstueck	80x79x15		1.1730		0.524		
A-17	6	1_5670_1_21_A-017_HALTEBO-ZYL	Haltebolzen	Ø80x124 blank		1.2311		2.230		
A-18	18	1_5670_1_21_A-018_ZUGSTA-ZYL	Zugstange	Ø50x491 VGT		1.7225		6.574		blank
A-19	8	1_5670_1_21_A-019_VERDREHSCH	Verdrehschutz	20x40x70 blank		1.0037		0.307		
A-20	4	1_5670_1_21_A-020_WINKEL_ENDS	Winkel fuer Grenztaster	90x60x8/90x60x8 blank		1.0037		0.643		Schweissteil
A-21	4	1_5670_1_21_A-021_FUE	Fuehrung	105x60x10 blank		1.0037		0.359		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 13 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=verguten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
A-22	4	1_5670_1_21_A-022_ENDSCHAABD	Endschalterabdeckung	HWN3.28.3 blank		1.0037		0.370		Bl 2 n. Zeichng.
A-23-01	2	1_5670_1_21_A-023-01_SCHASTA	Schaltstange	16x50x700 blank		1.0037		3.800		HWN 3.28
A-23-02	1	1_5670_1_21_A-023-02_SCHASTA	Schaltstange	16x50x590 blank		1.0037		3.202		HWN 3.28.4
A-23-03	1	1_5670_1_21_A-023-03_SCHASTA	Schaltstange	16x50x1080 blank		1.0037		5.859		HWN 3.28.4
A-24	26	1_5670_1_21_A-024_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø20x10		1.2343		0.024		
A-24	4	1_5690_1_21_A-024-02_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø25x5		1.2343		0.000		
A-24-02	1	1_5670_1_21_A-024-02_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø30x10		1.2343		0.055		
A-24-03	10	1_5670_1_21_A-024-03_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø36x10		1.2343		0.079		
A-24-05	1	1_5670_1_21_A-024-05_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø60x15		1.2343		0.332		
A-25-01	1	1_5670_1_21_A-025-01_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø25x47/R15x1x85		1.0037		0.133		Schweissteil
A-25-02	2	1_5670_1_21_A-025-02_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø25x47/R15x1x56		1.0037		0.137		Schweissteil
A-25-03	1	1_5670_1_21_A-025-03_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø24x47/R15x1x66		1.0037		0.156		Schweissteil
A-25-06	2	1_5670_1_21_A-025-06_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø25x47/R15x1x100		1.0037		0.138		Schweissteil
A-25-07	2	1_5670_1_21_A-025-07_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø24x47/R15x1x110		1.0037		0.142		Schweissteil
A-26	4	1_5670_1_21_A-026_ROHRHALTER-30	Rohrhalter A-026	Skt36x55 blank		1.0037		0.275		
A-28	3	1_5670_1_21_A-028_PABO	Passbolzen f. Formzentrierung A-028	Ø80x80		1.2343 48	HRC 1400+70	2.936		
A-36	4	1_5670_1_21_A-036_FUER_RING	Fuehrungsring A-036	Ø207x30 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	4.625		
A-37	4	1_5670_1_21_A-037_FUER_BUCHSE	Fuehrungsbuchse A-037	Ø150x83		1.2343 48-49	HRC	4.078		
A-38	4	1_5670_1_21_A-038_DRUCKPL_D70	Druckplatte-D70 A-038	Ø70x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	1.044		
A-39	2	1_5670_1_21_A-039_DRUCKPL_D60	Druckplatte-D60 A-039	Ø60x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	0.729		
A-40	4	1_5670_1_21_A-040_FUEHR_SAEULE	Fuehrungssaeule Formrahmen A-040	Ø120x350		VGN g	1600±50	30.303		
A-41	3	1_5670_1_21_A-041_FUELLSTCK_AS	Fuellstueck Formzentrierung AS A-041	Ø80x40		1.1730		1.370		
A-42	3	1_5670_1_21_A-042_FUELLSTCK_ES	Fuellstueck Formzentrierung BS A-042	Ø80x42		1.1730		1.434		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 14 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
A-43	1	STICH_VERTEILER_SU	Stich-Verteiler S3	Skt46x91		MS58		0.000		
A-050	8	AA02121116	Senkschraube M24	Ø38x45		1.2344 43+-1	HRC	0.114		
A-120	1	AA02119817	Abreissschraube M8 D14/L33/B5.5	14x50 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 40-43	HRC 1300±50	0.034		
A-121	1	AA02121114	Abreissschraube M8x1 D13/L63/B28	13x74 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 40-43	HRC 1300±50	0.052		
A-150	2	AA02119815	Absturzsicherung Leiste Schieber oben	500x35x20 1.7225	VGT	42CrMo4 27-33	HRC 975±75	2.602		
A-151	2	AA02119816	Absturzsicherung Griff Schieber oben	30x130 DIN	EN 10025-2	S235JR 19		0.692		
K-001-1	3	WENZEL_HYD_1107000L_80-315HUB	Hydraulikzylinder	Kolben Ø80; Hub 315 mm		Zeichn.-Nr. 1107000 L		65.419		Wenzel
K-001-2	3	WENZEL_HYD_1107000R_80-315HUB	Hydraulikzylinder	Kolben Ø80; Hub 315 mm		Zeichn.-Nr. 1107000 R		65.419		Wenzel
K-001-3	6	WENZEL_HYD_1007000_KOLBENST-AUS	Kolbenstange	-				4.677		Wenzel 1007000
K-002-1	1	WENZEL_HYD_1108000L_120-715HUBHydraulikzylinder		Kolben Ø120; Hub 715 mm		Zeichn.-Nr. 1108000 L		191.888		Wenzel
K-002-2	1	WENZEL_HYD_1108000R_120-715HUBHydraulikzylinder		Kolben Ø120; Hub 715 mm		Zeichn.-Nr. 1108000 R		191.888		Wenzel
K-002-3	2	WENZEL_HYD_1008000_KOLBENST-AUS	Kolbenstange	-				27.883		Wenzel 1008000
K-003	5	GRENZTASTER_SN_02X12-777_L-M	Reihengrenz­taster SN 02x12-777 L-M	SN 02x12-777 L-M				0.998		Fa. Euchner / HWN 3.2
K-005	4	JDT_ANSCHLAGWIRBEL_M45X60	Anschlagwirbel	M45x60		TAWGK 15		8.175		JDT TAWGK 15
K-006	4	TRANSPORTBUEGEL_TPB15	Transportbuegel TPB15	TPB15 JDT				7.441		inkl.2x M36 Schrauben
K-007	2	TRANSPORTBUEGEL_TBP20_POS2	Transportbuegel TPB20	TBP20 JDT				15.095		inkl.2x M42 Schrauben
K-015	22	WOLLIN_DUESE	Wollin Blas-Set Kugelduese	142.422		KD-I-26		0.044		Wollin
K-016	4	WOLLIN_BLINDDECKEL	Wollin Verschlussplatte	129.619				0.050		Wollin
K-017	18	WOLLIN_DICHTRING	Wollin Dichtring	-				0.002		Wollin
K-023	3	GE_R_ERMETO	Anschlussnippel	GE R				0.000		Ermeto
K-024	3	EVGE_R_ED_ERMETO	Anschlussnippel	EVGE R ED				0.000		Ermeto
K-025	24	NIPPEL_IG_BSP_TST_GERMANY	Schnellkupplung	IG BSP TST				0.000		
K-027	2	FOHRER_WINKEL90-GRAD13_R38_I-I	Winkel EN 10242-A-3/8-Zn-A	770 090 203				0.099		Fa. +GF+

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 15 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
K-028	5	HANSAFLEX_VEW-NW-20-HS_OM	einstellbare Winkelverschraubung	VEW NW 20 HS				0.732		Hansaflex / f. Rohr Ø25
K-029	4	EVW_8_L_SQUEEZER	Winkelverschraubung	W NW 04 HL				0.061		Hansaflex / f. Rohr Ø6
K-033	2	HANSAFLEX_AOVR_NW_16_L_ED	Hansaflex Einschraubverschraubung	AOVR NW 16L ED VA 1/2				0.156		
K-033	2	HANSAFLEX_XVR_NW_16_HL	Hansaflex Einschraubverschraubung	XVR NW 16 HL ED1/2				0.078		
K-034	9	SKA15X25M15L	Gerade Einschraubverschraubung	VR NW 08 HL				0.072		Hansaflex / f. Rohr Ø10
K-035	17	SKA18X25M18L	Gerade Einschraubverschraubung	VR NW 08 HL				0.104		Hansaflex / f. Rohr Ø10
K-037	24	HANSAFLEX_VR-NW-13-HS	Hansaflex gerade Einschraubverschraubung	VR NW 13 HS f. Rohr Ø16				0.165		Hansaflex / f. Rohr Ø16
K-038	23	HANSAFLEX_VR-NW-20-HS_3-4	Hansaflex gerade Einschraubverschraubung	VR NW 20 HS 3/4				0.392		Hansaflex / f. Rohr Ø25
K-039	6	OR-8X2-N80_SQUEEZER	O-Ring	8X2 N80 SQ		Compound 4079		0.000		Kalrez O-Ring
K-040	13	KOENIG_EXPANDER_MB850-180	Koenig Expander MB850	Ø18				0.030		Fa. Koenig
K-041	89	KOENIG_EXPANDER_MB850-160	Koenig Expander MB850	Ø16				0.021		Fa. Koenig
K-042	8	KALREZ_O-RING_211	O-Ring	211		Compound 6375		0.001		Kalrez O-Ring
K-043	1	STAEUBLI_MULTIKUPPLUNG	Staeubli Multikupplung	RMI				0.000		Staeubli
K-044	2	EINSCHRAUBERWINKEL_S10	Einschraubwinkel S10	S10				0.000		
K-060	9	DIN7991_M5X12_GT	Senkschraube DIN 7991	M5x12		DIN 7991		0.002		
K-061	3	DIN7991_M5X8_GT	Senkschraube DIN 7991	M5x8		DIN 7991		0.002		
K-062	4	DIN7991_M8X50_GT	Senkschraube DIN 7991	M8x50		DIN 7991		0.041		
K-065 108		DIN2093_TELLERFEDER_A50	Tellerfeder DIN 2093	A50x3		DIN 2093-A50		0.034		
K-066	1	DIN580_RINGSCHRAUBE_M20	Ringschraube M20	DIN 580 - M20 C				0.515		
K-069	6	DIN6325_4X16_GT	Zylinderstift DIN 6325	4m6x16		DIN 6325-B		0.002		
K-070	4	DIN6325_4X18_GT	Zylinderstift DIN 6325	4m6x18		DIN 6325-B		0.002		
K-074	12	DIN6885_PASSFEDER_D25X14X70	Passfeder DIN 6885	D25x14x70 1.1730		C45W		0.180		
K-075	10	DIN6885_PASSFEDER_F25X14X200	Passfeder DIN 6885	F25x14x200 1.0503		C45W		0.525		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 16 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergüteten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
K-080	32	DIN6912_M8X20_GT	Zylinderschraube DIN 6912	M8X20		DIN 6912		0.027		
K-081	1	DIN7603_A14X18-ST_GT	Dichtring DIN 7603	A14x18-St		DIN 7603		0.001		
K-082	7	DIN7603_A17X21-ST_GT	Dichtring DIN 7603	A17x21-St		DIN 7603		0.001		
K-083	13	DIN7603_A21X26-ST_GT	Dichtring DIN 7603	A21x26-St		DIN 7603		0.001		
K-084	21	DIN7603_A27X32-ST_GT	Dichtring DIN 7603	A27x32-St		DIN 7603		0.004		
K-085	4	DIN7603_A16X20-ST_GT	Dichtring DIN 7603	A16x20-St		DIN 7603		0.001		
K-086	8	DIN7979_8M6X25_GT	Zylinderstift DIN 7979	D8x25-St		DIN 7979		0.000		
K-087	2	DIN7979_10M6X20_GT	Zylinderstift DIN 7979	10x20-A-St		DIN 7979		0.009		
K-088	4	DIN7979_12M6X28_GT	Zylinderstift DIN 7979	12x28-A-St		DIN 7979		0.021		
K-089	10	DIN7979_12M6X70_GT	Zylinderstift DIN 7979	12x70-A-St		DIN 7979		0.058		
K-090	1	DIN7979_16M6X36_GT	Zylinderstift DIN 7979	D16x36-St		DIN 7979		0.000		
K-091	2	DIN908_M26X1_5_GT	Verschlussschraube mit Bund DIN 908	M26x1,5		DIN 908		0.014		
K-092	4	DIN908_M16X1_5_GT	Verschlussschraube mit Bund DIN 908	M16x1,5		DIN 908		0.014		
K-093	29	DIN908_R1_2_GT	Verschlussschraube mit Bund DIN 908	R1/2"		DIN 908		0.014		
K-094	16	DIN908_R3_4_GT	Verschlussschraube mit Bund DIN 908	R3/4"		DIN 908		0.014		
K-095	4	DIN908_R1_GT	Verschlussschraube mit Bund DIN 908	R1"		DIN 908		0.014		
K-096	2	DIN912_M10X100_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x100		DIN912-12.9		0.044		
K-097	4	DIN912_M10X110_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x110		DIN912-12.9		0.044		
K-098	4	DIN912_M10X120_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x120		DIN912-12.9		0.044		
K-099	1	DIN912_M10X16_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x16		DIN912-12.9		0.023		
K-100	1	DIN912_M10X180_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x180		DIN912-12.9		0.124		
K-101	9	DIN912_M10X20_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x20		DIN912-12.9		0.044		
K-102	43	DIN912_M10X25_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x25		DIN912-12.9		0.029		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 17 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
K-103	72	DIN912_M10X30_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x30		DIN912-12.9		0.032		
K-104	2	DIN912_M10X35_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x35		DIN912-12.9		0.044		
K-105	8	DIN912_M10X40_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x40		DIN912-12.9		0.038		
K-106	28	DIN912_M12X120_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x120		DIN912-12.9		0.126		
K-107	7	DIN912_M12X180_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x180		DIN912-12.9		0.044		
K-108	11	DIN912_M12X220_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x220		DIN912-12.9		0.044		
K-109	28	DIN912_M12X30_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x30		DIN912-12.9		0.044		
K-110	8	DIN912_M12X25_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x25		DIN912-12.9		0.042		
K-111	21	DIN912_M12X35_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x35		DIN912-12.9		0.044		
K-112	51	DIN912_M12X40_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x40		DIN912-12.9		0.044		
K-113	42	DIN912_M12X45_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x45		DIN912-12.9		0.060		
K-114	36	DIN912_M12X50_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x50		DIN912-12.9		0.064		
K-115	22	DIN912_M12X60_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x60		DIN912-12.9		0.044		
K-116	4	DIN912_M12X65_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x65		DIN912-12.9		0.044		
K-117	4	DIN912_M12X70_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x70		DIN912-12.9		0.082		
K-118	9	DIN912_M12X80_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x80		DIN912-12.9		0.044		
K-119	6	DIN912_M12X110_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x110		DIN912-12.9		0.044		
K-120	4	DIN912_M16X110_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x110		DIN912-12.9		0.044		
K-121	3	DIN912_M12X140_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x140		DIN912-12.9		0.044		
K-122	8	DIN912_M16X150_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x150		DIN912-12.9		0.044		
K-123	4	DIN912_M16X160_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x160		DIN912-12.9		0.044		
K-124	2	DIN912_M12X20_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x20		DIN912-12.9		0.044		
K-126	3	DIN912_M16X50_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x50		DIN912-12.9		0.124		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 18 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=verguten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
K-128	58	DIN912_M16X60_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x60		DIN912-12.9		0.140		
K-130	5	DIN912_M20X160_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x160		DIN912-12.9		0.044		
K-131	8	DIN912_M20X180_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x180		DIN912-12.9		0.044		
K-132	1	DIN912_M20X190_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x190		DIN912-12.9		0.044		
K-133	2	DIN912_M12X150_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x150		DIN912-12.9		0.044		
K-134	1	DIN912_M20X50_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x50		DIN912-12.9		0.044		
K-135	4	DIN912_M20X500_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x500		DIN912-12.9		1.323		
K-136	51	DIN912_M20X90_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x90		DIN912-12.9		0.312		
K-137	7	DIN912_M20X200_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x200		DIN912-12.9		0.583		
K-138	5	DIN912_M24X120_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x120		DIN912-12.9		0.044		
K-139	8	DIN912_M24X130_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x130		DIN912-12.9		0.044		
K-141	34	DIN912_M24X200_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x200		DIN912-12.9		0.870		
K-142	2	DIN912_M24X260_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x260		DIN912-12.9		1.083		
K-144	9	DIN912_M24X500_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x500		DIN912-12.9		1.936		
K-145	16	DIN912_M24X70_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x70		DIN912-12.9		0.409		
K-146	12	DIN912_M24X80_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x80		DIN912-12.9		0.462		
K-147	6	DIN912_M30X110_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M30x110		DIN912-12.9		0.929		
K-148	7	DIN912_M30X220_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M30x220		DIN912-12.9		1.539		
K-149	2	DIN912_M24X230_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x230		DIN912-12.9		0.977		
K-150	6	DIN912_M20X80_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x80		DIN912-12.9		0.044		
K-151	2	DIN912_M6X10_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M6x10		DIN912-12.9		0.044		
K-152	2	DIN912_M6X12_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M6x12		DIN912-12.9		0.044		
K-153	26	DIN912_M6X16_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M6x16		DIN912-12.9		0.007		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 19 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=verguten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
K-154	4	DIN912_M6X30_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M6x30		DIN912-12.9		0.010		
K-155	4	DIN912_M24X100_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x100		DIN912-12.9		0.515		
K-156	17	DIN912_M8X12_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x12		DIN912-12.9		0.012		
K-157	34	DIN912_M8X16_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x16		DIN912-12.9		0.014		
K-158	25	DIN912_M8X20_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x20		DIN912-12.9		0.015		
K-159	2	DIN912_M8X25_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x25		DIN912-12.9		0.017		
K-160	11	DIN912_M8X30_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x30		DIN912-12.9		0.044		
K-161	4	DIN912_M8X35_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x35		DIN912-12.9		0.044		
K-162	4	DIN912_M8X40_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x40		DIN912-12.9		0.044		
K-163	4	DIN912_M12X55_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x55		DIN912-12.9		0.044		
K-164	24	DIN912_M20X45_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x45		DIN912-12.9		0.044		
K-165	6	DIN912_M8X80_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x80		DIN912-12.9		0.039		
K-166	2	DIN912_M8X90_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x90		DIN912-12.9		0.043		
K-167	2	DIN912_M24X180_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x180		DIN912-12.9		0.044		
K-168	4	DIN912_M36X280_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M36x280		DIN912-12.9		0.044		
K-170	4	DIN934_M8_GT	Sechskantmutter DIN 934	M8		DIN 934		0.006		
K-171	4	DIN912_M10X45_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x45		DIN912-12.9		0.044		
K-172	4	DIN912_M10X55_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x55		DIN912-12.9		0.044		
K-173	4	DIN912_M16X90_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x90		DIN912-12.9		0.044		
K-174	7	DIN912_M20X480_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x480		DIN912-12.9		0.044		
K-175	2	DIN912_M16X280_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x280		DIN912-12.9		0.044		
K-176	16	DIN912_M16X30_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x30		DIN912-12.9		0.044		
K-177	24	DIN912_M20X55_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x55		DIN912-12.9		0.044		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 20 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
K-178	7	DIN912_M20X220_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x220		DIN912-12.9		0.044		
K-179	4	DIN912_M24X220_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x220		DIN912-12.9		0.941		
K-180	3	DIN912_M24X160_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x160		DIN912-12.9		0.728		
K-181	3	DIN912_M8X70_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M8x70		DIN912-12.9		0.044		
K-182	12	DIN912_M16X45_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x45		DIN912-12.9		0.117		
K-183	6	DIN912_M24X110_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M24x110		DIN912-12.9		0.551		
K-184	10	DIN912_M20X150_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M20x150		DIN912-12.9		0.044		
K-185	2	SV190KD_N_1-4_AS	SVentSV190 AS KD_N_1-4	190x233x50				0.000		
K-186	2	SV190KD_N_1-4_ES	SVentSV190 ES KD_N_1-4	190x233x50				16.323		MFSA / Interguss
K-187	52	TELLERFEDER_0286	Tellerfeder 0286	Federkraft 2083N s0.64				0.005		Federtechnik Knoerzer f
K-190	10	DIN912_M5X12_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M5x12		DIN912-12.9		0.044		
K-191	4	DIN912_M16X70_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M16x70		DIN912-12.9		0.156		
K-192	8	DIN912_M12X170_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M12x170		DIN912-12.9		0.044		
K-193	2	DIN912_M10X150_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M10x150		DIN912-12.9		0.106		
K-194	4	EUCHNER_UX1216_63	Steuernocken	UX1216-63				0.000		Euchner
K-195	4	EUCHNER_UX1216_10	Steuernocken	UX1216-10				0.000		Euchner
K-203	1	HANSAFLEX_SA_NW_16_DKOL_2_5	Hansaflex Anschweiss-Dichtkonus	SA NW 16 DKOL 2,5				0.043		
K-205	1	HANSAFLEX_UEM_NW_16_L	Hansaflex Überwurfmutter	UEM NW 16 L				0.069		
K-206	9	XAS15L	Stutzen f. Anschweissverschraubung	XAS15L				0.051		
K-207	17	XAS18L	Stutzen f. Anschweissverschraubung	XAS18L				0.074		
K-208	1	HANSAFLEX_XSA_NW_16_HL	Hansaflex Anschweiss-Verschraubung	XSA NW 16 HL				0.072		
K-210	4	DIN934_M24_GT	Sechskantmutter DIN 934	M24		DIN 934		0.124		
K-211	4	DIN934_M30_GT	Sechskantmutter DIN 934	M30		DIN 934		0.259		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 21 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=verguten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
K-213	2	STAUBLI_RBE11_1103_OD_JV	Kupplung	RBE11_1103_OD_JV				0.627		
K-214	2	STAUBLI_RBE11_6103	Stecknippel	RBE11_6103				0.112		
K-218	4	DIN7603_A30X38-ST_GT	Dichtring DIN 7603	A30x38-St		DIN 7603		0.001		
K-223	6	GE_8_LR_SQUEEZER	gerade Einschraubverschraubung	GE 8 LR SQ				0.033		Gerlieva
K-224	2	DOPPELNIPPEL_D12_M12_HD	Doppelnippel D12_M12_HD	D12 M12 HD -		- -	-	0.000		-
K-225	1	APM_13-1-2_ISO-16028DN12-5	Steckkupplung Flat-Face	APM 13 1/2" ISO 16028 DN12,5				0.479		
K-226	1	AHD_13P-1-2_ISO-16028DN12-5	Steckkupplung Muffe	AHD 13P 1/2" ISO 16028 DN12,5				0.523		
K-227	2	DOPPELNIPPEL_D12_M18X1_5	Doppelnippel D12_M18X1_5	D12 M18X1_5 -		-		0.000		-
K-228	4	SCHLAUCHANSCHLUSS_EN857_2_SC_D8	Schlauchanschluss	EN857 2 SC D8 M18x1,5				0.124		Pressarmatur Hydraulik
K-229	3	SCHEIBE_D20XD13X10	Scheibe D20XD13X10	D20XD13X10 -		- -	-	0.000		-
K-230	1	FUEHRUNGSBUCHSE_STAEUBLI	Staeubli Fuehrungsbuchse					0.078		Staeubli
K-231	1	MUTTER_STAEUBLI_26X1	Staeubli Mutter M26x1					0.020		Staeubli
K-232	1	KLEMMBUCHSE	Staeubli Klemmbuchse					0.132		Staeubli
K-234	1	SCHL_1_EN857_2SC_D8_350BAR_0_7MSchlauch	EN857 2SC D8 350bar 0.7m	EN857 2SC D8 -		- -	-	0.000		0,7m
K-235	1	SCHL_2_EN857_2SC_D8_350BAR_0_7MSchlauch	EN857 2SC D8 350bar 0.7m	EN857 2SC D8 -		- -	-	0.000		0,7m
K-238	34	DIN7979_20M6X60_GT	Zylinderstift DIN 7979	D20x60-St		DIN 7979		0.000		
K-241	4	DIN913_M20X25_GT	Gewindestift DIN 913	M6x20		DIN 913		0.052		
K-242	4	DIN913_M30X30_GT	Gewindestift DIN 913	M6x20		DIN 913		0.004		
K-270	2	DIN912_M30X160_GT	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762	M30x160		DIN912-12.9		0.044		
K-272	16	AA02290262	Nord-Lock Keilsicherungsscheibe NL 12	NL12		Stahl EN 1.7182 durchgehärtet		0.003		
K-273	26	AA02290264	Nord-Lock Keilsicherungsscheibe NL 16	NL16		Stahl EN 1.7182 durchgehärtet		0.007		
K-281	1	R15X1_5CF_ROHR1	R15X1 5CF Rohr1	R15x1.5CFx600				0.392		f. Rohr Ø15 / Nahtloses
K-282	1	R15X1_5CF_ROHR2	R15X1 5CF Rohr2	R15x1.5CFx650				0.392		f. Rohr Ø15 / Nahtloses

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 22 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergüteten; vgt=vergütet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
K-283	1	R15X1_5CF_ROHR3	R15X1 5CF Rohr3	R15x1.5CFx600				0.392		f. Rohr Ø15 / Nahtloses
K-284	1	R15X1_5CF_ROHR4	R15X1 5CF Rohr4	R15x1.5CFx650				0.392		f. Rohr Ø15 / Nahtloses
K-285	6	EO2_FORM15LCF	Winkel-Verschraubung	FORM15LCF				0.392		f. Rohr Ø15
K-286	6	EVW15LOMDCF	Winkel-Verschraubung	EVW15LOMDCF				0.392		f. Rohr Ø15
K-287	6	GE15LREDOMDCF	gerade Einschraubstutzen	GE15LREDOMD				0.392		f. Rohr Ø15
K-296	4	DIN125-SCHEIBE-B25_GT	Scheibe DIN 125	B 25		DIN 125		0.004		
K-298	2	DIN125-SCHEIBE-B31_GT	Scheibe DIN 125	B 30		DIN 125		0.004		
K-300	2	KOENIG_EXPANDER_MB850-120	Koenig Expander MB850	Ø12				0.009		Fa. Koenig
K-302	1	R15X1_5CF_ROHR5	R15X1 5CF Rohr5	R15x1.5CFx1600				0.392		f. Rohr Ø15 / Nahtloses
K-303	1	R15X1_5CF_ROHR6	R15X1 5CF Rohr5	R15x1.5CFx1300				0.392		f. Rohr Ø15 / Nahtloses
K-323	15	AA02263749	Dichtscheibe, Ausf. A, Gr. 2	Ø27x10 1.2343	VGT	X38CrMoV5-1 44-45	HRC 1400±50	0.024		
K-326	1	AA02263752	Dichtscheibe, Ausf. B, Gr. 5	Ø30x10 1.2343	VGT	X38CrMoV5-1 44-45	HRC 1400±50	0.024		
T-001	4	SE_AWF_D6_M6_1_AS	SE_AWF_D6_M6_1_AS	Ø10x27 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 40-43	HRC 1300+-50	0.007		
T-002	1	SE_SCHMETTERLING_AS_LI	SE_SCHMETTERLING_AS_LI	190x75x50 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 48-50	HRC 1620+-50	3.888		
T-003	4	SE_RST_D12_AS	SE_RST_D12_AS	Ø18x63 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 40-43	HRC 1300+-50	0.055		
T-004	2	SE_AUSWERFERPLATTE_AS	SE_AUSWERFERPLATTE_AS	160x30x14		1.2311	1100	0.423		vergütet
T-005	2	SE_DECKPLATTE_AS	SE_DECKPLATTE_AS	190x45x24		1.2311	1100	0.707		vergütet
T-006	1	SE_SCHMETTERLING_AS_RE	SE_SCHMETTERLING_AS_RE	190x75x50 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 48-50	HRC 1620+-50	3.894		
T-007	2	1_5670_1_21_05_HOEHENAUSGLEICH	Versteifungskreuz Hoehenausgleich	100x110x10 blank		1.0037		0.818		Schweissteil
T-007	1	1_5670_1_21_05_MITTENPLATTE	Versteifungskreuz Mittenplatte	350x350x10 blank		1.0037		9.616		Schweissteil
T-007	1	1_5670_1_21_05_U_PROFIL_KURZ_1	Versteifungskreuz U-Profil Kurz 1	U-Profil DIN 1026 U100-709		1.0037		7.563		blank / Schweissteil
T-007	1	1_5670_1_21_05_U_PROFIL_KURZ_2	Versteifungskreuz U-Profil Kurz 2	U-Profil DIN 1026 U100-709		1.0037		7.563		blank / Schweissteil
T-007	1	1_5670_1_21_05_U_PROFIL_LANG	Versteifungskreuz U-Profil Lang	U-Profil DIN 1026 U100-1520		1.0037		16.266		blank / Schweissteil

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 23 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergüteten; vgt=vergütet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
T-008	4	1_5670_1_21_05_FIXIERBLOCK	Fixierblock	100x60x44 blank		1.0037		1.577		
T-009	8	1_5670_1_21_05_AUFLAGESCHEIBE	Auflagescheibe	50x25x8 blank		1.0037		0.053		
T-010	4	1_5670_1_21_05_EXZENTERH	Exzenterhülse	Ø42x63 blank		1.0037		0.404		
T-011	3	VERTEILERBLOCK_2-4	Verteilerblock 2-4	250x188x115 1.0038		S235JRG2		36.799		
T-012	1	VERTEILERBLOCK_4-4	Verteilerblock 4-4	340x188x115 1.0038		S235JRG2		48.915		
T-015	1	SE_SCHMETTERLING_ES_LI	SE_SCHMETTERLING_ES_LI	190x75x50 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 48-50	HRC 1620+-50	5.195		
T-016	1	SE_SCHMETTERLING_ES_RE	SE_SCHMETTERLING_ES_RE	190x75x50 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 48-50	HRC 1620+-50	5.195		
1-01	1	1_5670_1_21_01-001_FOPLFS	Formrahmen BS 02-001	2300x2080x563		1.2738 28-32	HRC	13449.807		
1-02	1	1_5670_1_21_01-002_ANGUPL	Angussplatte FS	721x450x100 VGN		1.2343 ESU 48-49	HRC	198.291		
1-03	1	1_5670_1_21_01-003_GIKA	Giesskammer 01-003	Ø289x980		1.2343		234.213		
1-04	1	1_5670_1_21_01-004_DRPL-FS_S1	Druckplatte S1 re	381x207x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	19.985		
1-05	1	1_5670_1_21_01-005_DRPL-FS_S1	Druckplatte S1 li	381x207x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	19.985		
1-06	1	1_5670_1_21_01-006_DRPL-FS_S2	Druckplatte S2 01-006	385x199x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	18.402		
1-07	1	1_5670_1_21_01-007_DRPL-FS_S2	Druckplatte S2 01-007	400x199x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.506		
1-08	1	1_5670_1_21_01-008_DRPL-FS_S4	Druckplatte S4 01-008	335x199x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	16.242		
1-09	1	1_5670_1_21_01-009_DRPL-FS_S4	Druckplatte S4 01-009	450x199x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	24.472		
1-10	1	1_5670_1_21_01-010_DRPL-FS_S3	Druckplatte S3 01-010	290x286x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.350		
1-11	1	1_5670_1_21_01-011_DRPL-FS_S3	Druckplatte S3 01-011	290x286x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.350		
1-12	1	1_5670_1_21_01-012_DRPL-FS_S1	Druckplatte-S1-Entriegelung 01-012	386x89x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	7.890		
1-13	1	1_5670_1_21_01-013_DRPL-FS_S1	Druckplatte-S1-Entriegelung 01-013	386x89x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	7.890		
1-20	1	1_5670_1_21_01-020_ABSTELLPLA-L	Formabstellplatte L 01-020	509x320x70 E335		1.0060		79.246		
1-21	1	1_5670_1_21_01-021_ABSTELLPLA-R	Formabstellplatte R 01-021	509x320x70 E335		1.0060		79.282		
1-32	1	1_5670_1_21_01-032_VERTEILERBLO	Verteilerblock Kaltwasser 01-032	400x78x55 S355J2G3		1.0570		12.198		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 24 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	ModellName	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
1-33	2	1_5670_1_21_01-033_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 01-033	37x25x120		1.0037		0.726		
1-34	2	1_5670_1_21_01-034_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 01-034	25x24x120		1.0037		0.458		
1-35	2	1_5670_1_21_01-035_ROHR_3_8	Kuehlrohr	Rohr 3/8``x2150		DIN 2440		1.896		
1-39	1	1_5670_1_21_01-039_KUERI_AUSSE	Kuehrling aussen 01-039	Ø310x240		1.0580		18.212		
1-40	1	1_5670_1_21_01-040_KUERI_INNEN	Kuehrling innen 01-040	Ø278x240		1.0580		12.216		
1-41	1	1_5670_1_21_01-041_HALTELEI	Halteleiste f. Kuehrling 01-041	69x35x30		1.1730		0.471		
1-43	2	1_5670_1_21_01-043_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 01-043	37x25x120		1.0037		0.702		
1-44	2	1_5670_1_21_01-044_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 01-044	25x24x120		1.0037		0.438		
1-45	1	1_5670_1_21_01-045_ROHR_15_1_5	Kuehlrohr 01-045	Rohr 15x1.5x1268				0.633		DIN 2440
1-46	1	1_5670_1_21_01-046_ROHR_15_1_5	Kuehlrohr 01-046	Rohr 15x1.5x1368				0.683		DIN 2440
1-47	1	1_5670_1_21_01-047_ROHR_15_1_5	Kuehlrohr 01-047	Rohr 15x1.5x1282				0.640		DIN 2440
1-48	1	1_5670_1_21_01-048_ROHR_15_1_5	Kuehlrohr 01-048	Rohr 15x1.5x1230				0.614		DIN 2440
1-49	1	AA02060235	5683.2 Druckblech 01-049	720x185x0.5		1.4310 2H	1500-1700	0.418		
1-50	1	1_5670_1_21_01-050_DRUCKBLECH	Druckplatte 01-050	747x179x0.5		1.4310 2H	1500-1700	0.413		
1-51	1	1_5670_1_21_01-051_DRUCKBLECH	Druckplatte 01-051	747x179x0.5		1.4310 2H	1500-1700	0.422		
1-52	1	1_5670_1_21_01-052_DRUCKBLECH	Druckplatte 01-052	538x258x0.5		1.4310 2H	1500-1700	0.442		
2-003	1	1_5670_1_21_02-003_AWGRPL	Auswerfergrundplatte 02-003	1050x1025x50		1.1730		223.082		
2-004	1	1_5670_1_21_02-004_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 un.-li. 02-004	80x199x935 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	89.662		
2-005	1	1_5670_1_21_02-005_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 ob.-li. 02-005	80x107x420 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.062		
2-006	1	1_5670_1_21_02-006_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 un.-re. 02-006	80x199x935 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	89.662		
2-007	1	1_5670_1_21_02-007_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 ob.-re. 02-007	80x107x420 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	21.062		
2-008	1	1_5670_1_21_02-008_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 ob.-ob. 02-008	80x107x275 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.279		
2-009	1	1_5670_1_21_02-009_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 ob.-ob. 02-009	80x107x279 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.983		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Revision 1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Seite 25 von 35

Form Nr.: 4.2350.1

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-01	1	1_5670_1_21_02-001_FOPLBS	Formrahmen BS 02-001	1860x2365x595		1.2738 28-32	HRC	11197.788		
2-010	1	1_5670_1_21_02-010_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 ob.-un. 02-010	80x107x275 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.245		
2-011	1	1_5670_1_21_02-011_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 ob.-un. 02-011	80x107x370 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	18.467		
2-012	1	1_5670_1_21_02-012_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 ob.-re. 02-012	80x82x234 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	8.691		
2-013	1	1_5670_1_21_02-013_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 ob.-re. 02-013	80x107x356 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	17.788		
2-014	1	1_5670_1_21_02-014_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 ob. li. 02-014	80x82x234 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	7.407		
2-015	1	1_5670_1_21_02-015_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 ob. li. 02-015	80x107x356 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	17.788		
2-016	1	1_5670_1_21_02-016_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 ob.-un. 02-016	80x107x275 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.245		
2-017	1	1_5670_1_21_02-017_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 ob.-un. 02-017	80x107x370 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	18.467		
2-018	1	1_5670_1_21_02-018_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 ob.-ob. 02-018	80x107x275 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.279		
2-019	1	1_5670_1_21_02-019_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 ob.-ob. 02-019	80x107x279 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	13.983		
2-02	1	1_5670_1_21_02-002_AWHAPL	Auswerferhalteplatte 02-002	1050x1025x50		1.1730		234.413		
2-020	1	AA01314044	5671.2 Fuehrungsplatte S1 02-020	885x331x70 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	140.284		
2-021	4	1_5670_1_21_02-021_FUEPL-S2-S4	Fuehrungsplatte S2+S4 02-021	489x240x35 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	31.282		
2-022	1	1_5670_1_21_02-022_FUEPL-S3-RE	Fuehrungsplatte S3 R 02-022	500x190x35 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	25.086		
2-023	1	1_5670_1_21_02-023_FUEPL-S3-LI	Fuehrungsplatte S3 L 02-023	500x190x35 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	25.086		
2-026	1	1_5670_1_21_02-026_ANSPL-S1	Anschlagplatte S1 02-026	109x115x30 VGN		1.2343 48-50	HRC	2.383		
2-027	2	1_5670_1_21_02-027_ANSPL-S3	Anschlagplatte S3 02-027	139x80x25 VGN		1.2343 48-50	HRC	2.019		
2-028	4	1_5670_1_21_02-028_ANSPL-S2-4	Anschlagplatte S2+S4 02-028	139x80x19 VGN		1.2343 48-50	HRC	1.547		
2-029	2	1_5670_1_21_02-029_STFUE	Stuetzfuehrung 02-029	220x45x25 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	1.909		
2-030	2	1_5670_1_21_02-030_STFUE	Stuetzfuehrung 02-030	31x45x100 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	0.789		
2-031	4	1_5670_1_21_02-031_FUESAE	Fuehrungssaeule 2-031	Ø35x293		1.2162 58	HRC	2.080		
2-032	4	1_5670_1_21_02-032_FUEBUE	Fuehrungsbuchse 02-032	Ø50x98		Rg 7		0.510		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 26 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergüeten; vgt=vergütet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-033	1	1_5670_1_21_02-033_FUEBOL	Fuehrungsbolzen 02-033	Ø60x195 blank		1.0037		1.551		
2-035	8	1_5670_1_21_02-035_AWBOANST	AW-Anschlusstueck 02-035	Ø60x53 VGT		1.7225 27-33	HRC	0.756		
2-036	1	1_5670_1_21_02-036_AW_KPL	Auswerferkupplung 02-036	Ø220x129		1.1730		14.669		
2-037	4	1_5670_1_21_02-037_AW-RIEGELPL	AW-Riegelplatte 02-037	90x60x25		1.0060		0.915		
2-040	2	1_5670_1_21_02-040_PABO	Passbolzen f. Hydr. 02-040	Ø60x27		1.2343 48	HRC	0.558		
2-041	6	1_5670_1_21_02-041_PABO	Passbolzen f. Hydr. 02-041	Ø40x27		1.2343 48	HRC	0.228		
2-042	8	1_5670_1_21_02-042_AW-DISTANZB	AW Distanzbolzen 02-042	Ø40x38 blank		1.0501		0.271		
2-043	1	1_5670_1_21_02-043_ASPL	Aufspannplatte 02-043	2245x1770x260		1.0570 470-630		0.000		
2-044	1	1_5670_1_21_02-044_ENDSCH-PL	Endschalterplatte 02-044	10x100xL.n.Zeichn. blank		1.0037		4.143		
2-045	1	1_5670_1_21_02-045_SCHASTA	Schaltplatte 02-045	10x80x480 blank		1.0037		2.505		
2-046	1	1_5670_1_21_02-046_SCHASTA	Schaltleiste f. Endschalter 02-048	35x30x110 blank		1.0037		0.636		
2-047	4	1_5670_1_21_02-047_PABO	Passbolzen f. Aufspannplatte 02-047	Ø80x60		1.2343 48	HRC	2.278		
2-048	1	AA01314059	5671.2 Fuehrungsplatte S1 02-048	885x331x70 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	140.860		
2-050	1	1_5670_1_21_02-050_PASSSTUECK	Passstueck 02-050	80x24x18		1.1730		0.201		
2-051	2	1_5670_1_21_02-051_PABO	Passbolzen f. Fuehrungsleiste 02-051			1.2343 48	HRC	0.363		
2-052	1	1_5670_1_21_02-052_RIEGEL-S3	Riegel fuer S3 02-052	40x55x175 blank		1.0501		2.585		
2-053	1	1_5670_1_21_02-053_ABSTELLPL-R	Formabstellplatte BS 02-053	915x900x60		1.0060		250.648		
2-054	1	1_5670_1_21_02-054_ABSTELLPL-L	Formabstellplatte BS 02-054	915x900x60		1.0060		250.648		
2-056	8	1_5670_1_21_02-056_AW-DISTANZB	AW Distanzbolzen 02-056	Ø40x16 blank		1.0501		0.132		
2-057	4	1_5670_1_21_02-057_DISTANZBO	Distanzbolzen 02-057	Ø60x261 blank		1.1730		5.363		
2-058	3	1_5670_1_21_02-058_DISTANZBO	Distanzbolzen 02-058	Ø80x261 blank		1.1730		9.856		
2-059	2	1_5670_1_21_02-059_FOABST	Formabstuetzung 02-059	396x285x315 blank		1.0570		128.034		
2-062	2	1_5670_1_21_02-062_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-062	40x25x154 blank		1.0037		0.972		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 27 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergüeten; vgt=vergütet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-063	4	1_5670_1_21_02-063_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-063	25x24x138 blank		1.0037		0.523		
2-066	3	1_5670_1_21_02-066_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-066	100x25x190 blank		1.0037		2.133		
2-067	6	1_5670_1_21_02-067_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-067	25x24x138 blank		1.0037		0.537		
2-068	1	1_5670_1_21_02-068_QUERSTREBE	Querstrebe 02-068	1110x300x60		1.0060		156.686		
2-069	2	1_5670_1_21_02-069_FUSSPLATTE	Fussplatte 02-069	950x300x40		1.0060		88.778		
2-070	1	1_5670_1_21_02-070_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-070	37x25x250 blank		1.0037		1.594		
2-071	1	1_5670_1_21_02-071_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 02-071	25x24x250 blank		1.0037		0.986		
2-072	6	1_5670_1_21_02-072_ROHR_3_8	Kuehlrohr 02-072	Rohr3/8´´x1640		EO-Rohr		1.421		
2-073	1	1_5670_1_21_02-073_PHUELSE_AW14Passhuelse	AW14 02-073	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.160		
2-074	9	1_5670_1_21_02-074_PHUELSE_AW16Passhuelse	AW16 02-074	Ø26x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.080		
2-075	5	1_5670_1_21_02-075_PHUELSE_AW12Passhuelse	AW12 02-075	Ø22x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.065		
2-076	4	1_5670_1_21_02-076_PHUELSE_AW10Passhuelse	AW10 02-076	Ø30x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.157		
2-079	2	1_5670_1_21_02-079_PHUELSE_AW16Passhuelse	AW16 02-079	Ø34x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.182		
2-080	3	1_5670_1_21_02-080_ROHR_AW12	Passhuelse f. AW12 02-080	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.180		
2-081	1	1_5670_1_21_02-081_PLATTE	Platte f. Staeubli-Kuppl. 02-081	nach Zeichnung		1.0037		11.875		Schweissteil
2-082	1	1_5670_1_21_02-082_WINKEL	Winkel f. Staeubli-Kuppl. 02-082	30x30x5/L.n.Zeichn. blank		1.0037		0.935		DIN1028
2-083	1	1_5670_1_21_02-083_ROHR_AW09	Passhuelse f. AW09 02-083	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.188		
2-084	3	1_5670_1_21_02-084_ROHR_AW14	Passhuelse f. AW14 02-084	Ø24x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.073		
2-086	2	AA01260356	Auswerferstift 5690 02-086	Ø12x535 1.2344		X40CrMoV5-1 77 45-4 HRC 1500+-50		0.483		
2-087	2	1_5670_1_21_02-087_AWST-A12	Auswerferstift 02-087 A12	Ø12x648 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.582		
2-089	11	1_5670_1_21_02-089_AWST-A16	Auswerferstift 02-089 A16	Ø16x603 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.962		
2-090	4	1_5670_1_21_02-090_AWST-A25	Auswerferstift 02-090 A25	Ø25x802 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	3.113		
2-091	1	1_5670_1_21_02-091_AWST-A10	Auswerferstift 02-091 A10	Ø20x664/Ø10x434 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.840		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 28 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-092	1	1_5670_1_21_02-092_AWST-A10	Auswerferstift 02-092 A10	Ø20x647/Ø10x417 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.829		
2-093	1	1_5670_1_21_02-093_AWST-A10	Auswerferstift 02-093 A10	Ø20x656/Ø10x426 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.835		
2-096	1	1_5670_1_21_02-096_AWST-A12	Auswerferstift 02-096 A12	Ø12x612 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.551		
2-097	1	1_5670_1_21_02-097_AWST-A10	Auswerferstift 02-097 A10	Ø20x685/Ø10x455 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.852		
2-098	1	1_5670_1_21_02-098_AWST-A09	Auswerferstift 02-098 A09	Ø20x616/Ø9x386 DIN	1530-2 Form	C 1.2344 DIN	1530-2	0.763		
2-099	1	1_5670_1_21_02-099_AWST-A14	Auswerferstift 02-099 A14	Ø14x616 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.757		
2-102	2	1_5670_1_21_02-102_ANSPL_S1	Anschlagplatte S1/Traverse 02-102	110x80x40 VGN		1.2343 48-50	HRC	2.470		
2-103	2	1_5670_1_21_02-103_ANSPL_S1	Anschlagbolzen S1/Traverse 02-103	Ø55x80		1.2343 45-47	HRC	1.378		
2-104	1	1_5670_1_21_02-104_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 ob.-li. 02-104	80x107x515 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	25.536		
2-105	1	1_5670_1_21_02-105_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 ob.-re. 02-105	80x107x515 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	25.511		
2-106	1	1_5670_1_21_02-106_AWST-A14	Auswerferstift 02-106 A14	Ø14x603 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.741		
2-107	1	AA02183502	Auswerferstift 5690.2 02-107	Ø14x561 1.2344		X40CrMoV5-1 77 45-47	HRC	0.696		
2-108	1	1_5670_1_21_02-108_DEPL_CYREC	Abdeckplatte Cyrexbohrung 02-108	10x70x70 blank		1.0037		0.349		
2-109	1	AA02183504	Auswerferstift 5690.2 02-109	Ø14x561 1.2344		X40CrMoV5-1 77 45-47	HRC	0.700		
2-110	1	1_5670_1_21_02-110_HAPL	Halteplatte 02-110	25x30x110		1.0060		0.537		
2-115	4	1_5670_1_21_02-115_RIPPE	Rippe f. Fussplatte 02-115	391x180x40		1.0060		11.685		
2-116	2	1_5670_1_21_02-116_FUEBOL	Fuehrungsbolzen 02-116	Ø60x66 blank		1.0037		0.718		
2-119	1	1_5670_1_21_02-119_QUERSTREBE	Querstrebe 02-119	1210x300x60		1.0060		170.509		
2-122	1	1_5670_1_21_02-122_ANSPL-S1	Anschlagplatte S1 02-122	109x115x30 VGN		1.2343 48-50	HRC	2.383		
2-123	1	1_5670_1_21_02-123_WINKEL_2	Winkel f. Staeubli-Kuppl.02-123	30x30x5/L.n.Zeichn. blank		1.0037		0.935		DIN1028
2-124	16	1_5670_1_21_02-124_FUELLSTUECK	Fuellstueck AF/EF 02-124	Ø130x40 blank		1.1730		3.502		
2-126	2	1_5670_1_21_02-126_AWST-A12	Auswerferstift 02-126 A12	Ø12x647 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.582		
2-127	4	1_5670_1_21_02-127_AUFLSCHEIBE	Auflagescheibe 02-127	Ø100x51		1.2343 48	HRC	2.862		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 29 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
2-128	1	1_5670_1_21_02-128_AWST-A12	Auswerferstift 02-128 A12	Ø12x636 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.000		
2-128	1	1_5670_1_21_02-128_ROHR_AW12	Passhuelse f. AW12 02-128	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.000		
2-129	2	1_5670_1_21_02-129_AWST-A12	Auswerferstift 02-129 A12	Ø12x572 DIN	1530-1 Form	A 1.2344 DIN	1530-1	0.000		
2-129	1	1_5670_1_21_02-129_ROHR_AW12	Passhuelse f. AW09 02-129	Ø32x35 VGT		1.2311 HRC	31-35	0.000		
3-02	1	AA02188301	Vakuumkanalplatte HST	600x380x50		1.2343 VGN 44-46	HRC	74.990		
04-45	29	AA01351848	Fuellstueck 5670 04-045	-		1.2344 43+-1	HRC 1350+-50	0.051		
4-01	1	AA02312775	Einsatz BS 5690.4 04-001	1015x762x289 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 41-44 HRC	HRC	960.165		
4-010	1	AA02121246	Teileinsatz K4-01	40x23x76 1.2343	ESU VGN	X38CrMoV5-1 44-45 HRC	HRC	0.164		
4-02	1	AA02182345	Teileinsatz 5690.2 04-002	205x105x91 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 41-44 HRC	HRC	2.037		
4-03	1	AA02182348	Teileinsatz 5690.2 04-003	257x95x175 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 41-44 HRC	HRC	16.242		
4-17	1	AA02182362	Teileinsatz 5690.2 04-017	32x30x23 1.2343	ESU VGT	X38CrMoV5-1 41-44 HRC	HRC 1350+-50	0.133		
4-23	2	AA01233863	Auswerferhuelse 5672 04-023	Ø28x169 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.251		
4-24	1	1_5670_1_21_04-024_AW_BUCHSE	Auswerferhuelse f. AW12 04-024	Ø22x214 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.143		
4-25	1	1_5670_1_21_04-025_AW_BUCHSE	Fuehrungsbuchse f. Rohr 04-025	Ø30x214 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.450		
4-26	1	AA01233974	Auswerferhuelse 5672 04-026	Ø26x169 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.226		
4-29	1	1_5670_1_21_04-029_AW_BUCHSE	Fuehrungsbuchse f. HIS-Rohr 04-029	Ø26x214 VGT	g	1.2343 44-45	HRC	0.318		
4-31	2	1_5670_1_21_04-031_AW_BUCHSE	Auswerferhuelse f. AW12 04-031	Ø24x214		1.2344 47±1	HRC 1500±50	0.246		
4-32	2	AA02077573	5671.2 Auswerferhuelse AW12 04-032	Ø22x214 DIN	1530	1.2344 DIN	16756	0.000		
5-01	1	AA02312779	Schieberkopf 5690.4 05-001	762x495x381 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 41-44 HRC	HRC	499.264		
5-02	1	AA02183889	5690.2 Schieberschaft S1 05-002	905x762x496 VGT	g	1.2311 32-34	HRC	1658.708		
5-03	1	1_5670_1_21_05-003_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 5-003	780x100x61 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	36.655		
5-033	6	BOLZEN_FUER_TELLERFEDER_V1_GR2	Tellerfederbolzen	ø57x277 1.7225		42CrMo54 -		1.270		
5-04	1	1_5670_1_21_05-004_TRAVERSE-1	Traverse 05-004	1510x310x140		1.1730		353.576		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Revision 1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Seite 30 von 35

Form Nr.: 4.2350.1

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
5-05	1	AA01314109	Endschalterwinkel	blank		1.0037		5.771		Schweissteil/n.Zeichn.
5-08	2	1_5670_1_21_05-008_GLEITBUCHSE	Gleitbuchse-S1 05-008	Ø245x140		GG20		11.490		
5-10	2	1_5670_1_21_05-010_HALTEPL-GLBU	Halteplatte Gleitbuchse 05-010	328x300x20		1.1730		9.522		
5-11	6	1_5670_1_21_05-011_ZUGSTA-ZYL	Zugstange S1 05-011	Ø50x961 VGT		1.7225		13.646		blank
5-12	2	1_5670_1_21_05-012_ZWISCHST-ZYL	Zwischenstueck S1 05-012	120x119x15		1.1730		1.224		
5-13	2	1_5670_1_21_05-013_HALTEPLA-ZYL	Halteplatte Zylinder S1 05-013	325x290x60		1.1730		38.922		
5-14	2	1_5670_1_21_05-014_HALTEBO-ZYL	Haltebolzen S1 05-014	Ø98x149 VGT		1.2311		3.540		
5-16	1	AA02182364	Ringeinsatz 5690.2 05-016	Ø283x177 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 41-42 HRC	41-42 HRC	35.773		
5-17	1	AA02182365	Zahnkranz 5690.2 05-017	Ø200x98 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 41-42 HRC	41-42 HRC	9.820		
5-18	1	AA02182368	Kopfeinsatz 5690.2 05-018	Ø180x298 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 41-42 HRC	41-42 HRC	32.433		
5-19	1	AA01271156	Teileinsatz 5691 05-019	Ø66x75 1.2343	ESU VGT	G X38CrMoV5-1 41-42 HRC	41-42 HRC 1350+-50	1.324		
5-20	1	1_5670_1_21_05-020_KUEHLSPIRALE	Kuehlspirale 05-020	Ø107x554 1.1730		C45W		20.801		
5-21	1	1_5670_1_21_05-021_KUEHLRING	Kuehling 05-021	Ø107x509 1.1730		C45W		8.077		
5-24	1	1_5670_1_21_05-024_SCHRAUBE	Schraube S1 05-024	Ø35x1885		1.2343		13.888		
5-25	2	1_5670_1_21_05-025_FUELST-S1	Fuehrungsleiste S1 05-025	920x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	12.488		
5-26	7	1_5670_1_21_05-026_DISTANZHUEL	Distanzhuelse 05-026	Ø55x174 blank		1.0711		0.910		
5-27	2	1_5670_1_21_05-027_PAFE	Passfeder 05-027	22x22x250		1.0060		0.880		
5-28	2	1_5670_1_21_05-028_KEILPLATTE	Keilplatte 05-028	381x85x44 VGN	g	1.2343 48-49	HRC	8.829		
5-30	1	1_5670_1_21_05-030_ROHRHALTER	Rohrhalter 05-030	210x180x60		1.1730		8.107		
5-31	2	1_5670_1_21_05-031_ROHRHALTER	Rohrhalter 05-031	Skt30x200 blank		1.0037		0.753		
5-32	2	1_5670_1_21_05-032_ANSLST	Anschlagleiste 05-032	150x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	4.895		
5-36	8	1_5670_1_21_05-036_UMLENKROHR	Umlenkrohr 05-036	Ø24x36/R15x1x199		1.0037		0.150		Schweissteil
5-45	12	1_5670_1_21_05-045_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung 05-045	Ø20x15		1.2343		0.037		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 31 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnit.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
5-47	1	AA02182371	Teileinsatz 5690.2 05-047	114x58x62 1.2343	ESU VGT	X38CrMoV5-1 42-44	HRC	0.663		
5-48	1	AA02235680	Abreisschraube M10 D16/L52/B20	16x67 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 40-43	HRC 1300+-50	0.063		
5-49	4	AA02120142	Kern - Schraubkern	14x53 1.2343	VGT p	X38CrMoV5-1 43-45	HRC 1400+-50	0.045		
5-72	1	AA02182415	Teileinsatz 5690.2 05-072	92x46x41 1.2343	ESU VGT	X38CrMoV5-1 42-44	HRC	0.445		
5-73	2	1_5670_1_21_05-073_PAFE	Passfeder Zahnkranzeinsatz S1 05-073	32x25x20 1.2343		X38CrMoV5-1 46±2	HRC	0.111		
5-74	2	1_5670_1_21_05-074_PAFE	Passfeder Zahnkranzeinsatz S1 05-074	28x25x20 1.2343		X38CrMoV5-1 46±2	HRC	0.095		
5-75	6	SICHERUNG_TELLERFEDERN_ROHR	Sicherung Tellerfedern Rohr 05-075	70x3,0	- S235J0	DIN EN 10305-1		0.528		
5-75	1	SICHERUNGSHAUBE_V1	Sicherungshaube V1 05-077	Ø150x110 VGT	g	1.2311 31-35	HRC 1007-1117	3.583		
5-76	6	SICHERUNG_TELLERFEDERSAEULE	Sicherung Tellerfedern Saeule 05-076	150x75x12	- S235J0	DIN EN 10056-1		1.029		
6-01	1	AA02312781	Schieberkopf 5690.4 06-001	785x436x473 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 48-50	HRC	788.512		
6-02	1	1_5670_1_21_06-002_SCHISCHA-2	Schieberschaft 06-002	785x525x436 VGT	g	1.2311 31-35	HRC	843.841		
6-03	1	AA02312783	Angussplatte 5690.4 06-003	538x207x160 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 48-50	HRC	86.055		
6-04	1	1_5670_1_21_06-004_TRAVERSE-2	Traverse S2 06-004	1364x240x230		1.1730		280.689		
6-14	1	1_5670_1_21_06-014_ANSLST	Anschlagleiste 06-014	185x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	6.096		
6-15	1	1_5670_1_21_06-015_ANSLST	Anschlagleiste 06-015	185x70x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	5.552		
6-23	1	1_5670_1_21_06-023_HAPL	Halteplatte f. Pinole 06-023	104x70x40		1.1730		1.896		
6-24	1	1_5670_1_21_06-024_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 06-024	525x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	6.957		
6-25	1	1_5670_1_21_06-025_FUELST-S2	Fuehrungsleiste S2 06-025	445x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	5.889		
6-33	1	1_5670_1_21_06-033_WINKEL_ENDS	Winkel fuer Endschalter	Bl10 n. Zeichng. blank		1.0037		5.275		Schweissteil
6-52	1	1_5670_1_21_06-052_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 06-052	30x23x180 blank		1.0037		0.717		
6-53	1	1_5670_1_21_06-053_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 06-053	25x24x150 blank		1.0037		0.596		
7-01	1	AA02312784	Schieberkopf 5690.4 07-001	580x436x327 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 48-50	HRC	294.017		
7-02	1	1_5670_1_21_07-002_SCHISCHA-3	Schieberschaft S3 07-002	580x590x436 VGT	g	1.2311 31-35	HRC	640.031		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 32 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
7-03	1	1_5670_1_21_07-003_FUELST-S3	Fuehrungsleiste-S3 07-003	563x100x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	17.118		
7-04	1	1_5670_1_21_07-004_TRAVERSE-3	Traverse 07-004	1100x230x110		1.1730		155.057		
7-043	2	ADAPTERPLATTE-VERTEILERBLOCK	Adapterplatte Anschl.block 07-043	240x138x30		1.0044 -		7.310		
7-05	1	1_5670_1_21_07-005_WINKEL_ENDS	Winkel f. Endschalter 07-005	blank		1.0037		3.328		Schweissteil
7-06	1	AA02312806	Teileinsatz 5690.4 07-007	182x80x94		1.2343 ESU 3D VGN	HRC	3.321		
7-07	1	AA02296621	Teileinsatz 5690.3 07-007	94x60x118		1.2343 ESU 3D VGN	HRC	3.314		
7-08	1	AA02331402	Halteplatte 5690.4 07-08	47x80x31		1.1730	590...735	0.634		
7-16	2	1_5670_1_21_07-016_FUELST-S3	Fuehrungsleiste S3 07-016	590x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	7.945		
7-17	1	AA02182426	Teileinsatz 5690.2 07-017	Ø75x330 1.2343	ESU VGT	X38CrMoV5-1 42-44	HRC	8.401		
7-18	1	AA02312785	Angussplatte 5690.4 07-018	205x300x115 1.2343		X38CrMoV5-1 48-49	HRC	46.098		
7-19	1	1_5670_1_21_07-019_HOHLSCHRAUBEHohlschraube	Ø75x119	Ø65x670 blank		1.1730		8.867		
7-20	1	1_5670_1_21_07-020_PUKUE	Kuehlrohr 07-020	Rohr12x2x960		EO-Rohr		0.474		
7-21	1	1_5670_1_21_07-021_ROHR_3_4	Kuehlrohr 07-021	Rohr1/2"x680				0.825		DIN 2440
7-23	1	1_5670_1_21_07-023_PAFE	Passfeder 07-023	20x24x100		1.1730		0.338		
7-26	2	1_5670_1_21_07-026_ROHR_D-2440	Kuehlrohr 07-026	Rohr 3/8"x190				0.157		DIN 2440
7-31	4	1_5670_1_21_07-031_ROHRHALTER	Rohrhalter 07-031	Sk130x165 blank		1.0037		0.609		
7-36	2	1_5670_1_21_07-036_ANSLST	Anschlagleiste 07-036	165x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	6.324		
7-40	1	AA02327993	Sicherungsscheibe 07-040	140x10		1.1730	660+-70	0.431		
8-01	1	AA02312797	Schieberkopf 5690.4 08-001	785x436x472 1.2343	ESU 3D	VGN X38CrMoV5-1 48-50	HRC	809.866		
8-02	1	1_5670_1_21_08-002_SCHISCHA-4	Schieberschaft 08-002	785x525x436 VGT	g	1.2311 31-35	HRC	840.054		
8-03	1	AA02312798	Angussplatte 5690.4 08-003	536x205x162 1.2343	VGN	X38CrMoV5-1 48-50	HRC	85.907		
8-04	1	1_5670_1_21_08-004_TRAVERSE-4	Traverse S4 08-004	1364x240x230		1.1730		275.824		
8-14	1	1_5670_1_21_08-014_ANSLST	Anschlagleiste 08-014	185x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	6.218		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 33 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäeuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
8-15	1	1_5670_1_21_08-015_ANSLST	Anschlagleiste 08-015	185x80x65 VGT		1.2311 48-50	HRC	6.493		
8-18	2	AA02182434	Kern 5690.2 08-018	Ø20x81 1.2343	VGT u	X38CrMoV5-1 43-45	HRC 1400+-50	1.012		
8-25	1	1_5670_1_21_08-025_HAPL	Halteplatte f. Pinole 08-025	145x136x40		1.1730		5.327		
8-27	1	1_5670_1_21_08-027_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 08-027	525x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	6.952		
8-28	1	1_5670_1_21_08-028_FUELST-S4	Fuehrungsleiste S4 08-028	445x45x40 VGN	g	1.2343 47-49	HRC	5.889		
8-38	1	1_5670_1_21_08-038_WINKEL_ENDS	Winkel fuer Endschalter 08-038	blank		1.0037		5.275		Schweissteil
8-59	1	1_5670_1_21_08-059_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 08-059	25x24x150 blank		1.0037		0.596		
8-60	1	1_5670_1_21_08-060_KLEMMPLA	Klemmplatte f. Rohre 08-060	30x23x175 blank		1.0037		0.690		
8-62	1	AA02182438	Schrifteinsatz 5690.2 08-062	54x83x28 1.2343	ESU VGN	X38CrMoV5-1 44-46	HRC	0.697		
13-001	1	A_21_13-001_FUEHUE_SQUEE	Fuehrungshuelse Sq 13-001	22x51 1.2343	VGT g	X38CrMoV5-1 44	HRC	0.067		gasnitriert
13-02	1	A_21_13-002_PIN-K4-07_SQ	Stift K4-07 Sq 13-002	VGT		1.2343 44+-1	HRC	0.111		tennifern
13-03	1	A_21_13-003_KUPPL_SQUEE	Kupplung Sq 13-003			1.7225		0.079		
13-04	1	A_21_13-004_SCHUBST_HST	Schubstange Sq 13-004			1.7225		1.365		
13-05	1	A_21_13-005_AUSWHAFLA_SQ	Auswerfer Sq 13-005			1.7225		1.695		
13-06	1	A_21_13-006_DISSCH_SQUEE	Distanzscheibe Sq 13-006			1.7225		0.006		
13-07	1	A_21_13-007_STUESCH_SQUE	Stuetzscheibe Sq 13-007			1.7225		0.100		
13-08	1	A_21_13-008_ZYL_SQUEE	Zylinder Sq 13-008					3.116		Fa. Heb Bauform 7 KRZ
13-09	1	A_21_13-009_STUESEG_SQ	Stuetzsegment Sq 13-009			1.1730		1.107		
13-10	1	A_21_13-010_HYROHR_1_SQ	Hyd. Rohr 1 SQ	DIN2445/2		ST37.4		0.072		DIN2445/2
13-11	1	A_21_13-011_HYROHR_2_SQ	Hyd. Rohr 2 SQ	DIN2445/2		ST37.4		0.054		DIN2445/2
13-12	1	A_21_13-008_ZYL_ST_SQUEE	Zylinder St SQ 13-008					0.383		Fa. Heb Bauform 7 KRZ
13-13	3	ABSTANDSBOLZEN_M12X140	Abstandsbolzen M12X140	Ø20x165		-	-	0.000		
13-14	1	TRAVERSENPLATTE_SQUEEZER	Traversenplatte Squeezer			1.0577 -	-	0.000		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 34 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
A-01	8	AA01297677	Senkschraube M16	Ø30x42		1.2344 43+-1	HRC 1350+-50	0.057		
A-02	4	AA01298556	Senkschraube M20	Ø34x45		1.2344 43+-1	HRC 1350+-50	0.085		
A-03	64	1_5670_1_21_A-003_ABDECKS-M12	Abdeckkappe M12	Ø30x19 blank		1.7225		0.068		
A-04	40	1_5670_1_21_A-004_ABDECKS-M20	Abdeckkappe M20	Ø43x28 blank		1.7225		0.158		
A-05	4	1_5670_1_21_A-005-04_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x150				0.127		DIN 2440
A-05-03	2	1_5670_1_21_A-005-03_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x880				0.841		DIN 2440
A-05-06	2	1_5670_1_21_A-005-06_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x1080				0.927		DIN 2440
A-05-07	2	1_5670_1_21_A-005-07_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x1370				1.108		DIN 2440
A-05-10	2	1_5670_1_21_A-005-10_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x800				0.686		DIN 2440
A-05-11	4	1_5670_1_21_A-005-16_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x835				0.962		DIN 2440
A-05-13	2	1_5670_1_21_A-005-13_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x745				0.639		DIN 2440
A-05-14	2	1_5670_1_21_A-005-14_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x695				0.596		DIN 2440
A-05-15	2	1_5670_1_21_A-005-15_ROHR	Anschlussrohr Kuehlung	R3/8 x780				0.669		DIN 2440
A-05-17	2	1_5670_1_21_A-005-17_ROHR	Rohr Kuehlung 3/8	R3/8 x1200				1.108		DIN 2440
A-06	4	1_5670_1_21_A-006_INDEXVERSCHL	Indexverschlussbolzen	Ø30x40 blank		1.2311		0.199		
A-07	4	1_5670_1_21_A-007_ROHRHALTER-24Rohrhalter		Skt30x55 blank		1.0037		0.155		
A-08	4	1_5670_1_21_A-008_ABDECKS-M16	Abdeckkappe M16	Ø36x24 blank		1.7225		0.108		
A-09	28	1_5670_1_21_A-009_SENKSCH-M30	Transport-Verschlusssschraube M30	Ø42x47		1.2344		0.178		
A-10	2	AA02312814	5690.4 Beschriftung 01-100	Bl5x140x70 DIN	EN 1652	CuZn39Pb3		0.405		
A-11	8	1_5670_1_21_A-011_VERSCHLSCH	Verschlusssscheibe	Ø55x25		1.0037		0.286		
A-12	6	1_5670_1_21_A-012_GLEITBUCHSE	Gleitbuchse	Ø180x110		GG20		5.495		
A-13	6	1_5670_1_21_A-013_HALTEPL-GLBU	Halteplatte Gleitbuchse	251x220x20		1.1730		5.684		
A-14	6	1_5670_1_21_A-014_HALTEPLA-ZYL	Halteplatte Zylinder	251x220x55		1.1730		20.170		

Stückliste

Dok.-Nr.: FB-WZ-BM-001

Revision 1

Seite 35 von 35

Projektauftrag Nr.: 4.2350.1

Bezeichnung: Getriebegehäuse B3-HST

Form Nr.: 4.2350.1

Formfertigstellungstermin:

Formenaufbaufirma: Formenbau AG

Erstellt: 20.11.2015

Legende: vgn=vergueten; vgt=verguetet; g=gasnitr.; p=plasmanitrieren; u=uni twin beschichten; 3D=3D-geschmiedet

Pos. Nr.	Anz.	Modellname	Bezeichnung	Fertigmaße	Vergütung	Material	Härte HRC	Rm N/mm²	Masse kg	Hinweis
A-15	32	1_5670_1_21_A-015_PAFE-GLEITB	Passfeder Gleitbuchse	80x26x20		1.1730		0.281		
A-16	6	1_5670_1_21_A-016_ZWISCHST-ZYL	Zwischenstueck	80x79x15		1.1730		0.524		
A-17	6	1_5670_1_21_A-017_HALTEBO-ZYL	Haltebolzen	Ø80x124 blank		1.2311		2.230		
A-18	18	1_5670_1_21_A-018_ZUGSTA-ZYL	Zugstange	Ø50x491 VGT		1.7225		6.574		blank
A-19	8	1_5670_1_21_A-019_VERDREHSCH	Verdrehschutz	20x40x70 blank		1.0037		0.307		
A-20	4	1_5670_1_21_A-020_WINKEL_ENDS	Winkel fuer Grenztaster	90x60x8/90x60x8 blank		1.0037		0.643		Schweissteil
A-21	4	1_5670_1_21_A-021_FUE	Fuehrung	105x60x10 blank		1.0037		0.359		
A-22	4	1_5670_1_21_A-022_ENDSCHAABD	Endschalterabdeckung	HWN3.28.3 blank		1.0037		0.370		Bl 2 n. Zeichng.
A-23-01	2	1_5670_1_21_A-023-01_SCHASTA	Schaltstange	16x50x700 blank		1.0037		3.800		HWN 3.28
A-23-02	1	1_5670_1_21_A-023-02_SCHASTA	Schaltstange	16x50x590 blank		1.0037		3.202		HWN 3.28.4
A-23-03	1	1_5670_1_21_A-023-03_SCHASTA	Schaltstange	16x50x1080 blank		1.0037		5.859		HWN 3.28.4
A-24	26	1_5670_1_21_A-024_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø20x10		1.2343		0.024		
A-24	4	1_5690_1_21_A-024-02_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø25x5		1.2343		0.000		
A-24-02	1	1_5670_1_21_A-024-02_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø30x10		1.2343		0.055		
A-24-03	10	1_5670_1_21_A-024-03_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø36x10		1.2343		0.079		
A-24-05	1	1_5670_1_21_A-024-05_ABDECKSCH	Abdeckscheibe f. Kuehlbohrung	Ø60x15		1.2343		0.332		
A-25-01	1	1_5670_1_21_A-025-01_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø25x47/R15x1x85		1.0037		0.133		Schweissteil
A-25-02	2	1_5670_1_21_A-025-02_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø25x47/R15x1x56		1.0037		0.137		Schweissteil
A-25-03	1	1_5670_1_21_A-025-03_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø24x47/R15x1x66		1.0037		0.156		Schweissteil
A-25-06	2	1_5670_1_21_A-025-06_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø25x47/R15x1x100		1.0037		0.138		Schweissteil
A-25-07	2	1_5670_1_21_A-025-07_UMLENKROHR	Umlenkrohr	Ø24x47/R15x1x110		1.0037		0.142		Schweissteil
A-26	4	1_5670_1_21_A-026_ROHRHALTER	Rohrhalter A-026	Skt36x55 blank		1.0037		0.275		
A-28	3	1_5670_1_21_A-028_PABO	Passbolzen f. Formzentrierung A-028	Ø80x80		1.2343 48	HRC 1400+70	2.936		