

Willkommen in der

ESTERER GIESSEREI



Unternehmenshistorie

- **1862:** Josef Esterer erbaut eine Werkstätte und Gießerei am Mörnbach in Altötting.
- **1900:** Esterer AG wird die erste Aktiengesellschaft Bayerns.
- **1982:** Rechtliche und organisatorische Ausgliederung der Altöttinger Gießerei als **Esterer Gießerei GmbH**, ein 100 %iges Tochterunternehmen der **Esterer AG**. Startpunkt für die Entwicklung zu einer leistungsfähigen und modernen **Kundengießerei**.
- **2008:** Die **Esterer Gießerei GmbH** wird von der **Topol GmbH** erworben.

Esterer Gießerei GmbH in Altötting

- Anzahl der Mitarbeiter: 80
- Schmelzanlagen: Vier Mittelfrequenz - Induktionsöfen (500/ 1.000/ 1.500/ 2.000 kg Fassungsvermögen)
- **Stückzahlen, Gussteilgewichte und Kastengrößen (KG):**
 - Bereits ab 1 Stück: Handformguss: 0,5 kg – ca. 1.600 kg
Gussteilgewicht; KG bis ca. 2.100 x 2.100 x 1.000 mm
 - Bereits ab 10 Formen: Maschinenformguss: 0,1 kg – ca. 300 kg
Gussteilgewicht; KG: BxTxH max.: 1.400 x 700 x 1.000 mm bzw. 920 x 840 x 1.000 mm
- **Werkstoffe:** Stahlguss: Unlegiert bis hochlegiert (Edelstahl), Duplex-Stahlguss, Ni-Resist, hitzebeständiger Guss und Ni-Basis-Legierungen, Si-Mo, Verschleißguss/ Hartguss, Grau- und Sphäroguss.
- **Fertigung: Losgrößen 1 – 1.000 Stück; ca. 2.500 t Guss/Jahr**



Im Bereich Handformguss aus Grau- und Sphäroguss arbeiten wir eng zusammen mit der...

Gießerei Wurzen GmbH

- Anzahl der Mitarbeiter: 25
- Schmelzanlage: Mittelfrequenz-Induktionsofen (5.500 kg)
- **Stückzahlen, Gussteilgewichte und Kastengrößen (KG):**
Bereits ab 1 Stück: Handformguss: 0,1 kg – ca. 4.500 kg
Gussteilgewicht; KG bis ca. 2.800 x 2.800 x 1.600 mm
- **Werkstoffe:** Grauguss und Sphäroguss
- **Stärken:** Filigrane, geometrisch anspruchsvolle und kernintensive Gussteile; **Zert.: ISO 9001, DNV, DB-HPQ, Lloyd´s Register**
- **Fertigung: Einzelabgüsse und Kleinserien,**
Losgrößen: 1 – 50 Stück; ca. 1.300 t Guss/Jahr



Unsere Stärken als SYSTEMLIEFERANT für GUSSKOMPONENTEN

- **Abdeckung** der gesamten **Wertschöpfungskette** von **Gusskomponenten**
- **Entwicklung und Optimierung** bedarfsgerechter Gusslösungen mit unseren Kunden:
Funktionsintegration in Gusskomponenten + **Gießtechnologisches KNOW HOW**
= **Mehrwert für unsere Kunden**
- Eigene **Berufsausbildung** in allen **Kernbereichen** der **Produktion**
- **Hoch flexible** Produktion von über **200 Eisenlegierungen** für vielfältigste Anwendungen:
Losgröße 1 – 1.000 und **Stückgewichte** von **0,1 kg** bis **1.600 kg** (bzw. **4.500 kg GG/GGG**)
- Hohes **Qualitätsbewusstsein** und **starke Identifikation** mit unseren Produkten
➡ **Garantierte Versorgungssicherheit** für unsere Kunden
- **Hohe Zuverlässigkeit** und **schnelle Verfügbarkeit** unserer Produkte **MADE IN GERMANY**.

Unsere Leistungen als SYSTEMLIEFERANT für GUSSKOMPONENTEN



Werkstoffspezifikationen

Wir unterstützen Sie bei der Werkstoffauswahl durch den Vergleich der unterschiedlichen **Werkstoffeigenschaften für Ihre Applikation.**


- Mechanische Werte
- Verschleißfestigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Schlagfestigkeit
- Schweißeignung
- Korrosionsbeständigkeit
- Beschichtungsfähigkeit
- Zunderbeständigkeit
- Warmfestigkeit



Unsere Werkstoffe als SYSTEMLIEFERANT für GUSSKOMPONENTEN

Mit der großen Bandbreite der prozesssicher und hauptsächlich durch **Upcycling** hergestellten **Eisen-Metalle**, decken wir ein sehr breites Produktspektrum ab:

- Allgemeiner Stahlguss (GS)
- Vergütungsstahlguss (GS)
- Korrosionsbeständiger Stahlguss (GX)
- Duplex-Stahlguss (GX)
- Hitzebeständiger Stahlguss (GX)
- Ni-Basis-Werkstoffe
- Verschleißguss/ Hartguss
- Grauguss (EN-GJL, GG)
- Sphäroguss (EN-GJS, GGG)
- Ni-Resist Gusseisen
- Si-Mo Gusseisen




Konstruktionsberatung

Wir arbeiten mit Ihnen an der **konstruktiven Gestaltung** Ihrer **Gussteile**.

Ob im **Reverse Engineering** oder in Ihrer konstruktiven Entwurfsphase setzen wir in Ihrem Auftrag **gusstechnische Optimierungen** und Anpassungen direkt im **CAD** um und können damit Ihren **Entwicklungsprozess zur Serienreife verkürzen** und **Einsparpotentiale nutzen**.

Funktionsintegration und **Leichtbau** lassen sich mit dem **passenden Werkstoff** optimal umsetzen.




Gießprozess-Simulation – das digitale Gussteil

Die **Gießprozess-Simulation** nutzen wir zur Ermittlung des **Fließ- und Abkühlverhaltens** der Schmelze sowie der Überprüfung des **Erstarrungsvorgangs** in der Gussform. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen optimieren wir das Gießsystem bereits vor dem ersten Abguss und fertigen anschließend die Modelleinrichtung.

Kundennutzen

- Verkürzung der Durchlaufzeit bei Erstabgüssen
- Reduziertes Ausschussrisiko bei Erstabgüssen
- Erhöhung der Prozesssicherheit bei Einzelabgüssen und Serien
- Reduzierung der eingesetzten Roh-/Hilfsstoffe und Energie ➡ **Kostenvorteil**



Gussteil mit Speisertechnik
(gerichtete Erstarrung)

Eigener Modellbau

- Herstellung von Hand- und Maschinenform-Modellen, gießtechnologische Auslegung
- Materialien: Holz, Kunststoff oder Styropor
- Modell- und Gussüberprüfung
- Berufsausbildung zum Modellbaumechaniker

Kundennutzen

- Kurze Reaktionszeiten
- Hochwertige und preiswerte Modelleinrichtungen
- Nach Bedarf: Modelle für Einzelabgüsse oder mit hoher Standzeit
- Sichere und fachgerechte Modell-Lagerung und -Instandhaltung




3D-Druck „Rapid-Forming“

Als Ergänzung zur konventionellen Formherstellung durch Handformen oder Maschinenformen können wir Ihnen die Erstellung von Gießformen und Kernen im **Rapid Forming**-Verfahren anbieten.

Ohne vorherige Herstellung einer Modelleinrichtung können wir **nach einer konstruktiven Anpassung Ihrer 3D-Daten** des gewünschten Gussteils, komplette Gießformen oder Formteile in kürzester Zeit durch **additive Fertigung** herstellen und abgießen.

Besonders geeignet ist das **Rapid Forming-Verfahren** daher

- bei sehr **kurzen Terminvorgaben**
- **im Entwicklungsstadium** (keine Modellkosten)
- bei **filigranen oder komplexen Geometrien**



Moderne Gusskomponenten = Nachhaltige Problemlöser

- Optimal geeignet für **endkonturnahe** und **bionische Leichtbau-geometrien** – diese **sparen Rohstoffressourcen und Energie** während der Produktherstellung und des Produktlebens (↓Gewicht, ↑ Belastbarkeit).
- Nutzung von **Sekundärrohstoffen für die Gusserstellung** durch das **Upcycling von Schrotten**, wie **Stanzabfällen** sowie **Recycling von eigenem Guss-Kreislauf**. Des Weiteren Einsatz von Roheisen und weiterer Metalle/ Legierungselemente.
- **Unendliche Recycle-Fähigkeit von Gussteilen** bei zugleich **hoher Produktlebensdauer**.
- **Schmelzen** mittels **rein elektrisch** betriebener Induktions-Schmelzöfen, also ohne den Einsatz fossiler Energieträger.
- **In-House-Regenerierung** von Formsand.



Bedarfsoptimierte Produktionsmittel

Eine breite Palette an qualitativ hochwertigen und erprobten Hilfsstoffen (Speiser, Schichten, Filter, Formstoffe,...) ermöglichen uns die prozesssichere Herstellung von Gussteilen mit **komplexen Anforderungsprofilen**:

- Hohe Wandstärken
- Komplexe und feine Innengeometrien
- Dünnwandige Gussteile
- Doppelwandige Gussteile
- Große Wandstärkeunterschiede
- Hoch legierte Werkstoffe



Wärmebehandlung

- Spannungsarmglühen
- Normalisieren
- Luft-, Öl- und Wasservergüten
- Härten usw.

Kundennutzen der vorwiegend im Hause durchgeführten **Wärmebehandlung**:

- Kurze Durchlaufzeiten
- Durchgängige Werkstoffkompetenz
- Hohe Flexibilität (Werkstoffe und Stückzahlen)
- Preiswerte Wärmebehandlung









Qualitätssicherung

Schmelzüberwachung mittels
Spektralanalyse.

**Prüfungen, die wir Ihnen
bei Bedarf anbieten können:**

- Magnetpulverprüfung (MT)
- Farbeindringprüfung (PT)
- Ultraschallprüfung (UT)
- Röntgenprüfung (RT)
- 3D-Maßprüfung
- Mechanische Werte (Zugversuch)
- Gefügeanalyse



Qualitätsmanagement

Zertifizierungen

- DIN EN ISO 9001 : 2015
- DB – Freigabe (EN-GJL/GJS) - auftragsbezogen

Die oben genannten Zertifikate finden Sie auch auf unserer Homepage zum download unter: <http://www.esterer-giesserei.de/leistungen/qualitaetsmanagement/zertifizierungen/>



ZERTIFIKAT



Hiermit wird bescheinigt, dass

ESTERER  GIESSEREI

Esterer Gießerei GmbH

Estererstraße 12
84503 Altötting
Deutschland

mit den im Anhang gelisteten Standorten

ein **Qualitätsmanagementsystem** eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:

Vertrieb, Gussberatung, Anfertigung von Modellen und Fertigung von Eisen- und Stahlgusskomponenten aus un- bis hochlegierten Werkstoffen inkl. Wärmebehandlung, Werkstoffprüfung und mechanische Bearbeitung


Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO 9001 : 2015

Zertifikat-Registrier-Nr. 286814 QM15
Gültig ab 2023-10-01
Gültig bis 2026-09-30
Zertifizierungsdatum 2023-09-26



DQS GmbH



Christian Gerling
Geschäftsführer

DQS IS A MEMBER OF



Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main
Die Gültigkeit dieses Zertifikates kann nur durch den QR-Code verifiziert werden.

Mechanische Bearbeitung

Mit unserer eigenen mechanischen Fertigung und unseren zuverlässigen Partnern produzieren wir für Sie **vorbearbeitete und einbaufertige Gusskomponenten** und **reduzieren damit Schnittstellen** in Ihrer Lieferkette.

Vor- und Fertigbearbeitung durch...

Drehen, Fräsen, Honen, Räumen, Schleifen und Wuchten



Mechanische Bearbeitung in Altötting

CNC-Drehen



- Angetriebene Werkzeuge
- Max. Ø: 500 mm
- Max. Länge: 1500 mm

CNC-Fräsen



- 3-Achs-Fräsen
- Verfahrwege X/Y/Z:
1200/600/800 mm

CNC-Dreh-Fräsen



- Drehen
 - Max. Ø: 920 mm
 - Max. Länge: 1800 mm
- 5-Achs-Simultanfräsen
 - Verfahrwege X/Y/Z:
590/510/1800 mm

+ Berufsausbildung zum **Zerspanungsmechaniker**

Gussnachbehandlung

- Unterschiedliche Strahlmittel je nach Kundenbedarf
- Polieren
- Grundieren
- Oberflächenbeschichten



Zuhause in Ihrer Branche...



Zuhause in Ihrer Branche...



Fahrzeug-
komponenten



Pharma- und
Medizintechnik



Bearbeitungs-
maschinen



Schienenfahrzeuge



Wehrtechnik



Schiffsbau

Zuhause in Ihrer Branche...



Instandhaltung und
Ersatzteile –
Reverse Engineering



Architektur



Kunst, Design und
Historisches



Energie-Technik



Verdichter-Technik

Unser Produktbereich: Baumaschinen – Ersatzteile aus Spezialguss

Wir erhöhen Ihre Produktivität in den Bereichen...

- Hartzerkleinerung
- Asphaltaufbereitung
- Betonaufbereitung
- Kies- und Sandwäsche



Beispiele für unsere Baumaschinen – Ersatzteile

Hochverschleißfeste Gussteile für die Hartzerkleinerung

- Auskleidungen und Schleißstücke
- Schlagleisten: Hochlegierter Cr-Mo-Hartguss (63 – 65 HRC)
- Prallplatten: Mittellegierter Cr-Ni-Hartguss (58 – 60 HRC)
- Mahlbalken: (Härte 53 – 58 HRC)



Hochverschleißfeste Gussteile für die Aufbereitung von Asphalt, Beton und Gestein

- Prallbrecher und Vertikalmühlen
- Straßenfertiger: Schneckenflügel
- Betonmischer: komplette Mischerauskleidungen, Boden und Seitenverschleißbleche, Mischerschaufeln, Innen- und Außenabstreifer
- Asphaltmischer: für alle gängigen Modelle und Marken



Baumaschinen – Ersatzteile aus Spezialguss

Mehrwert für Esterer-Kunden:

- Ersatzteile **MADE IN GERMANY** aus Spezialguss in „Erstausrüsterqualität“
- Hohe und schnelle **Verfügbarkeit** durch **Lagerhaltung von Ersatzteilen** vor Ort
- Service und Beratung durch **erfahrene Mitarbeiter**
- **Hohe Wettbewerbsfähigkeit** auch bei Standard-Legierungen u.a. durch **geschlossene Material-Kreisläufe („Closed Loops“)**: Rückkauf und Einschmelzen von verschlissenen Gussteilen zur Herstellung neuer Verschleißteile.



Wir gießen Originale

ESTERER  GIESSEREI

„ALLES DENKBARE IST AUCH MACHBAR“

ALBERT EINSTEIN



ESTERER  GIESSEREI



Fotos: Frank Rasimowitz, Kirchweidach

Vielen Dank für Ihr Interesse!