

Konzept Voice Agent REIFFEN

1. Strategische Zielsetzung

Das Ziel ist die Schaffung eines digitalen Service-Interfaces, das Kundenanfragen fallabschließend bearbeitet. Der Agent fungiert als aktive Schnittstelle zum ERP-System, um Buchungen ohne manuellen Eingriff direkt in die Filial-Terminkalender zu schreiben.

2. Der chronologische Prozessablauf

Phase I: Initialisierung & Retrieval

- Datenerhebung: Abfrage des Fahrzeug-Kennzeichens.
- System-Abgleich: Sofortiger Aufruf der Retrieval-Schnittstelle im ERP.
- Daten-Validierung: Erkennung von Bestandskunden, Abruf der hinterlegten Stamm-Filiale und Prüfung auf vorhandene Einlagerungsnummern.

Phase II: Dynamische Bedarfsanalyse

Sobald der Kunde sein Anliegen äußert, erfolgt ein automatisches Mapping auf die im ERP hinterlegten.

- Pfad A (Allgemeiner Service): Bei Werkstatt-Dienstleistungen (z. B. Inspektion, Ölwechsel) leitet der Agent direkt zur Terminwahl über.
- Pfad B (Reifen-Spezifisch): Das System aktiviert das Einlagerungs-Modul.
 - Abfrage der Saison.
 - Abfrage von Reifenzustand und spezifischen Mängeln pro Position (VL, VR, HL, HR).
 - Diese Daten werden für die spätere Übermittlung an die API-EINLAGERUNGSANLAGE zwischengespeichert.

Phase III: Standort-Synchronisation & Terminbuchung

- Orts-Mapping: Die KI übersetzt natürliche Sprache (z. B. "Stuttgart") in die systemrelevante Filial-ID.
- Verfügbarkeits-Check: Live-Abfrage der freien Zeitfenster unter Berücksichtigung der benötigten Zeit für die spezifische Dienstleistung.
- Reservierung: Temporäre Blockierung des Wunschtermins im ERP-Kalender, um Doppelbuchungen während des Gesprächs zu verhindern.

Phase IV: Stammdaten-Management & Abschluss

- Neukunden-Anlage: Erfassung von Name, E-Mail und Telefon.
 - DSGVO-Sicherung: Zwingende Abfrage des Werbekennzeichens zur rechtssicheren Speicherung des Kundendatensatzes.
 - Finaler Push: Sequenzielle Übermittlung der XML-Pakete an das ERP:
 1. Anlage/Update des Kundenstamms.
 2. Übermittlung der Reifendetails an die Lager-API.
 3. Wandlung der Reservierung in einen festen Werkstatt-Termin.
-

3. Eskalationsmanagement

Um die Servicequalität bei komplexen Fällen zu sichern, ist ein standortbezogenes Eskalationsmodell integriert:

- Trigger: Erkennung von Frustration, speziellen Notfällen oder technischen API-Konflikten.
 - Routing: Der Agent bricht den automatisierten Prozess kontrolliert ab und leitet alle bisher gesammelten Daten (Kennzeichen, Problemstellung) per Push-Meldung an die spezifische E-Mail-Adresse der betroffenen Filiale weiter.
-

4. Technische Architektur

Das System basiert auf einer Middleware-Struktur, die zwischen der Sprach-KI und dem TopM-System vermittelt.

- Protokoll: XML-basierte Kommunikation über gesicherte Endpunkte.
- Logik-Mapping: Zentralisierte Datenbank für Filial-IDs, Service-IDs und Positions-Kürzel.
- Sicherheit: Einhaltung höchster Datensicherheitsstandards und strikte Trennung von Sprachverarbeitung und Transaktionsdaten.