

GUIÃO PRÁTICO M5 - JQUERY

- 7.1. No ficheiro HTML [ex01.html](#) , substitua o div (class = "pushy fadeitem") com uma imagem Vancouver da pasta /images/. Faça a imagem aparecer e desvanecer exatamente como o div faz.
- 7.2. No ficheiro HTML [ex02.html](#) , aproveite o funcionamento do fadeOut() para criar um simples visualizador de fotos. Dica: append() vai ser útil!
- 7.3. No ficheiro HTML [ex03.html](#) , utilize toggle() para fazer uma caixa formatada aparecer quando se passa por cima de qualquer nome negrito na história.
- 7.4. No ficheiro HTML [hideslidefade.html](#) , exercício hideslidefade: Experimente as funções toggle que escondem, deslizam e desvanecem objetos na página.
- 7.5. No ficheiro HTML [slideToggle.html](#) , exercício slideToggle: Fazer um menu tipo-acordeão é mais fácil do que se pensa.
- 7.6. No ficheiro HTML [drag.html](#) , exercício Drag: Aprenda como utilizar mousedown e mouseup. Melhor ainda, aprenda como fazer algo seguir o cursor pelo ecrã todo!
- 7.7. No ficheiro HTML [animate.html](#) , exercício Animate: Utilize as setas do cursor para fazer uma imagem mover-se para cima, baixo, esquerda ou direita. Experimente também mover sem recorrer a teclas.
- 7.8. No ficheiro HTML [states.html](#) , exercício de tabela interativa: digamos que estamos a tentar memorizar todas as capitais de estado dos EUA. Queremos que os dados da coluna Capital estejam escondidos e que sejam visíveis quando se coloca o rato em cima. Não é necessário colocar uma classe em cada célula ou coluna, jQuery consegue encontrar exatamente a célula que se pretende.