

Folha Prática 1 : HTML> Estrutura, Formatação, Hiperligações e Imagens

OBJECTIVO:

Nesta primeira ficha de exercícios vai aprender a criar páginas simples em HTML. Depois de cada exercício, abra um navegador Internet (browser) e teste o código que escreveu. Faça algumas alterações e experimente usando outras *tags*. Uma lista completa das *tags* disponíveis em HTML pode ser encontrada na Internet. Por exemplo, consulte estes sítios:

- <http://www.w3schools.com/tags/>
- <http://www.simplehtmlguide.com/cheatsheet.php>

SUGESTÃO E PRÉ-REQUISITOS:

Crie uma pasta intitulada Lab1 no ambiente de trabalho, onde guardará todos os exercícios que fizer hoje. Dê sempre nomes sugestivos e significativos aos ficheiros que criar, usando sempre o numero do laboratório e exercício, e utilizando palavras chave (por exemplo, para o primeiro exercício pode ser “Lab1_ex1_olamundo.html”). Tenha em atenção que estes nomes não devem incluir nem espaços nem caracteres nacionais (letras com acentos e “ç”).

EXERCÍCIOS DA FICHA DE TRABALHO:

1.

Active a aplicação *Notepad* e escreva o seguinte código fonte HTML. Guarde o documento com o nome Lab1_ex1_olamundo.html. Os números das linhas são meramente indicadores, não devendo ser escritos.

```
1. <html>
2. <head>
3. <title>
4. Ola Mundo
5. </title>
6. </head>
7. <body>
8. Este e o meu primeiro documento feito em HTML.
9. </body>
10.</html>
```

2. **Notepad++**

Caso não exista a aplicação Notepad++ (diz-se Notepad plus plus), proceda à instalação do editor de texto. Endereço: <http://notepad-plus-plus.org/download/v6.6.9.html> e

escolha a release disponível para download. Após a conclusão da instalação execute a aplicação e carregue o ficheiro editado no exercício 1.

Verifique algumas vantagens da utilização do Notepad++:

- Destaque de sintaxes
- Sintaxes por blocos
- WYSIWYG (O que você vê é o que você tem)
- Múltiplos documentos em simultâneo
- Múltiplas visualizações do mesmo documento

3. Formatação de texto em HTML

Crie documentos no Notepad++ com os seguintes códigos fonte HTML (a numeração da linha é apenas indicativa, e não deve ser escrita).

3.a

```
1. <html>
2. <body>
3. <p> O HTML é uma linguagem que não reconhece caracteres usados em
   português!</p>
4. </body>
5. </html>
```

Abra o ficheiro num browser. Corrija o texto acima, substituindo os caracteres com acentos por caracteres HTML, para que o texto apareça corretamente escrito. Para tal, consulte uma lista de caracteres HTML (por exemplo, <http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm>). Faça o mesmo nos restantes exercícios.

3.b

```
1. <html>
2. <body>
3. <b> Este texto aparece em negrito </b>
4. <i> Este texto aparece em itálico </i>
5. O texto seguinte aparece
6. <sup> sobrescrito </sup>
7. e também
8. <sub> subscrito </sub>
9. </body>
10. </html>
```

3.c

```
1. <html>
2. <head>
3.   <title>...: Página 1 :...</title>
4. </head>
5. <body>
6.   Exemplos de formatação de fonte <br>
7.   <br>
8.   <b>Texto em negrito</b><br>
9.   <i>Texto em itálico</i><br>
10.  <u>Texto Sublinhado</u><br>
11.  <font size="5">Texto com Tamanho 5</font> <br>
12.  <font size="10">Texto com Tamanho 10</font> <br>
13.  <font color="blue">Texto Azul</font> <br>
14.  <font size="4" color="red">Texto vermelho com a o Tamanho 4</font>
15. </body>
16. </html>
```

3.d

```
1. <html><head><title></title></head>
2. <body>
3. <p>Esta linha
4. e a seguinte não aparecem separadas</p>
5. <p>Esta linha e a seguinte</p>
6. <p>já aparecem separadas</p>
7. Esta linha e a seguinte <br> também embora com um espaço mais pequeno
8. <pre>A marca pre
9. permite apresentar este texto tal e qual como está escrito
10. </pre>
11. </body>
12. </html>
```

3.e

```
1. <html><head><title></title></head>
2. <body>
3. <p>O texto da linha seguinte</p>
4. <p style="font-family:verdana; font-size:100%; color:blue">
5. aparece formatado com outra cor e fonte
6. </p>
7. <p>O texto da linha seguinte</p>
8. <p style="font-family:verdana; font-size:100%; color:#00AAFF">
9. aparece formatado com uma cor especificada em RGB
10. </p>
11. </body></html>
```

4. Listas Numeradas

Usando as ligações que lhe foram sugeridas no princípio desta ficha, crie uma lista numerada (ou com pontos) com os nomes dos jogadores da sua equipa de futebol favorita (se não tem uma equipa de futebol favorita, pode usar os nomes dos jogadores da Seleção Nacional; se não gosta de futebol, faça uma lista com os nomes dos atores do seu filme preferido; se também não gosta de cinema, crie uma lista com o nome de todos os vencedores do Prémio Jon Postel).

5. Hiperligações.

Crie um documento no Notepad++ com o seguinte código fonte HTML.

```
1. <html><body>
2. <p>
3. <a href="olamundo.html"> este texto</a> liga a um ficheiro</p>
4. <p>
5. <a href="http://www.ubi.pt"> este texto</a> liga a um sitio na WWW</p>
6. <p>
7. <a href="olamundo.html" target="_blank"> este texto</a> liga a um ficheiro e
8. abre uma janela nova</p>
9. </body></html>
```

6. Imagens

Crie um documento no Notepad++ com o seguinte código fonte HTML. Para tal, utilize as imagens em anexo, colocando a imagem covilha_azulejo.gif num directório intitulado "imagens".

```
1.→<html><body>¶
2.→<p>Inserir-uma-imagem:¶
3.→<img·src="·covilha_ponte.gif"·border="0"·width="250"></p>¶
4.→<p>Inserir-uma-imagem-de-outra-pasta:¶
5.→<img·src="imagens/covilha_azulejo.gif"·width="250"></p>¶
6.→<p>Inserir-uma-imagem-da-WWW:¶
7.→<img·src="http://www.visitcentrodeportugal.com.pt/wp-
   content/uploads/2012/12/belmonte.jpg"·width="250"></p>¶
8.→</body></html>¶
```

7. Integração do Laboratório

Na pasta Lab1 Crie um ficheiro chamado "index_lab1.html" onde enumera os vários exercícios que fez, com links para os respectivos ficheiros html. Coloque a pasta Lab1 no directório public_html da sua área pessoal.

8. Alojamento

- Abra a ferramenta WinSCP e crie uma nova ligação configurada do seguinte modo:
 - Host Name: unix.ubi.pt
 - Protocol: SFTP
 - Port: 22
 - User name: o seu *login* (e.g., a123456)
 - Password: a sua *password*
 - Aparecerão duas janelas:
 - esquerda: PC local onde está a trabalhar.
 - direita: área pessoal na máquina webx.ubi.pt
- Na pasta public_html coloque o directório Lab1 com os respetivos ficheiros. Depois, edite o ficheiro index.html do public_html, introduzindo o Lab1 com um link para o ficheiro index_lab1.html.
- Consulte o URL <http://webx.ubi.pt/~a123456/index.html> em que xxxx é o seu *Login* (do tipo a123456) e verifique que os links estão funcionais.
- A página web encontra-se publicamente disponível.
- Submeta no Moodle do Lab1 o seu URL. Terá assim submetido o seu primeiro laboratório.