


Descarga y instalación de Bootstrap

Para usar Bootstrap en un proyecto tenemos dos formas de hacerlo:

Instalación de forma manual

Para instalar Bootstrap de forma manual lo que tienes que hacer es descargar los archivos de Bootstrap desde su página web haciendo clic en Download dentro de Compiled CSS and JS:

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/download/>



The screenshot shows the Bootstrap 4.0 download page. On the left is a navigation sidebar with links: Search..., Getting started, Introduction, Download (highlighted), Contents, Browsers & devices, JavaScript, Theming, Build tools, Webpack, Accessibility, Layout, Content, Components, Utilities, Extend, Migration, and About. The main content area is titled 'Download' and contains the following text: 'Download Bootstrap to get the compiled CSS and JavaScript, source code, or include it with your favorite package managers like npm, RubyGems, and more.' Below this is a section 'Compiled CSS and JS' with the text: 'Download ready-to-use compiled code for Bootstrap v4.3.1 to easily drop into your project, which includes:'. It lists two bullet points: 'Compiled and minified CSS bundles (see CSS files comparison)' and 'Compiled and minified JavaScript plugins'. A note states: 'This doesn't include documentation, source files, or any optional JavaScript dependencies (jQuery and Popper.js)'. There is a 'Download' button. Below that is a section 'Source files' with the text: 'Compile Bootstrap with your own asset pipeline by downloading our source Sass, JavaScript, and documentation files. This option requires some additional tooling:'. It lists two bullet points: 'Sass compiler (Libsass or Ruby Sass is supported) for compiling your CSS.' and 'Autoprefixer for CSS vendor prefixing'. A note states: 'Should you require build tools, they are included for developing Bootstrap and its docs, but they're likely unsuitable for your own purposes.' There is a 'Download source' button.

Además, para que funcione correctamente tienes que descargar también JQuery y Popper.js, un par de librerías que utiliza Bootstrap para que funcione correctamente.

Jquery: <https://jquery.com/> Popper.js:

<https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.15.0/popper.min.js> > Botón derecho > "Guardar cómo" y lo descargas.

Una vez descargados todos los archivos, los tienes que meter dentro de una carpeta en tu proyecto. IMPORTANTE: Si usas un framework como React, Vue o Angular no te recomiendo que lo hagas así.

Dentro de la carpeta que te has descargado de Bootstrap hay una carpeta css y otra carpeta js. En la carpeta css es donde están los estilos y en la carpeta js el javascript necesario para que algunos elementos funcionen.

Dentro de la carpeta css tienes que coger el archivo que se llama bootstrap.min.css que es el que contiene todos los estilos y además está minificado sin espacios para que ocupe menos.

Dentro de la carpeta js tienes que coger el archivo bootstrap.min.js.

Estos dos archivos junto con el archivo js de jquery y el archivo js de popper.js tienes que meterlos en tu proyecto. Lo recomendable es meterlos separados para identificarlos mejor, es decir, los archivos de estilos .css en una carpeta y los .js en otra carpeta, eso ya como quieras.

Mediante CDN , EL METODO UTILIZADO EN LA TAREA:

Este método es más sencillo porque solo tenemos que llamar desde dentro de la etiqueta head del HTML a cada una de los archivos en la nube y por tanto no tienes que descargar nada.