Bromodomain OG counts in descendant nodes

Bilateria
Cnidaria
Tadh
Mlei
Porifera
Choanoflagellata
Filasterea
Ichthyosporea
Clim
Fungi
Falb
Ttra
Pygbif
Amoebozoa
CRuMs
Ancyromonadida
Malawimonadidae
Meteor
Streptophyta
Chlorophyta
Rhodophyta
Cpar
Cryptista
Stramenopiles
Alveolata
Rhizaria
Haptista
Hemimastigophora
Discoba
Metamonada

0   20   40   60   80   100

Bromodomain gene counts in descendant nodes

Bilateria
Cnidaria
Tadh
Mlei
Porifera
Choanoflagellata
Filasterea
Ichthyosporea
Clim
Fungi
Falb
Ttra
Pygbif
Amoebozoa
CRuMs
Ancyromonadida
Malawimonadidae
Meteor
Streptophyta
Chlorophyta
Rhodophyta
Cpar
Cryptista
Stramenopiles
Alveolata
Rhizaria
Haptista
Hemimastigophora
Discoba
Metamonada

0   50   100   150   200   250   300   350

Gains and losses in ancestral nodes, Bromodomain

Gains and losses in extant nodes, Bromodomain

Presence in extant nodes, Bromodomain

Presence in ancestral nodes, Bromodomain