UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Optativa II · Ingeniería de Software

MARKETPLACE

Especificación de Casos de Prueba

Casos de prueba derivados de los casos de uso

Basado en IEEE 829-2008 / ISO/IEC/IEEE 29119-3 · Código MKT-ECP-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Marketplace	Versión inicial: autenticación, catálogo, carrito, pedidos y chatbot.
2.0	03/11/2026	Equipo Marketplace	Perfiles Comprador y Administrador, favoritos, historial de pedidos, panel y gestión de catálogo.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Introducción....3
1.1 Ambiente y datos de prueba....3
1.2 Resumen....3
2. Casos de prueba por caso de uso....3
CU-01 — Registrarse....3
CU-02 — Iniciar y cerrar sesión....5
CU-03 — Recuperar contraseña....6
CU-04 — Explorar y buscar productos....7
CU-05 — Gestionar favoritos....8
CU-06 — Gestionar carrito....9
CU-07 — Finalizar compra....9
CU-08 — Consultar asistente Mari....10
CU-09 — Gestionar perfil....11
CU-10 — Consultar historial de pedidos....12
CU-11 — Consultar panel de inventario....12
CU-12 — Gestionar productos (CRUD)....13
CU-13 — Publicar/ocultar y ajustar stock....14
CU-14 — Previsualizar tienda....14
3. Pruebas unitarias automatizadas....15
4. Registro de ejecución....16

1. Introducción

Este documento detalla la **especificación de casos de prueba** (IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119-3) de Marketplace v2.0. Cada caso de prueba se deriva de un caso de uso (MKT-ECU-001) y de un requisito funcional, e incluye datos, pasos y resultado esperado, con espacio para registrar la ejecución.

1.1 Ambiente y datos de prueba

Elemento	Valor
Dispositivo	Emulador Pixel API 34 o celular Android 8.0+
Backend	Firebase marketplace-bdf94 (Auth + Firestore)
Cuenta Comprador	ana.qa@correo.com / abc123
Cuenta Administrador	admin@marketplace.com / (contraseña definida al registrarla)
Catálogo inicial	20 productos (botón «Restaurar» en Productos)

1.2 Resumen

Tipo	Cantidad
Casos funcionales (manuales)	30
· Funcional	22
· Negativa	6
· Límite	1
· Seguridad	1
Pruebas unitarias automatizadas (JUnit)	46 (46/46 aprobadas el 03/11/2026)

2. Casos de prueba por caso de uso

CU-01 — Registrarse

CP-01 · Registro exitoso de comprador

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-01 · RF-01 · HU-01
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	App instalada, con internet
Datos de prueba	Ana Pérez / ana.qa@correo.com / abc123
Pasos	1. Tocar «¿Eres nuevo? Regístrate» 2. Llenar nombre, correo, contraseña 3. Tocar «Crear cuenta»
Resultado esperado	Diálogo «Cuenta creada… Perfil: Comprador». users/{uid} con role = "comprador".

Campo	Detalle
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-02 · Registro con contraseña débil

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-01 · RF-01 · HU-01
Tipo / prioridad	Negativa · Alta
Precondición	Pantalla de registro
Datos de prueba	abcdefgh
Pasos	1. Llenar datos 2. Contraseña sin números 3. Crear cuenta
Resultado esperado	Mensaje «Usa letras y números en la contraseña.» No se crea cuenta.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-03 · Registro con correo existente

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-01 · RF-01 · HU-01
Tipo / prioridad	Negativa · Media
Precondición	Cuenta ana.qa@correo.com creada
Datos de prueba	ana.qa@correo.com
Pasos	Registrar de nuevo el mismo correo
Resultado esperado	Mensaje «Ya existe una cuenta con ese correo.»
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-02 — Iniciar y cerrar sesión

CP-04 · Login con credenciales válidas

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-02 · RF-02 · HU-02

Campo	Detalle
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Cuenta creada
Datos de prueba	ana.qa@correo.com / abc123
Pasos	Ingresar correo y contraseña → Entrar
Resultado esperado	Entra al Catálogo; barra: «Hola, Ana · Comprador».
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-05 · Login con contraseña incorrecta

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-02 · RF-02 · HU-02
Tipo / prioridad	Negativa · Alta
Precondición	Cuenta creada
Datos de prueba	abc999
Pasos	Ingresar contraseña errada
Resultado esperado	Mensaje «Correo o contraseña incorrectos.»
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-06 · Sesión persistente

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-02 · RF-02 · HU-02
Tipo / prioridad	Funcional · Media
Precondición	Sesión iniciada
Datos de prueba	—
Pasos	Cerrar la app y abrirla
Resultado esperado	La app abre directamente en la pestaña inicial del rol.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-17 · Navegación de administrador

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-02 · RF-10 · HU-11
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Cuenta admin@marketplace.com
Datos de prueba	admin@marketplace.com
Pasos	Iniciar sesión
Resultado esperado	Barra morada «Marketplace · Admin»; pestañas Panel, Productos, Tienda, Perfil.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-18 · Comprador no ve funciones admin

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-02 · RF-10 · HU-11
Tipo / prioridad	Seguridad · Alta
Precondición	Sesión comprador
Datos de prueba	—
Pasos	Revisar pestañas
Resultado esperado	Solo Catálogo, Carrito, Asistente y Perfil.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-03 — Recuperar contraseña

CP-07 · Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-03 · RF-02b · HU-03
Tipo / prioridad	Funcional · Media
Precondición	Pantalla de login
Datos de prueba	ana.qa@correo.com
Pasos	Escribir correo → «¿Olvidaste tu contraseña?»
Resultado esperado	Mensaje de correo enviado; llega correo de Firebase.
Resultado obtenido	

Campo	Detalle
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-04 — Explorar y buscar productos

CP-08 · Filtrar por categoría

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-04 · RF-03 · HU-04
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Sesión comprador
Datos de prueba	—
Pasos	Tocar chip «Hogar»
Resultado esperado	Solo se muestran productos de Hogar.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-09 · Búsqueda sin tildes

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-04 · RF-04 · HU-05
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Sesión comprador
Datos de prueba	AUDIFONOS
Pasos	Escribir en el buscador
Resultado esperado	Aparece «Audífonos inalámbricos ANC».
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-10 · Búsqueda sin resultados

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-04 · RF-04 · HU-05
Tipo / prioridad	Negativa · Baja
Precondición	Sesión comprador

Campo	Detalle
Datos de prueba	xyzabc
Pasos	Escribir texto inexistente
Resultado esperado	Mensaje «No encontramos productos con esa búsqueda».
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-11 · Ver detalle

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-04 · RF-05 · HU-06
Tipo / prioridad	Funcional · Media
Precondición	Sesión comprador
Datos de prueba	Producto #12
Pasos	Tocar una tarjeta
Resultado esperado	Diálogo con descripción, vendedor, disponibles y precio.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-05 — Gestionar favoritos

CP-21 · Marcar favorito y filtrar

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-05 · RF-12 · HU-13
Tipo / prioridad	Funcional · Media
Precondición	Sesión comprador
Datos de prueba	—
Pasos	Tocar 🤍 en 2 productos → chip «Favoritos»
Resultado esperado	Se muestran solo los 2 productos; perfil muestra Favoritos = 2.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-06 — Gestionar carrito

CP-12 · Límite de stock en carrito

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-06 · RF-06 · HU-07
Tipo / prioridad	Límite · Alta
Precondición	Laptop con stock 7
Datos de prueba	Producto #6
Pasos	Tocar «Agregar» 10 veces
Resultado esperado	La cantidad se detiene en 7 y el botón se deshabilita.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-13 · Carrito persistente

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-06 · RF-07 · HU-08
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Carrito con 2 productos
Datos de prueba	—
Pasos	Salir y volver a entrar
Resultado esperado	El carrito conserva los productos (carts/{uid}).
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-07 — Finalizar compra

CP-14 · Envío con subtotal menor a $200.000

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-07 · RF-08 · HU-09
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Carrito: 2 × Cargador 65W
Datos de prueba	$119.800
Pasos	Abrir Carrito
Resultado esperado	Envío $12.000; total $131.800; aviso «Agrega $80.200 más».

Campo	Detalle
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-15 · Finalizar compra

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-07 · RF-08 · HU-09
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Carrito con productos
Datos de prueba	—
Pasos	Tocar «Finalizar compra»
Resultado esperado	Diálogo con PED-XXXXXX; carrito vacío; orders/{id} creado; stock descontado.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-08 — Consultar asistente Mari

CP-16 · Chatbot por presupuesto

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-08 · RF-09 · HU-10
Tipo / prioridad	Funcional · Media
Precondición	Pestaña Asistente
Datos de prueba	algo menos de 100 mil
Pasos	Escribir mensaje
Resultado esperado	Mari recomienda hasta 3 productos ≤ $100.000 con botón Agregar.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-09 — Gestionar perfil

CP-19 · Editar perfil

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-09 · RF-11 · HU-12

Campo	Detalle
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Pestaña Perfil (comprador)
Datos de prueba	Tel 3001234567, Cra 7 # 45-10, Bogotá
Pasos	Editar → llenar → Guardar
Resultado esperado	«Perfil actualizado»; datos visibles y guardados en users/{uid}.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-20 · Teléfono inválido

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-09 · RF-11 · HU-12
Tipo / prioridad	Negativa · Media
Precondición	Editar perfil
Datos de prueba	12345
Pasos	Teléfono corto → Guardar
Resultado esperado	«Teléfono no válido (7 a 15 dígitos).» No se guarda.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-23 · Cambio de contraseña

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-09 · RF-14 · HU-15
Tipo / prioridad	Funcional · Media
Precondición	Pestaña Perfil
Datos de prueba	—
Pasos	Tocar «Cambiar contraseña»
Resultado esperado	Mensaje «Te enviamos un enlace…»; llega el correo.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-10 — Consultar historial de pedidos

CP-22 · Historial de pedidos

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-10 · RF-13 · HU-14
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Comprador con 1 pedido
Datos de prueba	—
Pasos	Abrir Perfil → Mis pedidos → tocar pedido
Resultado esperado	Se ve código, fecha, total y detalle de productos.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-11 — Consultar panel de inventario

CP-24 · Indicadores del panel

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-11 · RF-15 · HU-16
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Sesión admin, catálogo original
Datos de prueba	—
Pasos	Abrir Panel
Resultado esperado	20 productos, 20 publicados, 3 con stock bajo, valor del inventario > 0.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-29 · Reabastecer desde el panel

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-11 · RF-17 · HU-18
Tipo / prioridad	Funcional · Media
Precondición	Producto con stock bajo
Datos de prueba	Producto #16 (6)
Pasos	Panel → «+10»
Resultado esperado	Stock pasa a 16 y sale de la lista de stock bajo.

Campo	Detalle
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-12 — Gestionar productos (CRUD)

CP-25 · Crear producto válido

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-12 · RF-16 · HU-17
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Pestaña Productos
Datos de prueba	Parlante Bluetooth, Tecnología, 129900, 15
Pasos	＋ Nuevo → llenar → Guardar
Resultado esperado	Producto #21 creado y visible para compradores.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-26 · Crear producto duplicado

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-12 · RF-16 · HU-17
Tipo / prioridad	Negativa · Media
Precondición	Pestaña Productos
Datos de prueba	audifonos inalambricos anc
Pasos	Nombre existente sin tildes
Resultado esperado	«Ya existe un producto con ese nombre.»
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CP-27 · Eliminar producto

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-12 · RF-16 · HU-17
Tipo / prioridad	Funcional · Media

Campo	Detalle
Precondición	Producto en carrito de un comprador
Datos de prueba	Producto #21
Pasos	🗑️ → Eliminar
Resultado esperado	Se quita del catálogo y del carrito.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-13 — Publicar/ocultar y ajustar stock

CP-28 · Ocultar producto

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-13 · RF-17 · HU-18
Tipo / prioridad	Funcional · Alta
Precondición	Pestaña Productos
Datos de prueba	—
Pasos	Apagar interruptor del producto #1
Resultado esperado	No aparece en la Tienda ni para compradores; Panel: Ocultos = 1.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

CU-14 — Previsualizar tienda

CP-30 · Vista previa de tienda

Campo	Detalle
Caso de uso / RF / HU	CU-14 · RF-18 · HU-19
Tipo / prioridad	Funcional · Baja
Precondición	Sesión admin
Datos de prueba	—
Pasos	Abrir pestaña Tienda
Resultado esperado	Catálogo en solo lectura, sin botones de compra, con stock visible.
Resultado obtenido	
Estado	☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado
Fecha / ejecutado por	

3. Pruebas unitarias automatizadas

Se ejecutan con `./gradlew testDebugUnitTest` y en cada push mediante Azure Pipelines. Verifican la lógica que usan los casos de uso.

Caso de uso	Pruebas unitarias relacionadas
CU-01 Registrarse	LogicTest.validators AdminLogicTest.role_adminEmailIsCaseAndSpaceInsensitive AdminLogicTest.role_anyOtherEmailIsBuyer AdminLogicTest.role_fromKey
CU-02 Iniciar y cerrar sesión	LogicTest.authErrors_translateFirebaseCodes AdminLogicTest.role_adminEmailIsCaseAndSpaceInsensitive AdminLogicTest.role_anyOtherEmailIsBuyer AdminLogicTest.role_fromKey
CU-03 Recuperar contraseña	— (se valida con casos funcionales)
CU-04 Explorar y buscar productos	LogicTest.search_ignoresAccentsAndCase LogicTest.search_byCategory LogicTest.search_noResults LogicTest.search_allTokensMustMatch
CU-05 Gestionar favoritos	— (se valida con casos funcionales)
CU-06 Gestionar carrito	LogicTest.cart_addIncrementsAndRespectsStock LogicTest.cart_decrementRemovesAtZero LogicTest.cart_countAndLines LogicTest.serializer_roundTrip LogicTest.serializer_toleratesGarbage LogicTest.firestore_cartRoundTrip LogicTest.firestore_ignoresInvalidEntries
CU-07 Finalizar compra	LogicTest.pricing_shippingRules LogicTest.pricing_totals LogicTest.pricing_format AdminLogicTest.ops_applyOrderDiscountsStock
CU-08 Consultar asistente Mari	MarketBotTest.parseBudget_variants MarketBotTest.recommendsByCategory MarketBotTest.recommendsByBudget MarketBotTest.categoryAndBudgetCombined MarketBotTest.impossibleBudgetGivesFriendlyMessage MarketBotTest.laptopIsNotMistakenForTop MarketBotTest.cartSummary_emptyAndFilled MarketBotTest.storePolicies MarketBotTest.topRated MarketBotTest.fallback
CU-09 Gestionar perfil	ProfileLogicTest.phone_optionalButValidated ProfileLogicTest.address_and_city ProfileLogicTest.initials
CU-10 Consultar historial de pedidos	ProfileLogicTest.dates_nullIsDash ProfileLogicTest.order_parsesFirestoreMap

Caso de uso	Pruebas unitarias relacionadas
	ProfileLogicTest.order_missingTotalIsComputed ProfileLogicTest.order_sortNewestFirstPendingOnTop
CU-11 Consultar panel de inventario	AdminLogicTest.ops_deleteAndHide AdminLogicTest.ops_stockNeverNegative AdminLogicTest.inventory_stats
CU-12 Gestionar productos (CRUD)	AdminLogicTest.validator_acceptsValidDraft AdminLogicTest.validator_parsesColombianPrice AdminLogicTest.validator_rejectsBadFields AdminLogicTest.validator_rejectsDuplicateNameIgnoringAccents AdminLogicTest.validator_toProductTrimsAndParses AdminLogicTest.ops_nextIdAndUpsert
CU-13 Publicar/ocultar y ajustar stock	AdminLogicTest.ops_deleteAndHide AdminLogicTest.ops_stockNeverNegative
CU-14 Previsualizar tienda	— (se valida con casos funcionales)

4. Registro de ejecución

Ciclo	Fecha	Ejecutados	Aprobados	Fallidos	Responsable
1					
2 (regresión)					

> La versión editable con listas desplegables y conteos automáticos está en **02_Matrices/Casos_Prueba.xlsx**.