UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Optativa II · Ingeniería de Software

MARKETPLACE

Plan de Pruebas

STP — Plan maestro de pruebas de Marketplace v2.0

Basado en IEEE 829-2008 / ISO/IEC/IEEE 29119-3 · Código MKT-STP-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Marketplace	Versión inicial: autenticación, catálogo, carrito, pedidos y chatbot.
2.0	03/11/2026	Equipo Marketplace	Perfiles Comprador y Administrador, favoritos, historial de pedidos, panel y gestión de catálogo.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Identificador e introducción....3
2. Elementos de prueba....3
3. Funcionalidades a probar....3
4. Funcionalidades que no se prueban....3
5. Enfoque....3
6. Criterios de aprobación / fallo....4
7. Criterios de suspensión y reanudación....4
8. Entregables....4
9. Ambiente de pruebas....4
10. Pruebas unitarias planificadas....4
11. Casos de prueba funcionales....5
12. Calendario....6
13. Riesgos de las pruebas....6
14. Aprobaciones....6

1. Identificador e introducción

Plan **MKT-STP-001**. Define el alcance, enfoque, recursos y calendario de las pruebas de Marketplace v2.0, con énfasis en los perfiles Comprador y Administrador incorporados en el Sprint 4.

2. Elementos de prueba

Elemento	Versión	Ubicación
App Android Marketplace	2.0 (versionCode 1)	app/
Lógica de negocio	2.0	app/src/main/java/.../logic, data
Pruebas unitarias	46 casos	app/src/test/java/com/optativa/marketplace
Reglas de Firestore	Sin cambios	firebase/firestore.rules

3. Funcionalidades a probar

Módulo	Requisitos
Acceso y roles	RF-01, RF-02, RF-02b, RF-10
Catálogo y búsqueda	RF-03, RF-04, RF-05, RF-12
Carrito y compra	RF-06, RF-07, RF-08
Asistente Mari	RF-09
Perfil	RF-11, RF-13, RF-14
Administración	RF-15, RF-16, RF-17, RF-18

4. Funcionalidades que no se prueban

- Infraestructura de Firebase (disponibilidad, rendimiento del servicio).
- Pagos reales (la compra es simulada).
- Pruebas de carga y de seguridad ofensiva.

5. Enfoque

Nivel	Técnica	Herramienta	Responsable
Unitarias	Caja blanca; partición de equivalencia; valores límite; regresión.	JUnit 4.13.2 · `./gradlew testDebugUnitTest`	Developer
Integración	Lectura/escritura real en Firestore con cuentas de prueba.	Emulador Android + consola Firebase	Developer
Sistema / funcionales	Casos CP-01 a CP-30 (caja negra) por rol.	Dispositivo o emulador API 26+	Scrum Master
Aceptación	Criterios de aceptación de las historias HU-01 a HU-19.	Demo de sprint	Product Owner

Nivel	Técnica	Herramienta	Responsable
Continua	Lint + pruebas + APK en cada push/PR.	Azure Pipelines	Scrum Master

6. Criterios de aprobación / fallo

- Prueba unitaria: aprobada si todas las aserciones se cumplen.
- Caso funcional: aprobado si el resultado observado coincide con el esperado.
- Liberación: 100 % de pruebas unitarias aprobadas, 0 defectos críticos abiertos y ≥ 90 % de casos funcionales aprobados.

7. Criterios de suspensión y reanudación

Se suspenden las pruebas funcionales si la app no compila, no inicia o Firebase no responde; se reanudan al corregir el bloqueo y volver a pasar las pruebas unitarias.

8. Entregables

- Este plan (MKT-STP-001).
- Casos de prueba (02_Matrices/Casos_Prueba.xlsx).
- Informe de pruebas (MKT-STR-001).
- Reportes JUnit del pipeline (TEST-*.xml).

9. Ambiente de pruebas

Recurso	Especificación
Desarrollo	Android Studio Koala+, JDK 17, Gradle 8.7
Dispositivos	Emulador Pixel API 34; celular físico Android 8.0+
Backend	Proyecto Firebase marketplace-bdf94 (Auth + Firestore)
Cuentas	Comprador: ana.qa@correo.com · Administrador: admin@marketplace.com
CI	Azure Pipelines, ubuntu-latest

10. Pruebas unitarias planificadas

Clase	Casos	Cubre
LogicTest	16	Búsqueda, carrito, serialización, precios, validadores, errores de Firebase
MarketBotTest	10	Asistente Mari
AdminLogicTest	13	Roles, validación de producto, operaciones de catálogo, indicadores
ProfileLogicTest	7	Validación de perfil, iniciales, fechas, pedidos

11. Casos de prueba funcionales

ID	RF	Caso	Resultado esperado
CP-01	RF-01	Registro exitoso de comprador	Diálogo «Cuenta creada… Perfil: Comprador». users/{uid} con role = "comprador".
CP-02	RF-01	Registro con contraseña débil	Mensaje «Usa letras y números en la contraseña.» No se crea cuenta.
CP-03	RF-01	Registro con correo existente	Mensaje «Ya existe una cuenta con ese correo.»
CP-04	RF-02	Login con credenciales válidas	Entra al Catálogo; barra: «Hola, Ana · Comprador».
CP-05	RF-02	Login con contraseña incorrecta	Mensaje «Correo o contraseña incorrectos.»
CP-06	RF-02	Sesión persistente	La app abre directamente en la pestaña inicial del rol.
CP-07	RF-02b	Recuperar contraseña	Mensaje de correo enviado; llega correo de Firebase.
CP-08	RF-03	Filtrar por categoría	Solo se muestran productos de Hogar.
CP-09	RF-04	Búsqueda sin tildes	Aparece «Audífonos inalámbricos ANC».
CP-10	RF-04	Búsqueda sin resultados	Mensaje «No encontramos productos con esa búsqueda».
CP-11	RF-05	Ver detalle	Diálogo con descripción, vendedor, disponibles y precio.
CP-12	RF-06	Límite de stock en carrito	La cantidad se detiene en 7 y el botón se deshabilita.
CP-13	RF-07	Carrito persistente	El carrito conserva los productos (carts/{uid}).
CP-14	RF-08	Envío con subtotal menor a $200.000	Envío $12.000; total $131.800; aviso «Agrega $80.200 más».
CP-15	RF-08	Finalizar compra	Diálogo con PED-XXXXXX; carrito vacío; orders/{id} creado; stock descontado.
CP-16	RF-09	Chatbot por presupuesto	Mari recomienda hasta 3 productos ≤ $100.000 con botón Agregar.
CP-17	RF-10	Navegación de administrador	Barra morada «Marketplace · Admin»; pestañas Panel, Productos, Tienda, Perfil.
CP-18	RF-10	Comprador no ve funciones admin	Solo Catálogo, Carrito, Asistente y Perfil.
CP-19	RF-11	Editar perfil	«Perfil actualizado»; datos visibles y guardados en users/{uid}.
CP-20	RF-11	Teléfono inválido	«Teléfono no válido (7 a 15 dígitos).» No se guarda.
CP-21	RF-12	Marcar favorito y filtrar	Se muestran solo los 2 productos; perfil muestra Favoritos = 2.
CP-22	RF-13	Historial de pedidos	Se ve código, fecha, total y detalle de productos.
CP-23	RF-14	Cambio de contraseña	Mensaje «Te enviamos un enlace…»; llega el correo.
CP-24	RF-15	Indicadores del panel	20 productos, 20 publicados, 3 con stock bajo, valor del inventario > 0.
CP-25	RF-16	Crear producto válido	Producto #21 creado y visible para compradores.

ID	RF	Caso	Resultado esperado
CP-26	RF-16	Crear producto duplicado	«Ya existe un producto con ese nombre.»
CP-27	RF-16	Eliminar producto	Se quita del catálogo y del carrito.
CP-28	RF-17	Ocultar producto	No aparece en la Tienda ni para compradores; Panel: Ocultos = 1.
CP-29	RF-17	Reabastecer desde el panel	Stock pasa a 16 y sale de la lista de stock bajo.
CP-30	RF-18	Vista previa de tienda	Catálogo en solo lectura, sin botones de compra, con stock visible.

12. Calendario

Actividad	Fecha	Responsable
Diseño de casos	02/11/2026	Scrum Master
Pruebas unitarias	03/11/2026	Developer
Pruebas funcionales por rol	04/11/2026 – 05/11/2026	Equipo
Corrección y regresión	06/11/2026	Developer
Aceptación en demo de sprint	07/11/2026	Product Owner

13. Riesgos de las pruebas

Riesgo	Mitigación
Sin internet en el laboratorio	Usar datos móviles; casos de catálogo y admin funcionan sin red.
Datos de prueba mezclados con reales	Cuentas con dominio de prueba y limpieza en la consola.
UI no automatizada	testTag en los componentes para futuras pruebas instrumentadas.

14. Aprobaciones

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Sarah Isabella Peña	Product Owner		
Juan Carlos Diaz	Scrum Master		
Sebastian Grande Moreno	Developer		