Die gbn Klasse*

Sebastian Bogan sebogbn@qibli.net

23. Januar 2018

1 Einleitung

gbn ist eine Klasse zum Erstellen deutscher Briefe nach [DIN 5008].

2 Verwendung

2.1 Beispiel

Das folgende Minimal-Beispiel soll die Verwendung der Klasse demonstrieren:

```
\documentclass{gbn}
```

```
{Sebastian Bogan}
\fromname
\fromstrassehaus {Kurfürstendamm 1}
                {10719 Berlin}
\fromplzort
\toanrede
                {Herr}
\toname
                {Geneigter Leser}
                {Grunewaldstr. 1}
\tostrassehaus
\t
                {13353 Berlin}
\betreff{Große Idee}
\begruessung{Sehr geehrte Herr Leser,}
\begin{document}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
\end{document}
```

2.2 Optionen

subjectsep Mittels subjectsep= $\langle dim \rangle$ kann der vertikale Abstand zwischen Datum und Be-

^{*}Dieses Dokument bezieht sich auf gbn?, dated?.

treff verändert werden.

salutsep Mittels salutsep= $\langle dim \rangle$ kann der vertikale Abstand zwischen Betreff und Begrüßung verändert werden.

bodysep Mittels bodysep= $\langle dim \rangle$ kann der vertikale Abstand zwischen Betreff und Text verändert werden

rules Mittels rules werden Linien unterhalb der Kopfzeile und oberhalb der Fußzeile gesetzt.

rulers Mittels rulers wird ein Linieal eingeblendet diese Option dient im Wensentlichen der Entwicklung.

plain Mittels plain werden sämtliche Elemente der ersten Seite weggelassen und der Text beginnt auf einer regulären Seite.

gbnlastpage Wenn die Optiongbnlastpage gesetzt ist, wird der counter gbnlastpage angelegt und in der Fusszeile:

<Seite>/|\arabic{gbnlastpage}

statt

<Seite>/|\lastpageref*{LastPage}

verwendet. Auf diese Weise kann die Gesamt-Seitenzahl nach Bedarf angepasst werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn der page counter zwischendurch zurückgesetzt werden muss/soll.

2.3 Kommandos

2.3.1 Farben

Die folgenden Kommandos legen Farben fest. Jedes dieser Kommandos erwarte RGB-Tripel als Argument. Beispielsweise würde \linecolor=\{1.0,0.0,1.0\} Magenta (Fuchsia) als Farbe für die Fenstermarkierungen und Faltmarken festlegen.

\linecolor Legt die Farbe der Fenstermarkierungen und der Faltmarken fest.

\rulecolor Legt die Farbe der Linie unterhalb der Kopfzeile oberhalb der Fußzeile fest. Diese Einstellung hat nur sichtbare Auswirkungen, wenn die Klassen-Option rules verwendet wird.

\headercolor Legt die Schriftfarbe der Kopfzeile fest.

\footercolor Legt die Schriftfarbe der Fußzeile fest.

\retourcolor Legt die Schriftfarbe der Rücksende-Adresse oberhalb der Anschrift fest.

2.3.2 Beschreibende Texte

Die folgenden Kommandos legen beschreibende Texte, die innerhalb der Fußzeile verwendet werden, fest. Jedes dieser Kommandos erwartet genau ein Argu-

ment. Das Argument kann ein einfacher Text oder komplexer Latex-Code sein. Mit \TelefonText{Tel.:}, z.B., würde der Text vor der Telefonnummer auf "Tel.:" festgelegt werden.

\telefontext beschreibender Text für die Telefonnummer des Absenders (standarmäßig "Telefon:")

\telefaxtext beschreibender Text für die Telefaxnummer des Absenders (standarmäßig "Telefax:")

\emailtext beschreibender Text für die E-Mail-Adresse des Absenders (standarmäßig "E-Mail:")

\httptext beschreibender Text für die HTTP-Adresses des Absenders (standarmäßig "HTTP:")

\banktext beschreibender Text für den Namen der Bank des Absenders (standarmäßig "Bankverbindung:")

\blztext beschreibender Text für die BLZ des Absenders (standarmäßig "BLZ:")

\kontotext beschreibender Text für die Kontonummer des Absenders (standarmäßig "Konto:")

\blztext beschreibender Text für die IBAN des Absenders (standarmäßig "IBAN:")

\kontotext beschreibender Text für die BIC des Absenders (standarmäßig "BIC:")

2.3.3 Header

\headername Name (Text) der im Header angezeigt wird (standardmäßig \fromname)

2.3.4 Absender

\fromtitel akademischer Titel des Absenders (z.B. "Dr.")

\fromname Vor- und Nachname des Absenders

\fromstrassehaus Straße des Absenders

\fromplzort Postleitzahl des Absenders

\fromland Land des Absenders

\fromtelefon Telefon des Absenders

\fromtelefax Telefax des Absenders

\fromemail E-Mail-Adresse des Absenders (z.B. "sebogbn@qibli.net")

\fromhttp HTTP-Adresse des Absenders

\frombank Name der Bank des Absenders (wird nur verwendet, wenn die \fromban nicht gesetzt ist und sowohl \fromblz als auch \fromkonto gesetzt sind)

\fromblz BLZ des Absenders (wird nur verwendet, wenn die \fromiban nicht gesetzt ist und sowohl \frombank als auch \fromkonto gesetzt sind)

\fromkonto Kontonummer des Absenders (wird nur verwendet, wenn die \fromiban nicht gesetzt ist und sowohl \frombank als auch \fromblz gesetzt sind)

\fromiban IBAN des Absenders

\frombic BIC des Absenders

2.3.5 Empfänger

\tofirma Empfänger-Firma

\toanrede Anrede für den Empfänger ("Frau" oder "Herr")

\totitel akademischer Titel des Empfängers

\toname Vor- und Nachname des Empfängers

\tostrassehaus Straße des Empfängers

\toplzort Postleitzahl des Empfängers

\toland Land des Empfängers

2.3.6 Zusatz- und Vermerkzone

\zvzthree 3. Zusatz- und Vermerkzone (z.B. elektronische Freimachungsvermerke)

\zvztwo 2. Zusatz- und Vermerkzone (z.B. Vorausverfügung "Nicht nachsenden!" bzw. "Bei

Umzug mit neuer Anschrift zurück!")

\zvzone 1. Zusatz- und Vermerkzone (z.B. "Einschreiben/Recommandé")

2.3.7 Sonstiges

\datum Datum des Schreibens (standarmäßig \today)

\begruessung Begrüßungstext (z.B. "Sehr geehrter Herr Bogan,")

\betreff Betreff

\gruss Gruß (standardmäßig "Mit freundlichen Grüßen")

\unterschrift Unterschrift (standardmäßig der Vor- und Nachname des Absenders)

\signatur Signatur (Bild-Datei, die die Signatur enthält). Ist \signatur gesetzt, dann wird

\unterschrift ignoriert. Ist die Bild-Datei über die TEXINPUTS zu finden, dann

reicht der Name der Datei.

\anlagen Anlagen-Text (z.B. einfach "Anlagen" (siehe [din-5008-richtlinien.de]))

3 Implementierung

- ${\small 1\ \backslash \texttt{NeedsTeXFormat}\{\texttt{LaTeX2e}\}\ [2009/09/24]}\\$
- 2 \ProvidesClass{gbn} [2011/12/12 v0.1 g-brief-new (gbn)]
- 3 \RequirePackage{kvoptions}
- 4 \SetupKeyvalOptions{family=GBN,prefix=GBNQ}
- 5 \DeclareStringOption[0 mm]{subjectsep}
- 6 \DeclareStringOption[0 mm]{salutsep}
- 7 \DeclareStringOption[0 mm]{bodysep}
- 8 \DeclareBoolOption{plain}
- 9 \DeclareBoolOption{rules}

```
10 \DeclareBoolOption{rulers}
11 \DeclareBoolOption{gbnlastpage}
12 \ProcessKeyvalOptions*
14 \LoadClass[11pt, a4paper]{article}
16 % Verwendete Packete
17 \RequirePackage[texcoord]{eso-pic}
18 \ \texttt{RequirePackage\{microtype\}}
19 \RequirePackage{xcolor}
20 \RequirePackage{calc}
21 \RequirePackage[ngerman]{babel}
22 \RequirePackage [utf8] { inputenc}
23 \RequirePackage{setspace}
24 \ \texttt{\ensuremath{\mbox{RequirePackage}\{\mbox{hyperref}\}}
25 \definecolor{MyDarkBlue}{rgb}{0,0.08,0.35}
26 \hypersetup{
27 raiselinks=false,
28
   colorlinks=true,
29 linkcolor=black,
   citecolor=black,
30
   urlcolor=MyDarkBlue,
31
32 linkbordercolor=0 0 0,
33 citebordercolor=0 0 0,
   urlbordercolor=0 0 0,
34
   pdfmenubar=true,
   pdftoolbar=true,
    pdfpagemode={UseNone}
38 }
39 \RequirePackage{graphicx}
41 % Allgemeines Layout
42 \verb|\renewcommand{\familydefault}{cmss}|
44 \setlength{\oddsidemargin}{25mm - 1in}
45 \setlength{\textwidth}{165mm}
46 \setlength{\topmargin}{0mm}
47 \setlength{\parindent}{0pt}
48 \setlength{\parskip}{0.85\baselineskip}
50 \AtEndOfClass{\pagestyle{regularpage}}
51
52 % Längen
53 \newcommand{\GBN@len}[2]{%
       \expandafter\newlength\csname #1\endcsname
54
       \expandafter\setlength\csname #1\endcsname{#2}%
55
56 }
58 % Papier-Längen (DIN A4)
59 \GBN@len{GBN@paperHeight}
                                  {297.00mm}
60 \verb|\GBN@len{GBN@paperWidth}|
                                  {210.00mm}
62 % Längen auf der ersten Seite
63 \GBN@len{GBN@fHeadX}
                                  { 20.00mm} % xoffset Kopfzeile
```

```
64 \GBN@len{GBN@fHeadWidth}
                                                      { 170.00mm} % Breite Kopfzeile
 65 \GBN@len{GBN@fHeadHeight}
                                                      { 25.00mm} % Höhe Kopfzeile
 66 \GBN@len{GBN@fHeadLineX}
                                                      { 20.00mm} % xoffset Kopfzeilenlinie
 67 \GBN@len{GBN@fHeadLineWidth} { 170.00mm} % Breite (Länge) Kopfzeilenlinie
                                                            8.00mm} % Zwischenraum zwischen Kopf und Text
 68 \GBN@len{GBN@fHeadSep}
                                                      {
 69 \GBN@len{GBN@fFootSep}
                                                            4.00mm} % Zwischenraum zwischen Text und Fuss
 70 \GBN@len{GBN@fFootLineX}
                                                      { 25.00mm} % xoffset Fusszeilenlinie
 71 \GBN@len{GBN@fFootLineWidth} { 165.00mm} % Breite (Länge) Fusszeilenlinie
                                                     { 25.00mm} % xoffset Fusszeile
 72 \GBN@len{GBN@fFootX}
                                                      { 165.00mm} % Breite Fusszeile
 73 \GBN@len{GBN@fFootWidth}
 74 \GBN@len{GBN@fFootHeight}
                                                      { 30.00mm} % Höhe Fusszeile
75
 76 \GBN@len{GBN@windowTop}
                                                      { -27.0mm} % yoffset der Fenstermarken oben
 77 \GBN@len{GBN@extrasY}
                                                      {
                                                          -32.0mm} % yoffset der Zusatz- und Vermerkzone
 78 \GBN@len{GBN@addressY}
                                                      {
                                                          -44.7mm} % yoffset der Adresse
 79 \GBN@len{GBN@windowBottom}
                                                      { -72.0mm} % yoffset der Fenstermarken unten
 80 \GBN@len{GBN@faltmarkeTop}
                                                      { -87.0mm} % yoffset der Faltmarke oben
 81 \GBN@len{GBN@lochmarke}
                                                      { -148.0mm} % yoffset der Faltmarke unten
 82 \GBN@len{GBN@faltmarkeBottom}{ -192.0mm} % yoffset der Faltmarke unten
 84 % Längen auf regulären Seiten
 85 \GBN@len{GBN@rHeadX}
                                                     { 25.00mm} % xoffset Kopfzeile
 86 \GBN@len{GBN@rHeadWidth}
                                                      { 165.00mm} % Breite Kopfzeile
 87 \GBN@len{GBN@rHeadHeight}
                                                      { 15.00mm} % Höhe Kopfzeile
 88 \GBN@len{GBN@rHeadLineX}
                                                      { 25.00mm} % xoffset Kopfzeilenlinie
 89 \GBN@len{GBN@rHeadLineWidth} { 165.00mm} % Breite (Länge) Kopfzeilenlinie
 90 \GBN@len{GBN@rHeadSep}
                                                            0.00mm} % Zwischenraum zwischen Kopf und Text
 91 \GBN@len{GBN@rFootSep}
                                                          4.00mm} % Zwischenraum zwischen Text und Fuss
 92 \GBN@len{GBN@rFootLineX}
                                                     { 25.00mm} % xoffset Fusszeilenlinie
 93 \GBN@len{GBN@rFootLineWidth} { 165.00mm} % Breite (Länge) Fusszeilenlinie
 94 \GBN@len{GBN@rFootX}
                                              { 25.00mm} % xoffset Fusszeile
 95 \GBN@len{GBN@rFootWidth}
                                                     { 165.00mm} % Breite Fusszeile
                                                     { 12.00mm} % Höhe Fusszeile
 96 \GBN@len{GBN@rFootHeight}
 98 \ifGBN@rules
      \setlength{\GBN@fHeadHeight} { 20.00mm} % Höhe Kopfzeile
100 \fi
102 % Eigner |lastpage| counter, wenn die Option |gbnlastpage| gesetzt ist
103 \ifGBN@gbnlastpage
104 \newcounter{gbnlastpage}
       \setcounter{gbnlastpage}{1}
105
106 \fi
107
108 % Farben
109 \definecolor{GBN@lineColor}{rgb}{0.6,0.6,0.6}
110 \newcommand*\linecolor[1]{\definecolor{GBN@lineColor}{rgb}{#1}}
111 \newcommand*\GBN@inLineColor[1]{\textcolor{GBN@lineColor}{#1}}
112 \definecolor{GBN@ruleColor}{rgb}{0.9,0.9,0.9}
113 \newcommand*\rulecolor[1]{\definecolor{GBN@ruleColor}{rgb}{#1}}
114 \newcommand*\GBN@inRuleColor[1]{\textcolor{GBN@ruleColor}{#1}}
115 \definecolor{GBN@headerColor}{rgb}{0.7,0.7,0.7}
116 \ensuremath{\mbox{\mbox{$1$}}} + \ensuremath{\mbox{\mbox{\mbox{$1$}}}} = \ensuremath{\mbox{\mbox{$1$}}} + \ensuremath{\mbox{\mbox{$1$}}} = \ensuremath{\mbox{$1$}} = \ensuremath{\mbox{$1$}} = \ensuremath{\mbox{\mbox{$1$}}} = \ensuremath{\mbox{\mbox{$1$}}} = \ensuremath{\mbox{$1$}} = \e
117 \newcommand*\GBN@inHeaderColor[1]{\textcolor{GBN@headerColor}{#1}}
```

```
118 \definecolor{GBN@footerColor}{rgb}{0.4,0.4,0.4}
\label{lem:command*} $$119 \encommand*\footercolor[1]{\definecolor{GBN@footerColor}{rgb}{\#1}}$
120 \newcommand*\GBN@inFooterColor[1]{\textcolor{GBN@footerColor}{#1}}
121 \definecolor{GBN@retourColor}{rgb}{0.2,0.2,0.2}
122 \newcommand*\retourcolor[1]{\definecolor{GBN@retourColor}{rgb}{#1}}
123 \newcommand*\GBN@inRetourColor[1]{\textcolor{GBN@retourColor}{#1}}
125 % Auszeichnende Texte
126 \mbox{ new command}*{\GBNQdef}[3]{\%}
     \expandafter\def\csname #2\endcsname{#3}%
     \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1]{
128
       \expandafter\def\csname #2\endcsname{##1}}%
129
130 }
131
132 \GBN@def{telefontext}{GBN@telefonText}{Telefon:}
133 \GBN@def{telefaxtext}{GBN@telefaxText}{Telefax:}
134 \GBN@def{emailtext}{GBN@emailText}{E-Mail:}
135 \GBN@def{httptext}{GBN@httpText}{HTTP:}
136 \GBN@def{banktext}{GBN@bankText}{Bankverbindung:}
137 \GBN@def{blztext}{GBN@blzText}{BLZ:}
138 \GBN@def{kontotext}{GBN@kontoText}{Konto:}
139 \GBN@def{ibantext}{GBN@ibanText}{IBAN:}
140 \GBN@def{bictext}{GBN@bicText}{BIC:}
141
142 % Header-Informationen
143 \GBN@def{headername}{GBN@headerName}{}
145 % Absender-Informationen
146 \GBN@def{fromtitel}{GBN@fromTitel}{}
147 \GBN@def{fromname}{GBN@fromName}{}
148 \ \texttt{GBNQdef\{fromstrassehaus\}\{GBNQfromStrasseHaus\}\{\}\}}
149 \GBN@def{fromplzort}{GBN@fromPlzOrt}{}
150 \GBN@def{fromland}{GBN@fromLand}{}
151 \GBN@def{fromtelefon}{GBN@fromTelefon}{}
152 \GBN@def{fromtelefax}{GBN@fromTelefax}{}
153 \GBN@def{fromemail}{GBN@fromEMail}{}
154 \GBN@def{fromhttp}{GBN@fromHTTP}{}
155 \GBN@def{frombank}{GBN@fromBank}{}
156 \GBN@def{fromblz}{GBN@fromBLZ}{}
157 \GBN@def{fromkonto}{GBN@fromKonto}{}
158 \GBN@def{fromiban}{GBN@fromIBAN}{}
159 \GBN@def{frombic}{GBN@fromBIC}{}
160
161 % Zusatzvermerke:
162 \GBN@def{zvzthree}{GBN@zvzThree}{}
163 \GBNQdef{zvztwo}{GBNQzvzTwo}{}
164 \GBN@def{zvzone}{GBN@zvzOne}{}
166 % Empfänger:
167 \GBN@def{tofirma}{GBN@toFirma}{}
168 \GBN@def{toanrede}{GBN@toAnrede}{}
169 \GBN@def{totitel}{GBN@toTitel}{}
170 \GBN@def{toname}{GBN@toName}{}
171 \GBN@def{tostrassehaus}{GBN@toStrasseHaus}{}
```

```
172 \GBN@def{toplzort}{GBN@toPlzOrt}{}
173 \GBN@def{toland}{GBN@toLand}{}
174
175
176 % Sonstiges:
177 \GBN@def{datum}{GBN@datum}{\today}
178 \GBN@def{begruessung}{GBN@begruessung}{}
179 \GBN@def{betreff}{GBN@betreff}{}
180 \ \texttt{\GBNQdef\{gruss\}\{GBNQgruss\}\{Mit\ freundlichen\ Grüßen\}}
181 \GBN@def{grussskip}{GBN@grussSkip}{1cm}
182 \GBN@def{unterschrift}{GBN@unterschrift}{\GBN@fromName}
183 \GBN@def{signatur}{GBN@signatur}{}
184 \GBN@def{anlagen}{GBN@anlagen}{}
185
186
187 % erste Steite
188 \def\ps@first{%
     \setlength{\headsep}{-\GBN@windowBottom - 1.2in + \GBN@fHeadSep}
190
     % Kopf (ungerade Seite)
191
     \def\@oddhead{%
192
       \AddToShipoutPicture*{%
193
         \setlength\unitlength{1mm}%
194
         \strut \ \c \
195
196
         \setlength\fboxsep{0pt}
197
         % Kopfzeile
198
         \newsavebox{\GBN@fHeadBox}%
199
200
         \sdots \sbox{\GBN@fHeadBox}{%
            \parbox{\GBN@fHeadWidth}{\GBN@inHeaderColor{%
201
                \ifx\GBN@headerName\empty%
202
                  \Large\textbf{\GBN@fromName}%
203
204
                \else%
                  \Large\textbf{\GBN@headerName}%
205
                \fi%
206
                \hfill%
207
                \normalsize\begin{tabular}{r}%
208
209
                \GBN@fromStrasseHaus\\%
210
                \GBN@fromPlzOrt%
211
                \end{tabular}%
           }}%
212
         }%
213
         \newlength{\GBN@fHeadYOffset}%
214
         \setlength{\GBN@fHeadYOffset}{%
215
216
            \GBN@fHeadHeight / 2 %
            + \displaystyle \frac{\GBN@fHeadBox}} / 2 %
217
            - \heightof{\usebox{\GBN@fHeadBox}} / 2 %
218
            - \GBN@fHeadHeight}%
219
         \put(\LenToUnit\GBN@fHeadX, \LenToUnit\GBN@fHeadYOffset){%
220
221
            \usebox{\GBN@fHeadBox}}%
222
223
         % Linie unter Kopfzeile
         \ifGBN@rules%
224
            \newlength{\GBN@fHeadLineYOffset}%
225
```

```
\setlength{\GBNOfHeadLineYOffset}{-\GBNOfHeadHeight}%
226
           \put(\LenToUnit\GBN@fHeadLineX, \LenToUnit\GBN@fHeadLineYOffset){%
227
             \GBN@inRuleColor{\line( 1, 0){\LenToUnit\GBN@fHeadLineWidth}}}%
228
         \fi%
229
         %
230
         % Fenstermarken
231
         \put( 20, \LenToUnit\GBN@windowTop){% oben links horizontal
232
           \GBN@inLineColor{\line( 1, 0){ 1}}}
233
234
         \put( 20, \LenToUnit\GBN@windowTop){% oben links vertikal
           \GBN@inLineColor{\line( 0,-1){ 1}}}
235
         \put(105, \LenToUnit\GBN@windowTop){% oben rechts horizontal
236
           \GBN@inLineColor{\line(-1, 0){ 1}}}
237
         238
           \GBN@inLineColor{\line(0,-1){1}}}
239
         \put( 20, \LenToUnit\GBN@windowBottom){% unten links horizontal
240
           \GBN@inLineColor{\line( 1, 0){ 1}}}
241
         \put( 20, \LenToUnit\GBN@windowBottom){% unten links vertikal
242
           \GBN@inLineColor{\line( 0, 1){ 1}}}
243
244
         \polimits_{BNQwindowBottom}{\mbox{\constant}}$ unten rechts horizontal
245
           \GBN@inLineColor{\line(-1, 0){ 1}}}
         \put(105, \LenToUnit\GBN@windowBottom){% unten rechts vertikal
246
           \GBN@inLineColor{\line(0, 1){ 1}}}
247
248
         % Absender
249
         \put(25, \LenToUnit\GBN@windowTop){\parbox[t][5mm]{78mm}{%
250
251
             \centering\GBN@inRetourColor{\scriptsize%
252
               \GBN@fromTitel\,\,\GBN@fromName\ %
253
               $\cdot$\ %
254
255
               \GBN@fromStrasseHaus\ %
256
               $\cdot$\ %
               \GBN@fromPlzOrt%
257
             }%
258
259
             \vfill%
           }}%
260
         \newlength{\GBNQwindowRuleY}%
261
262
         \setlength{\GBN@windowRuleY}{\GBN@windowTop-5mm}%
263
         \put(25, \LenToUnit\GBN@windowRuleY){%
264
           \GBNQinLineColor{\line(1, 0){78}}}%
265
266
         % Zusatz- und Vermerkzone
         \put(25, \LenToUnit\GBN@extrasY){%
267
           %\fbox{%}
268
             \parbox[t][12.7mm]{78mm}{%
269
270
               \vfill%
               \parbox{78mm}{\scriptsize%
271
                 \verb|\ifx \GBN@zvzThree| empty ~ \else \GBN@zvzThree \\ | fi\% |
272
                 \ifx \GBN@zvzTwo\empty ~ \else \GBN@zvzThree \fi\\%
273
                 \GBN@zvzOne%
274
275
               }%
276
               \vfill%
277
             }%
           %}%
278
         }%
279
```

```
% Adresse
280
        \newlength{\GBN@addressHeight}%
281
        \setlength{\GBN@addressHeight}{\GBN@addressY - \GBN@windowBottom}%
282
        \put(25, \LenToUnit\GBN@addressY){%
283
            \parbox[t][\GBN@addressHeight]{78mm}{\normalsize%
284
              \vfill%
285
              \parbox{78mm}{%
286
                \setstretch{.9}%
287
288
                % without empty lines
                \ifx \GBN@toFirma\empty\else\GBN@toFirma\\\fi%
289
                \ifx \GBN@toAnrede\empty\else\GBN@toAnrede\\\fi%
290
                \ifx \GBN@toTitel\empty%
291
                  \ifx \GBN@toName\empty%
292
                  \else \GBN@toName\\\fi%
293
                \else%
294
                  \GBN@toTitel\,\GBN@toName\\%
295
                \fi%
296
                297
                \ifx \GBN@toPlzOrt\empty ~ \else \GBN@toPlzOrt \fi\\%
298
                \ifx \GBN@toLand\empty ~ \else \GBN@toLand \fi%
299
                %* with empty lines
300
301
                % \ifx \GBN@toFirma\empty ~ \else \GBN@toFirma \fi\\%
302
                \% \ \ \ifx \GBN@toAnrede\empty ~ \else \GBN@toAnrede \fi\\%
303
                % \ifx \GBN@toTitel\empty%
304
                    \ifx \GBN@toName\empty ~ %
305
                   \else \GBN@toName %
306
                   \fi\\%
307
                % \else%
308
                   \GBN@toTitel\,\GBN@toName\\%
309
                %
                % \fi%
310
                \% \ \ \ifx \GBN@toStrasseHaus\empty ~ \else \GBN@toStrasseHaus \fi\\%
311
                312
                \% \ \ \ifx \GBN@toLand\empty ~ \else \GBN@toLand \fi%
313
                %
314
315
              }%
316
              \vfill%
            }%
317
318
        319
          \GBNQinLineColor{\line(1, 0){ 5}}}%
320
321
        \put(0, \LenToUnit\GBN@lochmarke){% Lochermarke oben
          \GBN@inLineColor{\line( 1, 0){ 7}}}%
322
        \put( 0, \LenToUnit\GBN@faltmarkeBottom){% Faltmarke unten
323
          \GBNQinLineColor{\line(1, 0){5}}}%
324
        \ifGBN@rulers
325
        \left\{20\right\} \left\{-297\right\}
326
        \fi
327
      }%
328
329
    }
330
    %
331
    % Kopf (gerade Seite)
    \def\@evenhead{\@oddhead}
332
    %
333
```

```
% Fuß (ungerade Seite)
334
     \def\@oddfoot{
335
       \AddToShipoutPicture*{%
336
         \setlength\unitlength{1mm}
337
         \setlength\tabcolsep{0pt}
338
         \setlength\fboxsep{0pt}
339
         \newsavebox{\GBN@fFootBox}%
340
341
         \sbox{\GBN@fFootBox}{%
           \parbox{\GBN@fFootWidth}{\footnotesize\GBN@inFooterColor{%
342
               %
343
               % left side
344
               \newsavebox{\GBN@fLeftFootBox}%
345
               \sbox{\GBN@fLeftFootBox}{%
346
                  \footnotesize%
347
                  \begin{tabular}{111}%
348
                    \ifx\GBN@fromTelefon\@empty%
349
350
                    \GBN@telefonText & ~ & \GBN@fromTelefon \smallskip\\%
351
352
                    \fi%
                    \ifx\GBN@fromTelefax\@empty%
353
354
                    \else
                    \verb|\GBN@telefaxText| \&\& \GBN@fromTelefax \smallskip\\|\%
355
356
                    \ifx\GBN@fromEMail\@empty%
357
                    \else%
358
                    359
360
                    \ifx\GBN@fromHTTP\@empty%
361
362
                    \else
                    \hspace*{0.1em}\GBN@httpText && \GBN@fromHTTP%
363
364
                    \fi%
                  \end{tabular}%
365
               }%
366
               \newlength{\GBN@fLeftFootBoxWidth}%
367
               \setlength{\GBN@fLeftFootBoxWidth}{%
368
369
                  \widthof{\usebox{\GBN@fLeftFootBox}}}%
370
               %
371
               % center
372
               \newsavebox{\GBN@fCenterFootBox}%
               \sbox{\GBN@fCenterFootBox}{%
373
374
                  \footnotesize%
375
                  \begin{tabular}{c}%
       \ifGBN@gbnlastpage%
376
     --\,\thepage/\arabic{gbnlastpage}\\,--\%
377
378 \ensuremath{\, \backslash \,} else \%
                      --\,\thepage/\lastpageref*{LastPage}\,--%
379
380 \fi%
                  \end{tabular}%
381
               }%
382
383
               \newlength{\GBN@fCenterFootBoxWidth}%
384
               \setlength{\GBN@fCenterFootBoxWidth}{%
385
                  \widthof{\usebox{\GBN@fCenterFootBox}}}%
               %
386
               % right side
387
```

```
388
               \sbox{\GBN@fRightFootBox}{%
389
                 \footnotesize%
390
                 \begin{tabular}{111}%
391
                    \ifx \GBN@fromIBAN\empty%
392
393
                      % BLZ + KTO
394
395
                     %
                      % Nur wenn Bankname, BLZ und KTO gesetzt sind
396
                      \ifx \GBN@fromBank\empty%
397
398
                      \else%
                        \ifx \GBN@fromBLZ\empty%
399
                        \else%
400
                          \ifx \GBN@formKonto\empty%
401
402
                          \else%
                            \GBN@bankText & ~ & \GBN@fromBank\smallskip\\%
403
                            && \GBN@blzText \space \GBN@fromBLZ\smallskip\\%
404
405
                            && \GBN@kontoText \space \GBN@fromKonto\\%
                          \fi%
406
                        \fi%
407
                      \fi%
408
                    \else%
409
                     %
410
                     % IBAN + BIC
411
                     %
412
                      % Nur wenn mindestens IBAN gesetzt ist
413
                      && \GBN@bankText\smallskip\\%
414
                      && \GBN@ibanText \space \GBN@fromIBAN\smallskip\\%
415
                      \ifx \GBN@fromBIC\empty%
416
417
                      \else%
                        && \GBN@bicText \space \GBN@fromBIC\\%
418
                      \fi%
419
                    \fi
420
                 \verb|\end{tabular}|%
421
422
               \newlength{\GBN@fRightFootBoxWidth}%
423
               \setlength{\GBN@fRightFootBoxWidth}{%
424
425
                 \widthof{\usebox{\GBN@fRightFootBox}}%
               }%
426
               \newlength{\GBN@fSpaceLeft}%
427
               \setlength{\GBN@fSpaceLeft}{%
428
                 \GBN@fFootWidth / 2 %
429
                 - \GBN@fCenterFootBoxWidth / 2 %
430
                  - \GBN@fLeftFootBoxWidth}%
431
               \newlength{\GBN@fSpaceRight}%
432
               \setlength{\GBN@fSpaceRight}{%
433
                 \GBN@fFootWidth / 2 %
434
                 - \GBN@fCenterFootBoxWidth / 2 %
435
                  - \GBN@fRightFootBoxWidth}%
436
437
               \raisebox{%
438
                 \depthof{\usebox{\GBN@fLeftFootBox}} %
439
                  - \totalheightof{\usebox{\GBNQfLeftFootBox}}}%
                         {\usebox{\GBN@fLeftFootBox}}%
440
               \hspace*{\GBN@fSpaceLeft}%
441
```

```
\raisebox{%
442
                  \depthof{\usebox{\GBN@fCenterFootBox}} %
443
                  - \totalheightof{\usebox{\GBN@fCenterFootBox}}}%
444
                          {\usebox{\GBN@fCenterFootBox}}%
445
                \hspace*{\GBN@fSpaceRight}%
446
                \raisebox{%
447
                  \depthof{\usebox{\GBN@fRightFootBox}} %
448
                  - \totalheightof{\usebox{\GBN@fRightFootBox}}}%
449
                          {\usebox{\GBN@fRightFootBox}}%
450
           }}%
451
         }%
452
         \newlength{\GBN@fFootYOffset}%
453
         \setlength{\GBN@fFootYOffset}{%
454
            \GBN@fFootHeight / 2 %
455
            + \depthof{\usebox{\GBN@fFootBox}} / 2 %
456
             \heightof{\usebox{\GBN@fFootBox}} / 2 %
457
            - \GBN@paperHeight}
458
         \put(\LenToUnit\GBN@fFootX, \LenToUnit\GBN@fFootYOffset){%
459
460
            \usebox{\GBN@fFootBox}}%
         % Linie über Fußzeile
461
         \ifGBN@rules%
462
            \newlength{\GBN@fFootLineYOffset}%
463
            \setlength{\GBN@fFootLineYOffset}{\GBN@fFootHeight - \GBN@paperHeight}%
464
            \put(\LenToUnit\GBN@fFootLineX, \LenToUnit\GBN@fFootLineYOffset){%
465
              \GBN@inRuleColor{\line( 1, 0){\LenToUnit\GBN@fFootLineWidth}}}%
466
467
         \fi
       }
468
     }
469
470
     %
     % Fuß (gerade Seite)
471
     \def\@evenfoot{\@oddfoot}
472
473 }
474
475
476
477 % Längen und Boxen für reguläre Seite(n)
478 \newsavebox{\GBN@rFootBox}
479 \newsavebox{\GBN@rCenterFootBox}
480 \newlength{\GBN@rSpaceLeft}
481 \newlength{\GBN@rFootYOffset}
482 \newlength{\GBN@rFootLineYOffset}
483
484 % reguläre Seite
485 \def\ps@regularpage{
     \label{lem:condition} $$\left(\BNQrHeadHeight - 1.2in + \GBNQrHeadSep\right)$$
486
487
     % Kopf (ungerade Seite)
488
     \def\@oddhead{}
489
     %
490
491
     % Kopf (gerade Seite)
492
     \def\@evenhead{\@oddhead}
493
     %
     % Fuß (ungerade Seite)
494
     \def\@oddfoot{
495
```

```
\AddToShipoutPicture*{
496
         \setlength\unitlength{1mm}
497
         \setlength\tabcolsep{0pt}
498
         \setlength\fboxsep{0pt}
499
         \sbox{\GBN@rFootBox}{
500
           \parbox{\GBN@rFootWidth}{\footnotesize\GBN@inFooterColor{
501
502
503
                % center
                \sbox{\GBN@rCenterFootBox}{
504
                  \footnotesize
505
     \ifGBN@gbnlastpage%
506
    --\,\thepage/\arabic{gbnlastpage}\,--%
507
     \else%
508
                    --\,\thepage/\lastpageref*{LastPage}\,--%
509
     \fi%
510
               }
511
                %
512
                \setlength\GBN@rSpaceLeft{%
513
                  \GBN@rFootWidth / 2 %
514
                  - \widthof{\usebox{\GBN@rCenterFootBox}} / 2}%
515
                \hspace*{\GBN@rSpaceLeft}%
516
                \usebox{\GBN@rCenterFootBox}%
517
           }}
518
         }
519
         \setlength{\GBN@rFootYOffset}{%
520
           \GBN@rFootHeight / 2 %
521
           + \depthof{\usebox{\GBN@rFootBox}} / 2 %
522
           - \heightof{\usebox{\GBN@rFootBox}} / 2 %
523
524
            - \GBN@paperHeight}
         \put(\LenToUnit\GBN@rFootX, \LenToUnit\GBN@rFootYOffset){
525
           \usebox{\GBN@rFootBox}}
526
         %
527
528
         % Linie unter Kopfzeile
         \ifGBN@rules
529
           \setlength{\GBN@rFootLineYOffset}{%
530
531
             \GBN@rFootHeight %
532
              - \GBN@paperHeight}
           \put(\LenToUnit\GBN@rFootLineX, \LenToUnit\GBN@rFootLineYOffset){%
533
534
              \GBN@inRuleColor{\line( 1, 0){\LenToUnit\GBN@rFootLineWidth}}}
535
         \fi
       }
536
537
     }
     %
538
     % Fuß (gerade Seite)
539
     \def\@evenfoot{\@oddfoot}
540
541 }
542
543 % Seiten ohne Kopf oder Fuß
544 \def\ps@empty{
     \setlength{\headsep}{\GBN@rHeadHeight - 1.2in + \GBN@rHeadSep}
546
     \def\@oddhead{}
547
     \def\@evenhead{}
     \def\@oddfoot{}
548
     \def\@evenfoot{}
549
```

```
550 }
551
552
553 \ifGBN@plain
     \setlength\textheight{%
554
       \GBN@paperHeight %
555
       - \GBN@rHeadHeight %
556
557
       - \GBN@rHeadSep %
       - \GBN@rFootHeight %
558
       - \GBN@rFootSep}
559
560 \else
     \setlength\textheight{%
561
       \GBN@paperHeight %
562
       + \GBN@windowBottom %
563
       - \GBN@fHeadSep %
564
       - \GBN@fFootHeight %
565
       - \GBN@fFootSep}
566
567 \fi
568
569 % Dinge, die direkt bei \begin{document} zu tun sind
570 \AtBeginDocument{
     \ifGBN@plain%
571
572
       \thispagestyle{regularpage}%
     \else%
573
       \thispagestyle{first}%
574
       \setlength\textheight{%
575
576
         \GBN@paperHeight %
577
         - \GBN@rHeadHeight %
578
         - \GBN@rHeadSep %
         - \GBN@rFootHeight %
579
         - \GBN@rFootSep}
580
       \begin{flushright}%
581
         \GBN@datum%
582
         \vspace*{\GBN@subjectsep}%
583
       \end{flushright}%
584
585
       \ifx\GBN@betreff\empty%
586
       \else\textbf{\GBN@betreff}%
587
       \vspace*{\GBN@salutsep} \par%
588
       \ifx \GBN@begruessung\empty%
589
       \else\GBN@begruessung%
590
591
       \vspace*{\GBN@bodysep} \par%
       \fi%
592
     \fi%
593
594 }
595
596 % Dinge, die direkt bei \end{document} zu tun sind
597 \AtEndDocument{
     \hypersetup{
598
599
       pdftitle={\GBN@betreff},
600
       pdfauthor={\GBN@fromTitel \GBN@fromName},
601
     }
602
     \par
     \ifGBN@plain%
603
```

```
\vfill%
604
605
    \else%
      \parbox[t]{3.5in}{\raggedright\ignorespaces{
606
607
         \normalsize%
         \ifx\GBNQgruss\empty\else\GBNQgruss\mbox{}\[16.92mm]\fi\%
608
609
         \ifx\GBN@signatur\empty%
            \ifx\GBN@unterschrift\empty\relax\else\GBN@unterschrift\fi%
610
         \else%
611
612
           \includegraphics[width=4.5cm]{\GBN@signatur}%
613
           }%
614
         \fi%
615
       }\strut}%
616
      \vspace*{-1.5cm}\\ % Überlappung Anlagen und Unterschrift
617
      \parbox{\textwidth}{\hfill\GBN@anlagen\medskip}\\%
618
619
    \fi%
620 }
621
622\,\% this needs to be down here as it messes up the \AtEndDocument which is used above.
623 % see https://tex.stackexchange.com/a/212214
624 \RequirePackage{pageslts}
625 \pagenumbering{arabic}
626
627 \det \text{rulers} #1#2{
    \newcounter{x}
628
629
    \setcounter{x}{#1}
    \newcounter{y}
    \setcounter{y}{#2}
    \put(\value{x},\value{y}){\vrule height 2mm width .4pt}
632
633
    \displaystyle \left( \left( x\right), \left( y\right) \right) \left( x\right) \left( x\right) \right)
634
    \addtocounter{x}{-300}
    \width (\value{x},\value{y})(1, 0){600}{\vrule height 1mm width .1pt}
635
    \mbox{\mbox{\mbox{multiput}(\value{x},\value{y})(10, 0){60}{\vrule height 2mm width .15pt}}
636
637
    \addtocounter{v}{4}
    \displaystyle \operatorname{value}\{x\}, \operatorname{value}\{y\})\{\operatorname{makebox}(0,0)\{\operatorname{scriptsize} -300\}\}
638
    639
    640
    643
644
    \addtocounter{x}{100}\operatorname{value}{x}, \value{y}){\mathbf{0,0}}\scriptsize 50}
    645
    646
    647
    \addtocounter{x}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 250}}
648
    \addtocounter\{x\}\{50\}\put(\value\{x\}, \value\{y\})\{\makebox(0,0)\{\scriptsize 300\}\}
649
650
    \addtocounter{x}{-300}
651
    \addtocounter{y}{-304}
    \mdtiput(\value{x},\value{y})(0, 1){600}{\rule{1mm}{.1pt}}
652
653
    \multiput(\value{x},\value{y})(0, 10){60}{\rule{2mm}{.15pt}}
654
    \addtocounter{x}{4}
655
    \displaystyle \operatorname{value}\{x\}, \operatorname{value}\{y\})\{\operatorname{makebox}(0,0)\{\operatorname{scriptsize} -300\}\}
656
    \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 250}}
    \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 200}}
657
```

```
658
   659
   \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 50}}
660
   \label{locality} $$ \addtocounter{y}{100}\operatorname{(\value{x}, \value{y})}{\mathbf x}, \addtocounter{y}} $$
661
   662
   \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 150}}
663
   \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 200}}
665
   \addtocounter{y}{50}\put(\value{x}, \value{y}){\makebox(0,0){\scriptsize 250}}
   \addtocounter{y}{50}\operatorname{value}{x}, \value{y}}{\mathbf{0,0}}{\scriptsize 300}}
666
667 }
668
```

Literatur

[DIN 5008] Norm DIN 5008 April 2011. Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung. Dezember 2015. http://de.wikipedia.org/wiki/DIN_5008

[din-5008-richtlinien.de] DIN 5008 - Die Norm für perfekt aufgebaute Briefe. Dezember 2015. http://www.din-5008-richtlinien.de/index.php