

	Installation électrique dans les bâtiments résidentiels	Date :
Classe :	Matériels	Nom :


Interrupteur

Symbole : représenter dans le cadre ci-contre le symbole d'un interrupteur simple allumage.



Fonction : établir ou interrompre un circuit d'éclairage en charge.

1-Éléments de choix d'un interrupteur



Remarque : souvent l'interrupteur simple allumage n'existe pas et on utilise un interrupteur va-et-vient sur lequel on n'utilise que deux bornes.



Quelles bornes faut-il utiliser pour faire fonctionner cet appareil en interrupteur ?

Prise de courant 2P + T


Symbole : représenter dans le cadre ci-contre le symbole d'une prise de courant 2P + T 16 A.



Fonction : Assurer la liaison entre une canalisation fixe et une canalisation mobile.
Le socle, toujours sous tension, est équipé :

- Pour les pôles, de fiches femelles protégées par des obturateurs (éclips) pour éviter les contacts directs avec les parties actives (sécurité enfants) ;
- Pour la mise à la terre, d'une fiche mâle.
-

1- Éléments de choix d'une prise de courant



2- Méthode de test d'une prise 2P + T

Sous tension : pour tester le bon fonctionnement d'une prise, on peut utiliser un testeur de prise.




L'appareil **nous fourni** la **valeur de la tension** de la prise de courant, ainsi que la **position de la phase**.

Socle de lampe

Symbole : représenter dans le cadre ci-contre le symbole architectural d'un point lumineux centrale et en applique.



1- Éléments de choix d'un socle de lampe



Douille à baïonnette : permet le raccordement d'ampoules dont le culot est muni de 2 ergots.

Douille vissée : permet le raccordement d'ampoules dont le culot est muni d'un pas de vis.