



ZAP por Informe de Escaneo Checkmarx

prueba de seguridad de frontend

Sitio: <http://localhost:5173>

Generado a mar, 18 nov 2025 00:53:22

ZAP Versión: 2.16.1

ZAP by [Checkmarx](#)

Sumario de Alertas

Nivel de riesgo	Número de Alertas
Alto	0
Medio	2
Bajo	1
Informativo	1

Alertas

Nombre	Nivel de riesgo	Número de Instancias
Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada	Medio	3
Falta de cabecera Anti-Clickjacking	Medio	3
Falta encabezado X-Content-Type-Options	Bajo	8
Aplicación Web Moderna	Informativo	3

Detalles de la Alerta

Medio	Cabecera Content Security Policy (CSP) no configurada
Descripción	La Política de seguridad de contenido (CSP) es una capa adicional de seguridad que ayuda a detectar y mitigar ciertos tipos de ataques, incluidos Cross Site Scripting (XSS) y ataques de inyección de datos. Estos ataques se utilizan para todo, desde el robo de datos hasta la desfiguración del sitio o la distribución de malware. CSP proporciona un conjunto de encabezados HTTP estándar que permiten a los propietarios de sitios web declarar fuentes de contenido aprobadas que los navegadores deberían poder cargar en esa página; los tipos cubiertos son JavaScript, CSS, marcos HTML, fuentes, imágenes y objetos incrustados como applets de Java, ActiveX, archivos de audio y video.
URL	http://localhost:5173/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	

Otra información	
URL	http://localhost:5173/robots.txt
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	
URL	http://localhost:5173/sitemap.xml
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	
Instancia	3
Solución	Asegúrese de que su servidor web, servidor de aplicaciones, balanceador de carga, etc. esté configurado para establecer la cabecera Content-Security-Policy.
Referencia	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/CSP/Introducing_Content_Security_Policy https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html https://www.w3.org/TR/CSP/ https://w3c.github.io/webappsec-csp/ https://web.dev/articles/csp https://caniuse.com/#feat=contentsecuritypolicy https://content-security-policy.com/
CWE Id	693
WASC Id	15
Plugin Id	10038

Medio	Falta de cabecera Anti-Clickjacking
Descripción	La respuesta no protege contra ataques de "ClickJacking". Debes incluir Content-Security-Policy con la directiva "frame-ancestors" o X-Frame-Options.
URL	http://localhost:5173/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	
URL	http://localhost:5173/robots.txt
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	
URL	http://localhost:5173/sitemap.xml
Método	GET
Ataque	

Evidencia	
Otra información	
Instancia	3
Solución	Los navegadores web modernos admiten las cabeceras HTTP Content-Security-Policy y X-Frame-Options. Asegúrese de que una de ellas está configurada en todas las páginas web devueltas por su sitio/aplicación. Si espera que la página esté enmarcada solo por páginas en su servidor (por ejemplo, si forma parte de un FRAMESET), utilice SAMEORIGIN; de lo contrario, si no espera que la página esté enmarcada, utilice DENY. Alternativamente, considere implementar la directiva "frame-ancestors" de la Política de Seguridad de Contenidos.
Referencia	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
CWE Id	1021
WASC Id	15
Plugin Id	10020

Bajo	Falta encabezado X-Content-Type-Options
Descripción	La cabecera Anti-MIME-Sniffing X-Content-Type-Options no se ha establecido en 'nosniff'. Esto permite que las versiones anteriores de Internet Explorer y Chrome realicen MIME-sniffing en el cuerpo de la respuesta, lo que puede provocar que el cuerpo dé la respuesta se interprete y se muestre como un tipo de contenido distinto del tipo de contenido declarado. Las versiones actuales (principios de 2014) y heredadas de Firefox utilizarán el tipo de contenido declarado (si se establece uno), en lugar de realizar MIME-sniffing.
URL	http://localhost:5173/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	http://localhost:5173/@id/virtual:vue-devtools-path:overlay.js
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	http://localhost:5173/@id/virtual:vue-inspector-path:load.js
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	http://localhost:5173/@vite/client

Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	http://localhost:5173/favicon.ico
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	http://localhost:5173/robots.txt
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	http://localhost:5173/sitemap.xml
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
URL	http://localhost:5173/src/main.js
Método	GET
Ataque	
Evidencia	
Otra información	Este problema aún se aplica a las páginas de tipo error (401, 403, 500, etc.), ya que esas páginas a menudo se ven afectadas por problemas de inyección, en cuyo caso aún existe la preocupación de que los navegadores husmeen las páginas lejos de su tipo de contenido real. En el umbral «Alto» esta regla de análisis no alertará sobre respuestas de error del cliente o servidor.
Instancia	8
Solución	Asegúrese de que la aplicación/servidor web establece el encabezado Content-Type adecuadamente, y que establece el encabezado X-Content-Type-Options a 'nosniff' para todas las páginas web.

	Si es posible, asegúrese de que el usuario final utiliza un navegador web moderno y compatible con los estándares que no realiza MIME-sniffing en absoluto, o que puede ser dirigido por la aplicación web/servidor web para que no realice MIME-sniffing.
Referencia	https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/internet-explorer/ie-developer/compatibility/gg622941(v=vs.85) https://owasp.org/www-community/Security-Headers
CWE Id	693
WASC Id	15
Plugin Id	10021

Informativo	Aplicación Web Moderna
Descripción	La aplicación parece ser una aplicación web moderna. Si necesita explorarla automáticamente, el Ajax Spider puede ser más eficaz que el estándar.
URL	http://localhost:5173/
Método	GET
Ataque	
Evidencia	<script type="module" src="/@id/virtual:vue-devtools-path:overlay.js"></script>
Otra información	No se han encontrado enlaces aunque sí scripts, lo que indica que se trata de una aplicación web moderna.
URL	http://localhost:5173/robots.txt
Método	GET
Ataque	
Evidencia	<script type="module" src="/@id/virtual:vue-devtools-path:overlay.js"></script>
Otra información	No se han encontrado enlaces aunque sí scripts, lo que indica que se trata de una aplicación web moderna.
URL	http://localhost:5173/sitemap.xml
Método	GET
Ataque	
Evidencia	<script type="module" src="/@id/virtual:vue-devtools-path:overlay.js"></script>
Otra información	No se han encontrado enlaces aunque sí scripts, lo que indica que se trata de una aplicación web moderna.
Instancia	3
Solución	Se trata de una alerta informativa, por lo que no es necesario realizar ningún cambio.
Referencia	
CWE Id	
WASC Id	
Plugin Id	10109