

LISTADO DE ENFERMEDADES

ENFERMEDAD	CATEGORÍA	INTERVENCIÓN
Abetalipoproteinemia (<i>MTTP</i>)	Metabólica	MD
Acidemia glutárica tipo I (<i>GCDH</i>)	Metabólica	MD
Acidemia glutárica tipo II (<i>ETFA, ETFB, ETFDH</i>)	Metabólica	MP
Acidemia isovalérica (<i>IVD</i>)	Metabólica	MD
Acidemia malónica (Deficiencia malonil-CoA descarboxilasa) (<i>MLYCD</i>)	Metabólica	MD
Acidemia malónica y metilmalónica combinada (<i>ACSF3</i>)	Metabólica	O
Acidemia metilmalónica (<i>LMBRD1, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MMUT</i>)	Metabólica	MD
Acidemia propiónica (<i>PCCA, PCCB</i>)	Metabólica	MT
Acidosis tubular renal distal autosómica recesiva (<i>ATP6V1B1</i>)	Urogenital	MP
Acidosis tubular renal distal y otros trastornos asociados a <i>SLC4A1</i> (<i>SLC4A1</i>)	Urogenital	MT
Aciduria 3 metilglutacónica tipo I (<i>AUH</i>)	Metabólica	O
Aciduria argininosuccínica (<i>ASL</i>)	Metabólica	MD
Acrodermatitis enteropática (<i>SLC39A4</i>)	Metabólica	MP
Acromatopsia (<i>CNGA3, CNGB3</i>)	Neurológica	O
Adenoma Hipofisario Familiar Aislado (<i>AIP</i>)	Cáncer	MP
Adrenoleucodistrofia ligada al X (<i>ABCD1</i>)	Neurológica	MT
Agenesia pancreática 1 (<i>PDX1</i>)	Sindrómica	MP
Analbuminemia congénita (<i>ALB</i>)	Metabólica	MP
Anemia de Diamond-Blackfan (<i>RPL11, RPL5, RPS19, RPS24, RPS26, RPS29</i>)	Hematológica	MT
Anemia de Fanconi (<i>FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCG, FANCI</i>)	Hematológica	MT
Anemia hemolítica por déficit de G6PD (<i>G6PD</i>)	Hematológica	MP
Anemia, con o sin neutropenia y/o anomalías plaquetarias (<i>GATA1</i>)	Hematológica	MT
Argininemia (<i>ARG1</i>)	Metabólica	MD
Arritmia (síndrome de Brugada, síndrome de Timothy) (<i>CACNA1C</i>)	Cardiovascular	MT
Aspartilglucosaminuria (<i>AGA</i>)	Metabólica	MT
Ataxia con déficit de vitamina E (<i>TTPA</i>)	Neurológica	MD
Ataxia espástica autosómica recesiva de Charlevoix-Saguenay (<i>ARSACS</i>) (<i>SACS</i>)	Neurológica	MT
Atrofia girata de la coroides y la retina (<i>OAT</i>)	Metabólica	MD
Cistinosis (<i>CTNS</i>)	Metabólica	MT
Citrulinemia (<i>ASS1, SLC25A13</i>)	Metabólica	MD
Cutis laxa, autosómica dominante 1 / Estenosis supraauricular aórtica (<i>ELN</i>)	Cardiovascular	MT
Defecto congénito de la síntesis de ácidos biliares (<i>AKR1D1, HSD3B7</i>)	Metabólica	MP
Deficiencia aislada de hormona de crecimiento tipo IA (<i>GH1</i>)	Endocrina	MT
Deficiencia Combinada de Hormona Pituitaria (<i>LHX3, POU1F1, PROP1</i>)	Endocrina	MP
Deficiencia combinada hereditaria de factores de la coagulación vitamina K dependientes (<i>GGCX</i>)	Hematológica	MP
Deficiencia congénita de factor intrínseco (<i>CBLIF</i>)	Hematológica	MP
Deficiencia de 2 metil 3 hidroxibutiril CoA deshidrogenasa (MHBD o HSD10) (<i>HSD17B10</i>)	Metabólica	MP
Deficiencia de 3-fosfoglicerato deshidrogenasa (<i>PHGDH</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de 3-hidroxi 3-metilglutaril-CoA (HMG) sintetasa (<i>HMGCS2</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA liasa / Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (<i>HMGCL</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA-Deshidrogenasa de cadena larga (deficiencia de LCHAD) (<i>HADHA</i>)	Metabólica	MD

ENFERMEDAD	CATEGORÍA	INTERVENCIÓN
Deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA dehidrogenasa de cadena corta (M/SCHADD) (<i>HADH</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de 3-metilcrotonil-coA carboxilasa (<i>MCCC1, MCCC2</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (<i>ACADM</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (<i>ACADVL</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de ACTH (hormona adrenocorticotropa) (<i>TBX19</i>)	Endocrina	MP
Deficiencia de beta-cetotiolasa (aciduria alfa-metilacetoacética) (<i>ACAT1</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de biotinidasa (<i>BTD</i>)	Metabólica	MP
Deficiencia de carbamoil-fosfato sintetasa 1 (<i>CPS1</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa (CPT) (<i>CPT2</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa, hepática tipo 1A (<i>CPT1A</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de carnitina-acilcarnitina translocasa (<i>SLC25A20</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de corticosterona metiloxidasa (<i>CYP11B2</i>)	Endocrina	MP
Deficiencia de fosforilación oxidativa combinada tipo 3 (<i>TSFM</i>)	Metabólica	MT
Deficiencia de fosforilasa quinasa hepática / Glucogenosis IXC (GSD9C) (<i>PHKG2</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de fructosa bifosfatasa (<i>FBP1</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de galactoquinasa con cataratas (<i>GALK1</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de galactosa epimerasa (<i>GALE</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de Glutation sintetasa (<i>GSS</i>)	Metabólica	MP
Deficiencia de hexosaminidasa A (incluida la enfermedad de Tay-Sachs) (<i>HEXA</i>)	Metabólica	O
Deficiencia de holocarboxilasa sintetasa (<i>HLCS</i>)	Metabólica	MP
Deficiencia de lipoamida deshidrogenasa (<i>DLD</i>)	Metabólica	MT
Deficiencia de Lipoprotein lipasa (<i>LPL</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de metilmalonil-CoA epimerasa (<i>MCEE</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de Metionina adenosiltransferasa (<i>MAT1A</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa (<i>NAGS</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de ornitina transcarbamilasa (<i>OTC</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de piridox(am)ina 5'-fosfato oxidasa (<i>PNPO</i>)	Metabólica	MP
Deficiencia de proteína trifuncional mitocondrial (<i>HADHB</i>)	Metabólica	MD
Deficiencia de pseudocolinesterasa (<i>BCHE</i>)	Metabólica	O
Deficiencia de Transcobalamina II (<i>TCN2</i>)	Hematológica	MP
Deficiencia del complejo I mitocondrial (<i>NDUFS6</i>)	Metabólica	O
Deficiencia del factor II (Protrombina) (<i>F2</i>)	Hematológica	MT
Deficiencia del factor V (<i>F5</i>)	Hematológica	MP
Deficiencia del factor VII (<i>F7</i>)	Hematológica	MP
Deficiencia del factor X (<i>F10</i>)	Hematológica	MP
Deficiencia del factor XI, autosómica recesiva (<i>F11</i>)	Hematológica	MP
Deficiencia del factor XIIIa (<i>F13A1</i>)	Hematológica	MT
Deficiencia del factor XIIIb (<i>F13B</i>)	Hematológica	MT
Deficiencia sistémica primaria de carnitina (deficiencia en la captación / transporte de la carnitina) (<i>SLC22A5</i>)	Metabólica	MP
Diabetes insípida nefrogénica, tipo II (<i>AQP2</i>)	Urogenital	MP
Diabetes mellitus neonatal permanente (<i>GCK, INS</i>)	Endocrina	MP
Disautonomía familiar (<i>ELP1</i>)	Neurológica	MT

ENFERMEDAD	CATEGORÍA	INTERVENCIÓN
Discinesia ciliar primaria (CFAP298, CCDC39, CCDC40, CCDC65, CCNO, DNAAF1, DNAAF5, DNAH11, DNAH5, DNAI1, DNAJB13, DNAAF4, DNAAF11, DRC1, GAS8, MCIDAS, ODAD1, ODAD2, ODAD3, ODAD4, RSPH1, RSPH3, RSPH4A, RSPH9, SPAG1, ZMYND10)	Pulmonar	MT
Disgenesia gonadal completa 46,XY (SRY)	Endocrina	MT
Disgenesia Reticular (AK2)	Inmunológica	MP
Dishormonogénesis tiroidea (DUOX2, DUOX2A2, IYD, SLC5A5, TG, TPO)	Endocrina	MP
Distonía dopa-sensible por deficiencia de sepiapterina reductasa (SPR)	Metabólica	MP
Distrofia muscular congénita relacionada con LAMA2 (LAMA2)	Musculoesquelética	MT
Encefalopatía epiléptica infantil temprana (SCN2A, SCN8A, KCNQ2)	Neurológica	MT
Encefalopatía etilmalónica (ETHE1)	Metabólica	MT
Enfermedad de Canavan (ASPA)	Neurológica	MT / tratamiento de apoyo
Enfermedad de Fabry (GLA)	Metabólica	MP
Enfermedad de Gaucher tipo I (GBA1)	Metabólica	MP
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (BCKDHA, BCKDHB, DBT)	Metabólica	MD
Enfermedad de los ganglios basales sensible a la biotina-tiamina (SLC19A3)	Metabólica	MP
Enfermedad de McArdle (PYGM)	Metabólica	MP
Enfermedad de Menkes (ATP7A)	Metabólica	MT
Enfermedad de Niemann-Pick (NPC1, NPC2, SMPD1)	Metabólica	MT
Enfermedad de Wilson (ATP7B)	Metabólica	MD
Enfermedad de Wolman - Enfermedad por almacenamiento de ésteres de colesterol (LIPA)	Metabólica	MP
Enfermedad granulomatosa crónica (CYBA, CYBB)	Inmunológica	O
Enfermedad plaquetaria de Quebec (PLAU)	Hematológica	MP
Enfermedad por Almacenamiento de Ácido Siálico (SLC17A5)	Metabólica	MT
Enfermedad renal poliquística autosómica recesiva (PKHD1)	Urogenital	MT
Enfermedades por almacenamiento de glucógeno (AGL, G6PC1, GAA, GBE1, GYS2, LAMP2, PHKA2, PHKB, PYGL, SLC37A4)	Metabólica	MD / MT
Epilepsia dependiente de piridoxina (ALDH7A1)	Neurológica	MD
Esclerosis Tuberosa (TSC1, TSC2)	Sindrómica	MT
Esferocitosis (ANK1, EPB42)	Hematológica	O
Espectro de trastornos branquio-oto-renales (EYA1, SIX1)	Sindrómica	MP
Fallo hepático infantil (TRMU)	Metabólica	MT
Fenilcetonuria (PAH)	Metabólica	MD
Feocromocitoma-paraganglioma hereditario (MAX)	Cáncer	MP
Fibrosis quística (CFTR)	Sindrómica	MT
Fiebre mediterránea familiar (MEFV)	Inmunológica	MP
Galactosemia (GALT)	Metabólica	MD
Glaucoma congénito primario (CYP11B1)	Neurológica	MP
Hemofilia (F8, F9)	Hematológica	MP
Hemoglobinopatía relacionada con la cadena beta de la Hb (incluidas beta talasemia y anemia drepanocítica) (HBB)	Hematológica	MP
Hiperaldosteronismo familiar tipo III (KCNJ5)	Endocrina	MP
Hipercolesterolemia familiar (APOB, LDLR)	Metabólica	MP
Hiperfenilalaninemia por deficiencia de BH4 (GCH1, PCBD1, PTS, QDPR)	Metabólica	MP / MD
Hipermethioninemia por deficiencia de adenosina quinasa (ADK)	Metabólica	MD

ENFERMEDAD	CATEGORÍA	INTERVENCIÓN
Hiperoxaluria primaria (AGXT, GRHPR, HOGA1)	Metabólica	MP / MD
Hiperparatiroidismo (CASR, CDC73)	Endocrina	MP
Hiperplasia suprarrenal congénita lipoide por déficit de STAR (STAR)	Endocrina	MP
Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 11-beta-hidroxilasa (CYP11B1)	Endocrina	MP
Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa (HSD3B2)	Endocrina	MP
Hipofosfatasa (ALPL)	Musculoesquelética	O
Hipoglucemia hiperinsulinémica familiar (ABCC8, KCNJ11)	Endocrina	MP
Hipoplasia de cartilago-cabello / Displasia anauxética (RMRP)	Sindrómica	MT
Hipotiroidismo (PAX8, THRA, TSHB, TSHR)	Endocrina	MP
Hipotiroidismo congénito central ligado al X con agrandamiento testicular de inicio tardío (IGSF1)	Endocrina	MP
Hipouricemia renal tipo 2 (SLC2A9)	Urogenital	MT
Homocistinuria (CBS, MTRR, MTR)	Metabólica	MD / MP
Inmunodeficiencia (CARD11, CD3D, CD3E, CD40LG, CORO1A, DNMT3B, GATA2, NFKB2, PIK3CD)	Inmunológica	MP
Inmunodeficiencia combinada grave T negativa B positiva debida al déficit de JAK3 (JAK3)	Inmunológica	MP
Inmunodeficiencia combinada por deficiencia de ZAP70 (ZAP70)	Inmunológica	MP
Inmunodeficiencia Combinada Severa (ADA, DCLRE1C, IL2RG, IL7R, PTPRC, RAG1, RAG2)	Inmunológica	MP
Inmunodeficiencia por deficiencia de CD25 (IL2RA)	Inmunológica	MP
Intolerancia a la Fructosa (ALDOB)	Metabólica	MD
Leucodistrofia metacromática (ARSA)	Metabólica	MP
Linfocitosis hemofagocítica familiar tipo 3 (UNC13D)	Inmunológica	MP
Lipofuscinosis neuronal ceroida tipo 1 (PPT1)	Metabólica	MT
Lisinuria con intolerancia a proteínas (SLC7A7)	Metabólica	MP
Malabsorción hereditaria de folato (SLC46A1)	Metabólica	MD
Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (MAVD) y fenotipos relacionados (DSP)	Cardiovascular	MT
MODY (HNF1A, HNF4A)	Endocrina	MP
Mucopolipidosis tipo IV (MCOLN1)	Metabólica	MT
Mucopolisacaridosis (ARSB, GALNS, IDS, IDUA)	Metabólica	MT
Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN1)	Cáncer	MP
Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN2A/MEN2B) (RET)	Cáncer	MP
Neurodegeneración por deficiencia de transporte de folato cerebral (FOLR1)	Neurológica	MP
Neurofibromatosis tipo 1 (NF1)	Sindrómica	MT
Neutropenia congénita (ELANE, HAX1)	Hematológica	MT
Osteocondrodisplasia relacionada con el transportador de sulfato (SLC26A2)	Musculoesquelética	MT
Osteogénesis imperfecta (COL1A1, COL1A2)	Musculoesquelética	MP
Osteopetrosis tipo 1 (TCIRG1)	Musculoesquelética	MP
Paraplejía espástica tipo 11 (SPG11)	Neurológica	MT
Poliposis adenomatosa familiar (APC)	Cáncer	MP
Poliposis intestinal juvenil (BMPR1A)	Cáncer	MP
Poliposis juvenil / Telangiectasia hemorrágica hereditaria (SMAD4)	Cáncer	MT
Pseudohipoadosteronismo (SCNN1A, SCNN1B)	Endocrina	MP
Raquitismo hipocalcémico dependiente de vitamina D (CYP27B1)	Metabólica	MP
Retinoblastoma (RB1)	Cáncer	MP
Síndrome Bartter tipo 4A (recesiva) (BSND)	Urogenital	MP

MP: manejo preventivo; MT: manejo temprano; MD: manejo mediante la dieta; O: otros

ENFERMEDAD	CATEGORÍA	INTERVENCIÓN
Síndrome Cerebro-Pulmón-Tiroides (Coreoatetosis, hipotiroidismo y dificultad respiratoria neonatal) (<i>NKX2-1</i>)	Endocrina	MP
Síndrome de Alagille (<i>JAG1</i> , <i>NOTCH2</i>)	Sindrómica	MT
Síndrome de Alport (<i>COL4A3</i> , <i>COL4A4</i> , <i>COL4A5</i>)	Neurológica	MT
Síndrome de Alström (<i>ALMS1</i>)	Sindrómica	MP
Síndrome de Andermann (Agenesia de cuerpo calloso - neuropatía) (<i>SLC12A6</i>)	Neurológica	MT
Síndrome de Anemia megaloblástica sensible a tiamina (<i>SLC19A2</i>)	Metabólica	MT
Síndrome de Barth (<i>TAFAZZIN</i>)	Metabólica	MT
Síndrome de Bernard-Soulier (<i>GP1BB</i> , <i>GP9</i>)	Hematológica	MP
Síndrome de Bloom (<i>BLM</i>)	Sindrómica	MT
Síndrome de Brugada (<i>SCN5A</i>)	Cardiovascular	MP
Síndrome de Cantú (<i>ABCC9</i>)	Musculoesquelética	MT
Síndrome de Carpenter (<i>RAB23</i>)	Musculoesquelética	MT
Síndrome de Chudley-McCullough (<i>GPSM2</i>)	Neurológica	MP
Síndrome de convulsiones infantiles y coreoatetosis paroxística (ICCA) (<i>PRRT2</i>)	Neurológica	MT
Síndrome de Crigler-Najjar tipos 1 y 2 / Síndrome de Gilbert (<i>UGT1A1</i>)	Metabólica	MT
Síndrome de deficiencia de creatina cerebral (<i>GAMT</i> , <i>GATM</i>)	Metabólica	MP
Síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides (<i>HSD11B2</i>)	Endocrina	MP
Síndrome de Gitelman (<i>SLC12A3</i>)	Urogenital	MP
Síndrome de Hermansky-Pudlak (<i>HPS1</i> , <i>HPS3</i> , <i>HPS4</i>)	Sindrómica	MT
Síndrome de Hiper-IgE, autosómico dominante (<i>STAT3</i>)	Inmunológica	MP
Síndrome de Hiper-IgE, autosómico recesivo (<i>DOCK8</i>)	Sindrómica	MP
Síndrome de hiperinsulinismo-hiperamoniemia (<i>GLUD1</i>)	Endocrina	MD
Síndrome de hiperornitinemia - hiperamoniemia - homocitrulinuria (<i>SLC25A15</i>)	Metabólica	MD
Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen (<i>KCNQ1</i>)	Cardiovascular	MP
Síndrome de Leigh tipo franco-canadiense (<i>LRPPRC</i>)	Metabólica	MT
Síndrome de Li-Fraumeni (<i>TP53</i>)	Cáncer	MT
Síndrome de Marfan (<i>FBN1</i>)	Musculoesquelética	MT
Síndrome de Muckle-Wells / Síndrome CINCA / Urticaria familiar por frío (<i>NLRP3</i>)	Inmunológica	MP
Síndrome de Muenke (<i>FGFR3</i>)	Musculoesquelética	MT
Síndrome de Noonan (<i>PTPN11</i> , <i>RIT1</i>)	Sindrómica	MT
Síndrome de Paraganglioma-feocromocitoma hereditario 4 (PGL4) (<i>SDHB</i>)	Cáncer	MP
Síndrome de Pendred / Sordera neurosensorial no sindrómica con acueducto vestibular agrandado (EVA) (<i>SLC26A4</i>)	Sindrómica	MP
Síndrome de QT Largo (<i>CALM1</i> , <i>CALM2</i> , <i>KCNH2</i>)	Cardiovascular	MP
Síndrome de resistencia a la hormona liberadora de tirotrópina (<i>TRHR</i>)	Endocrina	MP
Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética ligada a X (<i>AVPR2</i>)	Endocrina	MP
Síndrome de Segawa (<i>TH</i>)	Neurológica	MP
Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (<i>DHCR7</i>)	Sindrómica	MT
Síndrome de Stickler (<i>COL2A1</i> , <i>COL9A1</i> , <i>COL11A1</i>)	Sindrómica	MP
Síndrome de Treacher Collins (<i>POLR1D</i> , <i>TCOF1</i>)	Sindrómica	MP
Síndrome de tumor hamartoma PTEN (<i>PTEN</i>)	Cáncer	MP
Síndrome de Usher (<i>ADGRV1</i> , <i>CIB2</i> , <i>CLRN1</i> , <i>PCDH15</i> , <i>USH1C</i> , <i>USH1G</i> , <i>USH2A</i> , <i>WHRN</i>)	Sindrómica	MP
Síndrome de Waardenburg (<i>EDN3</i> , <i>MITF</i> , <i>PAX3</i> , <i>SNAI2</i> , <i>SOX10</i>)	Sindrómica	MP

MP: manejo preventivo; MT: manejo temprano; MD: manejo mediante la dieta; O: otros

ENFERMEDAD	CATEGORÍA	INTERVENCIÓN
Síndrome Ehlers-Danlos tipo IV - tipo vascular (COL3A1)	Musculoesquelética	MP
Síndrome linfoproliferativo 1 (ITK)	Inmunológica	MT
Síndrome Loeys-Dietz 5 (TGFB3)	Musculoesquelética	MT
Síndrome nefrótico congénito (NPHS1, NPHS2)	Urogenital	MT
Síndrome Peutz-Jeghers (STK11)	Cáncer	MP
Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo I (AIRE)	Inmunológica	MT
Síndrome SeSAME (KCNJ10)	Sindrómica	MT
Síndrome von Hippel-Lindau (VHL)	Cáncer	MP
Síndromes asociados a MYH9 (MYH9)	Hematológica	MT
Síndromes de deficiencia de GLUT1 tipos 1 y 2 (SLC2A1)	Neurológica	MD
Sitosterolemia (ABCG5)	Metabólica	MD
Sordera (ACTG1, CDH23, CLDN14, ESRRB, FGF3, GIPC3, GJB2, GJB6, ILDR1, KCNQ4, LOXHD1, LRTOMT, MARVELD2, MYO15A, MYO6, MYO7A, OTOA, OTOF, OTOG, OTOGL, POU3F4, PTPRQ, PJKV, S1PR2, SLITRK6, SMPX, STRC, TBC1D24,TECTA, TMC1, TMIE, TMPRSS3, TRIOBP)	Neurológica	MP
Susceptibilidad a Hipertermia maligna (CACNA1S, RYR1)	Neurológica	MP
Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica 2 (recesiva) (CASQ2)	Cardiovascular	MP
Tirosinemia (FAH, HPD, TAT)	Metabólica	MT / MD
Trastorno congénito de la glicosilación tipo 1b (CDG1b) (MPI)	Metabólica	MT
Trastorno hemorrágico, tipo plaquetario (GP6, P2RY12)	Hematológica	MP
Trastornos de la glicosilación tipo 1a-PMM2 (PMM2)	Metabólica	MT
Trastornos relacionados con ERCC6 (ERCC6)	Sindrómica	MT
Trastornos relacionados con FKTN (incluido síndrome de Walker-Warburg) (FKTN)	Musculoesquelética	MT
Trastornos relacionados con MKS1 (MKS1)	Sindrómica	MT
Trombastenia de Glanzmann (ITGA2B, ITGB3)	Hematológica	MP
Trombocitopenia amegacariocítica congénita (MPL)	Hematológica	MT
Trombofilia (PROC, PROS1)	Hematológica	MP
Truncus arteriosus persistente (NKX2-6)	Cardiovascular	MT
Tumor de Wilms (Nefroblastoma) (WT1)	Cáncer	MP
Xantomatosis cerebrotendinosa (CYP27A1)	Metabólica	MT

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: myNewborn es una prueba de cribado genético. Las enfermedades incluidas en este listado están relacionadas con mutaciones en diferentes genes que pueden no estar incluidos en la prueba. Además, los genes incluidos pueden estar asociados con otras enfermedades que no son el objetivo principal del estudio. Para el propósito de esta lista se ha utilizado la asociación gen-enfermedad predominante. La prueba únicamente incluye el estudio de enfermedades de origen genético, por lo que un resultado negativo no descarta el desarrollo de otras enfermedades de origen no genético que puedan aparecer durante la infancia, tales como el hipotiroidismo autoinmune.

VERITAS INTERCONTINENTAL S.L. | info@veritasint.com | +34 915 62 36 75 | veritasint.com

ESPAÑA

P.º CASTELLANA 101 C/ZAMORA 46, 6ª 4º
28046 MADRID 08005 BARCELONA

ITALIA

VIALE MONZA 347
20126 MILANO

COLOMBIA

CARRERA 16 # 82-95 UNIDAD
MÉDICA EL COUNTRY - OF.901
BOGOTÁ

BRASIL

AL. DOS NHAMBIQUARAS, 1770
5 ANDAR, 508 - MOEMA
SÃO PAULO - CEP: 04090-004