




LawDesk ER Diyagramı - Kimlik ve kayıt akışı

Kayıt talebinden tek kullanımlık aktivasyona kadar erişim modeli

24 AĞUSTOS 2026

PostgreSQL - 17 tablo




LawDesk ER Diyagramı - Görev ve yönlendirme modeli

Görev tipi-grup eşleşmesi, alt görev, etiket ve atama geçmişi

24 AĞUSTOS 2026

PostgreSQL - 17 tablo





LawDesk ER Diyagramı - İşbirliği ve denetim

Yorum, dosya eki, bildirim, aktivite ve uygulama ayarları

24 AĞUSTOS 2026

PostgreSQL - 17 tablo

Yorumlar			11 alan
YorumID	serial	PK	
GorevID	integer	NN FK	
KullaniciID	integer	NN FK	
YorumMetni	text	NN	
OlusturmaTarihi	timestampz	NN	
GuncellemeTarihi	timestampz		
DuzenlendiMi	boolean	NN	
Versiyon	integer	NN	
SilindiMi	boolean	NN	
SilinmeTarihi	timestampz		
SilenKullaniciID	integer	FK	

yorum 1 : *

YorumGecmisi			6 alan
GecmisID	serial	PK	
YorumID	integer	NN FK	
OncekiMetin	text	NN	
OncekiVersiyon	integer	NN	
DuzenleyenKullaniciID	integer	FK	
DegisiklikTarihi	timestampz	NN	

görev / kullanıcı * : 1

Ekler			13 alan
EKID	serial	PK	
GorevID	integer	NN FK	
DosyaAdi	varchar(255)	NN	
DosyaYolu	varchar(500)		
DosyaVerisi	bytea		
DosyaBoyutuByte	bigint	NN	
MimeTuru	varchar(150)		
SifrelemeYontemi	varchar(50)		
YukleyenKullaniciID	integer	NN FK	
YuklenmeTarihi	timestamp	NN	
SilindiMi	boolean	NN	
SilinmeTarihi	timestamp		
SilenKullaniciID	integer	FK	

Ayarlar			3 alan
AyarAnahtari	varchar(100)	PK	
AyarDegeri	varchar(500)	NN	
Aciklama	varchar(300)		

İlişki hedefleri (özet)			3 alan
Gorevler.GorevID	iş nesnesi	PK	
Kullanıcılar.KullaniciID	aktör / alıcı	PK	
Kayit_Talepleri.KayitTalepID	kayıt bildirimi	PK	

PK

FK

Yeni / değişen

Yaşam döngüsü

Bildirimler			8 alan
BildirimID	serial	PK	
KullaniciID	integer	NN FK	
GorevID	integer	FK	
KayitTalepID	integer	FK	
BildirimTipi	varchar(30)	NN	
Mesaj	varchar(500)	NN	
OkunduMu / EPosta...	boolean	NN	
OlusturmaTarihi	timestamp	NN	

AktiviteLoglari			6 alan
LogID	serial	PK	
KullaniciID	integer	FK	
GorevID	integer	FK	
Islem	varchar(100)	NN	
Detay	text		
IslemTarihi	timestampz	NN	

alıcı / görev / talep * : 1

görev / yükleyen * : 1

aktör / görev * : 1

Kayıt ve parola güvenliği

- Her başvuru aynı genel dış yanıtı üretir
- Bekleyen e-posta için tek aktif talep bulunur
- Aktivasyon tokeni hash olarak ve tek kullanımlık tutulur

Migration ve geliştirme verisi

- npm run migrate sıralı ve transaction içinde çalışır
- SchemaMigrations dosya adı ve checksum kaydeder
- Örnek kullanıcı ve görevler seeds/development.sql içindedir

Gerçek PostgreSQL kapsamı

- Yorum ve sürüm geçmişi
- Dosya yükleme, indirme, arşivleme ve geri yükleme
- Etiket, alt görev ve bildirim sahipliği akışları