Дополнения для Claude: полный разбор ролика Нейта

Ролик: «Я попробовал более ста репозиториев GitHub для Claude. Эти шесть — лучшие». Автор — Nate Herk. Опубликован 11 октября 2026 года, длительность 10:36. Открыть видео.

Разбор обновлён 12 октября 2026 года: вся речь сопоставлена с независимой расшифровкой звуковой дорожки, проверен визуальный ряд по всей длине, прочитаны страницы перечисленных разработчиков. Подробности покрытия и границы проверки — в проверке полноты, наблюдения по времени — в журнале кадров.

Тема

Как дать Claude готовые программы и инструкции для монтажа, сайтов, приложений и работы с данными.

Краткое содержание

Нейт разбирает десять позиций и объясняет, для какой работы каждая пригодится. Он показывает готовые примеры, короткие фрагменты работы и поясняющие схемы; цельного заказа от установки до передачи клиенту в ролике нет.

Основной вывод

Совет автора — выбрать дополнение под конкретную задачу и делать с его помощью полезный для заказчика результат.

Что именно находится на GitHub

Репозиторий — папка проекта с файлами и историей изменений. В такой папке могут лежать программа, инструкции для помощника или оба вида файлов сразу. Поэтому все позиции в подборке названы «репозиториями», хотя устроены по-разному.

Программы выполняют действия: Hyperframes собирает видео, Google Workspace CLI обращается к приложениям Google, Playwright CLI управляет браузером. Навыки дают помощнику инструкции: Humanizer — как редактировать текст, Agent Skills — как вести разработку, Expo Skills — как работать с Expo. Apify MCP Server соединяет помощника с внешними сборщиками данных. Scrollcraft сочетает инструкции, движок сайта и средства проверки.

Помощник получает поручение, читает подходящие инструкции, использует программу и проверяет результат. Само наличие папки на GitHub ничего к нему не подключает: у каждого дополнения свой способ установки, а для внешних данных часто нужен отдельный вход.

В названии сохранённого видео написано «шесть», но голос, заставки и даже вставка с названием внутри видео говорят о десяти. Два пункта объединяют по два средства, поэтому основных ссылок в описании двенадцать. Это расхождение оформления, а не пропущенные четыре пункта. Заставка.

Основные идеи и тезисы

Первые пять позиций Нейт связывает с привлечением клиента и подготовкой предложения. Следующие пять — с выполнением заказа. Клининговая компания, которой нужны запись на уборку и предоплата, служит вымышленным примером задачи: готовый сайт этой компании он в данном ролике не строит и не проверяет.

Ниже отдельно указано, что автор рассказывает и что действительно видно на экране. Страницы разработчиков подтверждают назначение средств, но сами по себе не доказывают результаты личных опытов Нейта.

1. Hyperframes — оформить и собрать видео, 00:24–01:28

Что предлагает Нейт. Дать Claude исходный ролик и попросить добавить субтитры, заставку, графику или сделать короткую версию для соцсетей. Claude готовит оформление, Hyperframes сохраняет результат в видеофайл. Возможный заказ — регулярный монтаж коротких роликов для бизнеса.

Что показано. Есть фрагмент разговора о заранее подготовленном окружении, примеры заставки, вертикального ролика, учебного материала и рекламы. Затем показываются просьба добавить оформление и видеоплеер с готовым 28-секундным примером. Это короткая монтажная последовательность; все действия между запросом и результатом не раскрыты.

Существенная деталь. В рабочем окружении на экране присутствуют не только Hyperframes, но и `video-use`, несколько навыков и связывающие их скрипты. Значит, показанный процесс редактирования нельзя целиком приписывать одному Hyperframes. Состав окружения, около 00:36, готовый пример, около 01:02.

Страница Hyperframes подтверждает сборку видео из HTML, CSS, медиа и анимации, локальный просмотр и сохранение MP4. Заявление Нейта «мне удобнее, чем Remotion» остаётся его личной оценкой: одинакового сравнительного задания здесь нет. Бесплатность самого движка не означает отсутствие затрат на модель или дополнительные службы.

2. Google Workspace CLI — работать с почтой и документами, 01:28–02:16

Что предлагает Нейт. Дать помощнику доступ к Drive, Gmail, календарю, документам, таблицам и презентациям. Примеры применения — отчёты, счета и письма. Для входа он упоминает проект Google Cloud и выдачу необходимых разрешений.

Что показано. Значки приложений Google, обычные соединители в настройках Claude и окно входа в Google. Запуска команд `gws`, создания проекта Google Cloud или готового отчёта через этот CLI нет. Это иллюстрация подключения аккаунта; её нельзя принять за пошаговую установку Google Workspace CLI. Настройки Claude, около 01:44, подключение Gmail, 02:07.

Страница Google Workspace CLI подтверждает командный доступ к Workspace API и требования к авторизации. Там же прямо указано, что это не продукт с официальной поддержкой Google. Наличие проекта в организации `googleworkspace` и гарантированная поддержка Google — разные вещи. Утверждение Нейта об ограничениях встроенных соединителей отдельно не проверялось и не используется здесь как правило для всех приложений Claude.

3. Apify MCP Server — собрать сведения с сайтов, 02:16–03:09

Что предлагает Нейт. Найти пекарни Чикаго в Instagram, получить число подписчиков и ролики, выделить компании без сайта. Готовые сборщики Apify выполняют сбор, а помощник сводит результат.

Что показано. Каталог сборщиков, текст запроса, карточка файла с названием «Пекарни Чикаго» и тарифная страница. Саму таблицу не открывают: строки, источники, точность отбора и скачанные видео проверить по ролику нельзя. Карточка таблицы, около 02:48, тарифная страница, 02:55.

Страница Apify MCP Server подтверждает соединение с готовыми сборщиками Apify. Соединитель и выполнение сборщиков — разные части: работа во внешнем облаке может оплачиваться. Нейт не демонстрирует проверку всего найденного списка компаний.

4. Scrollcraft — оформить сайт, 03:09–04:19

Что предлагает Нейт. Делать выразительные сайты с движением при прокрутке, хорошими отступами, шрифтами и слоями. Автор открыто говорит, что разработал Scrollcraft сам.

Что показано. Прокрутка готовых страниц AI Automation Society, личного сайта и мероприятий. Проверка снимками экрана объясняется анимационной схемой: снять страницу в разных положениях, проверить расположение элементов, внести исправления. Цикла с конкретной ошибкой и её исправлением здесь нет. Личный сайт, 03:41, страница мероприятий, 03:43.

Репозиторий Scrollcraft содержит навык, движок, рекомендации и средства проверки. Внешний вид страниц виден; увеличение продаж и превосходство над другими способами в этом ролике не измерены. Это одновременно обзор и представление собственного средства автора.

5. Humanizer — убрать шаблонность из текста, 04:19–04:57

Что предлагает Нейт. Передать помощнику текст сайта или письма и попросить отредактировать его с Humanizer. Навык обращает внимание на пустую торжественность, одинаковые конструкции и другие привычные обороты машинного текста.

Что показано. Статья о Humanizer, перечень речевых шаблонов, исходный рекламный текст и письмо, команды на переписывание и надпись о выполнении. Переписанный текст целиком не показан. Поэтому сравнения результата «до и после» в самом ролике нет. Исходный текст и команда, около 04:44, ожидание результата, около 04:52.

Страница Humanizer подтверждает связь с памяткой редакторов Wikipedia и работу как навыка. Исправление стиля не является проверкой истинности исходных сведений. В документации отдельно сказано, что обход детекторов машинного текста не является целью средства.

6. Agent Skills Адди Османи — вести разработку по сохранённому плану, 04:57–06:23

Что предлагает Нейт. Сначала записать требования через `/spec`, затем разбить работу через `/plan` и выполнять её через `/build`. Решения остаются в файлах, поэтому их можно прочитать после смены беседы. На примере записи на уборку автор напоминает про двойную запись, возвраты и часовые пояса.

Что показано. Эти три команды объясняются схемами. Среди экранных вставок есть список этапов оформления кнопки с оставленным человеку выбором варианта, биография Адди, прежний ролик о Superpowers и репозиторий Мэтта Покока. Полного составления требований, выполнения плана и восстановления проекта после потери контекста нет. Чек-лист и выбор человеком, около 05:44.

Исправление прежней атрибуции. Кадр с запуском трёх помощников находится на 05:16, до представления Agent Skills. На нём не видно вызова этого навыка. Кадр с просьбой исправить критические ошибки появляется около 06:17 при разговоре о дополнительных навыках. Его нельзя считать доказательством запуска Claude Security. Первый кадр, второй кадр.

Репозиторий Agent Skills подтверждает последовательность требований, плана, разработки и проверок. Это дисциплина работы с файлами; она не обещает безошибочную или бесконечную память. Superpowers и навыки Мэтта Покока — дополнительные упоминания, а не отдельные номера основной десятки.

7. Expo Skills — создать приложение для телефона, 06:23–07:01

Что предлагает Нейт. Пользоваться официальными инструкциями Expo для разработки мобильного приложения. Совет автора — явно назвать нужный навык, если помощник его не подхватил.

Что показано. Документация Expo, указания по выпуску приложения, просьба использовать `/expo-native-ui`, пример выбора фотографии на разных платформах и работающий сервер разработки. Не показаны весь процесс сборки из исходной идеи, отправка в магазин и одобрение магазина. Документация, 06:33, вызов навыка, около 06:42, пример приложения, около 06:56.

Репозиторий Expo Skills подтверждает назначение инструкций и отдельно различает бесплатные средства разработки и облачные службы. Слова «приложение за один день» в ролике не подтверждены измерением; работающий пример на устройстве также не означает завершённую публикацию в магазине.

8. Supabase Agent Skills и Stripe Best Practices — данные, вход и оплата, 07:01–07:40

Что предлагает Нейт. Использовать инструкции разработчиков для базы данных, входа пользователей и платежей. Он советует выбрать отдельный навык Stripe Best Practices, ограничивать доступ к Supabase и проверить, что пользователь не видит чужие данные.

Что показано. Схемы платежей, настройки соединителя Supabase и запрос на создание проекта. В списке операций сначала стоят разрешения с подтверждением; затем для создания проекта выбирается отдельное разрешение. На следующем экране помощник загружает инструменты и запрашивает список организаций. Проверка двух пользователей или реального платежа не показана.

Важное различие. Совет голосом о доступе «только чтение» не совпадает с содержимым данной экранной вставки: там видны операции записи и создание проекта. По этим кадрам нельзя утверждать, что режим только чтения действительно включён. Запись с подтверждением, около 07:28, отдельное разрешение, около 07:30, запрос создания проекта, около 07:32.

Supabase Agent Skills содержит инструкции по Supabase, включая права на строки данных. Stripe Best Practices описывает выбор API, испытательные среды и правила интеграции.

Навык даёт инструкции; подключение к службе и проверка готового приложения выполняются отдельно.

9. Playwright CLI и Claude Security — проверить результат, 07:40–08:36

Playwright: что рассказывает автор. Помощник открывает настоящий браузер и проходит действия посетителя. Так можно заметить поломку, которую не видно из фразы «всё готово».

Что показано. Claude читает снимки состояния формы и сообщает о двух ошибках: нажатие Enter в многострочном поле не переводит к итоговому экрану, а оставшийся слой старой страницы мешает работе следующего. Затем начинается чтение кода для исправления. Это конкретная запись найденных дефектов. Завершённое исправление и успешный повтор проверки в этой вставке не показаны; точный вызов `playwright-cli` также не виден. Чтение снимков, 07:56, описание двух ошибок, около 07:58.

Страница Playwright CLI подтверждает управление браузером, снимки, нажатия и запись действий в код. Повторяемую проверку организуют помощник и инструменты; готовый набор проверок конкретного приложения сам по себе не появляется.

Claude Security: что показано. Нейт объясняет поиск уязвимостей и независимую проверку находок. На экране в этом разделе анимационная схема с несколькими помощниками, без открытого отчёта или результата применения исправлений. Схема, около 08:22.

Документация Claude Security подтверждает этот порядок поиска, но уточняет: предлагаемые исправления сохраняются отдельными файлами, их применение требует отдельного действия. Слова автора «исправит и выполнит» упрощают порядок. Возможность находить ошибки не является гарантией отсутствия остальных ошибок.

10. OpenSEO — понять, как сайт находят в поиске, 08:36–09:00

Что предлагает Нейт. Подключить реальные сведения о поисковых запросах, позициях страниц и внешних ссылках. По ним выбирать, какую страницу улучшать и по какому запросу.

Что показано. Табличный экран, список замечаний к сайту и калькулятор стоимости с изменяемым объёмом работы. Часть таблицы специально размыта: названия и числа нельзя восстановить достоверно. Роста посещаемости или позиций после изменений нет. Размытая таблица, около 08:44, калькулятор, 08:54.

Репозиторий OpenSEO подтверждает работу с поисковыми данными, MCP и самостоятельное размещение. Источник данных — DataForSEO; самостоятельное размещение не делает его запросы бесплатными. Число на движущемся калькуляторе — пример выбранной нагрузки, его нельзя выдавать за единую цену средства.

Средства экономии лимита, 09:00–09:49

Нейт отдельно обсуждает Caveman, RTK и Ponytail и ссылается на испытания JetBrains. Он противопоставляет обещания рекламы измеренному результату, затем советует Codeburn для просмотра расхода. Claude Mem и Context Mode автор временно не рекомендует из-за упомянутых им проблем с передачей данных и расходом.

На экране есть источник JetBrains, поясняющие проценты и схемы, но нет запусков Codeburn, журналов расхода или страниц названных ошибок. Актуальный статус ошибок Ponytail, Claude Mem и Context Mode отдельно не проверялся. Эти замечания сохраняются

как слова автора на дату ролика, а не как установленное состояние сегодняшних версий.

Первичные статьи JetBrains проверены отдельно. Основные числа Нейт передаёт близко к источникам, но важно не смешивать разные измерения:

Средство	Результат в проверенных статьях	Что это означает
Caveman	Примерно на 8,5% меньше выходных токенов при принудительном включении	Это не сокращение всего расхода на 65%; денежная оценка чувствительна к отдельным дорогим попыткам
RTK	Медианный расход выше на 7,6% при малой глубине рассуждения; при высокой — различие около нуля	Сжатый вывод команд в этих опытах не дал экономии всей задачи
Ponytail	Медианная стоимость ниже на 10,3% на 80 парных задачах; объём написанного кода ниже примерно на 15%	Это результат конкретного набора задач и настроек, а не обещание такой экономии каждому

Источники: проверка Caveman, проверка RTK, проверка Ponytail.

Ещё одно существенное условие из статьи Ponytail: просто положенный в папку навык в десяти проверочных беседах сам не включился. В основном опыте его инструкции гарантированно передавали модели. Отсутствие заметной разницы в оценке выполненных задач не означает доказанную безопасность всех изменений. Испытания проводились на указанной в статьях конфигурации Claude Code с `claude-sonnet-5`; результат не переносится автоматически на другие модели и задачи.

Что связывает подборку в одно целое, 09:49–10:36

В финале автор предлагает найти компании без сайта, подготовить образец страницы, поправить текст и показать ссылку. Для настоящего заказа потребуются договорённости, нужные функции и проверка результата. В ролике это последовательность идей для работы, без доказанного заказа, оплаты или заработка.

Для Егора полезнее всего два приёма: сохранять принятые решения рядом с проектом и проверять результат действием — открыть файл, пройти форму, посмотреть готовое видео. Это применимо к работе над проектами без установки всей подборки. Ролик не даёт оснований заменять уже работающие подключения или одновременно добавлять все перечисленные средства.

Ограничения и спорные места

• Более ста испытанных репозиториев и ускорение «в десять раз» — заявления Нейта. Список кандидатов, одинаковые задания, версии и полные результаты он здесь не публикует.

• Показ готового сайта или ролика подтверждает видимый результат, но не весь путь его создания и не обещанное время.

• Часть экранных вставок иллюстрирует общую мысль и не совпадает с инструментом или режимом, о котором идёт речь. Особенно это заметно у Google Workspace CLI, Agent Skills, Supabase и Claude Security.

• Установка навыка, подключение к службе и проверка готового результата — отдельные действия. Их нельзя объединять в обещание «подключил и всё заработало».

• Цены из старых кадров не используются как актуальный расчёт расходов. Ничего из подборки в ходе разбора не устанавливалось и не запускалось для пользовательских проектов.

Разделение фактов, мнения автора и вывода разбора

Факты материала: десять пронумерованных позиций, двенадцать основных ссылок, конкретные экранные вставки и речь, перечисленные выше. **Проверка вне ролика:** прочитанные страницы разработчиков и статьи JetBrains. **Мнение автора:** его выбор лучших средств, предпочтение Hyperframes и оценка удобства собственного Scrollcraft. **Вывод разбора:** подборка полезна для понимания назначения дополнений, но по ней нельзя обещать готовую систему, доказанную экономию или полностью повторить установку каждого средства.

Связи с другими материалами

• Монтаж с Opus 5.5 и Hyperframes — более подробный пример работы с уже снятым видео.

• Навык оформления сайтов Нейта — отдельный материал о подходе Scrollcraft.

• Собственная замена Calendly — близкая тема записи клиентов, базы данных и оплаты.

• Когда нужен агент, а когда достаточно навыка — различие инструкций и исполнителей.


Источники и проверяемость

Речь: исходные субтитры, полный текст, независимая расшифровка звука. Сведения о публикации и ссылки: метаданные, описание автора. Комментарии сохранены, но отзывы зрителей не используются как доказательство возможностей.

Просмотрено 121 изображение по сменам сцен и 318 дополнительных изображений с шагом две секунды; содержательные мелкие экраны открывались отдельно. Отметки времени у дополнительных кадров приблизительные, с погрешностью до секунды. Точные времена исходных сцен находятся в журнале кадров. Полнота разбора означает охват всех смысловых частей, а не утверждение, что прочитана каждая размытая буква или проверена работа каждого продукта.


Кадры, которые меняют понимание ролика

Около 00:36 — готовое окружение монтажа




На экране перечислены Hyperframes, video-use и связывающие их скрипты. Показанный процесс опирается на несколько заранее настроенных частей.

Около 02:48 — результат поиска Apify




Видна карточка файла «Пекарни Чикаго». Содержимое таблицы в ролике не раскрыто.

Около 07:30 — разрешения Supabase



Показаны операции записи и выбор разрешения создания проекта. Это не подтверждает заявленный голосом режим только чтения.

Около 07:58 — две ошибки формы



Claude сообщает о проблемах перехода по Enter и перекрывающем слое старой страницы. Завершённое исправление и повторная проверка в этом фрагменте отсутствуют.