Organization of Information I _115-1
Assignment 1_Metadata creation (30pts)

組別：15

組員姓名：陳子瑩、許凱琳、郭亮纖

臺大校內自習空間

主題選擇理由

課間的時間可以去哪裡？這是大部分大學生都會遇到的問題。在校內尋找自習空間既省錢又方便，但學校並沒有提供完整的校內自習空間資訊，大家又是怎麼知道可以去那裡的呢？通常是透過經驗得知，因為某次經過所以得知某個地方可以自習，或是去那些很明顯有自習空間的地方，如總圖書館。但還有很多地方是因為沒去過所以不知道，或是知道了但不確定自己能不能進去的地方，例如很多外系學生其實並不知道圖資系實習圖書館是對外開放的。有時在需要尋找自習空間的當下，已知的地點卻都離自己有些遙遠，如果有管道可以知道附近還有哪些自己尚未發覺的可用自習空間，將會是件很有幫助的事情，因此本組決定以「臺大校內自習空間」為主題建置詮釋資料，協助大家在有需要時探索周圍可以使用的自習空間。

空間範疇

本組以國立臺灣大學校總區內的自習空間為描述對象，並訂定以下篩選標準：

1. 空間位置： 位於建築物內的自習空間，包含室內獨立空間、室內開放空間及半室內空間。
2. 地點範圍： 位於臺大校總區內，包含圖書館、教學大樓、學院公共區域及其他校園空間。
3. 桌椅設施： 須設有桌子及椅子，且桌面高度適合進行閱讀、書寫或使用筆記型電腦等學習活動，不包含僅設有沙發座位的區域。
4. 空間用途： 以自習為主要用途之空間，排除學生餐廳、食堂、課室等主要供其他使用目的之場所。
5. 容納人數： 空間須至少可同時容納五人進行自習活動。
6. 開放對象： 須對全校師生開放，不限特定系所、學院或身分的師生使用。
7. 進入方式： 使用者可直接進入或透過刷學生證進入，無須事先預約或申請使用權限。

篩選原則： 須同時符合上述七項條件，方納入本組 Metadata Schema 的描述範圍。

元件列表

下列為此份 metadata schema 所含的元件及其他作業所需的補充項目，並以表格分別說明各元件的定義、目的（以 IFLA 訂立之資訊組織可完成之五種任務說明）以及元件描述規則：

1. 名稱	7. 空調
2. 席位	8. 飲食
3. 插座	9. 光線相關
4. 安靜程度	10. 地點
5. 空間開放程度	11. 說明
6. 是否需要學生證	12. 其他項目

1. 名稱

定義	用於稱呼與辨識特定自習空間之名稱，包含空間的位置資訊。
目的	Find（尋找）—提供檢索用詞彙，讓使用者能透過關鍵字（所屬建築、樓層等）查詢並定位特定空間。 Identify（辨別）—指稱特定空間，並藉由建築、樓層及空間名等資訊辨別地點及名稱相似的空間，避免混淆。
元件描述規則	表述格式為：「建築—樓層—空間名稱」。 1. 「建築」為空間所屬建築於臺大校園地圖（https://map.ntu.edu.tw/）上的正式名稱。 2. 「樓層」按照美式及臺灣標準用法，與道路相連的樓層為「1F」，依此類推。若為樓梯間，則以「X.5F」表示，例如 1、2 樓的樓梯間則以「1.5F」表示。若涵蓋跨樓層，則以「XF~XF」表示，例如涵蓋範圍跨 1、2 樓，則以「1F~2F」表示。 3. 「空間名稱」為空間入口處標示名稱，若無則統一稱為「開放空間」。

2. 席位

定義	空間內提供獨立桌面與座位，供使用者進行自習的座位數量。
目的	Select（選擇）—協助使用者根據自身需求的選擇合適的自習空間規模。
元件描述規則	1. 依據樓層或區域分別，條列標示為「樓層/區域：（約）XX 席」，「XX」為阿拉伯數字。若空間屬單一樓層且無特定區域分別，以「（約）XX 席」表示。 2. 若紀錄席位數量時含有主觀估算成分，可以「約 XX 席」表示。 3. 席位計算標準：沙發與無配套桌面之座位不列入計算；多椅共用一桌則依椅子數量計算；長桌配置長椅者，則依記錄者主觀估算。

3. 插座

定義	空間內電源插座的有無及相關使用資訊。
目的	Select（選擇）—協助有使用電子產品需求者選擇配置有電源插座的自習空間。
元件描述規則	紀錄者需先確認該空間是否提供電源插座；若無插座，則標示為「無插座」。若設有插座，則標示為「有插座」，並依空間差異補充插座使用相關資訊： 1. 若空間內所有座位皆能方便使用插座，則標示為「全部位置皆可以使用插座」。 2. 若僅部分席位方便使用插座，則標示為「部分位置可以使用插座」，並盡可能描述含插座的席位所在位置。若能確認含插座席位數量，亦可附註。

4. 安靜程度

定義	自習空間於開放時間內環境的安靜程度。
目的	Select（選擇）—協助使用者依照自身需求，選擇適合獨自專注自習或團隊討論的空間。

元件描述規則	此元件含有以下四項目，各項目開頭以「•」列點標示 1. 安靜程度：依據記錄者的體驗主觀判斷空間環境安靜程度，以「低/中/高」表示。 2. 可能聲音來源：為降低紀錄者主觀影響，紀錄空間內可能聲音來源。 3. 能否出聲討論：根據空間規定，標示為「開放正常討論」、「開放低聲討論」、「不開放討論」其一。若現場與臺灣大學官方網站皆沒有相關規定告示，則視為開放正常討論。 4. 附註：其他補充資訊，若無則此項省略。 範例： ● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 ● 能否出聲討論：開放正常討論 ● 附註：但現場很安靜，會不敢出聲

5. 空間開放程度

定義	自習空間的空間開放程度，依照有無屋頂、是否可完全封閉、建築物內是否另外有獨立出入口進行劃分。
目的	Select（選擇）–協助使用者依照空間開放度偏好選擇需要的自習空間。
元件描述規則	標記方式分為三種：「室內獨立空間」、「室內開放空間」、「半室內」。為方便讀者理解，皆以完整句子描述，依照分類統一使用上下引號內之文字描述，不得更改。 1. 室內獨立空間，紀錄：「室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉」。 2. 室內開放空間，紀錄：「室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉」。

	3. 半室內，紀錄：「半室內：位於建築物內具有屋頂，但無法完全封閉，會受天氣影響」。

6. 是否需要學生證

定義	進入該自習空間是否需要使用到臺大學生證方可進入。
目的	Select（選擇）–協助使用者依照進入空間方式偏好選擇需要的自習空間。 Obtain（獲取）–協助使用者了解進入自習空間必要攜帶的物品以利空間的順利使用。
元件描述規則	分為兩種描述：「需要學生證」、「不需要學生證」。

7. 空調

定義	描述自習空間內的氣溫調節相關設備，包含空調與風扇。
目的	Select（選擇）–協助使用者依照氣溫調節設備偏好選擇需要的自習空間。
元件描述規則	1. 雖然此項包含空調與風扇兩種設備紀錄，但為了方便使用者理解，元素名稱簡化為「空調」。 2. 分為以下四種分類描述：「有空調，有風扇」、「有空調，無風扇」、「無空調，有風扇」、「無空調，無風扇」。 3. 如果有特殊情況，於上列描述之後加註，以「附註：」表示。 範例： ● 有空調，有風扇 ● 附註：空調跟風扇不一定會開

8. 飲食

定義	該自習空間是否允許進行飲食行為。
目的	Select（選擇）–協助使用者依照自習空間的飲食規範，選擇符合自身需求的自習空間。
元件描述規則	分為兩種描述：「可以飲食」、「禁止飲食」。

9. 光線相關

定義	描述自習空間內的光線和照明條件。
目的	Select（選擇）–協助使用者依照光線條件，選擇符合個人偏好的自習空間。
元件描述規則	此元件含有以下三項目，各項目開頭以「•」列點標示： 1. 室內光源： 依照有無光源及光線充足程度，標示為「有，光線充足」、「有，光線不充足」或「無」表示。 2. 是否受自然光線影響： 依照自然光線是否影響空間的照明條件，標示為「是」或「否」 3. 附註：如座位有獨立照明設備時需進行補充說明，其他補充資訊也可記於此項，若則無則此項省略。 範例： ● 室內光源：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：是 ● 附註：各座位有獨立照明設備

10. 地點

定義	自習空間在臺大校園內的實際位置。
目的	Identify（辨別）–協助使用者辨別自習空間的實際位置。

	Obtain（獲取）–協助使用者了解自習空間的所在位置及進入路線，以利順利抵達並使用。
元件描述規則	1. 以臺大校園地圖（https://map.ntu.edu.tw/）連結作為主要位置資訊，統一使用臺大校園地圖分享功能所產生的網址。 2. 若自習空間位置明確，且可直接透過地圖定位找到，僅須提供臺大校園地圖連結，無須額外文字描述；若自習空間位置較隱蔽、不易尋找，或進入方式特殊，則須於地圖連結前補充文字說明，以「附註：」標示。

11. 說明

定義	用於補充自習空間的設備、設施及特殊情況等資訊，以及其他項目未涵蓋的內容。
目的	Identify（辨別）–協助使用者辨別自習空間的特殊設施及環境特徵。 Select（選擇）–協助使用者依照自習空間的設備及特殊情況，選擇符合自身需求的自習空間。
元件描述規則	以完整句子描述自習空間的特殊設備、設施或其他需要注意的情況。 涵蓋多項說明時， 各項目開頭以「•」列點標示。 若無需要紀錄之資料，此項留空。

12. 其他項目

因應作業需求之項目，不屬於 metadata schema 元件。

項目	定義
記錄者	記錄負責蒐集、觀察及填寫該自習空間資料的組員姓名。
照片	自習空間的實際照片。

Metadata：台大校內自習空間

名稱	總圖書館–1F–多元共享區與輕閱讀區
席位	多元共享區：約 60–70 席 輕閱讀區：36 席
插座	有插座，全部位置皆可以使用插座
安靜程度	● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 ● 能否出聲討論：開放正常討論 ● 附註：但現場很安靜，會不敢出聲
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內光源：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：否
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=3321&cx=13529519.03312773&cy=2877954.066743617&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=Mw==
說明	進入館內需刷學生證入閘門，位於左手邊
記錄者	陳子馨
照片	

名稱	普通教學館–2F–開放空間
席位	走廊木桌椅：約 32 席 普通教學館及博雅教學管的連接通道：6 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（普通教學館及博雅教學管的連接通道的席位）
安靜程度	● 安靜程度：低 ● 可能聲音來源：他人對話、上課聲音、下課喧鬧 ● 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	半室內：位於建築物內具有屋頂，但無法完全封閉，會受天氣影響
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內光源：無 ● 是否受自然光線影響：是
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=419&cx=13529408.024473308&cy=2878022.9767298712&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTQ4
說明	
記錄者	陳子謦
照片	

名稱	綜合教學館–1F–學習開放空間
席位	約 70 席
插座	有插座，全部位置皆可以使用插座
安靜程度	● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：他人使用飲水機的聲音 ● 能否出聲討論：開放正常討論 ● 附註：未禁止討論，但現場很安靜
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	● 室內光源：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：否
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=640&cx=13529721.973226964&cy=2877985.6898857676&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTg2NA==
說明	
記錄者	陳子謦
照片	


名稱	綜合教學館–4~6F–開放空間
席位	4F：12 席 5F：12 席 6F：12 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（靠牆座位）
安靜程度	● 安靜程度：低 ● 可能聲音來源：他人對話、上課聲音、下課喧鬧 ● 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，有風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內光源：有，光線不充足 ● 是否受自然光線影響：是
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=3321&cx=13529519.03312773&cy=2877954.066743617&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=Mw==
說明	
記錄者	陳子謦
照片	

名稱	博雅教學館–1F–開放空間
席位	約 100 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（窗邊座位）
安靜程度	● 安靜程度：低 ● 可能聲音來源：他人對話、下課喧鬧 ● 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內光源：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：是
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=463&cx=13529403.549101822&cy=2878049.410825786&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MjI3
說明	
記錄者	陳子謦
照片	

名稱	管理學院一號館–1F–開放空間
席位	19 席
插座	有插座，全部位置皆可以使用插座
安靜程度	● 安靜程度：低 ● 可能聲音來源：路人說話聲、打掃人員清潔聲、其他使用者說話聲 ● 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線不充足 ● 是否受自然光線影響：是 ● 附註：部分靠窗座位受到自然光線影響，有自然光時光線充足，無自然光時稍微昏暗
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=414&cx=13529420.26279863&cy=2877416.245941036&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=OTA=
說明	
記錄者	郭亮纖
照片	

名稱	管理學院二號館–1F–開放空間
席位	56 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（部分靠牆座位有插座，但距離位子皆稍微有點距離）
安靜程度	• 安靜程度：高 • 可能聲音來源：路人說話聲、打掃人員清潔聲、其他使用者說話聲 • 能否出聲討論：開放正常討論 • 附註：開放討論但現場很安靜
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	• 室內燈具：有，光線不充足 • 是否受自然光線影響：是 • 附註：部分靠窗座位受到自然光線影響，有自然光時光線充足，無自然光時稍微昏暗
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=414&cx=13529420.26279863&cy=2877416.245941036&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=ODc=
說明	
記錄者	郭亮纖
照片	   

名稱	第二活動中心–3F–沃斯空間
席位	59 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（8 席）
安靜程度	● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：路人說話聲、打掃人員清潔聲、其他使用者說話聲 ● 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	有空調，有風扇 附註：空調跟風扇不一定會開
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線不充足 ● 是否受自然光線影響：是 ● 附註：部分靠窗座位受到自然光線影響，有自然光時光線充足，無自然光時稍微昏暗
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=414&cx=13529420.26279863&cy=2877416.245941036&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=ODY=
說明	● 如遇到場地外借不開放，可以上官網查詢，當天入口也有告示牌公告，週一不開放外借 ● 場地租借狀況查詢：https://my.ntu.edu.tw/venuerental/Home/BuildingSchedule?Date=2026–10–02&BuildingId=2
記錄者	郭亮纖
照片	

名稱	中研院原子與分子科學研究所–2~3F–化學系圖書館
席位	二樓：15 席 三樓：10 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（19 席）
安靜程度	● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 ● 能否出聲討論：不開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：否 ● 附註：各座位有獨立照明設備
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=626&cx=13529524.097493712&cy=2878123.0882691834&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTUw 附註：出入口位於「中研院原子與分子科學研究所」二樓，三樓無出入口。
說明	● 入館需抵押臺大學生證，並換取置物櫃鑰匙後，包包等不需要使用的物品鎖入置物櫃後方可入館。 ● 館內有影印機 1 台與影印用電腦座位 6 席。
記錄者	郭亮纖
照片	

名稱	萬才館–1~2F–法律學院圖書館
席位	一樓：96 席 二樓：86 席
插座	無插座
安靜程度	● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 ● 能否出聲討論：不開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：否 ● 附註：各座位有獨立照明設備
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=349&cx=13530247.058626521&cy=2878189.7060278147&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MjA0 附註：出入口位於「萬才館」建築物一樓入口處左轉，二樓無出入口。
說明	● 館內有影印機 4 台與影印用電腦座位 4 席，一樓入口處有影印卡自動販賣機。 ● 週遭無飲水機，但館外門口有飲料跟食物販賣機。
記錄者	郭亮纖
照片	

名稱	共同教學館–3F–開放空間
席位	約 70 席
插座	無插座
安靜程度	● 安靜程度：低 ● 可能聲音來源：鄰近教室的教師授課聲、室外環境聲響如鳥鳴聲 ● 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	半室內：位於建築物內具有屋頂，但無法完全封閉，會受天氣影響
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內燈具：無 ● 是否受自然光線影響：是 ● 附註：全部座位受到自然光線影響：有自然光時光線充足，無自然光時完全昏暗
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529503.770598682&cy=2877682.9369868804&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTIy
說明	
記錄者	許凱琳
照片	

名稱	圖書資訊館–2F–圖資系實習圖書館
席位	54 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（8 席）
安靜程度	● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 ● 能否出聲討論：不開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：否 ● 附註：少部分座位有獨立照明設備，共計 8 席
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529707.089850899&cy=2877902.1601771466&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTA5
說明	● 包包需要鎖入置物櫃後方可入館
記錄者	許凱琳
照片	

名稱	社會科學院大樓–3F–開放空間
席位	47 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（17 席）
安靜程度	● 安靜程度：中 ● 可能聲音來源：其他使用者說話聲、室外環境聲響如車輛行駛聲 ● 能否出聲討論：開放討論
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：是
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529996.211124042&cy=2878224.9994657207&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTY1MA== 附註：從社會科學院東側門進入，電梯搭乘至三樓
說明	
記錄者	許凱琳
照片	

名稱	社會科學院大樓–1~2F–辜振甫先生紀念圖書館
席位	一樓：115 席 二樓：192 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座
安靜程度	● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲、其他使用者走動的聲音 ● 能否出聲討論：開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：是 ● 大部分座位有獨立照明設備
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529996.211124042&cy=2878224.9994657207&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTY1MA==
說明	
記錄者	許凱琳
照片	

名稱	新生教學館–1.5F–討論室
席位	10 席
插座	有插座，部分位置可以使用插座
安靜程度	● 安靜程度：中 ● 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲、討論的聲音 ● 能否出聲討論：開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：否
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529632.509347174&cy=2878219.123013362&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MjAw
說明	
記錄者	許凱琳
照片	

問題與挑戰

Metadata Schema 元件篩選與取捨

決定將空間範疇定為「台大校內自習空間」後，我們首先列出十幾個我們認為重要的項目，並各自實地進行觀察與紀錄，再根據觀察調整 metadata schema。但是，我們也發現將原本列出的元件依作業要求精簡至 10 個是不小的挑戰。一再討論後，我們決定在制訂 metadata schema 時的策略應該以「使用者需求與實際使用」為主軸，而不只是因為「記錄者覺得重要」而納入某些項目。舉例來說，有一部分我們最初認為重要的項目（「飲水機」、「廁所」等），在實地勘查後發現幾乎每個地點都有，無法提供選擇上的決定性差異，因此決定刪減。

此外，我們也發現部分分開記錄的項目在本質上有相通之處。以「安靜程度」與「是否開放討論」為例，原本各自為獨立項目，但考量到使用者評估自習空間安靜程度的同時，通常也會考慮是否允許討論，我們便決定將兩者整合為一個元件。

總結來說，在篩選與修正元件時，我們最注重的便是辨認哪些元素對於自習空間使用者的選擇能帶來決定性的影響，並優先納入這些項目。

標準化含主觀感受的元件描述規則

另一方面，在制訂包含「主觀感受」的元件的描述規則時，我們也面臨了呈現盡量多主觀資訊與標準化寫法之間的兩難。我們認為像「安靜程度」或「光線相關」這類主觀感受，包含了使用者重視且難以從網路上獲得的關鍵資訊。但是，由於我們有三個紀錄者，因此每一個人描述現場狀況時使用的說法也不同；同樣是形容「空間未禁止討論，但現場很安靜」這個情況，每個人所用的措辭也不一樣。

我們一開始嘗試建立全面且客觀的標準化描述方式，但是我們發現這麼做就必須附上繁瑣的規範說明，容易導致版面過於擁擠，也會降低取得資訊的效率。為了取得平衡，在這一類的元件描述規則中，我們採用了以基礎規則搭配附註的折衷做法：先制定簡明客觀的標準化原則，以列點方式呈現以維持版面易讀性，遇到需要補充狀況時再以「附註」補充說明，沒有需要補充的情況下則直接省略附註，藉此兼顧資訊的豐富度與介面的簡潔程度。「附註」欄位交由各記錄者彈性使用，我們也不需介意個人措辭不一致的問題。以下表格呈現了我們修正描述規則前後的差異的一個例子：

調整前	調整後
安靜程度高； 聲音來源包含他人使用電腦的聲音、翻頁聲； 開放適當討論，但現場很安靜，會不敢出聲	● 安靜程度：高 ● 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 ● 能否出聲討論：開放正常討論 ● 附註：但現場很安靜，會不敢出聲

表格 1：其中一組 metadata 中「安靜程度」調整前後的比較

元件的修正：從「含插座席位」到「插座」

另外，在比對組員各自使用初期 metadata schema 描述空間的結果後，我們對其中一個關鍵元件進行了重要修正：將原先的「含插座席位」（定義為「可方便地使用插座之座位總數」），調整為涵蓋整體電源資訊的「插座」，不再將席位的確切數量列為必要項目。

這項轉變源於討論時我們意識到，含插座席位數在實際情境中極難精準估算。部分空間雖然每個座位皆附獨立插座、方便統計，但許多空間的插座位於牆邊，實際能否使用往往取決於使用者自備電源線的長度——只要電源線夠長，可能靠近牆邊的三個席位都能使用到插座；電源線長度不夠時，無論坐在任何一個位置都無法順利使用到插座。此外，若多個座位共用同一插座，即使每個位置都能順利插上電源線，同一時間仍只有一人能使用。

考量到我們無法給出客觀且精確的含插座席位數量，我們最終決定將其修正為「插座」元件，並將重點放在「插座的有無」以及「可使用的範圍（部分或全部席位）」，並以括號補充席位具體數量或說明。如此一來，既能清晰呈現電源插座相關資訊，又不必強求難以精確的席位統計。

	調整前	調整後
元件	含插座席位	插座
定義	符合席位定義，且可方便地使用插座之座位總數。	空間內電源插座的有無及相關使用資訊。
範例	XX 席	有插座，部分位置可以使用插座（部分靠牆座位有插座，但距離位子皆稍微有點距離）

表格 2：「插座」元件調整前後的比較