名稱	總圖書館–1F–多元共享區與輕閱讀區
席位	多元共享區：約60–70席 輕閱讀區：36席
插座	全部位置皆可以方便地使用到插座
安靜程度	• 安靜程度：高 • 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 • 能否出聲討論：開放正常討論 • 附註：但現場很安靜，會不敢出聲
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	室內有燈具，光線充足；不受自然光影響
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=3321&cx=13529519.033312773&cy=2877954.066743617&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=Mw==
說明	進入館內需刷學生證入閘門，位於左手邊
記錄者	陳子嫈

照片	

名稱	普通教學館–2F–開放空間
席位	走廊木桌椅：約32席 普通教學館及博雅教學管的連接通道：6席
插座	6席
安靜程度	安靜程度低； 可能聲音來源包含他人對話、上課聲音、下課喧鬧； 能正常出聲討論
空間開放程度	半室內：位於建築物內具有屋頂，但無法完全封閉，會受天氣影響
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	室內無燈具；受自然光影響，白天天氣晴朗時光線才足夠充足
	• 室內燈具：有 • 是否受自然光線影響：是，白天天氣晴朗時光線才足夠充足
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=419&cx=13529408.02

	4473308&cy=2878022.9767298712&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTQ4
說明	
記錄者	陳子瑩
照片	

名稱	綜合教學館–1F–學習開放空間
席位	約70席
插座	全部位置皆可以方便地使用到插座
安靜程度	安靜程度高； 可能聲音來源包含他人使用飲水機的聲音； 未禁止討論，但現場很安靜

空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	室內有燈具，光線充足;不受自然光影響
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=640&cx=13529721.973226964&cy=2877985.6898857676&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTg2NA==
說明	
記錄者	陳子鎣
照片	

名稱	綜合教學館–4~6F–開放空間
席位	4F:12席 5F:12席 6F:12席

插座	部分靠牆位置才能使用到插座
安靜程度	安靜程度低; 可能聲音來源包含他人對話、上課聲音、下課喧鬧; 能正常出聲討論
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，有風扇
飲食	可以飲食
光線相關	室內有燈具，光線稍嫌不足;受到自然光影響，白天所有座位光線更加充足
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=3321&cx=13529519.03312773&cy=2877954.066743617&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=Mw==
說明	
記錄者	陳子瑩
照片	

名稱	博雅教學館–1F–開放空間
席位	約100席
插座	約24席（窗邊座位）
安靜程度	安靜程度低； 可能聲音來源包含他人對話、下課喧鬧； 能正常出聲討論
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	室內有燈具，光線充足；受自然光影響
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=463&cx=13529403.54910182&cy=2878049.410825786&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MjI3
說明	
記錄者	陳子瑩

照片	

名稱	管理學院一號館–1F–開放空間
席位	19席
插座	有插座，全部位置皆可以使用插座
安靜程度	● 安靜程度：低 ● 可能聲音來源：路人說話聲、打掃人員清潔聲、其他使用者說話聲 ● 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線不充足

	• 是否受自然光線影響：是 • 附註：部分靠窗座位受到自然光線影響，有自然光時光線充足，無自然光時稍微昏暗
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=414&cx=13529420.26279863&cy=2877416.245941036&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=OTA=
說明	
記錄者	郭亮纖
照片	

名稱	管理學院二號館–1F–開放空間
席位	56席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（部分靠牆座位有插座，但距離位子皆稍微有點距離）
安靜程度	• 安靜程度：高 • 可能聲音來源：路人說話聲、打掃人員清潔聲、其他使用者說話聲 • 能否出聲討論：開放正常討論 • 附註：開放討論但現場很安靜
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證

空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線不充足 ● 是否受自然光線影響：是 ● 附註：部分靠窗座位受到自然光線影響，有自然光時光線充足，無自然光時稍微昏暗
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=414&cx=13529420.26279863&cy=2877416.245941036&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=ODc=
說明	
記錄者	郭亮纖
照片	






名稱	第二活動中心–3F–沃斯空間
席位	59席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（8席）
安靜程度	• 安靜程度：高 • 可能聲音來源：路人說話聲、打掃人員清潔聲、其他使用者說話聲 • 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	有空調，有風扇 附註：空調跟風扇不一定會開
飲食	可以飲食
光線相關	• 室內燈具：有，光線不充足 • 是否受自然光線影響：是 • 附註：部分靠窗座位受到自然光線影響，有自然光時光線充足，無自然光時稍微昏暗
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=414&cx=13529420.26279863&cy=2877416.245941036&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=ODY=

說明	• 如遇到場地外借不開放，可以上官網查詢，當天入口也有告示牌公告，週一不開放外借 • 場地租借狀況查詢：https://my.ntu.edu.tw/venuerental/Home/BuildingSchedule?Date=2026–10–02&BuildingId=2
記錄者	郭亮纖
照片	


名稱	中研院原子與分子科學研究所–2~3F–化學系圖書館
席位	二樓：15席 三樓：10席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（19席）
安靜程度	• 安靜程度：高 • 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 • 能否出聲討論：不開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	• 室內燈具：有，光線充足

	• 是否受自然光線影響：否 • 附註：各座位有獨立照明設備
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=626&cx=13529524.097493712&cy=2878123.0882691834&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTUw 附註：出入口位於「中研院原子與分子科學研究所」二樓，三樓無出入口。
說明	• 入館需抵押臺大學生證，並換取置物櫃鑰匙後，包包等不需要使用的物品鎖入置物櫃後方可入館。 • 館內有影印機1台與影印用電腦座位6席。
記錄者	郭亮纖
照片	

名稱	萬才館–1~2F–法律學院圖書館
席位	一樓：96席 二樓：86席
插座	無插座
安靜程度	• 安靜程度：高 • 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 • 能否出聲討論：不開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉

是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	● 室內燈具：有，光線充足 ● 是否受自然光線影響：否 ● 附註：各座位有獨立照明設備
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=349&cx=13530247.058626521&cy=2878189.7060278147&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MjA0 附註：出入口位於「萬才館」建築物一樓入口處左轉，二樓無出入口。
說明	● 館內有影印機4台與影印用電腦座位4席，一樓入口處有影印卡自動販賣機。 ● 週遭無飲水機，但館外門口有飲料跟食物販賣機。
記錄者	郭亮纖
照片	

名稱	共同教學館–3F–開放空間
席位	約70席
插座	無插座
安靜程度	• 安靜程度：低 • 可能聲音來源：鄰近教室的教師授課聲、室外環境聲響如鳥鳴聲 • 能否出聲討論：開放正常討論
空間開放程度	半室內：位於建築物內具有屋頂，但無法完全封閉，會受天氣影響
是否需要學生證	不需要學生證
空調	無空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	• 室內燈具：無 • 是否受自然光線影響：是 • 附註：全部座位受到自然光線影響：有自然光時光線充足，無自然光時完全昏暗
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529503.770598682&cy=2877682.9369868804&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTIy
說明	
記錄者	許凱琳
照片	

名稱	圖書資訊館–2F–圖資系實習圖書館
席位	54席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（8席）
安靜程度	• 安靜程度：高 • 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲 • 能否出聲討論：不開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	• 室內燈具：有，光線充足 • 是否受自然光線影響：否 • 附註：少部分座位有獨立照明設備，共計8席
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529707.089850899&cy=2877902.1601771466&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTA5
說明	• 包包需要鎖入置物櫃後方可入館
記錄者	許凱琳
照片	

名稱	社會科學院大樓–3F–開放空間
席位	47席
插座	有插座，部分位置可以使用插座（17席）
安靜程度	• 安靜程度：中 • 可能聲音來源：其他使用者說話聲、室外環境聲響如車輛行駛聲 • 能否出聲討論：開放討論
空間開放程度	室內開放空間：建築物內無另外的獨立出入口，或無法完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	• 室內燈具：有，光線充足 • 是否受自然光線影響：是
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529996.211124042&cy=2878224.9994657207&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTY1MA== 附註：從社會科學院東側門進入，電梯搭乘至三樓
說明	
記錄者	許凱琳
照片	

名稱	社會科學院大樓–1~2F–辜振甫先生紀念圖書館
席位	一樓：115席 二樓：192席
插座	有插座，部分位置可以使用插座
安靜程度	• 安靜程度:高 • 可能聲音來源:他人使用電腦的聲音、翻頁聲、其他使用者走動的聲音 • 能否出聲討論:開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	禁止飲食
光線相關	• 室內燈具:有，光線充足 • 是否受自然光線影響:是 • 大部分座位有獨立照明設備
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529996.211124042&cy=2878224.9994657207&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MTY1MA==
說明	
記錄者	許凱琳
照片	

名稱	新生教學館–1.5F–討論室
席位	10席
插座	有插座，部分位置可以使用插座
安靜程度	• 安靜程度：中 • 可能聲音來源：他人使用電腦的聲音、翻頁聲、討論的聲音 • 能否出聲討論：開放討論
空間開放程度	室內獨立空間：建築物內另外有獨立出入口，且可以完全封閉
是否需要學生證	不需要學生證
空調	有空調，無風扇
飲食	可以飲食
光線相關	• 室內燈具：有，光線充足 • 是否受自然光線影響：否
地點	https://map.ntu.edu.tw/index.html?height=426&cx=13529632.509347174&cy=2878219.123013362&layer=bnR1X2J1aWxkaW5nX2JvdW5k&apKey=MjAw
說明	
記錄者	許凱琳
照片	