





1. Base data SECSS



1.1. administrador

Adminiatrador

1.1.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.1.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de administrador
 id_usuario	Llave foranea no identificada hacia usuario

1.1.3. Column Details

 *id*

Llave primaria sustituta de administrador

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 id_usuario

Llave foranea no identificada hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.1.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_usuario	Unique	UNIQUE(id_usuario)

1.1.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_administrador	 <u>usuario</u>	 <u>administrador</u>
 id_repuesta2	 <u>administrador</u>	 <u>repuesta</u>
 id_vehiculo_aprendiz3	 <u>administrador</u>	 <u>vehiculo_aprendiz</u>

1.2. aprendiz

Aprendiz

1.2.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A

Schema	N/A
--------	-----

1.2.2. Column Summary

Name	Description
 direccion	Dirección de la vivienda del aprendiz
 ficha	Numero de ficha del aprendiz
 id	Llave primaria sustituta de aprendiz
 id_usuario	Llave foranea no identificada hacia usuario
 imagen_url_carne_sena	Url hacia la imagen del carnet del aprendiz
 imagen_url_foto_aprendiz	Url hacia la imagen del aprendiz
 imagen_url_identificacion	Url hacia la imagen de la identificación del aprendiz

1.2.3. Column Details

 direccion

Dirección de la vivienda del aprendiz

Type	varchar
Length	50
Scale	0

 ficha

Numero de ficha del aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0

 id

Llave primaria sustituta de aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 [id_usuario](#)

Llave foranea no identificada hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 [imagen_url_carne_sena](#)

Url hacia la imagen del carnet del aprendiz

Type	varchar
Length	500
Scale	0

 [imagen_url_foto_aprendiz](#)

Url hacia la imagen del aprendiz

Type	varchar
Length	500
Scale	0

 [imagen_url_identificacion](#)

Url hacia la imagen de la identificación del aprendiz

Type	varchar
Length	500
Scale	0

1.2.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_usuario	Unique	UNIQUE(id_usuario)

1.2.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_aprendiz	 usuario	 aprendiz
 id_vehiculo_aprendiz	 aprendiz	 vehiculo_aprendiz

1.3. bicicleta

Bicicleta

1.3.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.3.2. Column Summary

Name	Description
 clase_bicicleta	Clase de la bicicleta
 id	Llave primaria sustituta de bicicleta
 id_vehiculo	Llave foranea no identificada hacia vehiculo
 numero_marco	Numero de marco de la bicicleta

1.3.3. Column Details

clase_bicicleta

Clase de la bicicleta

Type	varchar
Length	50
Scale	0



id

Llave primaria sustituta de bicicleta

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true



id_vehiculo

Llave foranea no identificada hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true



numero_marco

Numero de marco de la bicicleta

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.3.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_vehiculo	Unique	UNIQUE(id_vehiculo)
uc_numero_marco	Unique	UNIQUE(numero_marco)

1.3.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_bicicleta	 vehiculo	 bicicleta

 1.4. celador

Celador

1.4.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.4.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de celador
 id_usuario	Llave foranea no identificada hacia usuario

1.4.3. Column Details

 id

Llave primaria sustituta de celador

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 id_usuario

Llave foranea no identificada hacia usuario

Type	int
------	-----

Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.4.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_usuario	Unique	UNIQUE(id_usuario)

1.4.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_	 celador	 reporte
 id_celador	 usuario	 celador
 id_entrada_salida_aprendiz	 celador	 entrada_salida_aprendiz
 id_entrada_salida_invitado2	 celador	 entrada_salida_invitado
 id_jefe_seguridad_celador2	 celador	 jefe_seguridad_celador

1.5. cuenta

Cuenta

1.5.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.5.2. Column Summary

Name	Description
 activated	Actividad de la cuenta
 activation_key	Codigo temporal para la activacion de la cuenta

Name	Description
 contraseña	Contraseña
 correo	Correo electronico
 id	Llave primaria sustituta de cuenta
 image_url	Ruta de la foto de perfil
 lang_key	Idioma preferido del usuario
 login	Nombre de identificación de la cuenta
 reset_date	Fecha y hora de la generación de codigo
 reset_key	Codigo de seguridad de recuperacion de la cuenta

1.5.3. Column Details

activated

Actividad de la cuenta

Type	int
Length	11
Scale	0
Nullable	true

activation_key

Codigo temporal para la activacion de la cuenta

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Nullable	true

contraseña

Contraseña

Type	varchar
Length	50
Scale	0

 *correo*

Correo electronico

Type	varchar
Length	50
Scale	0

 *id*

Llave primaria sustituta de cuenta

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 *image_url*

Ruta de la foto de perfil

Type	varchar
Length	256
Scale	0
Nullable	true

 *lang_key*

Idioma preferido del usuario

Type	varchar
Length	6

Scale	0
-------	---

login

Nombre de identificación de la cuenta

Type	varchar
Length	50
Scale	0

reset_date

Fecha y hora de la generación de codigo

Type	datetime
Length	0
Scale	0
Nullable	true

reset_key

Codigo de seguridad de recuperacion de la cuenta

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Nullable	true

1.5.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_correo	Unique	UNIQUE(correo)
uc_login	Unique	UNIQUE(login)

1.5.5. Relationships

Relationship	From	To
id_cuenta_rol	 cuenta	 cuenta_rol

Relationship	From	To
 id_usuario2	 cuenta	 usuario

1.6. cuenta_rol

Cuenta rol

1.6.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.6.2. Column Summary

Name	Description
 estado	Estado activo o incativo de la cuenta
 id_cuenta	Llave foranea identificada hacia cuenta
 id_rol	Llave foranea identificada hacia rol

1.6.3. Column Details

estado

Estado activo o incativo de la cuenta

Type	varchar
Length	30
Scale	0

id_cuenta

Llave foranea identificada hacia cuenta

Type	int
Length	11

Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true
 id_rol	
Llave foranea identificada hacia rol	
Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.6.4. Relationships

Relationship	From	To
-to-  id_cuenta_rol	 cuenta	 cuenta_rol
-to-  id_cuenta_rol2	 rol	 cuenta_rol

1.7. cupo

1.7.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.8. entrada_salida_aprendiz

Entrada y salida de aprendiz

1.8.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.8.2. Column Summary

Name	Description
 estado	Estado activo o inactivo
 hora_entrada	Fecha y hora de la entrada del aprendiz
 hora_salida	Fecha y hora de la salida del aprendiz
 id	Llave primaria sustituta de enttrada y salida del aprendiz
 id_aprendiz	Llave foranea no identificada hacia aprendiz
 id_perfil_celador	Llave foranea no identificada hacia el celador
 id_vehiculo	Llave foranea no identificada hacia vehiculo

1.8.3. Column Details

estado

Estado activo o inactivo

Type	varchar
Length	50
Scale	0

hora_entrada

Fecha y hora de la entrada del aprendiz

Type	datetime
Length	0
Scale	0

hora_salida

Fecha y hora de la salida del aprendiz

Type	datetime
------	----------

Length	0
Scale	0
Nullable	true

 *id*

Llave primaria sustituta de entrada y salida del aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 *id_aprendiz*

Llave foranea no identificada hacia aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 *id_perfil_celador*

Llave foranea no identificada hacia el celador

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 *id_vehiculo*

Llave foranea no identificada hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0

Foreign Key true

1.8.4. Relationships

Relationship	From	To
 id_entrada_salida_aprendiz	 celador	 entrada_salida_aprendiz
 id_entrada_salida_aprendiz3	 vehiculo_aprendiz	 entrada_salida_aprendiz
 id_reporte_entrada_salida_aprendiz2	 entrada_salida_aprendiz	 reporte_entrada_salida_aprendiz

1.9. entrada_salida_invitado

Entrada y salida de invitado

1.9.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.9.2. Column Summary

Name	Description
 estado	Estado activo o inactivo
 hora_entrada	Fecha y hora de la entrada del invitado
 hora_salida	Fecha y hora de la salida del invitado
 id	Llave primaria sustituta de entrada y salida de invitado
 id_perfil_celador	Llave foranea no identificada hacia perfil del celador
 id_usuario	Llave foranea no identificada hacia usuario
 id_vehiculo	Llave foranea no identificada hacia vehiculo

1.9.3. Column Details

estado

Estado activo o inactivo

Type	varchar
Length	50
Scale	0

hora_entrada

Fecha y hora de la entrada del invitado

Type	datetime
Length	0
Scale	0

hora_salida

Fecha y hora de la salida del invitado

Type	datetime
Length	0
Scale	0
Nullable	true

id

Llave primaria sustituta de entrada y salida de invitado

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_perfil_celador

Llave foranea no identificada hacia perfil del celador

Type	int
------	-----

Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 [id_usuario](#)

Llave foranea no identificada hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 [id_vehiculo](#)

Llave foranea no identificada hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.9.4. Relationships

Relationship	From	To
 id_entrada_salida_invitado	 vehiculo_invitado	 entrada_salida_invitado
 id_entrada_salida_invitado2	 celador	 entrada_salida_invitado
 id_reporte_entrada_salida_invitado2	 entrada_salida_invitado	 reporte_entrada_salida_invitado

1.10. jefe_seguridad

Jefe de seguridad

1.10.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A

Schema	N/A
--------	-----

1.10.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de jefe de seguridad
 id_usuario	Llave foranea no identificada hacia ususario

1.10.3. Column Details

 *id*
Llave primaria sustituta de jefe de seguridad

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 *id_usuario*
Llave foranea no identificada hacia ususario

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.10.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_usuario	Unique	UNIQUE(id_usuario)

1.10.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_jefe_seguridad_celador	 jefe_seguridad	 jefe_seguridad_celador

Relationship	From	To
id_jefe_seguridad3	usuario	jefe_seguridad

1.11. jefe_seguridad_celador

Jefe de seguridad del celador

1.11.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.11.2. Column Summary

Name	Description
id_celador	Llave foranea identificada hacia celador
id_jefe_seguridad	Llave foranea identificada hacia jefe de seguridad

1.11.3. Column Details

id_celador

Llave foranea identificada hacia celador

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_jefe_seguridad

Llave foranea identificada hacia jefe de seguridad

Type	int
Length	11

Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.11.4. Relationships

Relationship	From	To
-id_jefe_seguridad_celador	 jefe_seguridad	 jefe_seguridad_celador
-id_jefe_seguridad_celador2	 celador	 jefe_seguridad_celador

1.12. moto

Moto

1.12.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.12.2. Column Summary

Name	Description
 cilindraje	Numero de cilindraje de la moto
 id	Llave primaria sustituta de moto
 id_vehiculo	Llave foranea no identificada hacia vehiculo
 imagen_url_soat	Url hacia la imagen del soat de la moto
 imagen_url_tecnomecanica_vigente	Url hacia la imagen de la tecnomecanica vigente
 modelo	Modelo de la moto
 placa	Placa de la moto

1.12.3. Column Details

cilindraje

Numero de cilindraje de la moto

Type	varchar
Length	50
Scale	0

id

Llave primaria sustituta de moto

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_vehiculo

Llave foranea no identificada hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

imagen_url_soat

Url hacia la imagen del soat de la moto

Type	varchar
Length	500
Scale	0

imagen_url_tecnomecanica_vigente

Url hacia la imagen de la tecnomecanica vigente

Type	varchar
Length	500
Scale	0

modelo

Modelo de la moto

Type	varchar
Length	50
Scale	0

placa

Placa de la moto

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.12.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_vehiculo	Unique	UNIQUE(id_vehiculo)
uc_placa	Unique	UNIQUE(placa)

1.12.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_moto	 vehiculo	 moto

1.13. pqrs

1.13.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

📁 1.14. pqrs

pqrs

1.14.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.14.2. Column Summary

Name	Description
📄 asunto	Asunto del PQRS
📄 cuerpo	Cuerpo del PQRS
📄 estado	Estado activo o inactivo del PQRS
📄 fecha_hora	Fecha y hora del PQRS
🔑 id	Llave primaria sustituta de pqrs
📄 id_usuario	Llave foranea no identificada hacia usuario

1.14.3. Column Details

📄 *asunto*

Asunto del PQRS

Type	varchar
Length	500
Scale	0

📄 *cuerpo*

Cuerpo del PQRS

Type	varchar
-------------	---------

Length	1000
--------	------

Scale	0
-------	---

 *estado*

Estado activo o inactivo del PQRS

Type	varchar
------	---------

Length	50
--------	----

Scale	0
-------	---

 *fecha_hora*

Fecha y hora del PQRS

Type	datetime
------	----------

Length	0
--------	---

Scale	0
-------	---

 *id*

Llave primaria sustituta de pqrs

Type	int
------	-----

Length	11
--------	----

Scale	0
-------	---

Primary Key	true
-------------	------

 *id_usuario*

Llave foranea no identificada hacia usuario

Type	int
------	-----

Length	11
--------	----

Scale	0
-------	---

Foreign Key	true
-------------	------

1.14.4. Relationships

Relationship	From	To
 id_pqrs3	 usuario	 pqrs
 id_repuesta	 pqrs	 repuesta

1.15. registro_entrada_salida

1.15.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.16. reporte

Reporte

1.16.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.16.2. Column Summary

Name	Description
 asunto	Asunto del reporte
 cuerpo	Cuerpo del reporte
 estado	Estado activo o inactivo del reporte
 fecha_hora	Fecha y hora del reporte
 id	Llave primaria sustituta de reporte
 id_perfil_celador	Llave foranea no identificada hacia perfil del celador
 id_tipo_reporte	Llave foranea no identificada hacia tipo de reporte

1.16.3. Column Details

asunto

Asunto del reporte

Type	varchar
Length	500
Scale	0

cuerpo

Cuerpo del reporte

Type	varchar
Length	1000
Scale	0

estado

Estado activo o inactivo del reporte

Type	varchar
Length	50
Scale	0

fecha_hora

Fecha y hora del reporte

Type	datetime
Length	0
Scale	0

id

Llave primaria sustituta de reporte

Type	int
Length	11
Scale	0

Primary Key true

 [id_perfil_celador](#)

Llave foranea no identificada hacia perfil del celador

Type int

Length 11

Scale 0

Foreign Key true

 [id_tipo_reporte](#)

Llave foranea no identificada hacia tipo de reporte

Type int

Length 11

Scale 0

Foreign Key true

1.16.4. Relationships

Relationship	From	To
 id_	 celador	 reporte
 id_reporte	 tipo_reporte	 reporte
 id_reporte_entrada_salida_aprendiz	 reporte	 reporte_entrada_salida_aprendiz
 id_reporte_entrada_salida_invitado	 reporte	 reporte_entrada_salida_invitado

1.17. reporte_entrada_salida_aprendiz

Reporte de salida y entrada de aprendiz

1.17.1. Properties

Discriminator N/A

Class model N/A

Schema	N/A
--------	-----

1.17.2. Column Summary

Name	Description
 <i>id</i>	Llave primaria sustituta del reporte de entrada y salida de aprendiz
 <i>id_entrada_salida_aprendiz</i>	Llave foranea no identificada hacia entrada y salida del aprendiz
 <i>id_reporte</i>	Llave foranea no identificada hacia reporte

1.17.3. Column Details

 *id*

Llave primaria sustituta del reporte de entrada y salida de aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 *id_entrada_salida_aprendiz*

Llave foranea no identificada hacia entrada y salida del aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 *id_reporte*

Llave foranea no identificada hacia reporte

Type	int
Length	11
Scale	0

Foreign Key true

1.17.4. Relationships

Relationship	From	To
 id_reporte_entrada_salida_aprendiz	 reporte	 reporte_entrada_salida_aprendiz
 id_reporte_entrada_salida_aprendiz2	 entrada_salida_aprendiz	 reporte_entrada_salida_aprendiz

 1.18. reporte_entrada_salida_invitado

Reporte de entrada y salida de invitado

1.18.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.18.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de reporte entrada y salida de invitado
 id_entrada_salida_invitado	Llave foranea no identificada hacia salida de invitado
 id_reporte	Llave foranea no identificada hacia reporte

1.18.3. Column Details

 *id*

Llave primaria sustituta de reporte entrada y salida de invitado

Type	int
Length	11
Scale	0

Primary Key true

 [id_entrada_salida_invitado](#)

Llave foranea no identificada hacia salida de invitado

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 [id_reporte](#)

Llave foranea no identificada hacia reporte

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.18.4. Relationships

Relationship	From	To
-to: id_reporte_entrada_salida_invitado	 reporte	 reporte_entrada_salida_invitado
-to: id_reporte_entrada_salida_invitado2	 entrada_salida_invitado	 reporte_entrada_salida_invitado

1.19. repuesta

Respuesta

1.19.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.19.2. Column Summary

Name	Description
 asunto	Asunto de la respuesta
 cuerpo	Cuerpo de la respuesta
 id	Llave primaria sustituta de respuesta
 id_administrador	Llave foranea no identificada hacia administrador
 id_pqrs	Llave foranea no identificada hacia pqrs

1.19.3. Column Details

asunto

Asunto de la respuesta

Type	varchar
Length	500
Scale	0

cuerpo

Cuerpo de la respuesta

Type	varchar
Length	1000
Scale	0

id

Llave primaria sustituta de respuesta

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_administrador

Llave foranea no identificada hacia administrador

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

id_pqrs

Llave foranea no identificada hacia pqrs

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

1.19.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_id_pqrs	Unique	UNIQUE(id_pqrs)

1.19.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_repuesta	 <u>pqrs</u>	 <u>repuesta</u>
 id_repuesta2	 <u>administrador</u>	 <u>repuesta</u>

1.20. rol

Rol

1.20.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.20.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de rol
 rol	Rol del usuario

1.20.3. Column Details

 *id*
Llave primaria sustituta de rol

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 *rol*
Rol del usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.20.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_rol	Unique	UNIQUE(rol)

1.20.5. Relationships

Relationship	From	To
-to- id_cuenta_rol2	 rol	 cuenta_rol

1.21. tipo_documento

Tipo de documento

1.21.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.21.2. Column Summary

Name	Description
 estado	Estado activo o inactivo
 id	Llave primaria sustituta de tipo de documento
 nombre_documento	Nombre del Documento
 sigla	Abreviación de tipo de documento

1.21.3. Column Details

 estado

Estado activo o inactivo

Type	varchar
Length	50
Scale	0

 id

Llave primaria sustituta de tipo de documento

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

nombre_documento

Nombre del Documento

Type	varchar
Length	50
Scale	0

sigla

Abreviación de tipo de documento

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.21.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre_documento	Unique	UNIQUE(nombre_documento)
uc_sigla	Unique	UNIQUE(sigla)

1.21.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_usuario	 tipo_documento	 usuario

1.22. tipo_reporte

Tipo de reporte

1.22.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.22.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de tipo de reporte
 nombre_reporte	Nombre del tipo de reporte

1.22.3. Column Details



id

Llave primaria sustituta de tipo de reporte

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true



nombre_reporte

Nombre del tipo de reporte

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.22.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre_reporte	Unique	UNIQUE(nombre_reporte)

1.22.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_reporte	 tipo_reporte	 reporte

1.23. tipo_vehiculo

Tipo de vehiculo

1.23.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.23.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de tipo de vehiculo
 nombre_vehiculo	Nombre del tipo de vehiculo

1.23.3. Column Details

 *id*
Llave primaria sustituta de tipo de vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

 *nombre_vehiculo*
Nombre del tipo de vehiculo

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.23.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_nombre_vehiculo	Unique	UNIQUE(nombre_vehiculo)

1.23.5. Relationships

Relationship	From	To
 id_vehiculo	 tipo_vehiculo	 vehiculo

1.24. usuario

Usuario

1.24.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.24.2. Column Summary

Name	Description
 id	Llave primaria sustituta de usuario
 id_cuenta	Llave foranea no identificada hacia cuenta
 id_tipo_documento	Llave foranea no identificada hacia tipo de documento
 n_celular	Numero de celular del usuario
 numero_documento	Numero de documento
 primer_apellido	Primer apellido de usuario
 primer_nombre	Primer nombre de usuario
 segundo_apellido	Segundo apellido de usuario
 segundo_nombre	Segundo nombre de usuario

1.24.3. Column Details



id

Llave primaria sustituta de usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true



id_cuenta

Llave foranea no identificada hacia cuenta

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true



id_tipo_documento

Llave foranea no identificada hacia tipo de documento

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true



n_celular

Numero de celular del usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0



numero_documento

Numero de documento

Type	int
Length	11
Scale	0

primer_apellido

Primer apellido de usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

primer_nombre

Primer nombre de usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

segundo_apellido

Segundo apellido de usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

Nullable true

segundo_nombre

Segundo nombre de usuario

Type	varchar
Length	50
Scale	0

Nullable true

1.24.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_celular	Unique	UNIQUE(n_celular)
uc_cuenta	Unique	UNIQUE(id_cuenta)
uc_numero_documento	Unique	UNIQUE(numero_documento)

1.24.5. Relationships

Relationship	From	To
-id_administrador	 usuario	 administrador
-id_aprendiz	 usuario	 aprendiz
-id_celador	 usuario	 celador
-id_jefe_seguridad3	 usuario	 jefe_seguridad
-id_pqrs3	 usuario	 pqrs
-id_usuario	 tipo_documento	 usuario
-id_usuario2	 cuenta	 usuario
-id_vehiculo_invitado	 usuario	 vehiculo_invitado

1.25. usuario

1.25.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.26. vehiculo

Vehiculo

1.26.1. Properties

Discriminator	N/A
---------------	-----

Class model	N/A
Schema	N/A

1.26.2. Column Summary

Name	Description
 color	Color del vehiculo
 id	Llave primaria sustituta de vehiculo
 id_tipo_vehiculo	Llave foranea no identificada hacia tipo de vehiculo
 imagen_url_targeta_propiedad	Url hacia la imagen de la targeta de propiedad
 marca	Marca del vehiculo

1.26.3. Column Details

 color

Color del vehiculo

Type	varchar
Length	50
Scale	0

 id

Llave primaria sustituta de vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0

Primary Key true

 id_tipo_vehiculo

Llave foranea no identificada hacia tipo de vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 **imagen_url_targeta_propiedad**

Url hacia la imagen de la targeta de propiedad

Type	varchar
Length	500
Scale	0

 **marca**

Marca del vehiculo

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.26.4. Relationships

Relationship	From	To
-i-  id_bicicleta	 vehiculo	 bicicleta
-i-  id_moto	 vehiculo	 moto
-i-  id_vehiculo	 tipo_vehiculo	 vehiculo
-i-  id_vehiculo_aprendiz2	 vehiculo	 vehiculo_aprendiz
-i-  id_vehiculo_invitado2	 vehiculo	 vehiculo_invitado

1.27. vehiculo

1.27.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

📁 1.28. vehiculo_aprendiz

Vehiculo de aprendiz

1.28.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.28.2. Column Summary

Name	Description
📄 estado	Estado activo o inactivo del vehiculo aprendiz
📄 fecha_terminacion	Fecha de terminación
📄 fecha_vinculacion	Fecha de vinculación
🏠 id_administrador	Llave foranea no identificada con arministrador
🔑 id_aprendiz	Llave foranea identificada hacia aprendiz
🔑 id_vehiculo	Llave foranea identificada hacia vehiculo

1.28.3. Column Details

📄 *estado*

Estado activo o inactivo del vehiculo aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0

📄 *fecha_terminacion*

Fecha de terminación

Type	date
Length	0
Scale	0

 *fecha_vinculacion*

Fecha de vinculación

Type	date
Length	0
Scale	0

 *id_administrador*

Llave foranea no identificada con arministrador

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

 *id_aprendiz*

Llave foranea identificada hacia aprendiz

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

 *id_vehiculo*

Llave foranea identificada hacia vehiculo

Type	int
Length	11

Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.28.4. Relationships

Relationship	From	To
 id_entrada_salida_aprendiz3	 vehiculo_aprendiz	 entrada_salida_aprendiz
 id_vehiculo_aprendiz	 aprendiz	 vehiculo_aprendiz
 id_vehiculo_aprendiz2	 vehiculo	 vehiculo_aprendiz
 id_vehiculo_aprendiz3	 administrador	 vehiculo_aprendiz

1.29. vehiculo_invitado

Vehiculo de invitado

1.29.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.29.2. Column Summary

Name	Description
 id_usuario	Llave foranea identificada hacia usuario
 id_vehiculo	Llave foranea identificada hacia vehiculo

1.29.3. Column Details

id_usuario

Llave foranea identificada hacia usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

 [id_vehiculo](#)

Llave foranea identificada hacia vehiculo

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.29.4. Relationships

Relationship	From	To
 id_entrada_salida_invitado	 vehiculo_invitado	 entrada_salida_invitado
 id_vehiculo_invitado	 usuario	 vehiculo_invitado
 id_vehiculo_invitado2	 vehiculo	 vehiculo_invitado