MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CLIMATIZACIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Delegación Provincial en .....

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS (potencia térmica 5 ≤ Pt ≤ 70 Kw)

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

1. DATOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Apellidos y Nombre o Razón Social		NIF/CIF
Domicilio	Código Postal	Población
Provincia	Teléfono	Email

1.1. DATOS REPRESENTANTE LEGAL (si procede)

Apellidos y Nombre		NIF
Domicilio	Código Postal	Población
Provincia	Teléfono	Email

2. DATOS DE LA INSTALACIÓN

2.1. UBICACIÓN

Calle o Plaza, Nº, piso, puerta		
Localidad	Código Postal	Provincia

2.2 OBJETO DE LA INSTALACIÓN

☐ A.C.S. ☐ Calefacción ☒ Climatización ☐ Ventilación

2.3 INTERVENCIÓN EN LA INSTALACIÓN

☒ Nueva ☐ Ampliación ☐ Reforma
☐ Cambio de la fuente de energía ☐ Incorporar energía solar ☐ Otra

2.4 USO O TIPO DE LOCAL

☑ Vivienda ☐ Industrial ☐ Local pública concurrencia ☐ Local no pública concurrencia
☐ Local Institucional ☐ Local Institucional para bienestar de personas ☐ Otros

2.5 TIPO DE EDIFICACIÓN

Aislada ☐	Bloque ☐	Número de viviendas o locales	Potencia Térmica (KW) 0,00

2.6 TIPO DE INSTALACIÓN

Individual ☒ Colectiva ☐ Mixta ☐ Otra ☐

3. DATOS EMPRESA INSTALADORA

Denominación	Nº Registro E. Instaladora	CIF
Domicilio fiscal	Código Postal	Población
Provincia	Teléfono	Email

4. FUENTE DE ENERGÍA

☐ Gasóleo ☐ G.L.P. ☐ Gas Natural ☒ Electricidad
☐ Biomasa ☐ Solar ☐ Otra (Indicar):

5. ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE

☐ Botellas	☐ Depósito aéreo	☐ Depósito enterrado	
☐ Silo	☐ Interior	☐ Prefabricado	☐ Carga directa ☐ Carga semiautomática
☐ Habitación específica	☐ Exterior	☐ Obra Civil	☐ Carga neumática
Otros	Capacidad Total de Almacenamiento (Kg. o m^3)		

6. CENTRAL TÉRMICA

6.1. GENERADOR DE CALOR (Equipo de mayor potencia)			
☐ Caldera	☐ Caldera mixta(Calefacción + A.C.S.)		☑ Bomba de calor
☐ Calentador instantáneo	☐ Calentador acumulador		☐ Termo eléctrico
Marca	Modelo		Nº de Fabricación
Potencia térmica KW.	Potencia calefacción(KW)	Potencia A.C.S.(KW)	Acumulación (L)
Rendimiento de la Caldera/Calentador: Al 100% de carga		Al 30% de carga	
C O P nominal bomba de calor: (SCOP:)			
6.1.1 Quemador:			
Marca o Modelo	Potencia		Regulación (marchas y modulante)
6.1.2 Ubicación:			
☐ Local específico	☐ Local genérico	☐ Local abierto	Uso del Local
6.2 GENERADOR DE FRÍO (Equipo de mayor potencia)			
☐ Compacto	☑ Partido	☐ Multi-Split	☐ Enfriadora ☐ Otro
Marca	Modelo		Nº de Fabricación
Potencia Frigorífica (KW.)	Potencia de Compresor (KW.)		
6.2.1 Condensado por :	☒ Aire		☐ Agua
Prestación Energética:		Clase A,B,C,D,E,F o G	
Rendimiento (EER)	Al 100% de carga		Al 30% de carga (SEER:)
6.2.2 Ubicación			
☐ Condensadora	☐ Interior	☒ Exterior	Lugar
☐ Evaporadora	☒ Interior	☐ Exterior	Lugar

7. VENTILACIÓN LOCAL UBICACIÓN GENERADOR

TIPO		
☐ Natural	☐ Directa ☐ Indirecta	Superficie cm^2
☐ Forzada	Caudal cm^3/sg.	

8. EVACUACIÓN PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN

☐ Conducto Horizontal con Deflector ☐ Chimenea Colectiva a cubierta	☐ Chimenea Individual a Cubierta ☐ Shunt
Material	Fabricante
Diámetro Interior (cm.)	Diámetro Exterior (cm.)
Lugar de Evacuación (cubierta, fachada, patio de luces, etc.)	
Distancia de la boca de salida a huecos (propios o colindantes) de la edificación (ventana, puertas, rejillas de ventilación, etc.)	

9. AISLAMIENTO TÉRMICO

9.1 TUBERÍAS				
9.1.1 CALOR				
Ubicación Interior	Material tubería COBRE	Material aislante ARMAFLEX	Espesor aislante 9	Protección Intemperie 19
Ubicación Exterior	Material tubería COBRE	Material aislante ARMAFLEX	Espesor aislante 9	Protección intemperie 19
9.1.2 FRÍO				
Ubicación Interior	Material tubería COBRE	Material aislante ARMAFLEX	Espesor aislante 9	Protección Intemperie 19
Ubicación Exterior	Material tubería COBRE	Material aislante ARMAFLEX	Espesor aislante 9	Protección intemperie 19
9.2 CONDUCTOS				
9.2.1 CALOR				
Ubicación Interior	Material tubería	Material aislante	Espesor aislante	Protección Intemperie
Ubicación Exterior	Material tubería	Material aislante	Espesor aislante	Protección intemperie
9.2.2 FRÍO				
Ubicación Interior	Material tubería	Material aislante	Espesor aislante	Protección Intemperie
Ubicación Exterior	Material tubería	Material aislante	Espesor aislante	Protección intemperie

10. SISTEMA DISTRIBUCIÓN

10.1 TUBERÍAS			
Monotubo ☐	Retorno directo ☐	Bitubo ☐	Retorno invertido ☐
Diámetro exterior máximo (mm)		Diámetro exterior mínimo (mm)	
Número máximo de elementos terminales por circuito (radiadores, Fan-coil)			
10.2 CONDUCTOS			
Sección circular ☐		Sección rectangular ☐	
Sección máxima (mm)		Sección mínima (mm)	

11. UNIDADES TERMINALES (Usuario)

Radiadores: ☐ Chapa	☐ Hierro fundido	☐ Aluminio	☐ Paneles chapa
Ventiloconvectores (Fan-coil)			
☐ Suelo radiante	Tipo de material		
☐ Techo radiante	Tipo de material		
☐ Rejillas	☐ Difusores		☐ Otros

12. REGULACIÓN Y CONTROL

	Calefacción	A.C.S.	Refrigeración
Termostato en local característico o de ambiente general	☐		☐
Termostato ambiente individual	☑		☑
Válvulas Termostáticas			
Sistema con válvula tres vías			
Sonda temperatura fluido			
Sonda temperatura exterior			
Centralita eléctrica			
Termostato impulsión cobre caudal			

13. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE

13.1 CONDICIONES INTERIORES (IDA)	Verano	Invierno
Temperatura (ºC)	23ºC ≤ 25 ≤ 25ºC	21ºC ≤ 21 ≤ 23ºC
Humedad relativa (%)	45% ≤ 50 ≤ 60%	40% ≤ 45 ≤ 50%
Velocidad media del aire (m/s)	$v = \frac{t}{100} - 0{,}07 m/s =$ 0.12	$v = \frac{t}{100} - 0{,}10 m/s =$ 0.19
13.2 CONDICIONES EXTERIORES (ODA)	**Verano**	**Invierno**
Temperatura (ºC)	37.6	4.5
Humedad relativa (%)	45	75

14. EXIGENCIAS DE SEGURIDAD

14.1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	
☐ Válvulas de seguridad hidráulica	Presión de tardo (Kg/cm^2) o bar:
☐ Vaso de expansión	Volumen (litros):
☐ Interruptor de flujo	
☐ Interruptor de corte general	
☐ Generación de agua refrigerada	Nº evaporadores:
☒ Presostato diferencial	
☐ Interruptor de flujo	
14.2 TUBERÍAS	
Válvula de alivio tarada a:	Kg/cm^2 (0,3 bar por debajo presión prueba)
Vaciado conducido a:	
14.3 CONDUCTOS	
Aberturas de mantenimiento:	
Distancia entre aberturas:	
14.4 ELEMENTOS RADIANTES	
Temperatura ºC < 80ºC	
Con protección	

15. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

15.1 CAPTADOR SOLAR		
Marca	Modelo	Contraseña o Nº fabricación
Orientación		Inclinación
Nº de captadores	área de captación (m^2)	Coeficiente de pérdidas
15.2 INSTALACIÓN		
Forzada	Forzada, Kit de fabricante	Termosifón
15.3 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA		
Zona climatizada	Demanda de A.C.S.	l/día a ºC
Caso: ☐ General	☐ Supervisión	☐ Integración arquitectónica
Pérdidas por orientación, inclinación y sombras	%	
Energía útil aportada por el sistema solar	Kw./año	
Contribución solar anual calculada	%	
Rendimiento medio de la instalación solar	% ≥ 20%	
15.4 ACUMULADOR SOLAR		
Nº acumuladores	Volumen litros	
50 < Volumen/Área de captación < 180		
Material aislamiento	Temperatura máxima ºC	

15.5 SISTEMA INTERCAMBIO		
Potencia (W)	Tipo intercambiador	☐ Interacumulador ☐ Intercambiador externo

15.6 CIRCUITO PRIMARIO			
Caudal (l/h)	Fluido	Material tubería ☐ Cobre ☐ Acero inoxidable	Tipo aislamiento

15.7 VASO EXPANSIÓN		
Presión nominal (kg/cm^2)	Volumen (litros)	Presión tardo válvula seguridad (Kg/cm^2)

15.8 ENERGÍA DE APOYO

Aparato	Marca	Modelo	Potencia térmica (Kw)	Energía utilizada

16. RESUMEN CARGAS TÉRMICAS POR LOCAL Y ELEMENTO INSTALADO RESULTANTE DE LOS CÁLCULOS

Planta	Tipo Local	Nº	Superficie m^2	Orientación	Cargas Cálculo	Emisor / Equipo	Elementos	Potencia Instalada
			0		0,00			
			0		0			
			0		0			
			0		0			
			0		0			
			0		0			

17. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (marcar los planos que se adjuntan)

- ☒ Situación
- ☒ Esquema de principio de la instalación indicando entre otros: diámetro de tuberías, conducciones, etc.
- ☐ Planta del local con situación de los equipos, distancias de este a paredes, ventilación, accesos, etc.
- ☐ Sección en alzado del local con indicación de chimenea, depósito, caldera, vaso expansión, etc.
- ☐ Planta de la instalación y distribución del edificio en el que figuren tuberías con diámetros, dimensiones de conductos, unidades terminales, etc.
- ☐ Planta de cubierta con situación captadores y equipos, diagrama de pérdidas, gráfico f-chart, etc.
- ☐ Otros
  - ☐ Hoja de cálculos
  - ☐ Gráficos
  - ☐ Tablas
  - ☐ Resultados de programa informático

18. TÉCNICO TITULADO COMPETENTE REDACTOR DE LA MEMORIA (si procede)

Apellidos y Nombre			NIF
Domicilio		Código Postal	Población
Provincia	Teléfono	Email	
Titulación		Nº colegiado	

19. TITULAR DEL CARNÉ PROFESIONAL (RITE) REDACTOR DE LA MEMORIA

Apellidos y Nombre			NIF
Domicilio		Código Postal	Población
Provincia	Teléfono	Email	
Nº carné instalador	Categoría Instalaciones térmicas	Especialidad	

D./Dña. como autor/a de la Memoria Técnica cuyos datos han quedado reseñados, DECLARA que la misma cumple con el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y sus Instrucciones Técnicas (IT) aprobados por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

En a 26-dic-2025

El Titular del carné profesional ó Técnico competente

Sello de la Empresa Instaladora