MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CLIMATIZACIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1.1 Datos del titular.

NIF		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Nombre/Razón Social			Correo electrónico		
Dirección	Tipo de vía		Nombre vía		Nº
Bloque	Portal	Escalera	Piso	Puerta	Municipio
Isla		CP	Teléfono Fijo		Teléfono Móvil

1.2.- Datos de la instalación:

Dirección	Tipo de vía		Nombre vía		Nº
CP		Municipio	Isla		

1.3- Datos de la empresa instaladora y del instalador

NIF		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Nombre/Razón Social			Correo electrónico		
Dirección	Tipo de vía		Nombre vía		Nº
Bloque	Portal	Escalera	Piso	Puerta	Municipio
Isla		CP	Teléfono Fijo		Teléfono Móvil
Instalador					
NIF		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Nombre		Correo electrónico			
Nº carné		CCAA expide carné			

2.- INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL.

2.1- Características generales

Tipo

- [✔] Calefacción
- [ ] ACS
- [ ] Ventilación
- [✔] Aire Acondicionado

Potencia Nominal (kW): 0,00 kW

INSTALACIÓN: NUEVA [✔] REFORMA DE EXISTENTE [ ]

Fuentes de Energía

- [ ] Gas Natural
- [ ] GLP
- [ ] Gasóleo
- [ ] Otros: _____
- [✔] Electricidad
- [ ] Solar Térmica
- [ ] Solar FV
- [ ] Biomasa (pellets)
- [ ] Biomasa (astillas)
- [ ] Biomasa (hueso aceituna

Conjunto de instalaciones con generación de calor o frío individualizadas: [X] Si [ ] No

Tipo de uso del edificio

- [ ] Administrativo
- [ ] Comercial
- [ ] Docente
- [ ] Hospitalario
- [ ] Residencial Privado Unifamiliar
- [X] Residencial Privado Colectivo
- [ ] Residencial Público

Número de Viviendas: 1

OTROS: _____

Tipología general:
Instalación térmica constituida por equipos de expansión directa tipo bomba de calor, no está dotada de sala de máquinas, ni se dispone de circuitos frigoríficos primario.

Clasificación de la Instalación Frigorífica: [ ] Nivel 1 [ ] Nivel 2 [x] Nivel 2 con memoria.

2.2- Datos de calefacción.

Tipo

[ ]	Agua - Agua	[ ]	Aire - Agua
[ ]	Agua - Aire	[X]	Aire - Aire

Potencia térmica nominal total en calefacción (kW): 0 kW

Potencia nominal del mayor generador de calor (kW): 0 kW

N.º de generadores de calor:

Tipo de generador de calor

[ ] Caldera [X] Bomba de calor [ ] Otro: _____

Rendimiento medio estacional declarado del generador de calor de mayor potencia SCOP: 3,00

2.3- Datos de refrigeración

Tipo

[ ] Agua - Agua [ ] Aire - Agua [X] Aire - Aire

Potencia térmica nominal total en generación de frío (kW): 0,00 kW

N.º de generadores de frio:

Rendimiento medio estacional declarado del generador de frío de mayor potencia SEER 4,00

¿Dispone de sistema de enfriamiento adiabático?	[ ]	Si	[X]	No
¿Dispone de sistema de enfriamiento gratuito?	[ ]	Si	[X]	No

N.º de torres de refrigeración: _____ Tipo: [ ] Abiertas [ ] Cerradas

Potencia máxima de disipación de calor de la torre de refrigeración de mayor potencia (kW):

2.4- Datos de ventilación

Tipo de sistema: [ ] Centralizado [ ] Individual

Potencia total en ventiladores (kW):

Potencia máxima del mayor ventilador (kW):

Caudal total de aire extracción (m3/h):

Eficiencia de la recuperación de calor del aire de extracción (%):

Eficacia del filtrado del aire de renovación: [ ] G4 [ ] F6 [ ] F7 [ ] F8 [ ] F9

VENTILACIÓN EXISTENTE SEGÚN NORMATIVA DE LA EDIFICACIÓN EN VIGOR EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN POR TIRO NATURAL DE ZONAS SECAS A HÚMEDAS EN COCINA, WX (SHUNT)

2.5- Datos de equipos de expansión directa

Bomba de calor_1

Tipo: [X] Aerotermia [ ] Geotermia [ ] Hidrotermia

Denominación del refrigerante: R32 Kg

Potencia Nominal (kW) : kW FRIO : kW CALOR

EER SEER 4,00 COP SCOP 3,00

Servicio

[ ] Calefacción [x] Calefacción y Aire Acondicionado

[ ] Calefacción y ACS [ ] Calefacción, Aire Acondicionado y ACS

MARCA / Modelo:

Bomba de calor_2

Tipo: [X] Aerotermia [ ] Geotermia [ ] Hidrotermia

Denominación del refrigerante: R32 Kg

Potencia Nominal (kW) : kW FRIO kW CALOR

EER SEER COP SCOP

Servicio

[ ] Calefacción [x] Calefacción y Aire Acondicionado
[ ] Calefacción y ACS [ ] Calefacción, Aire Acondicionado y ACS

MARCA / Modelo:

7.- Datos Bomba de Calor_3

Tipo: [X] Aerotermia [ ] Geotermia [ ] Hidrotermia

Denominación del refrigerante: R32 Kg

Potencia Nominal (kW) : kW FRIO kW CALOR

EER SEER COP SCOP

Servicio

[ ] Calefacción [x] Calefacción y Aire Acondicionado
[ ] Calefacción y ACS [ ] Calefacción, Aire Acondicionado y ACS

MARCA / Modelo:

Bomba de Calor_4

Tipo: [X] Aerotermia [ ] Geotermia [ ] Hidrotermia

Denominación del refrigerante: R32 Kg

Potencia Nominal (kW) : kW FRIO kW CALOR

EER SEER COP SCOP

Servicio

[ ] Calefacción [x] Calefacción y Aire Acondicionado
[ ] Calefacción y ACS [ ] Calefacción, Aire Acondicionado y ACS

MARCA / Modelo:

Bomba de Calor_5

Tipo: [X] Aerotermia [ ] Geotermia [ ] Hidrotermia

Denominación del refrigerante: R32

Potencia Nominal (kW) :
:

EER SEER COP SCOP

Servicio

[ ] Calefacción [x] Calefacción y Aire Acondicionado
[ ] Calefacción y ACS [ ] Calefacción, Aire Acondicionado y ACS

MARCA / Modelo:

2.6- Datos de crcuitos frigoríficos.

Denominación del refrigerante : R32

Carga total de refrigerante (kg) : 0,00

Clasificación del refrigerante (inflamabilidad y toxicidad)

[ ] A1 [ ] A2 [ ] A3 [x] A2L [ ] B2L [ ] B1 [ ] B2 [ ] B3

Potencia total de accionamiento de los compresores (kW) :

Límite práctico calculado :125

Referencia registro instalación frigorífica :

Fecha de próxima inspección de circuito frigorífico :

3.- CÁLCULOS GENERALES

EMPLAZAMIENTO DEL GENERADOR
☐ INTERIOR ☒ EXTERIOR LUGAR DE UBICACIÓN

VENTILACIÓN DE LOCALES DONDE SE UBICAN GENERADORES
DIRECTA CON ..... ABERTURAS AL EXTERIOR DE .....cm^2 EN TOTAL
NATURAL AL EXTERIOR MEDIANTE ..... CONDUCTOS DE .....cm^2 EN TOTAL
FORZADA, DE ..... cm^2/s. = ... cm^2/s. kW. VENTILADOR ENCLAVADO CON.....

AISLAMIENTO TÉRMICO	MATERIAL DE AISLAMIENTO	ESPESOR DEL AISLAMIENTO
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	.....ARMAFLEX.....	.....15MM.....
CONDUCTOS	.....	.....
REDES ENTERRADAS	.....	.....
CHIMENEAS	.....	.....

REGULACIÓN Y CONTROL			
EQUIPO	CALEFACCIÓN	A.C.S.	CLIMATIZACIÓN
Termostato en local característico	☑		☑
Válvulas termostáticas			
Sonda de temperatura de fluido			
Sonda de temperatura exterior			
Centralita electrónica			
Termostato en impulsión sobre el caudal			

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
TIPO DE TUBERÍA ..... SECCIÓN MÁXIMA .....mm^2 SECCIÓN MINIMA.....mm^2
TIPO DE CONDUCTO ..... CLASE DE DISTRIBUCIÓN: ☐ MONOTUBO ☐ BITUBO
EQUIPOS TERMINALES .....
TIPO DE DISTRIBUCIÓN: MONOTUBULAR ☐ Nº Radiadores por circuito ..... BITUBULAR ☐

CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO

TEMPERATURA INTERIOR DE LOS LOCALES: INVIERNO .....21.....ºC VERANO .....25.....ºC

TEMPERATURA EXTERIOR: INVIERNO .....3.....ºC VERANO .....32.....ºC

TEMPERATURA A.C.S. EN GRIFOS TERMINALES: MÍNINO .....ºC MÁXIMO .....ºC

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA EN TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN .....m/s

VELOCIDAD MÁXIMA DEL AIRE EN CONDUCTOS .....m/s

SISTEMA DE APORTE DE AIRE PRIMARIO .....
.....

RESUMEN DE CARGAS CALORÍFICAS POR LOCAL Y ELEMENTO INSTALADO RESULTANTE DE LOS CÁLCULOS

PLANTA	TIPO DE LOCAL	Nº	SUPERFICIE m^2	ORIENTACIÓN	CÁLCULO CARGAS	EQUIPO	ELEMENTOS	CARGA REAL
			0,00		0,00 kW			kW
					kW			kW
					kW			kW
					kW			kW

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS DE BIENESTAR TÉRMICO, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD:

La instalación cumple IT 1.1 ,exigencia de bienestar e higiene ,en todos los puntos que sea de aplicación,según la tipología de la instalación térmica.

La instalación cumple la IT 1.2,exigencia de eficiencia energética, en todos los puntos que sea de aplicación, según la tipología de la instalación térmica..

La instalación cumple la IT 1.3,exigencia de seguridad, en todos los puntos que sea de aplicación, según la tipología de la instalación térmica.

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA

- **Primaria:** 0,00 **kWh**
- **Emisiones de CO_2:** 0,00 **kg CO_2 equiv/año**

Identificación del profesional instalador habilitado: Nombre y apellidos: NIF:	**Sello empresa instaladora habilitada**
Firma del profesional instalador habilitado: **Fecha:** a 02-feb-2026	