MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CLIMATIZACIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

Generalitat de Catalunya

Memòria tècnica de la Instal·lació Tèrmica en Edificis per a una potència 5 ≤ P ≤ 70 kW

Segons l'article 17 del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis.

1. Dades de la instal·lació

Titular:	**NIF/CIF:**
Adreça del titular:	**Telèfon:**
Correu electrònic:	
Població:	**CP:**
Representant:	**NIF/CIF:**
Adreça de la instal·lació:	**Telèfon:**
Població:	**CP:**

2. Descripció de la instal·lació

☐

OBJECTE	INSTAL·LACIÓ	ÚS O TIPUS DE LOCAL	TIPUS D'INSTAL·LACIÓ
☑ Nova	☐ Calefacció	☑ Habitatge	☑ Individual
☐ Ampliació o reforma	☑ Climatització	☐ Local de pública concurrència	☐ Centralitzada
	☐ ACS	☐ Local institucional	☐ Mixta
		☐ Industrial, per benestar i confort tèrmic	☐ Altres:
		☐ Altres:	

3. Edificació

☑ Aïllada	☐ Bloc	Núm. d'habitatges:	Núm. de plantes de l'edifici:

4. Energia i emmagatzematge de combustible

☑ Electricitat	☐ Biomassa	☐ Ampolles	☐ Interior
☐ Gas natural	☐ Solar tèrmica	☐ Dipòsits	☐ Exterior
☐ Gasoil	☑ Aerotèrmia	☐ Sils	
☐ GLP	☐ Altres:	☐ Altres:	

5. Centrals tèrmiques

Generador de calor:

Aparell	Marca	Model	Potència útil tèrmica nominal (kW)	Potència de calefacció (kW)	Potència d'ACS (kW)	Rendiment
BOMBA DE CALOR						

Generador de fred:

Aparell	Marca	Model	Potència útil tèrmica nominal (kW)	Potència frigorífica (kW)	COP/EER	Refrigerant fluorat Càrrega (kg)
BOMBA DE CALOR						

L'instal·lador/a habilitat/ada:
Data:
Adreça de la instal·lació: 23-ene-2026

Dades d'interconnexió a una xarxa urbana de calefacció o de refrigeració:				
Equip d'intercanvi				
Marca	**Model**	**Potència útil tèrmica d'interconnexió (kW)**		**Quantitat**
		Calor	**Fred**	

6. Extracció de fums

☐ **Edifici industrial, públic o d'habitatges**		☐ **Edifici d'habitatges unifamiliar (aïllada, aparellada o adossada)**
☐ Tir forçat ☐ Tir natural	☐ Sortida a coberta	☐ Sortida a façana ☐ Sortida a pati de ventilació ☐ No es possible realitzar la reforma mitjançant un nou conducte d'evacuació a coberta (annexeu la justificació)
Diàmetre (mm):		

7. Sistemes de distribució

Canonades	**Distribució:** ☐ **Monotub** ☐ **Bitub retorn directe** ☐ **Bitub retorn invertit** ☐ **Col·lector**
	Material: ☐ **Acer** ☐ **Acer inoxidable** ☐ **Coure** ☐ **Multicapa** ☐ **PET reticulat** ☐ **Altres:**
	Diàmetre exterior mínim:
	Número màxim d'elements terminals per circuit (radiadors, fan-coil,...):
Conductes	**Material** ☐ **Xapa** ☐ **Fibra mineral** ☐ **Altres:**
	Diàmetre: ☐ **Secció circular** ☐ **Secció rectangular**

8. Unitats terminals

Radiadors	☐ **Xapa** ☐ **Ferro colat** ☐ **Alumini** ☐ **Panels de Xapa** ☐ **Altres:**
Climatització	☐ **Fan-coils** ☐ **Difusors** ☐ **Reixetes** ☐ **Altres:**
Terra radiant:	**Material:**
	Diàmetre:
Altre sistemes:	

9. Regulació i control

	Calefacció	**ACS**	**Refrigeració**
Termòstat en local característic o d'ambient general			
Termòstat ambient individual	✔		✔
Vàlvules termostàtiques			
Sistema con vàlvules de tres vies			
Sonda temperatura fluid			
Sonda temperatura exterior			
Centraleta elèctrica			
Termòstat impulsió sobre cabal			
Elements de comptatge de consums individuals			
Altres:			

L'instal·lador/a habilitat/ada:
Data: 23-ene-2026
Adreça de la instal·lació:

Generalitat de Catalunya

10. Aïllament tèrmic

			Gruix de l'aïllament	
	Temperatura del fluid	**Diàmetre exterior**	**Interior edifici**	**Exterior edifici**
Canonades i accessoris	5 ºC	<13 mm	10 mm	15 mm
	ºC	mm	mm	mm
	ºC	mm	mm	mm
			Interior edifici	**Exterior edifici**
		Aire calent	mm	mm
		Aire fred	mm	mm

11. Exigències de benestar tèrmic

Ús o tipus de local:

☐ Habitatge ☐ Local pública concurrència ☐ Local Institucional ☐ Industrial, per benestar i confort tèrmic

Aportació d'aire exterior filtrat i tractat tèrmicament: ☐ SI ☐ NO

Condicions interiors (IDA)

	Estiu	Estiu	Hivern	Hivern
Temperatura (ºC)	23ºC ≤ **T** ≤ 25ºC	**T**(ºC): 25	21ºC ≤ **T** ≤ 23ºC	**T**(ºC): 21
Humitat relativa (%)	45 % ≤ **H** ≤ 60 %	**H**(%): 50	40 % ≤ **H** ≤ 50 %	**H**(%): 45
Velocitat mitja del aire (m/s)	0.18			
Cabal aire exterior (l/s)				

Condicions exteriors (ODA)

	Estiu	Hivern
Temperatura (ºC)		
Humitat relativa (%)		

12. Exigències de seguretat

12.1. Elements de Seguretat	
☐ Vàlvules de seguretat hidràulica	Pressió d'ajustament (kg/cm^2) o bar:
☐ Vas d'expansió	Volum (litres):
☐ Interruptor de fluxe	
☐ Interruptor de tall general	
☐ Generació d'aigua refrigerada	Num Evaporadors:
☑ Presostat diferencial	
12.2 Canonades	
Vàlvula reductora de pressió tarada a:	kg/cm^2 (0.3 bar per sota pressió de prova)
Buidat Conduït:	
12.3 Conductes	
Obertures de manteniment:	
Distància entre obertures:	
12.4 Elements radiants	
Temperatura (°C < 60°C):	
Amb protecció:	

L'instal·lador/a habilitat/ada:
Data: 23-ene-2026
Adreça de la instal·lació:

13. Energies renovables

13.1 Energia solar tèrmica	
Panells solars instal·lats	
Marca:	Model:
Homologació:	
Superficie total (m^2):	Potència equivalent (kW):
Contribució a la producció amb mitjans convencionals (%):	
13.2 Biomassa	
Generador	
Marca:	
Model:	
Combustible utilitzat:	
Potència equivalent (kW):	
Contribució a la producció amb mitjans convencionals (%):	
13.3 Geotèrmia	
Generador	
Marca:	
Model:	
Potència equivalent (kW)	
Contribució a la producció amb mitjans convencionals (%):	
13.4 Altres	
Generador	
Marca:	
Model:	
Combustible utilitzat:	
Potència equivalent (kW):	
Contribució a la producció amb mitjans convencionals (%):	

14.Documentació annexa

S'adjunten plànols de:
- ☑ Situació
- ☑ Esquema de principi de la instal·lació
- ☑ Planta del local amb situació dels equips instal·lats, distàncies, ventilacions i accessos
- ☐ Secció en alçat del local amb indicació de la xemeneia, dipòsit, caldera, vas d'expansió, etc
- ☐ Planta de la instal·lació i distribució de l'edifici en el qual figurin canonades amb diàmetres, dimensionats de conductes, unitats terminals, etc.
- ☐ Estudi de càrregues tèrmiques
- ☐ Altres:

15. Observacions a la memòria

L'instal·lador/a habilitat/ada:
Data: 23-ene-2026
Adreça de la instal·lació:

Generalitat de Catalunya

Instal·lador/a habilitat/ada

Instal·lador/a habilitat/ada	
Nom:	NIF:
Domicili:	
Població:	CP:
Telèfon:	Correu electrònic:
Número Carnet Instal·lador/a: ☐ ITE ☐ IMCA ☐ IMCL Expedit per:	**L'instal·lador/a habilitat/ada** (Signatura)
Data:	Lloc:

Adreça de la instal·lació: