MEMORIA DE INSTALACIÓN DE

CLIMATIZACIÓN

ÍNDICE

1.- MEMORIA
2.- ANEXO I:PLANO DE SITUACIÓN.
3.- ANEXO II:ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN.
4.- ANEXO III:CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS.

MEMORIA

GENERALITAT VALENCIANA

MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIÓ RITE (GVA)

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN RITE (GVA)

A DADES DE LA INSTAL·LACIÓ / *DATOS DE LA INSTALACIÓN*

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / *DIRECCIÓN (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)*	CP	LOCALITAT / *LOCALIDAD*	PROVÍNCIA / *PROVINCIA*

REFERÈNCIA CADASTRAL / *REFERENCIA CATASTRAL*	TELÈFON / *TELÉFONO*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*

B DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ / *DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTALACIÓN*

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / *APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL*	DNI / NIF / NIE

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / *DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)*	CP	LOCALITAT / *LOCALIDAD*

PROVÍNCIA / *PROVINCIA*	TELÈFON / *TELÉFONO*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*

C DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ / *DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN*

OBJECTE / *OBJETO*

☒ Nueva ☐ Reforma (indicar àmbit i tipus) / *Reforma (indicar ámbito y tipo)*

ÀMBIT / *ÁMBITO*

☐ Generació / *Generación* ☐ Distribució / *Distribución* ☐ Control / Comptabilització / *Control / Contabilización*

Nota: L'obligatorietat de registre de modificació d'instal·lacions tèrmiques només aplica en el cas d'intervenció en la part de GENERACIÓ, si només s'intervé en la part de DISTRIBUCIÓ O CONTROL, este registre de modificació serà VOLUNTARI en tal case el certificat haurà de reflectir igualment l'estat final de la totalitat de la instal·lació tèrmica en tots els seus sistemes (Clima/ACS/Cal) després de la intervenció

Nota: La obligatoriedad de registro de modificación de instalaciones térmicas sólo aplica en el caso de intervención en la parte de GENERACIÓN, si solo se interviene en la parte de DISTRIBUCIÓN O CONTROL, dicho registro de modificación será VOLUNTARIO en tal caso el certificado deberá de reflejar igualmente el estado final de la totalidad de la instalación térmica en todos sus sistemas (Clima/ACS/Cal) tras la intervención

TIPUS / *TIPO*

☐ Ampliació d'equips / *Ampliación de equipos*

☐ Substitució d'equips / *Sustitución de equipos*

☐ Iguals característiques (inscripció voluntària en cas d'equips generadors que complisquen amb el que s'establix en l'article 24.11 del RITE) / *Iguales características (inscripción voluntaria en caso de equipos generadores que cumplan con lo establecido en el artículo 24.11 del RITE)*

☐ Diferents característiques / *Diferentes características*

☐ Baixa equips (només generació, havent de reflectir l'estat final de la totalitat de la instal·lació tèrmica en tots els seus sistemes (Clima/ACS/Cal) després de la intervenció) / Baja equipos (Sslo generación, debiendo reflejar el estado final de la totalidad de la instalación térmica en todos sus sistemas (Clima/ACS/Cal) tras la intervención)

SISTEMES DETALLATS EN LA MEMÒRIA / *SISTEMAS DETALLADOS EN LA MEMORIA*

☐ Aigua calenta sanitària (ACS) / *Agua caliente sanitaria (ACS)* ☒ Climatització (CL) / *Climatización (CL)* ☒ Calefacció (CAL) / *Calefacción (CAL)*

ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ / *USO DE LA INSTALACIÓN*

☒ Vivenda / *Vivienda* Descripció: / *Descripción:* VIVIENDA ☐ Industrial per a confort humà / *Industrial para confort humano* Descripció: / *Descripción:* _____

☐ Local pública concurrència (LPC) / *Local pública concurrencia (LPC)* Descripció: / *Descripción:* _____ ☐ Comercial Descripció: / *Descripción:* _____

☐ Local institucional / *Local institucional* Descripció: / *Descripción:* _____ ☐ Altres / *Otros* Descripció: / *Descripción:* _____

NOMBRE D'HORES D'ÚS A L'ANY / *NÚMERO DE HORAS DE USO AL AÑO*

☒ Calor: 540 ☒ Fred: / *Frío:* 720

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ / *TIPO DE INSTALACIÓN*

☒ Individual ☒ Col·lectiva (centralitzada) / *Colectiva (centralizada)* Comptadors individualitzats: / *Contadores individualizados:* ☒ Sí ☒ No

CONNECTADA A XARXA TÈRMICA URBANA (RTU) / *CONECTADA A RED TÉRMICA URBANA (RTU)*

☒ No ☒ Sí (emplenar la resta d'apartats): / *Sí (rellenar el resto de apartados):*

Denominació RTU: / *Denominación RTU:* _____ Font d'energia primària RTU: / *Fuente de energía primaria RTU:* _____

Potencia generació calor RTU (kW): / *Potencia generación calor RTU (kW):* _____ Rendiment (%): / *Rendimiento (%):* _____ Potencia generació fred RTU (kW): / *Potencia generación frío RTU (kW):* _____ Rendiment (%): / *Rendimiento (%):* _____

Potencia connexió (bescanviador) calor (kW): / Potencia conexión (intercambiador) calor (kW): _____ Potencia connexió (bescanviador) fred (kW): / *Potencia conexión (intercambiador) frío (kW):* _____

Sistemes connectats a RTU: / *Sistemas conectados a RTU:* ☐ CL ☐ CAL ☐ ACS

CHAP - IAC

DIN - A4

IA - 23727 - 01 - E

GENERALITAT VALENCIANA

MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIÓ RITE (GVA)

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN RITE (GVA)

D CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

ÚS D'ENERGIA PRIMÀRIA CONVENCIONAL (només generadors tèrmics no indicar unitats terminals ni unitats de ventilació)
USO DE ENERGÍA PRIMARIA CONVENCIONAL (sólo generadores térmicos no indicar unidades terminales ni unidades de ventilación)

MARCA/MODEL APARELL GENERADOR *MARCA/MODELO APARATO GENERADOR*	Nou (N) o Existent (E) *Nuevo (N) o Existente (E)*		Nre. uds. *N.º uds.*	Pc (kW)	Pf (kW)	ÚS GENERADOR *USO GENERADOR*			ENERGIA PRIMÀRIA / *ENERGÍA PRIMARIA*						POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL *POTENCIA TÉRMICA NOMINAL*	
									GAS			PPL GASOIL *PPL GASÓLEO*	EE	RENOV		
	N	E				CAL	CLI	ACS	GN	GNP	GNL			B/M	ΣPc (kW)	ΣPf (kW)
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

SUPORT D'ENERGIA RENOVABLE / *APOYO DE ENERGÍA RENOVABLE*

☐ En cas de NO PROCEDIR, marcar esta casella i justificar indicant precepte aplicat (norma/article/apartat):
En caso de NO PROCEDER, marcar esta casilla y justificar indicando precepto aplicado (norma/artículo/apartado): _____

TIPUS *TIPO*	Núm. CAPTADORS *N.º CAPTADORES*	SUP. UNIT. (m2)	SUP. TOTAL (m2)	POTÈNCIA (kW) *POTENCIA (kW)*	CARACTERÍSTIQUES *CARACTERÍSTICAS*
☐ SOLAR					
☐ GEOTÈRMIA *GEOTERMIA*					
☐ AEROTÈRMIA *AEROTERMIA*					
☐ UNS ALTRES (indicar): *OTROS (indicar):*					
		ΣP Suport Energia Renovable (kW) *ΣP Apoyo Energía Renovable (kW)*			

CHAP - IAC

DIN - A4

IA - 23727 - 02 - E

E DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

	No objecte d'intervenció *No objeto de intervención*	Exempció (*) *Exención*
IT.1 - DISSENY I DIMENSIONAMENT / *DISEÑO Y DIMENSIONADO*		
IT 1.1. EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE / *EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE*		
a) Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient tèrmic de l'apartat 1.4.1. *a) Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente térmico del apartado 1.4.1.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.1 A) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.1 A)*	■	☐
b) Justificació del compliment de l'exigència de qualitat d'aire interior de l'apartat 1.4.2. *b) Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior del apartado 1.4.2.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.1 B) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.1 B)*	■	☐
c) Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.3. *c) Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.3.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.1 C) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.1 C)*	■	☐
d) Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.4. *d) Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.4.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.1 D) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.1 D)*	☐	☐
IT 1.2 EXIGÈNCIA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES RESIDUALS ***EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES RESIDUALES***		
a) Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred de la IT.1.2.4.1. *a) Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío de la IT.1.2.4.1.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT G *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO G*	☐	☐
b) Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en les xarxes de canonades i conductes de calor i fred de la IT 1.2.4.2. *b) Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío de la IT 1.2.4.2.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.2 A) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.2 A)*	■	☐
c) Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica de control de les instal·lacions tèrmiques de la IT.1.2.4.3. *c) Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética de control de las instalaciones térmicas de la IT.1.2.4.3.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.2 B) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.2 B)*	■	☐
d) Justificació del compliment de l'exigència de comptabilització de consums de la IT 1.2.4.4. *d) Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos de la IT 1.2.4.4.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.2 C) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.2 C)*	☐	☐
e) Justificació del compliment de l'exigència de recuperació d'energia de la IT 1.2.4.5. *e) Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía de la IT 1.2.4.5.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.2 D) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.2 D)*	☐	☐
f) Compliment de l'exigència d'utilització d'energies renovables i aprofitament d'energia residuals de la IT 1.2.4.6., incloent, si és el cas, justificació que la incorporació del sistema de generació auxiliar convencional als depòsits d'acumulació de la instal·lació renovable no suposa una disminució de l'aprofitament dels recursos renovables. *f) Cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y aprovechamiento de energía residuales de la IT 1.2.4.6., incluyendo, en su caso, justificación de que la incorporación del sistema de generación auxiliar convencional a los depósitos de acumulación de la instalación renovable no supone una disminución del aprovechamiento de los recursos renovables.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.2 E) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.2 E)*	☐	☐
g) Justificació del compliment de l'exigència de limitació de la utilització de l'energia convencional de la IT 1.2.4.7. *g) Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de la energía convencional de la IT 1.2.4.7.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.2 F) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.2 F)*	☐	☐
IT 1.3. EXIGÈNCIA DE SEGURETAT / *EXIGENCIA DE SEGURIDAD*		
a) Justificació del compliment de l'exigència seguretat en generació de calor i fred de la IT 1.3.4.1. *a) Justificación del cumplimiento de la exigencia seguridad en generación de calor y frío de la IT 1.3.4.1.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.3 A) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.3 A)*	☐	☐
b) *Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i conductes de calor i fred de la IT 1.3.4.2.* *b) Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío de la IT 1.3.4.2.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.3 B) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.3 B)*	☐	☐
c) Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de la IT 1.3.4.3. *c) Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios de la IT 1.3.4.3.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.3 C) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.3 C)*	☐	☐
d) Justificació del compliment de l'exigència de seguretat d'utilització de la IT 1.3.4.4. *d) Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización de la IT 1.3.4.4.*		
CÀLCULS JUSTIFICATIUS ADJUNTS, EN ANNEX-APARTAT F TAULA 1.3 D) *CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, EN ANEJO-APARTADO F TABLA 1.3 D)*	■	☐

Nota: Tots els apartats hauran de justificar-se per defecte en les taules establides per a això, només es podran deixar de justificar aquells apartats que no siguen objecte de la intervenció o que queden exempts per normativa d'aplicació, la qual cosa s'haurà d'indicar marcant la casella corresponent si és el casNota: Todos los apartados deberán justificarse por defecto en las tablas establecidas para ello, sólo se podrán dejar de justificar aquellos apartados que no sean objeto de la intervención o que queden exentos por normativa de aplicación, lo cual se deberá indicar marcando la casilla correspondiente en su caso.

(*) En cas d'exempció per norma, la referència a la mateixa serà de la manera següent / *En caso de exención por norma, la referencia a la misma será de la siguiente forma:*

Llei: L, núm./any, Article, Apartat / *Ley: L, nº/año, Artículo, Apartado.*
Reial decret: RD, núm./any, Article / ITC, Apartat / *Real Decreto: RD, nº/año, Artículo / ITC, Apartado*
Decret: D, núm./any, Article, Apartat / *Decreto: D, nº/año, Artículo, Apartado*
Exemple: RD1027/2007, Art.24, Apt. 11 / Ejemplo: RD1027/2007, Art.24, Apdo. 11

E DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IT.2 - MUNTATGE / *MONTAJE*

PROVES DE POSADA EN SERVICI EFECTUADES AMB RESULTAT SATISFACTORI *PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO EFECTUADAS CON RESULTADO SATISFACTORIO*	DATA (DD/MM/AAAA) *FECHA (DD/MM/AAAA)*
D'equips i aparells (IT 2.2.1) *De equipos y aparatos (IT 2.2.1)*	06-ene-2026
Estanquitat de xarxes de canonades d'aigua (IT 2.2.2.) *Estanquidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2.)*	
Estanquitat de circuits frigorífics (IT 2.2.3) *Estanquidad de circuitos frigoríficos (IT 2.2.3)*	06-ene-2026
De lliure dilatació (IT 2.2.4) *De libre dilatación (IT 2.2.4)*	06-ene-2026
De recepció de xarxes de conductes d'aire (IT 2.2.5) *De recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5)*	
D'estanquitat de ximeneres (IT 2.2.6) *De estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6)*	
Finals (IT 2.2.7) *Finales (IT 2.2.7)*	06-ene-2026
Ajust i equilibrat del sistema de distribució i difusió de l'aire (IT 2.3.2) *Ajuste y equilibrado del sistema de distribución y difusión del aire (IT 2.3.2)*	
Ajust i equilibrat del sistema de distribució d'aigua (IT 2.3.3) *Ajuste y equilibrado del sistema de distribución de agua (IT 2.3.3)*	
Ajust i comprovació del sistema control automàtic (IT 2.3.4) *Ajuste y comprobación del sistema control automático (IT 2.3.4)*	06-ene-2026
Eficiència energètica (verificat en apartats anteriors) (IT 2.4) *Eficiencia energética (verificado en apartados anteriores) (IT 2.4)*	06-ene-2026

OBSERVACIONS A LES PROVES / *OBSERVACIONES A LAS PRUEBAS*

F ANNEX JUSTIFICATIU-TAULES JUSTIFICATIVES DEL COMPLIMENT REGLAMENTARI DE LA IT.1
ANEJO JUSTIFICATIVO-TABLAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA IT.1

TAULA / *TABLA* 1.1 A)

	CONDICIONS INTERIORS / *CONDICIONES INTERIORES*					
	ESTIU / *VERANO*			HIVERN / *INVIERNO*		
TEMPERATURA (ºC)	23 ºC <=	25	<= 25ºC	21 ºC <=	21	<= 23ºC
HUMITAT RELATIVA (%) *HUMEDAD RELATIVA (%)*	45% <=	45	<= 60%	40% <=	45	<= 50%
VELOCITAT MITJANA DE L'AIRE (m/s) *VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE (m/s)*	a) V= t/100- 0,07	0.18	m/s	B) V= t/100- 0,10	0.23	m/s

TAULA / *TABLA* 1.1 B)

EN EL CAS D'EDIFICIS DE VIVENDES ***EN EL CASO DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS***	■ La instal·lació descrita complix amb els requisits de cabal i qualitat d'aire interior establits per la secció HS-3 del CTE *La instalación descrita cumple con los requisitos de caudal y calidad de aire interior establecidos por la sección HS-3 del CTE*		
EN LA RESTA D'EDIFICIS ***EN EL RESTO DE EDIFICIOS***	**Segons IT1.1.4.2.2 i UNIX EN 13779 (Cabal de l'aire exterior total edifici)** ***Según IT1.1.4.2.2 y UNE EN 13779 (Caudal del aire exterior total edificio)*** Emplenar únicament l'apartat del mètode triat segons el cas *Cumplimentar únicamente el apartado del método elegido según el caso*		
	A. Mètode indirecte de cabal d'aire exterior per persona *A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona*		dm³/s
	B. Mètode directe per qualitat de l'aire percebut *B. Método directo por calidad del aire percibido*		decipols
	C. Mètode directe per concentració de CO_2 *C. Método directo por concentración de CO_2*		ppm
	D. Mètode indirecte de cabal d'aire per unitat de superfície *D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie*		dm³ (s.m2)
	E. Mètode dilució segons EN 13779 Ap.6.4.2.3 *E. Método dilución según EN 13779 Ap.6.4.2.3*		dm³/s

Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació *Filtración del aire exterior mínimo de ventilación*	Qualitat de l'aire exterior (oda): *Calidad del aire exterior (oda):*		Classe de filtre: *Clase de filtro:*		Qualitat de l'aire interior (anada): *Calidad del aire interior (ida):*	
Aire d'extracció Aire de extracción	Categoria AE: *Categoría AE:*		Cabal d'aire d'extracció de locals de servici: *Caudal de aire de extracción de locales de servicio:*		dm³/s > 2 dm³ (s-m2)	

CHAP - IAC

DIN - A4

IA - 23727 - 04 - E

GENERALITAT VALENCIANA

MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIÓ RITE (GVA)

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN RITE (GVA)

F ANNEX JUSTIFICATIU-TAULES JUSTIFICATIVES DEL COMPLIMENT REGLAMENTARI DE LA IT.1
ANEJO JUSTIFICATIVO-TABLAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA IT.1

TAULA / *TABLA* 1.1 C)

COMPLIMENT DE LA SECCIÓ DB-HR DEL CTE / *CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN DB-HR DEL CTE*

☒ El/els generador/és que componen la present instal·lació, així com la resta d'elements i xarxes de distribució complixen amb les exigències definides en la secció DB-HR del CTE respecte al que el soroll es referix
El/los generador/es que componen la presente instalación, así como el resto de elementos y redes de distribución cumplen con las exigencias definidas en la sección DB-HR del CTE respecto a lo que el ruido se refiere

TAULA / *TABLA* 1.1 D)

EMMAGATZEMATGE I/O GENERACIÓ D'ACS / *ALMACENAMIENTO Y/O GENERACIÓN DE ACS*

ACUMULACIÓ MÍNIMA NECESSÀRIA DE A.C.S SEGONS LA SECCIÓ HE-4 DEL CTE (només en cas d'exigir-se acumulació) *ACUMULACIÓN MÍNIMA NECESARIA DE A.C.S SEGÚN LA SECCIÓN HE-4 DEL CTE (solo en caso de exigirse acumulación)*	Volum acumulat: *Volumen acumulado:* l.	Volum mínim acumulació: *Volumen mínimo acumulación:* l.

TRACTAMENT DE L'AIGUA CALENTA SANITÀRIA *TRATAMIENTO DEL AGUA CALIENTE SANITARIA* (verificar compliment de les condicions higienicosanitàries de l'ACS segons unix 100030) *(verificar cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias del ACS según une 100030)*	DEPÒSITS D'ACUMULACIÓ *DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN*	☐ Xicoteta acumulació d'ACS *Pequeña acumulación de ACS*	☐ Alta i/o mitja acumulació ACS *Alta y/o media acumulación ACS*
		☐ Es requerix manteniment preventiu per a controlar condicions higienicosanitàries *Se precisa mantenimiento preventivo para controlar condiciones higiénico-sanitarias*	
	Temperatura d'acumulació ACS: *Temperatura de acumulación ACS:* ºC		Temperatura ACS punt mes allunyat: *Temperatura ACS punto mas alejado:* ºC
	TRACTAMENT EMPRAT (segons UNE 100030) *TRATAMIENTO EMPLEADO (según UNE 100030)*	☐ Xoc tèrmic (>70 °C) *Choque térmico (>70ºC)*	☐ Hipercloració *Hipercloración*

☐ La producció d'ACS es duu a terme a través d'un generador instantani d'ACS (no existix acumulació)
La producción de ACS se lleva a cabo a través de un generador instantáneo de ACS (no existe acumulación)

TAULA / *TABLA* 1.2 A)

XARXES DE CANONADES / *REDES DE TUBERÍAS*

☐ No procedix / *No procede* — **INSTAL·LACIONS AMB AIGUA/CIRCUITS FRIGORÍFICS / *INSTALACIONES CON AGUA/CIRCUITOS FRIGORÍFICOS***

Ús canonada *Uso tubería*				Material	Longitud (m)	Diàmetre exterior (mm) *Diámetro exterior (mm)*	Traçat *Trazado*		Grossària mínima aïllament RITE (mm) *Espesor mínimo aislamiento RITE (mm)*	Grossària aïllament instal·lat REAL (mm) (mm) *Espesor aislamiento instalado REAL (mm) (mm)*
☐ ACS	☐ Fc	☐ Ft	☒ Cf	COBRE	7,00	11,00	☒ Int	☐ Ext	10,00	15,00
☐ ACS	☐ Fc	☐ Ft	☒ Cf	COBRE	1,00	11,00	☐ Int	☒ Ext	15,00	15,00
☐ ACS	☐ Fc	☐ Ft	☐ Cf				☐ Int	☐ Ext		
☐ ACS	☐ Fc	☐ Ft	☐ Cf				☐ Int	☐ Ext		
☐ ACS	☐ Fc	☐ Ft	☐ Cf				☐ Int	☐ Ext		
☐ ACS	☐ Fc	☐ Ft	☐ Cf				☐ Int	☐ Ext		
☐ ACS	☐ Fc	☐ Ft	☐ Cf				☐ Int	☐ Ext		
☐ ACS	☐ Fc	☐ Ft	☐ Cf				☐ Int	☐ Ext		

ACS = Aigua Calenta Sanitària / *Agua Caliente Sanitaria*; Fc = Fluid Calent / *Fluido Caliente*; Ff = Fluid Fred / *Fluido Frío*; Cf = Circuit Frigorífic / *Circuito Frigorífico*

XARXES DE CONDUCTES / *REDES DE CONDUCTOS*

☒ No procedix / *No procede* — **INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ AMB AIRE / *INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON AIRE***

MATERIAL CONDUCTES *MATERIAL CONDUCTOS*	☐ Fibra mineral	☐ Xapa *Chapa*	☐ Altres: *Uns altres:*	TRAÇAT CONDUCTES *TRAZADO CONDUCTOS*	☐ Interior ☐ Exterior
AÏLLAMENT TÈRMIC *AISLAMIENTO TÉRMICO*	Material:	Conductivitat tèrmica: *Conductividad térmica:* W(m.ºK)	Grossària mínima aïllament exigit: *Espesor mínimo aislamiento exigido:* mm.		
ESTANQUITAT *ESTANQUEIDAD*	Fugides d'aire (f): *Fugas de aire (f):*	$dm^3/(s.m^2)$ segons IT-1.2.4.3 / $dm^3/(s.m^2)$ según IT-1.2.4.3	Pèrdues (p) totals: *Pérdidas (p) totales:*	Pa segons valors acumulats IT-1.2.4.2.4) *Pa según valores acumulados IT-1.2.4.2.4)*	

EQUIPS ELÈCTRICS (BOMBES I/O VENTILADORS) / *EQUIPOS ELÉCTRICOS (BOMBAS Y/O VENTILADORES)*

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER AL TRANSPORT DE FLUIDS / *EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS*

CONTROL DELS VENTILADORS D'IMPULSIÓ: *CONTROL DE LOS VENTILADORES DE IMPULSIÓN:*	SFP	W/m³/s	Nre. unitats: N.º unidades:
CONTROL DELS VENTILADORS D'EXTRACCIÓ: *CONTROL DE LOS VENTILADORES DE EXTRACCIÓN:*	SFP	W/m³/s	Nre. unitats: N.º unidades:

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS MOTORS ELÈCTRICS (BOMBES PRINCIPALMENT) /*EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS (BOMBAS PRINCIPALMENTE)*

Duplicat de bombes: *Duplicado de bombas:* ☐ Sí ☐ No	Nombre de circuits i bombes: *Número de circuitos y bombas:*	Cabal nominal de recirculació: *Caudal nominal de recirculación:* lts/hora
Altura manomètrica de la bomba: *Altura manométrica de la bomba:* mca.	Rendiment nominal bomba: *Rendimiento nominal bomba:* %	Potència Especifica de la bomba (SFP): *Potencia Especifica de la bomba (SFP):* w/ m³/s
Vàlvula d'equilibrat: *Válvula de equilibrado:* ☐ Sí ☐ No		

CHAP - IAC

DIN - A4

IA - 23727 - 05 - E

F ANNEX JUSTIFICATIU-TAULES JUSTIFICATIVES DEL COMPLIMENT REGLAMENTARI DE LA IT.1
ANEJO JUSTIFICATIVO-TABLAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA IT.1

TAULA / *TABLA* 1.2 B)

CONTROL DE FUNCIONAMENT / *CONTROL DE FUNCIONAMIENTO*

☐ Termòstat d'ambient general *Termostato de ambiente general*	Nre: *Núm:*	Control de les condicions qualitat de l'aire: *Control de las condiciones calidad del aire:* ☐ Sí ☒ No
☒ Termòstats d'ambient individuals *Termostatos de ambiente individuales*	Nre: *Núm:*	Qualitat de l'aire interior a control: anada *Calidad del aire interior a control: ida*
☐ Vàlvules termostàtiques *Válvulas termostáticas*	Nre: *Núm:*	Sistema control d'aire: anada-c *Sistema control de aire: ida-c*
☐ Zonificació *Zonificación*	Nre. zones: *Núm. zonas:*	Control de les condicions d'humitat de l'aire: *Control de las condiciones de humedad del aire:* ☐ Sí ☐ No
☐ Altres: *Otros:*	Nre: *Núm:*	☐ Humidificador o similar ☐ Deshumidificador

TAULA / *TABLA* 1.2 C)

SISTEMES DE COMPTABILITZACIÓ DE CONSUMS (NOMÉS NECESSARI EN INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES AMB MÉS D'UN USUARI)
SISTEMAS DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS (SOLO NECESARIO EN INSTALACIONES CENTRALIZADAS CON MÁS DE UN USUARIO)

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ *TIPO DE INSTALACIÓN*	☐ Comptador únic *Contador único*
	☐ Col·lectiva (centralitzada) *Colectiva (centralizada)* ☐ Comptadors individuals (distribuïts) *Contadores individuales (distribuidos)* ☐ Número comptadors (unitats): *Número contadores (unidades):*

TAULA / *TABLA* 1.2 D)

RECUPERACIÓ DE LA CALOR DE L'AIRE D'EXTRACCIÓ / *RECUPERACIÓN DEL CALOR DEL AIRE DE EXTRACCIÓN*

Cabal d'aire expulsat: *Caudal de aire expulsado:* m³/s	> 0,28 m³/s: ☐ Sí ≤ 0,28 m³/s: ☐ No Aparell refredament adiabàtic: *Aparato enfriamiento adiabático:* Marca: Model: *Modelo:*
Eficiència de la recuperació: *Eficiencia de la recuperación:* %	Perdudes de pressió: *Perdidas de presión:* Pa
☐ El valor obtingut és superior als valors indicats en la taula 2.4.5.1 de l'IT-1.2.4.5.2 del RITE *El valor obtenido es superior a los valores indicados en la tabla 2.4.5.1 de la IT-1.2.4.5.2 del RITE*	Hores funcionament anual: *Horas funcionamiento anual:* hores *horas*

TAULA / *TABLA* 1.2 E)

☒ No procedix / *No procede*

CONTRIBUCIÓ D'ENERGIA RENOVABLE O RESIDUAL (COMPLIMENT DE LA SECCIÓ DB-HE-4 DEL CTE)
CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE O RESIDUAL (CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN DB-HE-4 DEL CTE)

☐ ACS ☐ Piscina	Demanda (l/dia) *Demanda (l/día)* a 60 ºC	☐ < 5.000 l/dia Contribució mínima ≥60% demanda anual ACS *< 5.000 l/día Contribución mínima ≥60% demanda anual ACS* ☐ >5.000 l/dia Contribució mínima ≥70% demanda anual ACS *>5.000 l/día Contribución mínima ≥70% demanda anual ACS*
		Energia anual necessària: *Energía anual necesaria:* kWh (1) Aportació anual energia renovable *Aportación anual energía renovable* kWh

(1) Energia calculada segons guia d'aplicació DB-HE / *Energía calculada según guía de aplicación DB-HE*

TAULA / *TABLA* 1.2 F)

☒ No procedix / *No procede*

LIMITACIÓ DE LA UTILITZACIÓ D'ENERGIA CONVENCIONAL (INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES)
LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL (INSTALACIONES CENTRALIZADAS)

Utilització secunde per efecte joule: ☐ Sí ☐ No
Utilización apoyo por efecto joule:

Volum acumulador: litres
Volumen acumulador: litros

Temperatura acumulació: ºc
Temperatura acumulación:

Potència elèctrica: kw
Potencia eléctrica:

Hores vall:
Horas valle:

Cobertura diària: hores
Cobertura diaria: horas

Mètode de càlcul utilitzat:
Método de cálculo utilizado:

Capacitat tèrmica acumulada: kwh/dia= producció anual kwh/any < 1/3 de la demanda total anual kwh/any
Capacidad térmica acumulada: kwh/día= producción anual kwh/año < 1/3 de la demanda total anual kwh/año

TAULA / *TABLA* 1.3 A)

☒ No procedix / *No procede*

EXIGÈNCIA DE SEGURETAT EN GENERADORS / *EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN GENERADORES*

COMBUSTIÓ / *COMBUSTIÓN* Generació de calor: ☐ Atmosfèrica ☐ Estanca *Generación de calor: Atmosférica*	Dimensió del pati de ventilació: $m^2 \geq 4m^2$ *Dimensión del patio de ventilación:* Tubs d'evacuació: distància a obstacles: cm. (indicar cas més restrictiu) *Tubs de evacuación: distancia a obstáculos: cm. (indicar caso más restrictivo)*

☐ Vàlvula de seguretat hidràulica (completar resta en cas afirmatiu) P. de taratge: kg/cm²= pressió de treball del generador kg/cm²+ 1 bar
Válvula de seguridad hidráulica (completar resto en caso afirmativo) P. de tarado: kg/cm²= presión de trabajo del generador kg/cm²+ 1 bar

☐ Interruptor de flux
Interruptor de flujo

☐ Interruptor de tall general
Interruptor de corte general

CHAP - IAC

DIN - A4

IA - 23727 - 06 - E

F ANNEX JUSTIFICATIU-TAULES JUSTIFICATIVES DEL COMPLIMENT REGLAMENTARI DE LA IT.1
ANEJO JUSTIFICATIVO-TABLAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA IT.1

TAULA / *TABLA* 1.3 B)

☒ No procedix / *No procede* — **EXIGÈNCIA DE SEGURETAT EN XARXES DE CANONADES/CONDUCTES** / ***EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN REDES DE TUBERÍAS/CONDUCTOS***

☐ Vas d'expansió / *Vaso de expansión*		Temperatura màxima circuit secundari: / *Temperatura máxima circuito secundario:*	ºC
Pressió inicial vas d'expansió: / *Presión inicial vaso de expansión:*	kg/cm²	Volum total circuit secundari: / *Volumen total circuito secundario:*	litres / *litros*
Pressió omplit del circuit secundari: / *Presión llenado del circuito secundario:*	kg/cm²	Volum de fluid a expansionar: / *Volumen de fluido a expansionar:*	litres / *litros*
Pressió nominal màxima circuit secundari: / *Presión nominal máxima circuito secundario:*	kg/cm²	Volum del vas d'expansió: / *Volumen del vaso de expansión:*	litres / *litros*

XARXES DE CANONADES / *REDES DE TUBERÍAS*	☐ Vàlvula reductora: pressió tarat / *Válvula de alivio: presión tarado* kg/cm²= pressió de prova / *kg/cm²= presión de prueba* - 0,3 bar / *- 0,3 bar* ☐ Buidatge a depòsits de recollida / *Vaciado a depósitos de recogida*

EN CAS DE SER NECESSARI, LES SEGURETATS PER A CONDUCTES S'ESPECIFIQUEN EN LA TAULA SEGÜENT: 1.3C), JA QUE LES ÚNIQUES MESURES DE SEGURETAT A APLICAR PER A CONDUCTES SÓN LES PRÒPIES DE LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
EN CASO DE SER NECESARIO, LAS SEGURIDADES PARA CONDUCTOS SE ESPECIFICAN EN LA TABLA SIGUIENTE: 1.3C), YA QUE LAS ÚNICAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR PARA CONDUCTOS SON LAS PROPIAS DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

TAULA / *TABLA* 1.3 C)

☒ No procedix / *No procede* — **EXIGÈNCIA DE SEGURETAT EN XARXES DE CANONADES/CONDUCTES** / ***EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN REDES DE TUBERÍAS/CONDUCTOS***

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS / *PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS*	☐ Extintor 21.A-113.B / *Extintor 21.A-113.B*	☐ BIES	☐ Complix exigències segons CTE DB-SI4 / *Cumple exigencias según CTE DB-SI4*
	Segons CTE SI-1.3 espais ocults / *Según CTE SI-1.3 espacios ocultos*	☐ a) comportes tallafoc / *a) compuertas cortafuego*	☐ Elements passants EI / *Elementos pasantes EI* min. / *min.*

TAULA / *TABLA* 1.3 D)

☐ No procedix / *No procede* — **EXIGÈNCIA DE SEGURETAT D'UTILITZACIÓ EN EMISSORS DE CALOR** / ***EXIGENCIA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN EN EMISORES DE CALOR***

			MARCA	MODEL / *MODELO*	P(kW)	nre. uds. / *n.º uds.*	ΣP(kW)
SEGURETAT D'UTILITZACIÓ / *SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN*	Temperatura d'unitats terminals: / *Temperatura de unidades terminales:* ºC < 80 °C o amb protecció / *ºC < 80 ºC o con protección*	☐ Radiadors / *Radiadores*					

CONDUCTES AIRE / *CONDUCTOS AIRE*	Secció d'obertures de manteniment llarg / *Sección de aberturas de mantenimiento largo*	cm x ample / *cm x ancho* cm. / *cm.*
	Distància entre obertures accés (la major de totes): / *Distancia entre aberturas acceso (la mayor de todas):*	m. ≤ 7,5m / *m. ≤ 7,5m*
	Longitud trams flexibles (el major de tots): / *Longitud tramos flexibles (el mayor de todos):*	m. ≤ 1,5m / *m. ≤ 1,5m*

SEGURETAT D'UTILITZACIÓ / *SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN*	ACCESSIBILITAT D'EQUIPS / *ACCESIBILIDAD DE EQUIPOS* ☐ Accés fix / *Acceso fijo* ☐ A peu / *A pie* ☑ Escala portàtil / *Escalera portátil* ☐ Uns altres (indicar): / *Otros (indicar):*	INTEGRACIÓ D'EQUIPS I CANONADES / *INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y TUBERÍAS* ☐ Unitats exteriors ocultes / *Unidades exteriores ocultas* ☐ Xemeneies de ventilació / *Patinillos*

CHAP - IAC

DIN - A4

IA - 23727 - 07 - E

G ANNEX JUSTIFICATIU-TAULES JUSTIFICATIVES DEL COMPLIMENT REGLAMENTARI DE LA IT.2
ANEJO JUSTIFICATIVO-TABLAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA IT.2

EQUIPS (PRINCIPALS): VALORS NOMINALS DE TREBALL SEGONS FABRICANT I MESURAMENT INICIAL DESPRÉS DE SER INSTAL·LATS
EQUIPOS (PRINCIPALES): VALORES NOMINALES DE TRABAJO SEGÚN FABRICANTE Y MEDICIÓN INICIAL TRAS SER INSTALADOS

☐ No procedix / *No procede*

GENERADORS (PRINCIPALS) ENERGIA CONVENCIONAL (CALOR)
GENERADORES (PRINCIPALES) ENERGÍA CONVENCIONAL (CALOR)

MARCA	MODEL *MODELO*	Tª PRIMARIO ºC		P. Caldera (*) 80ºC/60ºC (KW)		PdC (**) CO ppm		Tª AMBIENTE (ºC)		η [100%/30%] (***)	
		Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real

(*) Potència caldera amb salt tèrmic de primari a 80 °C i 60 °C en secundari / *Potencia caldera con salto térmico de primario a 80ºC y 60ºC en secundario*
(**) CO corregit no diluït mesurat a temperatura fums Tº>60 °C en calderes condensació o Tº >80 °C per a la resta / *CO corregido no diluido medido a temperatura humos Tº>60 ºC en calderas condensación o Tº >80 ºC para el resto*
(***) (Rendiment (η) al 100% + Rendiment (η) al 30%)/2 / *(Rendimiento (η) al 100% + Rendimiento (η) al 30%)/2*

☐ No procedix / *No procede*

GENERADORS (PRINCIPALS) ENERGIA CONVENCIONAL (ACS)
GENERADORES (PRINCIPALES) ENERGÍA CONVENCIONAL (ACS)

MARCA	MODEL *MODELO*	Tª PRIMARIO ºC		POTENCIA ACS (kW)		P.CIRCUITO SANITARIO (bar)		Tª.CIRCUITO SANITARIO (ºC)		Producción de ACS con ΔT= 25ºC (l/min)	
		Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real

☐ No procedix / *No procede*

GENERADORS (PRINCIPALS) ENERGIA CONVENCIONAL (FRED)
GENERADORES (PRINCIPALES) ENERGÍA CONVENCIONAL (FRÍO)

MARCA	MODEL *MODELO*	Tª SALIDA EVAP ºC		Tª RETORNO EVAP ºC		PRESION (bar)		CONSUMO NOMINAL(ELEC) KW		RENDIMIENTO ESTACIONAL	
		Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real
		11,00	11,30	6,00	6,30	9,00	9,00	2,00	1,94		

☐ No procedix / *No procede*

EQUIPS EMISSORS
EQUIPOS EMISORES

MARCA	MODEL *MODELO*	Tª PRIMARIO ºC		Tª SECUND. (ºC)		ENE. PRIM. (ELE) kW		CAUDALES FLUIDO AGUA (L/h)		CAUDALES FLUIDO AIRE (m3/h)	
		Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real	Fabricant *Fabricante*	Real

CHAP - IAC

DIN - A4

IA - 23727 - 08 - E

G ANNEX JUSTIFICATIU-TAULES JUSTIFICATIVES DEL COMPLIMENT REGLAMENTARI DE LA IT.2
ANEJO JUSTIFICATIVO-TABLAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE LA IT.2

RESUM DE CÀRREGUES I DEMANDA ENERGÈTICA TOTAL I RESULTANTS DE CÀLCUL / *RESUMEN DE CARGAS Y DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL Y RESULTANTES DE CÁLCULO*

PLTA.	TIPUS LOCAL/ESTADA *TIPO LOCAL/ESTANCIA*	COD. PLA *COD. PLANO*	SUP. (m²)	Núm. EMISSOR EN PLA *N.º EMISOR EN PLANO*	MARCA	MODEL *MODELO*	Núm. ELEMENTS N.º ELEMENTOS	POT. UN. ELEM. (w)	FRED/CALOR *FRÍO/CALOR* F	C	CÀRREGUES *CARGAS* **(kW)**	POT. INST. **(kW)**
			0						☐	☐	0	
			0						☐	☐	0	
			0						☐	☐	0	
			0						☐	☐	0	
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
									☐	☐		
		TOTAL				TOTAL			TOTAL		0,00	0,00

GENERALITAT VALENCIANA

MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIÓ RITE (GVA)

MEMORIA TÉCNICA DE INSTALACIÓN RITE (GVA)

H FIRMES PERSONAL INTERVINENT
FIRMAS PERSONAL INTERVINIENTE

INSTAL·LADOR HABILITAT / *INSTALADOR HABILITADO*

COGNOMS I NOM / *APELLIDOS Y NOMBRE*	DNI / NIE

TELÈFON / *TELÉFONO*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*

EMPRESA INSTAL·LADORA HABILITADA / *EMPRESA INSTALADORA HABILITADA*

NOM / *NOMBRE*	NIF	RII

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / *DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)*	CP	LOCALITAT / *LOCALIDAD*

PROVÍNCIA / *PROVINCIA*	TELÈFON / *TELÉFONO*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*

TÈCNIC TITULAT COMPETENT (si és el cas) / *TÉCNICO TITULADO COMPETENTE (en su caso)*

COGNOMS I NOM / *APELLIDOS Y NOMBRE*	DNI / NIE

TELÈFON / *TELÉFONO*	ADREÇA ELECTRÒNICA / *CORREO ELECTRÓNICO*

TITULACIÓ / *TITULACIÓN*	COL·LEGI PROFESSIONAL / *COLEGIO PROFESIONAL*	Núm. COL·LEGIAT / *N.º COLEGIADO*

La persona o persones que subscriuen el present document declaren que les dades reflectides en els epígrafs A, B, C, D, E, F i G d'esta memòria es corresponen amb la instal·lació realment executada, en compliment de l'indicat en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), aprovat segons Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.
La persona o personas que suscriben el presente documento declaran que los datos reflejados en los epígrafes A, B, C, D, E, F y G de esta memoria se corresponden con la instalación realmente ejecutada, en cumplimiento de lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado según Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal.

06-ene-2026
,

L'instal·lador/a habilitat/a
El/La instalador/a habilitado/a

El/la tècnic/a titulat/a (si és el cas)
El/La técnico/a titulado/a (en su caso)

Firma: _____

Firma: _____

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per aquesta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de subvenció presentada, conforme a l'establit en l'activitat del tractament anomenada "INSTAL·LACIONS SOTMESES A NORMATIVA DE SEGURETAT INDUSTRIAL"
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en aquesta Conselleria, mitjançant el tràmit telemàtic o presentant un escrit en el registre d'entrada d'aquesta Conselleria, segons siga procedent. Així mateix, podrà reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o aquesta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Delegació de Protecció de Dades de la GVA: https://participacio.gva.es/va/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva/
Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/es
Més informació sobre el tractament de les dades en: https://cindi.gva.es/va/proteccion-datos

De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud de subvención presentada, conforme a lo establecido en la actividad de tratamiento denominada "INSTALACIONES SOMETIDAS A NORMATIVA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL"
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en esta Conselleria a través del trámite telemático o presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria, según proceda. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o esta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Delegación de Protección de Datos de la GVA: https://participacio.gva.es/es/web/delegacion-de-proteccion-de-datos-gva.
Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/es
Más información sobre el tratamiento de datos en: https://cindi.gva.es/es/proteccion-datos

I DOCUMENTS ANNEXOS A LA MEMÒRIA
DOCUMENTOS ANEXOS A LA MEMORIA

☐ S'adjunta manual d'ús i manteniment del generador/és principal/és i resta de components segons IT-3 (obligatori)
Se adjunta manual de uso y mantenimiento del generador/es principal/es y resto de componentes según IT-3 (obligatorio)

☑ Pla núm. 1, de situació (obligatori, s'admetrà consulta descriptiva i gràfica de la seu del cadastre)
Plano n.º 1, de situación (obligatorio, se admitirá consulta descriptiva y gráfica de la sede del catastro)

☑ Pla núm 2, de distribució en planta del/els generador/és, canonades i emissors, així com de la resta d'elements/equips més rellevants de la instal·lació (obligatori, un per cada planta amb presència d'instal·lacions tèrmiques)
Plano n.º 2, de distribución en planta del/los generador/es, tuberías y emisores, así como del resto de elementos/equipos más relevantes de la instalación (obligatorio, uno por cada planta con presencia de instalaciones térmicas)

☑ Pla núm 3, esquema de principi de la instal·lació, indicant entre altres: diàmetres de canonades i conductes, cabals, potències tèrmiques (obligatori)
Plano n.º 3, esquema de principio de la instalación, indicando entre otros: diámetros de tuberías y conductos, caudales, potencias térmicas (obligatorio)

☐ Pla núm. 4. Uns altres (indicar títol, si és el cas):
Plano n.º 4. Otros (indicar título, en su caso): _____

J DOCUMENTS ANNEXOS JUSTIFICATIUS (indicar, si és el cas)
DOCUMENTOS ANEXOS JUSTIFICATIVOS (indicar, en su caso)

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE L'ART. 17.1, I INSTRUCCIONS TÈCNIQUES
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ART. 17.1, E INSTRUCCIONES TÉCNICAS

S'aporten els següents documents justificatius provinents de manuals del fabricador, fulls de càlcul o programes especialitzats de fabricants o tercers, amb la indicació expressa que l'instal·lador habilitat els assumix com a propis i sobre la base d'ells he executat la instal·lació.
Se aportan los siguientes documentos justificativos provenientes de manuales del fabricante, hojas de cálculo o programas especializados de fabricantes o terceros, con la indicación expresa de que el instalador habilitado los asume como propios y en base a ellos he ejecutado la instalación.
Per cada arxiu aportat haurà d'indicar-se, si és el cas, descripció del mateix i el nom complet de l'arxiu indicant la seua extensió (PDF, XLS, etc)
Por cada archivo aportado deberá de indicarse, en su caso, descripción del mismo y el nombre completo del archivo indicando su extensión (PDF, XLS, etc)

☐ Fulls de càlcul: justificació eficiència energètica del conjunt de la instal·lació (indicar nom arxiu):
Hojas de cálculo: justificación eficiencia energética del conjunto de la instalación (indicar nombre archivo): _____

☐ Gràfics (indicar nom arxiu):
Gráficos (indicar nombre archivo): _____

☐ Taules: justificatives del compliment reglamentari de la IT. 1 disseny i dimensionat (indicar nom arxiu):
Tablas: justificativas del cumplimiento reglamentario de la IT. 1 diseño y dimensionado (indicar nombre archivo): _____

☐ Resultats del programa informàtic (indicar nom arxiu):
Resultados del programa informático (indicar nombre archivo): _____ Nom programa i versió:
Nombre programa y versión: _____